



Mediaverteiler

Kommunikations- und Medientechnik
auf einen Blick



- Übersichtliche und zentrale Anordnung der Medientechnik
- Bohrungslose Montage der Geräte
- Genügend Platz für zukünftige Mediageräte
- Einfache Stromversorgung der Geräte
- Geordnete Verkabelung durch Drahthalter
- Mehr Ordnung und Sicherheit



Inhaltsverzeichnis

02–07	Einleitung
08–17	Stromkreisverteiler UK600
18–21	Stromkreisverteiler Mistral 41W
22–28	Kleinverteiler AT, U
30–33	Zählerschränke

Smarter Home

Mediaverteiler auf einen Blick

Die unaufhaltsame Weiterentwicklung neuer Kommunikations- und Informationstechnologien führt dazu, dass auch im Wohnbereich immer mehr Medien- und Kommunikationsgeräte zu finden sind.

Auf den Nutzen, den die Technik bietet, möchte kaum jemand verzichten. Für eine zukunftssichere und geordnete Installation ist eine strukturierte Verkabelung daher unverzichtbar.

Die Mediaverteiler und -felder von ABB STRIEBEL & JOHN helfen Ihnen bei dieser Aufgabe. Mit der zentralen Montage der Medien- und Kommunikationstechnik in Zähler- oder Verteilerschränken haben Sie ihre Mediaanwendungen alle im Blick.





Die professionelle Installationslösung

Beispiel Wohnhaus



—
01
Zählerschrank


—
02
Kleinverteiler

—
03
Stromkreisverteiler

Die Vorteile der Mediaverteiler

- Übersichtliche und zentrale Anordnung der Kommunikations- und Mediatechnik
- Schnelle bohrungslose Montage der Geräte
- Genügend Platz für zukünftige Kommunikationsgeräte
- Einfache Stromversorgung der Geräte
- Geordnete Verkabelung durch Drahthalter
- Mehr Ordnung und Sicherheit





Stromkreisverteiler UK600

Unterputz-Mediaverteiler mit oder ohne Blendrahmen und Tür

Unterputz-Mediaverteiler – UK600, IP30

Stromkreisverteiler UK600 als Media-Ausführung,

Maße entsprechend den Standardgehäusen nach DIN 43871

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff

- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene

- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern

- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe

Isoliert aufgebautes Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Mit Blendrahmen und Stahlblechtüren, als Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal oder als Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4



Stromkreisverteiler UK600

Unterputz-Mediaschütze mit oder ohne Blendrahmen und Tür



UK636MV



UK636MW



UK630MB

Artikel	Maße	H X B x T (mm)	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputz-Mediaschütze mit Blendrahmen und belüfteter Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene Drahthalter zur Leitungsführung Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet	3-reihig		UK636MV	2CPX031384R9999	265,00
	Nische	605 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet	4-reihig		UK648MV	2CPX031385R9999	284,00
	Nische	730 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet	5-reihig		UK660MV	2CPX031386R9999	334,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaschütze mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene Drahthalter zur Leitungsführung Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet mit Kunststoff-Einsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	3-reihig		UK636MW	2CPX031387R9999	298,00
	Nische	605 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet mit Kunststoff-Einsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	4-reihig		UK648MW	2CPX031388R9999	312,00
	Nische	730 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet mit Kunststoff-Einsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	5-reihig		UK660MW	2CPX031389R9999	362,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaschütze als Basis ohne Blendrahmen und Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene Drahthalter zur Leitungsführung Montagewinkel Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	2-reihig		UK624MB	2CPX031394R9999	100,00
	Nische	480 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	453 x 340 x 88			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Montagewinkel	3-reihig		UK636MB	2CPX031395R9999	105,00
	Nische	605 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Montagewinkel	4-reihig		UK648MB	2CPX031396R9999	121,00
	Nische	730 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Montagewinkel	5-reihig		UK660MB	2CPX031397R9999	141,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Stromkreisverteiler UK600

Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und Tür

Unterputz-Kombiverteiler – UK600, IP30

I_n bis 63 A

Kombiverteiler als Kombination Stromkreis- und Mediaverteiler

Maße entsprechend den Standardgehäusen nach DIN 43871

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 2- oder 3-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit N/PE Quick-Steckklemme

Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Normgerechte Trennung der Spannungsebenen durch Schottwand mit Prägungen für Steckdose und Media-Module

Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten

Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi

"Click in"-Steckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Mit Blendrahmen und Stahlblechtür oder Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß

für verbessertes Wifi-Signal, mit Putzausgleich

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset UZ91P4



Stromkreisverteiler UK600

Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und Tür



UK662CV



UK662CW

Artikel	Maße	H X B x T (mm)	Typ	Artikelnummer	EUR
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger Drahthalter zur Leitungsführung Schottwand zur Potentialtrennung rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet	2-reihig		UK662CV	2CPX031398R9999	324,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
	3-reihig		UK663CV	2CPX031399R9999	343,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger Drahthalter zur Leitungsführung Schottwand zur Potentialtrennung rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage Stahlblechtür belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	2-reihig		UK662CW	2CPX031400R9999	352,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
	3-reihig		UK663CW	2CPX031401R9999	371,00
	Nische	855 x 367 x 95			
	Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Stromkreisverteiler UK600

Blendrahmen mit Tür und Belüftungsöffnungen



BL620V



BL620W

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UK62..	1	BL620V	2CPX031091R9999	43,60
	UK63..	1	BL630V	2CPX031092R9999	51,00
	UK64..	1	BL640V	2CPX031093R9999	67,50
	UK66..	1	BL650V	2CPX031094R9999	82,00
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Stahlblech mit Kunststoff-einsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal	UK62..	1	BL620W	2CPX031095R9999	70,00
	UK63..	1	BL630W	2CPX031096R9999	83,00
	UK64..	1	BL640W	2CPX031097R9999	93,50
	UK66..	1	BL650W	2CPX031098R9999	108,00

Stromkreisverteiler UK600

Blendrahmen mit Tür und Designfolien



BL610



BL611

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür (Standard) Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UK61..	1	BL610	2CPX031081R9999	33,70
	UK62..	1	BL620	2CPX031082R9999	45,80
	UK63..	1	BL630	2CPX031083R9999	51,50
	UK64..	1	BL640	2CPX031084R9999	67,50
	UK66..	1	BL650	2CPX031085R9999	82,00
Blendrahmen mit Tür Farbe: Anthrazit, RAL 7016 Stahlblech, pulverbeschichtet	UK61..	1	BL611	2CPX031086R9999	54,00
	UK62..	1	BL621	2CPX031087R9999	64,00
	UK63..	1	BL631	2CPX031088R9999	73,50
	UK64..	1	BL641	2CPX031089R9999	83,00
	UK66..	1	BL651	2CPX031090R9999	99,50

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Tafelfolie Zum Beschriften für UK600 Stahlblechtüren	UK61..	1	UZ640D	2CPX031786R9999	34,20
	UK62..	10	UZ640DP10	2CPX031790R9999	322,00
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
Steine Designfolie für UK600 Stahlblechtüren	UK61..	1	UZ641D	2CPX031787R9999	34,20
	UK62..	10	UZ641DP10	2CPX031791R9999	322,00
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
Holzsteg Designfolie für UK600 Stahlblechtüren	UK61..	1	UZ642D	2CPX031788R9999	34,20
	UK62..	10	UZ642DP10	2CPX031792R9999	322,00
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				
Wassertropfen Designfolie für UK600 Stahlblechtüren	UK61..	1	UZ643D	2CPX031789R9999	34,20
	UK62..	10	UZ643DP10	2CPX031793R9999	322,00
	UK63..				
	UK64..				
	UK66..				




Tafelfolie

Steine



Holzsteg

Wassertropfen



Stromkreisverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze



BL630D



UZD630



UZD631



UZD632



UZD633



UZD634



UZD635

Artikel	Passend zu	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Designwechselrahmen Aluminium gebürstet Edelstahloptik Ohne Einsatz	UK62..	1	BL620D	2CPX031794R9999	135,00
	UK63..	1	BL630D	2CPX031795R9999	166,00
	UK64..	1	BL640D	2CPX031796R9999	208,00
	UK66..	1	BL650D	2CPX031797R9999	260,00

Einsätze für den Designwechselrahmen

Bild-Einsatz Für eigene Bilder nach Wunsch	UK62..	1	UZD620	2CPX031762R9999	83,50
	UK63..	1	UZD630	2CPX031768R9999	94,00
	UK64..	1	UZD640	2CPX031774R9999	99,00
	UK66..	1	UZD650	2CPX031780R9999	108,00
Pinnwand-Einsatz Grauer Filz mit Pinnadeln	UK62..	1	UZD621	2CPX031763R9999	99,00
	UK63..	1	UZD631	2CPX031769R9999	101,00
	UK64..	1	UZD641	2CPX031775R9999	109,00
	UK66..	1	UZD651	2CPX031781R9999	119,00
Spiegel-Einsatz	UK62..	1	UZD622	2CPX031764R9999	90,00
	UK63..	1	UZD632	2CPX031770R9999	94,50
	UK64..	1	UZD642	2CPX031776R9999	105,00
	UK66..	1	UZD652	2CPX031782R9999	114,00
Edelstahloptik-Einsatz	UK62..	1	UZD623	2CPX031765R9999	92,00
	UK63..	1	UZD633	2CPX031771R9999	104,00
	UK64..	1	UZD643	2CPX031777R9999	116,00
	UK66..	1	UZD653	2CPX031783R9999	128,00
LED-Panel-Einsatz Mit Backlight-Folie Spannungsversorgung REG 12 V DC, 1,7 A separat bestellen	UK62..	1	UZD624	2CPX031766R9999	508,00
	UK63..	1	UZD634	2CPX031772R9999	621,00
	UK64..	1	UZD644	2CPX031778R9999	717,00
	UK66..	1	UZD654	2CPX031784R9999	830,00
Holzoptik-Einsatz Mit 5 Magnetpins	UK62..	1	UZD625	2CPX031767R9999	124,00
	UK63..	1	UZD635	2CPX031773R9999	143,00
	UK64..	1	UZD645	2CPX031779R9999	162,00
	UK66..	1	UZD655	2CPX031785R9999	181,00

Stromkreisverteiler UK600


Designrahmen und Einsätze

Ein besonderes Highlight der Verteilerserie UK600 sind die verschiedenen Tür- und Rahmenvarianten, die den Verteiler zum ansprechenden Designobjekt in Ihrem Zuhause machen. In die Designwechselrahmen können eigene Bilder, Pinnwände, Spiegel, Magnettafeln und vieles mehr eingesetzt werden.

01 Basisvariante UK600


02 Designwechselrahmen

03 Einsatz
Beispiel mit Backlight-Folie
LED-hinterleuchtet



Stromkreisverteiler UK600


Zubehör



UzM61M



ZX340



ZE336



ZE338



ZE224



ZE225



ZE227



UZB3

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech				
1-feldbreit	1	UzM61M	2CPX031421R9999	20,20
2-feldbreit	1	UzM62M	2CPX031432R9999	46,90
Gerätehalter aus Gummi^{*2} Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblechmontageplatte inkl. 2 Befestigungshaken				
	1	ZX340	2CPX031422R9999	15,60
Patchpanel Leer für Kommunikationsmodule, z. B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte				
Für 6 Keystone-Module	1	ZE335	2CPX031423R9999	23,70
1-feldbreit für 12 Keystone-Module	1	ZE336	2CPX031424R9999	43,60
Halter für Patchpanel	1	ZE338	2CPX031426R9999	15,10
1-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage in Schottwand UZB3, dadurch um 90° drehbar, einrastbar, mit Berührungsschutz und Zugentlastung				
	1	ZE224	2CPX031427R9999	21,30
2-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage auf Montagewinkel ZX29				
	1	ZE225	2CPX061177R9999	33,20
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120° drehbar, einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene				
	1	ZE227	2CPX061211R9999	82,50
Schottwand Zur normengerechten Potentialtrennung mit Klemmenaufnahme mit zwei Prägungen zur Installation der Steckdose ZE224 fünf Prägungen zur Montage von Keystone-Modulen				
	1	UZB3	2CPX031409R9999	19,30

Stromkreisverteiler UK600

Zubehör



ZX29



UZED1



ZX287P10



ZE311



ZE312



ZE316



ZE317



ZE318



ZE319



ZE310



ZB120

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Montagewinkel für 2-fach-Schutzkontaktsteckdose ZE225 Zum Aufkleben auf Klemmenträger oder zur Montage auf dem Lochblech der Mediavertheiler UK... und der Mediafelder 1MM...	1	ZX29	2CPX061178R9999	8,70
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte	10	UZED1P10	2CPX031420R9999	10,40
Schrauben M4 x 14 selbstfurchend für die Lochblech-Montageplatte	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,25
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel				
RJ45-Module				
Kunststoff	1	ZE311	2CPX038612R9999	16,25
Metall	1	ZE312	2CPX038613R9999	21,40
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse	1	ZE316	2CPX039246R9999	24,90
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse	1	ZE317	2CPX039247R9999	25,00
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker	1	ZE318	2CPX039248R9999	25,00
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse	1	ZE319	2CPX039249R9999	23,70
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1PLE	1	ZE310	2CPX038625R9999	28,00
Isolier-Schlauch Für Kommunikations-Leitung				
500 mm	1	ZB120	2CPX071111R9999	3,15
1500 mm	1	ZB122	2CPX071112R9999	6,35

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Aufputz-Mediaverleiter ohne Tür



Technische Daten

Media Ausführung

Stahlblechtür belüftet oder Kunststofftür (WiFi)

Lochblech-Montageplatte

Steckdosen mit drehbaren EURO-Einsatz

Drahthalter

Patchpanel 10- Fach

Halter für Router, Switch etc.

Ausstattung kann je nach Variante abweichen



Stromkreisverteiler Mistral 41W

Aufputz-Mediaverleiter ohne Tür



M41W336M



ZE334



ZE311



ZE312



ZE316



ZE317



ZE318



ZE319



ZE310



ED44P10




ZE227



ZE225



ZX29



M41ZM1



ZX340



ZX287P10

Artikel	H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Mediaverleiter mit Tür belüftet					
3-reihig Mit Lochblechmontageplatte, Patchpanel 10 Fach, 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, drehbar, Montagezubehör für Mediageräte	507 x 292 x 120		M41W336M	1SLM004100S6767	231,00
4-reihig Mit Lochblech-Montageplatte, Patchpanel 10 Fach, 3-fach-Schutzkontaktsteckdose drehbar, Montagezubehör für Mediageräte	656 x 292 x 120		M41W448M	1SLM004100S6768	247,00
Aufputz-Mediaverleiter ohne Tür (Basic)					
3-reihig Mit Lochblech-Montageplatte und Montagezubehör für Mediageräte	507x292x120		M41W336MB	1SLM004100S6367	123,00
4-reihig Mit Lochblech-Montageplatte und Montagezubehör für Mediageräte	507x292x120		M41W448MB	1SLM004100S6368	151,00
> Passende Türen siehe Seite 20					
Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Patchpanel inkl. Halter zur Bestückung mit Keystone-Modulen		1	ZE334	1SLM004100A3904	40,50
für 10 Keystone-Module		1	ZE334	1SLM004100A3904	40,50
für 6 Keystone-Module		1	ZE335	2CPX031423R9999	23,70
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel					
RJ45-Module					
Kunststoff		1	ZE311	2CPX038612R9999	16,25
Metall		1	ZE312	2CPX038613R9999	21,40
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse		1	ZE316	2CPX039246R9999	24,90
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse		1	ZE317	2CPX039247R9999	25,00
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker		1	ZE318	2CPX039248R9999	25,00
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse, für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse		1	ZE319	2CPX039249R9999	23,70
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1PLE		1	ZE310	2CPX038625R9999	28,00
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte, Bautiefe 28,5 mm		10	ED44P10	2CPX062335R9999	10,45
2-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage auf Montagewinkel ZX29		1	ZE225	2CPX061177R9999	33,20
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120° drehbar, einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene		1	ZE227	2CPX061211R9999	82,50
Montagewinkel 2-fach Steckdose		1	ZX29	2CPX061178R9999	8,70
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech, 1-feldbreit		1	M41ZM1	1SLM004100A3902	22,30
Gerätehalter aus Gummi *2 Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblechmontageplatte inkl. 2 Befestigungshaken		1	ZX340	2CPX031422R9999	15,60
Schrauben M4 x 14 selbstfurchend für die Lochblech-Montageplatte		10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,25

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Transparente Türen und Stahlblechtüren



M41ZT124



M41ZTT124



M41ZTV124



41Z35

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtüren				
Passend für M41W112N2	1	M41ZT112	1SLM004100A3903	18,95
Passend für M41W224N3 und MM41W448N3* ¹	1	M41ZT124	1SLM004100A3906	23,60
Passend für M41W336N3	1	M41ZT136	1SLM004100A3909	29,00
Transparente Türen				
Passend für M41W112N2	1	41Z43	1SPE007717F9910	44,60
Passend für M41W224N3 und MM41W448N3* ¹	1	41Z44	1SPE007717F9911	55,00
Passend für M41W336N3	1	41Z45	1SPE007717F9912	66,50
Stahlblechtür belüftet				
Passend für M41W224N3, MM41W448N und Mediaverteiler* ¹	1	M41ZTV124	1SLM004100A6905	26,40
Passend für M41W336N3 und Mediaverteiler	1	M41ZTV136	1SLM004100A6907	36,30
Kunststofftür WiFi				
Passend für M41W112N2	1	41Z35	1SPE007717F9902	37,40
Passend für M41W224N3 und MM41W448N3* ¹	1	41Z36	1SPE007717F9903	52,00
Passend für M41W336N3	1	41Z37	1SPE007717F9904	73,00

*¹ Bei MM41W448N 3 werden zwei Türen benötigt

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Zubehör



MZS41T



MZS41B



ZA375P10




MZS12H



ZA3P5



MZK12



UZT5



MZ41T1

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sicherheitsschloss für Türen Mit 2 Schlüsseln	1	MZ41S3	1SLM004100A3900	20,60
Sicherheitsschloss für transparente Türen Mit 2 Schlüssel	1	41Z16	1SPE007715F5010	3,15
Standardverschluss für Stahlblechtüren	1	41Z121	1SLM004100A3908	3,15
Verbindungssteile	10	41Z118	1SLM004100A3910	5,10
Waagrechtsschottwand	1	41Z21	1SPE007715F5112	5,10
Verschlussstreifen 5 Stück Farbe: weiß, RAL 9016	5	ZA3P5	2CPX062385R9999	14,05
Kabelabfangschiene Mit Kabelbinder	1	41Z12	1SLM004100A1942	3,25
Beschriftungssystem Selbstklebend, zum Kennzeichnen von Einbaugeräten, 17,5 mm mit Beschriftungsfeldern und Zahlen 1-56 mit Legende	1	UZT5	2CPX031429R9999	1,90
Scharnier zu Mistral 41W Tür	1	MZ41T1	1SLM004100A3901	3,05

Kleinverteiler AT, U

Komplette Mediaverteiler



Technische Daten

Mediaverteiler komplett mit integrierten Mediafeldern oder
Mediafelder für Schrankserie AL und UL
Mit Lochblech-Montageplatte ohne Abdeckung
Wahlweise mit 3 verschiedenen Türen
Hutprofilschiene montiert
Drahthalter enthalten
Schnelle bohrungslose Montage der Geräte
Die Schutzklasse ist vom jeweiligen Ausbau abhängig

01



02




01
Blendrahmen mit Tür
aus Stahlblech und
Lüftungsöffnungen

02
Blendrahmen mit Tür
aus Stahlblech und
Lüftungsöffnungen
sowie weißem Kunst-
stoffeinsatz für ein
verbessertes Wifi-Signal

03
Drahthalter für eine
saubere Leitungsführung
und schnelle Verdrahtung

04
Halter aus Gummi zur
einfachen und schnellen
Montage von Geräten



03



04

Kleinverteiler AT, U

Auf- und Unterputz-Mediaverteiler mit integrierten Feldern



AT42MM



AT53MML



U42MM

FB	RE	PLE	Ausstattung	Blenrahmenmaße	Außenmaße	Type	Artikelnummer	EUR
				H x B x T in mm	H x B x T in mm			
Mediaverteiler zur Aufputzmontage, mit integriertem Mediafeld, Reihenabstand 125 mm								
2	3	72	Mit Stahlblechtür		524 x 574 x 140	AT32MM	2CPX030086R9999	454,00
	4	96	IP31		674 x 574 x 140	AT42MM	2CPX030157R9999	533,00
	5	120			824 x 574 x 140	AT52MM	2CPX030158R9999	638,00
	6	144			974 x 574 x 140	AT62MM	2CPX030159R9999	687,00
	4	96	Tür mit		674 x 574 x 140	AT42MML	2CPX030285R9999	499,00
	5	120	Lüftungsöffnungen		824 x 574 x 140	AT52MML	2CPX030286R9999	623,00
	6	144	IP30		974 x 574 x 140	AT62MML	2CPX030287R9999	673,00
	4	96	Mit Stahlblechtür		674 x 574 x 140	AT42MMW	2CPX030678R9999	527,00
	5	120	IP30 belüftet mit Kunststoffeinsatz		824 x 574 x 140	AT52MMW	2CPX030679R9999	678,00
	6	144	weiß für verbessertes Wifi-Signal links und rechts		974 x 574 x 140	AT62MMW	2CPX030680R9999	747,00
3 (2/1)	5	180	Tür mit		824 x 824 x 140	AT53MML	2CPX030288R9999	836,00
	6	216	Lüftungsöffnungen		974 x 824 x 140	AT63MML	2CPX030289R9999	966,00
	5	180	Stahlblechtür IP30		824 x 824 x 140	AT53MMW	2CPX030681R9999	891,00
	6	216	belüftet mit Kunststoffeinsatz		974 x 824 x 140	AT63MMW	2CPX030682R9999	1040,00
			weiß für verbessertes Wifi-Signal links und rechts					
Mediaverteiler zur Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit integriertem Mediafeld, Reihenabstand 125 mm								
2	3	72	Mit Stahlblechtür	544 x 604 x 27	524 x 574 x 140	U32MM	2CPX030088R9999	483,00
	4	96	IP31	694 x 604 x 27	674 x 574 x 140	U42MM	2CPX030160R9999	510,00
	5	120		844 x 604 x 27	824 x 574 x 140	U52MM	2CPX030161R9999	610,00
	6	144		944 x 604 x 27	974 x 574 x 140	U62MM	2CPX030162R9999	658,00
	4	96	Tür mit	694 x 604 x 27	674 x 574 x 140	U42MML	2CPX030290R9999	511,00
	5	120	Lüftungsöffnungen	844 x 604 x 27	824 x 574 x 140	U52MML	2CPX030291R9999	638,00
	6	144	IP30	944 x 604 x 27	974 x 574 x 140	U62MML	2CPX030292R9999	661,00
	4	96	Stahlblechtür IP30	694 x 604 x 27	674 x 574 x 140	U42MMW	2CPX030683R9999	526,00
	5	120	belüftet mit Kunststoffeinsatz	844 x 604 x 27	824 x 574 x 140	U52MMW	2CPX030684R9999	659,00
	6	144	weiß für verbessertes Wifi-Signal links und rechts	944 x 604 x 27	974 x 574 x 140	U62MMW	2CPX030685R9999	722,00

* In Verbindung mit Hohlwandeinbauset ZKV200P4 siehe Seite 28

Kleinverteiler AT

Aufputz-Türen mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (WiFi-Tür)



LT20



WT20

FB	RE	Passend zu ...	Type	Artikelnummer	EUR
----	----	----------------	------	---------------	-----

Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen*²

Einfache Tür

1	3	AT31	LT100	2CPX063419R9999	101,00
	4	AT41	LT10	2CPX063421R9999	112,00
	5	AT51	LT11	2CPX063424R9999	123,00
	6	AT61	LT12	2CPX063427R9999	132,00
2	3	AT32	LT200	2CPX063420R9999	148,00
	4	AT42	LT20	2CPX063422R9999	163,00
	5	AT52	LT21	2CPX063425R9999	170,00
	6	AT62	LT22	2CPX063428R9999	178,00
	7	AT72	LT23	2CPX063431R9999	190,00

Doppeltür rechts

3 ^{*1}	4	AT43	LT30R	2CPX063423R9999	163,00
	5	AT53, AT54	LT31R	2CPX063426R9999	170,00
	6	AT63, AT64	LT32R	2CPX063429R9999	178,00
	7	AT73	LT33R	2CPX063432R9999	190,00

Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (WiFi-Tür)*²

1	3	AT31	WT100	2CPX063400R9999	158,00
	4	AT41	WT10	2CPX063402R9999	164,00
	5	AT51	WT11	2CPX063405R9999	196,00
	6	AT61	WT12	2CPX063408R9999	215,00
2	3	AT32	WT200	2CPX063401R9999	185,00
	4	AT42	WT20	2CPX063403R9999	191,00
	5	AT52	WT21	2CPX063406R9999	225,00
	6	AT62	WT22	2CPX063409R9999	251,00
	7	AT72	WT23	2CPX063412R9999	274,00

Doppeltür rechts

3 ^{*1}	4	AT43	WT30R	2CPX063404R9999	191,00
	5	AT53, AT54	WT31R	2CPX063407R9999	225,00
	6	AT63, AT64	WT32R	2CPX063410R9999	251,00
	7	AT73	WT33R	2CPX063413R9999	274,00

*¹ Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

*² Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätezeilen min. 2 PLE frei lassen

Kleinverteiler U

Unterputz-Türen mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (WiFi-Tür)



BLL52



BLW52

FB	RE	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Passend zu ...	Type	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen*2						
1	4	694 x 354 x 27	U41	BLL41	2CPX063451R9999	128,00
	5	844 x 354 x 27	U51	BLL51	2CPX063452R9999	135,00
	6	994 x 354 x 27	U61	BLL61	2CPX063453R9999	220,00
2	3	544 x 604 x 27	U32	BLL32	2CPX063454R9999	187,00
	4	694 x 604 x 27	U42	BLL42	2CPX063455R9999	230,00
	5	844 x 604 x 27	U52	BLL52	2CPX063456R9999	267,00
	6	994 x 604 x 27	U62	BLL62	2CPX063457R9999	262,00
	7	1144 x 604 x 27	U72	BLL72	2CPX063458R9999	382,00
3*1	4	694 x 854 x 27	U43	BLL43	2CPX063459R9999	290,00
	5	844 x 854 x 27	U53	BLL53	2CPX063460R9999	288,00
	6	994 x 854 x 27	U63	BLL63	2CPX063461R9999	295,00
	7	1144 x 854 x 27	U73	BLL73	2CPX063462R9999	469,00
4*1	5	844 x 1104 x 27	U54	BLL54	2CPX063463R9999	343,00
	6	994 x 1104 x 27	U64	BLL64	2CPX063464R9999	298,00
Blendrahmen mit Tür sowie Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (WiFi-Tür)*2						
1	5	844 x 354 x 27	U51	BLW51	2CPX063438R9999	239,00
	6	994 x 354 x 27	U61	BLW61	2CPX063439R9999	265,00
2	3	544 x 604 x 27	U32	BLW32	2CPX063440R9999	187,00
	4	694 x 604 x 27	U42	BLW42	2CPX063441R9999	244,00
	5	844 x 604 x 27	U52	BLW52	2CPX063442R9999	288,00
	6	994 x 604 x 27	U62	BLW62	2CPX063443R9999	323,00
	7	1144 x 604 x 27	U72	BLW72	2CPX063444R9999	358,00
3*1	4	694 x 854 x 27	U43	BLW43	2CPX063445R9999	336,00
	5	844 x 854 x 27	U53	BLW53	2CPX063446R9999	353,00
	6	994 x 854 x 27	U63	BLW63	2CPX063447R9999	402,00
	7	1144 x 854 x 27	U73	BLW73	2CPX063448R9999	456,00
4*1	5	844 x 1104 x 27	U54	BLW54	2CPX063449R9999	442,00
	6	994 x 1104 x 27	U64	BLL64	2CPX063464R9999	298,00


* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4

*1 Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

*2 Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätezeilen min. 2 PLE frei lassen

Kleinverteiler AT, U

Media- und Kombifelder für Kleinverteiler-Leerschränke



1MM2




1MMC22

FB	RE	Höhe x Breite			Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Mediafelder für Kleinverteiler Leerschränke								
1	3	450 x 250			1	1MM00	2CPX037485R9999	94,50
	4	600 x 250			1	1MM0	2CPX037486R9999	108,00
	5	750 x 250			1	1MM1	2CPX037487R9999	122,00
	6	900 x 250			1	1MM2	2CPX037488R9999	135,00
	7	1050 x 250			1	1MM3	2CPX037489R9999	148,00
2	4	600 x 500			1	2MM0	2CPX037490R9999	149,00
	5	750 x 500			1	2MM1	2CPX037491R9999	171,00
	6	900 x 500			1	2MM2	2CPX037492R9999	195,00
	7	1050 x 500			1	2MM3	2CPX037493R9999	218,00
FB	RE	Höhe x Breite	PLE	zusätzliche RE für Mutimedia	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Media-Kombifelder für Kleinverteiler Leerschränke								
1	5	750 x 250	24	3	1	1MMC12	2CPX037494R9999	149,00
		750 x 250	36	2	1	1MMC13	2CPX037495R9999	158,00
2	6	900 x 250	24	4	1	1MMC22	2CPX037496R9999	162,00
		900 x 250	36	3	1	1MMC23	2CPX037497R9999	142,00
3	7	1050 x 250	24	5	1	1MMC32	2CPX037498R9999	168,00
		1050 x 250	36	4	1	1MMC33	2CPX037466R9999	172,00
		1050 x 250	48	3	1	1MMC34	2CPX037467R9999	183,00
4	8	1200 x 250	36	5	1	1MMC43	2CPX037468R9999	176,00
		1200 x 250	48	4	1	1MMC44	2CPX037469R9999	185,00

Kleinverteiler AT, U

Zubehör




UzM61M



ZX340



ZX341P4



ZE336



ZE338



ZE225



ZX29



ZE227



ZE339

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte				
Aus Stahlblech * ¹				
1-feldbreit	1	UzM61M	2CPX031421R9999	20,20
2-feldbreit	1	UzM62M	2CPX031432R9999	46,90
Gerätehalter aus Gummi*²				
Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblechmontageplatte inkl. 2 Befestigungshaken				
	1	ZX340	2CPX031422R9999	15,60
Isolierteil				
Für Lochblechmontageplatte				
	1	ZX341P4	2CPX063180R9999	27,80
Patchpanel				
Leer für Kommunikationsmodule, z. B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte				
Für 6 Keystone-Module	1	ZE335	2CPX031423R9999	23,70
1-feldbreit für 12 Keystone-Module	1	ZE336	2CPX031424R9999	43,60
2-feldbreit für 24 Keystone-Module	1	ZE337	2CPX031425R9999	85,00
Halter für Patchpanel				
	1	ZE338	2CPX031426R9999	15,10
2-fach-Schutzkontaktsteckdose				
230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage auf Montagewinkel ZX29				
	1	ZE225	2CPX061177R9999	33,20
Montagewinkel für 2-fach-Schutzkontaktsteckdose ZE225				
Zum Aufkleben auf Klemmenträger oder zur Montage auf dem Lochblech der Mediaverteiler UK... und der Mediafelder 1MM...				
	1	ZX29	2CPX061178R9999	8,70
3-fach-Schutzkontaktsteckdose				
230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120° drehbar, einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene				
	1	ZE227	2CPX061211R9999	82,50
Media-Ausbauset				
Set mit Gerätehalter inkl. 2 Befestigungshaken, Patchpanel für 12 Keystone-Module, 3-Fach-Schutzkontaktsteckdose mit Euro-Einsätzen und Drahhaltern				
	1	ZE339	2CPX038146R9999	151,00

Kleinverteiler AT, U

Zubehör



ED44P10



ED45P10



ZX287P10



ZE311



ZE312



ZE316



ZE317



ZE318



ZE319



ZE310



ZKV200P4

Artikel	Stück	Typ	Artikelnummer	EUR
Drahthalter				
Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte				
Bautiefe 28,5 mm	10	ED44P10	2CPX062335R9999	10,45
Bautiefe 55 mm	10	ED45P10	2CPX062336R9999	11,30
Schrauben				
M4 x 1 4 selbstfurchend für die Lochblech-Montageplatte	10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,25
Keystone-Module				
zum Einbau in Patchpanel				
RJ45-Module				
Kunststoff	1	ZE311	2CPX038612R9999	16,25
Metall	1	ZE312	2CPX038613R9999	21,40
KOAX-Modul				
F-Buchse/F-Buchse	1	ZE316	2CPX039246R9999	24,90
F-Buchse/EC-Buchse	1	ZE317	2CPX039247R9999	25,00
F-Buchse/IEC-Stecker	1	ZE318	2CPX039248R9999	25,00
LC-Modul				
Duplex-Buchse/Duplex-Buchse	1	ZE319	2CPX039249R9999	23,70
Für Multimode Faser				
Phosphorbronze Hülse				
IP-Patchmodul				
RJ45-Modul mit Adapter zur Hutschienenmontage	1	ZE310	2CPX038625R9999	28,00
Hohlwandset				
Zum nachträglichen Umbau eines Unterputzverteilers zum Hohlwandverteiler	1	ZKV200P4	2CPX062446R9999	25,70
Wandstärke min. 14 mm, max. 58 mm				

Zählerschränke

Mediafelder für Leerschränke

Die Vorteile auf einen Blick

- Übersichtliche und zentrale Anordnung der Mediageräte
- Erhältlich in 1- und 2-feldbreiter Ausführung
- Schnelle bohrungslose Montage der Geräte
- Einfache Stromversorgung der Geräte über den Zählerschrank
- Mediafelder mit APZ-Raum
- Geordnete Verkabelung durch Drahthalter



Zählerschränke

Mediafelder mit Lochblechmontage für Leerschränke

Bauhöhe BH	Feldbreite FB	Höhe x Breite in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Basisausführung						
Mit Lochblechmontageplatte						
3	1	1050 x 250	1	1MM3Z	2CPX037470R9999	158,00
	2	1050 x 500	1	2MM3Z	2CPX037472R9999	229,00
5	1	1350 x 250	1	1MM5Z	2CPX037471R9999	187,00
	2	1350 x 500	1	2MM5Z	2CPX037473R9999	276,00
Ausgebaut: mit Patchpanel und Steckdose						
Mit Lochblechmontageplatte, Gerätehalten, Patchpanel 12 Fach, Steckdose dreifach drehbar						
3	1	1050 x 250	1	1MM3ZPS	2CPX037479R9999	268,00
	2	1050 x 500	1	2MM3ZPS	2CPX037481R9999	327,00
5	1	1350 x 250	1	1MM5ZPS	2CPX037480R9999	286,00
	2	1350 x 500	1	2MM5ZPS	2CPX037482R9999	348,00
Ausgebaut: mit Patchpanel, Steckdose und APZ-Raum						
Mit Lochblechmontageplatte, Gerätehalten, Patchpanel 12 Fach, Steckdose dreifach drehbar						
3	1	1050 x 250	1	1MM3ZPSA2	2CPX037483R9999	295,00
5	1	1350 x 250	1	1MM5ZPSA2	2CPX037484R9999	349,00





Zählerschränke

Stahlblechtüren für A- und U-Zählerschränke



LT33R




WT33R

BH	Passend zu U-Schrank				Tür rechts Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtüren mit Lüftungsöffnungen							
3	1/3A	1/3U			LT13	2CPX063430R9999	148,00
	2/3A	2/3U			LT23	2CPX063431R9999	190,00
	3/3A	3/3U	4/3A	4/3U	LT33R	2CPX063432R9999	190,00
	5/3A	5/5U			LT53R	2CPX063433R9999	224,00
5	1/5A	1/5U			LT15	2CPX063434R9999	158,00
	2/5A	2/5U			LT25	2CPX063435R9999	202,00
	3/5A	3/5U	4/5A	4/5U	LT35R	2CPX063436R9999	202,00
	5/5A	5/5U			LT55R	2CPX063437R9999	237,00

Stahlblechtüren mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz (WiFi-Tür)							
3	1/3A	1/3U			WT13	2CPX063411R9999	227,00
	2/3A	2/3U			WT23	2CPX063412R9999	274,00
	3/3A	3/3U	4/3A	4/3U	WT33R	2CPX063413R9999	274,00
	5/3A	5/5U			WT53R	2CPX063414R9999	366,00
5	1/5A	1/5U			WT15	2CPX063415R9999	291,00
	2/5A	2/5U			WT25	2CPX063416R9999	362,00
	3/5A	3/5U	4/5A	4/5U	WT35R	2CPX063417R9999	362,00
	5/5A	5/5U			WT55R	2CPX063418R9999	494,00

Zählerschrank

Zubehör Mediafelder



ZE336



ZE338



ZE311



ZE312



ZE316




ZE317



ZE318



ZE319



UZM61M



ZX287P10



ZX340



ZX341P4



ZE227



ED44P10

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Patchpanel inkl. Halter*2				
1-feldbreit für 12 Keystone-Module	1	ZE336	2CPX031424R9999	43,60
2-feldbreit für 12 Keystone-Module	1	ZE337	2CPX031425R9999	85,00
Halter für Patchpanel*1	1	ZE338	2CPX031426R9999	15,10
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel				
RJ45-Module				
Kunststoff	1	ZE311	2CPX038612R9999	16,25
Metall	1	ZE312	2CPX038613R9999	21,40
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse	1	ZE316	2CPX039246R9999	24,90
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse	1	ZE317	2CPX039247R9999	25,00
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker	1	ZE318	2CPX039248R9999	25,00
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse	1	ZE319	2CPX039249R9999	23,70
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech*1				
1-feldbreit	1	UZM61M	2CPX031421R9999	20,20
2-feldbreit	1	UZM62M	2CPX031432R9999	46,90
Schrauben*1 Für Bohrungen der Lochblech-Montageplatte 3,9 x 13 mm	1	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,25
Gerätehalter aus Gummi*2 Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken	1	ZX340	2CPX031422R9999	15,60
Isolierteil Für Lochblech-Montageplatte	4	ZX341P4	2CPX063180R9999	27,80
3-fach-Schutzkontaktsteckdose*2 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120° drehbar, einrastbar am Leitungseinführungsschieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene	1	ZE227	2CPX061211R9999	82,50
Drahhalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte, Bautiefe 28,5 mm	10	ED44P10	2CPX062335R9999	10,45

*1 Im Lieferumfang des Feldes enthalten

*2 Je nach Mediafeldtyp im Lieferumfang enthalten

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Ein Unternehmen der ABB-Gruppe

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid
busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.

© Copyright 2018 ABB STRIEBEL & JOHN.
Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.

