

WAGO Beschriftung

Hauptkatalog, Band 6 – Ausgabe 2019/2020

6



WAGO Hauptkataloge



Band 1, WAGO Reihenklemmensysteme

- Reihenklemmen
- Reihenklemmen mit Steckverbinder (X-COM®-SYSTEM)
- Rangiersysteme
- Klemmenleisten
- Verbindungsklemmen
- Leuchtenklemmen
- Schirmanschlusssystem



Band 2, WAGO Leiterplattenklemmen und WAGO Steckverbinder

- Leiterplattenklemmen
- THR-/SMD-Leiterplattenklemmen
- *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)*
- Steckbare Leiterplattenklemmen
- Durchführungsklemmen
- Steckverbinder für spezielle Anwendungen
- Modulare Leergehäuse



Band 3, Automatisierungstechnik

- Lösungen, Software
- Bedienen & Beobachten
- Controller
- Modulares I/O-SYSTEM IP20
- Industrial-Switches
- Funktechnik
- Sensor-/Aktorboxen IP67, Kabel- und Steckverbinder IP67



Band 4, WAGO Interface-Elektronik

- Relais- und Optokopplermodule
- Trennverstärker und -Messumformer
- Strom- und Energiemesstechnik
- Stromversorgungen
- Übergabemodule und Systemverkabelung
- Überspannungsschutz
- Leergehäuse



Band 5, WAGO Steckverbindersystem WINSTA®

- Steckverbinder
- Snap-In-Gerätesteckverbinder
- Steckverbinder für Leiterplatten
- Verteiler
- Konfektionierte Leitungen
- Flachleitungssysteme
- Verteilerboxen



Band 6, WAGO Beschriftung

- Drucker
- Beschriftungssoftware
- Klemmenbeschriftung
- Kabel- und Leitermarkierung
- Gerätekenzeichnung
- Beschriftungsadapter

	Seite
	WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer 6
	WAGO Smart Data 16
	WAGO Produkte für den WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer 24
	Bedruckte WAGO Produkte 38
	Unbedruckte WAGO Produkte 54
	WAGO Adapter für WAGO Beschriftungen 62
	Index und Adressen 74

Handhabung der WAGO Anschluss Technologien

Für produktspezifische Handhabung, Hinweise bei den Produkten beachten!

PUSH-IN CAGE CLAMP®



Push-in CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter: eindräftig



mehrdräftig



feindräftig, auch mit verzinnnten Einzeladern



feindräftig, litzendichted



feindräftig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)




feindräftig, mit Stiftekabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Der Universalanschluss mit dem Zusatznutzen: Push-in
Eindräftige und mehrdräftige Leiter sowie feindräftige Leiter mit Aderendhülsen können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden.

Handhabung für alle Leiterarten:

- Feder öffnen,
- Leiter einführen,
- Feder entlasten – fertig!

CAGE CLAMP®



CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter: eindräftig



mehrdräftig



feindräftig, auch mit verzinnnten Einzeladern



feindräftig, litzendichted



feindräftig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)



feindräftig, mit Stiftekabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Der Universalanschluss für ein-, mehr- und feindräftige Leiter

Handhabung:

- Feder öffnen,
- Leiter einführen,
- Feder entlasten – fertig!

Handhabung der WAGO Anschluss Technologien

Für produktspezifische Handhabung, Hinweise bei den Produkten beachten!

POWER CAGE CLAMP®



POWER CAGE CLAMP klemmt folgende Kupferleiter: eindräftig



mehrdräftig



feindräftig, auch mit verzinnten Einzeladern





feindräftig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

Der Universalanschluss für Leiter über 35 mm²

Handhabung:

- Zum Öffnen der Klemmstelle mit Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Bei geöffneter Leitereinführung Drehsperre einrasten.
- Leiter einführen.
- Durch weiteren kurzen Linksdreh Drehsperre entriegeln.

PUSH WIRE®



PUSH WIRE® klemmt folgende Kupferleiter: eindräftig

Der Steckklemmanschluss für eindräftige Leiter und produktabhängig auch für mehrdräftige Leiter

Handhabung:

Ausreichend steife eindräftige und mehrdräftige Leiter werden direkt ohne Werkzeug gesteckt.

WAGO Beschriftungsmaterial und passende Produktserien

Auswahlhilfe

		Beschriftungs- streifen			WMB-Inline-Beschriftungsschilder (Rolle)			WMB-Beschriftungsschilder (Karte)			Mini-WSB-Beschriftungsschilder (Rolle und Karte)			Klebestreifen	Direktdruck auf Produkt
Breite in mm			7,5	11	3,5	4 ... 4,2	5 ... 5,2	3,5	4 ... 4,2	5 ... 5,2		5 (Rolle)	5 (Karte)		
WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S															
Serien 2000, 2200	3,5			■	■			■							
Serien 2001, 2201	4,2			■	□	■		□	■						
Serien 2002, 2202, 2102	5,2			■			■		□	■		□	□		
Serie 2003	5,2			■			■			■		□	□		
Serien 2004, 2204	6,2			■			●			●		□	□		
Serie 2005	6,2			■			●			●		□	□		
Serien 2006, 2206, 2106	7,5			■			●			●		□	□		
Serie 2007	8			■			●			●		□	□		
Serien 2010, 2210	10			■			●			●		□	□		
Serien 2016, 2216, 2116	12			■			●			●		□	□		
WAGO Reihenklemmen „Classic“															
Serie 270	5						■			■		□	□		
Serie 279	4					■		●	■						
Serie 280	5					□	■		□	■					
Serie 281	6					●	■		●	■					
Serie 282	8					●	■		●	■					
Serie 283	12					●	■		●	■					
Serie 284	10					●	■		●	■					
Serie 285	16					●	■		●	■					
Serie 880	5					●	■		●	●		□	□		
WAGO Reihenklemmen TOPJOB® Classic															
Serie 780	5					□	■		□	■					
Serie 781	6					●	■		●	■					
Serie 782	8					●	■		●	■					
Serie 783	12					●	■		●	■					
Serie 784	10					●	■		●	■					
Serie 785	16					●	■		●	■					
WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM															
Serie 769 (X-COM®)	5											■	■		■
Serie 870 (X-COM®)	5		□			●	■		●	■		□	□		■
WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM															
Serie 2020 (X-COM® S Mini)	3,5			■	■			■				□	□		■
Serie 2022 (X-COM® S)	5,2			■		●	■		●	■		□	□		■
WAGO Reihenklemmen Mini															
Serie 260	5 / 8													■	
Serie 261	6 / 0													■	
Serie 262	7 / 12													■	
Serie 264	6 / 10											■	■		
Serie 862	12		■												
Serie 869	5		□			●	■		●	■		□	□		
WAGO Drucker															
Thermotransferdrucker Smart Printer			■	■	■	■	■					■			
Bestellung per Konfigurationssoftware Smart Designer auf www.wago.com								■	■	■					

■ optimal geeignet (z. B. größtmögliches Schild)

□ geeignet

● nur einzelne Schilder

△ nur mit Adapter geeignet

		Beschriftungs- streifen			WMB-Inline-Beschriftungsschilder (Rolle)			WMB-Beschriftungsschilder (Karte)			Mini-WSB-Beschriftungsschilder (Rolle und Karte)			Klebestreifen	Direktdruck auf Produkt
Breite in mm		7	7,5	11	3,5	4 ... 4,2	5 ... 5,2	3,5	4 ... 4,2	5 ... 5,2		5 (Rolle)	5 (Karte)		
WAGO Rangiersysteme															
Serie 727	7,62					●	●		●	●					□
WAGO Hochstromklemmen (POWER CAGE CLAMP)															
Serie 285	16 / 20 / 25 / 32			△			●			●					
WAGO MICRO-Verbindungs-dosenklemmen															
Serie 243														■	
WAGO Leiterplattenklemmen															
Serie 745	5 / 7,5 / 10											■	■	■	■
Serie 746	7,5						●			●		●	●	■	■
Serien 218, 233 ... 236, 250, 254 ... 257, 735 ... 742, 744, 804, 805, 806, 816, 2604, 2606, 2616, 2624, 2626, 2636, 2706, 2716														■	■
WAGO I/O-SYSTEM															
Serie 750	12 / 24 / 48			△								■	■		
Serie 753	12 / 24 / 48			△								■	■		
WAGO Interface-Module															
Serie 788	15			□			■			■					
Serie 857	6						●			●					
Serie 858	31			■			■			■					
Serie 859	6											●	●		
WAGO Steckverbindersystem WINSTA®															
Serie 770/771	10													□	■
Serie 890/891	5														■
WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)															
Serien 231, 232, 713, 714, 721, 722, 733, 734, 832, 2231, 2721														□	■
WAGO Steckverbinderszstem picoMAX®															
Serien 2091, 2092															■



WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

	Seite
	Smart Printer 11
	Schneideeinheit für Smart Printer 12
	Thermotransfer-Farbbänder für Smart Printer 13
	Transportkoffer für Smart Printer 13
	Walzen für Smart Printer 14



Beschriftung mit dem Smart Printer



Klemmenbeschriftung

- Mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen für mehr Übersicht im Schaltschrank
- WMB-Inline, die WMB-Schilder von der Rolle, vielseitig für mehrere Klemmengrößen geeignet
- Schnell aufzubringen durch Konturengleichheit der WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S




Kabel- und Leitermarkierer

- Unterschiedliche Varianten: Kennzeichnungsstüllen, selbstlaminierende Etiketten, Adermarkierer zum Auffädeln oder Schrumpfschläuche
- Mit unterschiedlich großen Beschriftungsflächen



Gerätekenzeichnung

- Ausgewähltes Sortiment an Etiketten, Tasterschildern, Gewebetiketten und Typenschildern für eine optimale Beschriftung von Geräten und Schaltschränken
- Materialien in unterschiedlichen Farb- und Größenvarianten



Ihr Nutzen:

- Universell einsetzbar für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank
- Preiswertes Beschriften durch geringe Anschaffungskosten und schnelles Drucken
- Nutzerfreundliche WAGO Beschriftungssoftware Smart Script
- Langlebige, wisch- und kratzfeste Bedruckung
- Einfache Installation, direkt unter: www.wago.de/smartprinter

Thermotransferdrucker Smart Printer Handhabung

1



Drucker geöffnet



Zubehör für die Materialabwicklung



Drucker öffnen.



Farbband einlegen.



Material vorbereiten.



Smart-Printer-Bedruckung mit Beschriftungsstreifen (209-110) auf WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S



Passende Walze in den Drucker stecken und fixieren.

Drucker verfügt über mehrere Schnittstellen:
USB, ETHERNET, serieller COM-PortSchnell kostengünstig und einfach –
WMB-Inline-Druck mit Smart Printer

Thermotransferdrucker Smart Printer



Smart Printer; für WMB Inline, Beschriftungsstreifen, Leitermarkierer und Etiketten; Auflösung 300 dpi		
	Bestellnr.	VPE
	258-5000	1

- Smart Printer; inklusive:
- Netzteil und -kabel
 - USB-Kabel
 - 1 Rolle Beschriftungsstreifen (2009-110)
 - 1 Rolle Beschriftungsschilder WMB Inline (2009-115)
 - 2 Walzen (258-5006 + -5007)
 - 1 Rollenhalterung
 - 1 Farbband (258-5005)

Technische Daten	
Druckprinzip	Thermotransfer
Druckkopf	Glasschicht; gefedert
Druckgeschwindigkeit max.	127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Druckbreite max.	46 mm
Drucklänge max.	762 mm
Druckauflösung	300 dpi (12 Punkte/mm)
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja; mittig fixiert
Bedienfeld	Farbiges TFT-LCD mit Navigationsbutton
Arbeitsspeicher	8 MB Flash; 16 MB SDRAM
Schnittstellen	USB; RS-232; ETHERNET 10/100 Mbps; USB-Host
Betriebsspannung	AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz (automatische Einstellung)
Abmessungen (mm) B x H x T	135 x 175 x 245
Gewicht	2000 g (ohne Verbrauchsmaterial)
Betriebstemperatur	5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Farbband	Rollen-Außendurchmesser 40 mm; Kern-Innendurchmesser 0,5" (12,7 mm); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm

Schneideeinheit für Smart Printer



Schneideeinheit für Smart Printer; nur für Beschriftungsstreifen; nicht für WMB-Inline geeignet

Bestellnr.	VPE
258-5030	1

Anforderungen an die Hardware:

- Druckermodell: Smart Printer
- Ab Herstellmonat/-jahr: 0814 – August 2014
- Firmwareversion: 1.UW7i oder höher
- Druckertreiber: Version 7.4.2

Anforderungen an die Software:

- Smart Script: Version 3.88.9.0 oder höher
- WAGO Druckereinstellungen: Version 2.4.0.0 oder höher

Zum Schneiden freigegebene Druckmaterialien:

- Beschriftungsstreifen: 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901/000-005
- Selbstklebende Beschriftungsstreifen: 210-702, 210-870 ... -877, 210-880, 210-882
- Kabelbündelmarkierer: 211-835 ... -836, 211-836/000-002
- Selbstlaminierende Etiketten: 211-855 ... -857
- Adermarkierer zum Auffädern: 211-861 ... -863
- Typenschilder: 210-801 ... -804, 210-812
- Endlosetiketten: 210-831 ... -834
- Stromkreis-Beschriftungsetiketten: 210-813, 210-814

Maße der Druckmaterialien:

- Breite max.: 46 mm
- Stärke max.: 250 µm

Technische Daten


Breite	60 mm
Höhe	107 mm
Tiefe	131 mm
Gewicht	1050 g



Thermotransferfarbband für Smart Printer; Transportkoffer für Smart Printer



Thermotransfer-Farbband für Smart Printer; für alle Beschriftungsmaterialien aus der WAGO Produktreihe geeignet; Breite 50 mm, Länge 74 m		
Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	258-5005	1



Thermotransfer-Farbband für Smart Printer; für alle Beschriftungsmaterialien aus der WAGO Produktreihe geeignet; Breite 50 mm, Länge 74 m		
Farbe	Bestellnr.	VPE
● rot	258-5005/000-005	1



Thermotransfer-Farbband für Smart Printer; nur einsetzbar für 211-855/-856/-857; Breite 50 mm, Länge 74 m		
Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	258-5014	1



Präsentations- und Transportkoffer für Smart Printer; mit Schaumstoffpolsterung für Drucker; Abmessungen (B x H x T) 50 x 26 x 23 cm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	258-5015	1

Walze für Smart Printer

1



Walze; für Beschriftungsstreifen, Etiketten und Leitermarkierer

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	258-5006	1



Walze; für WMB Inline

Farbe	Bestellnr.	VPE
● grün	258-5007	1



Walze; für Mini-WSB Inline

Farbe	Bestellnr.	VPE
● blau	258-5008	1



Walze; für WMB-Inline; für Phoenix-Contact-Reihen-klemmen

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	258-5009	1




Walze; für WMB-Inline; für Weidmüller-Reihen-klemmen

Farbe	Bestellnr.	VPE
● rot	258-5010	1

Übersicht Beschriftungsmaterial und Walzen für Smart Printer

Beschriftungsmaterial für Smart Printer					Walzen für Smart Printer	
	Beschreibung	für Serie	Farbe	Bestellnr.	Farbe	Bestellnr.
	Beschriftungsstreifen; Kabel- und Leitermarkierer; Gerätekennzeichnung		–	–	● schwarz	258-5006
	WMB Inline; unbedruckt; dehnbar 3,5 mm	2000, 2020	○ weiß	2009-113	● grün	258-5007
			● gelb	2009-113/000-002		
			● rot	2009-113/000-005		
			● blau	2009-113/000-006		
			○ grau	2009-113/000-007		
			● orange	2009-113/000-012		
			● hellgrün	2009-113/000-017		
			● grün	2009-113/000-023		
			● violett	2009-113/000-024		
	WMB Inline; unbedruckt; dehnbar 4 ... 4,2 mm	2001	○ weiß	2009-114	● grün	258-5007
			● gelb	2009-114/000-002		
			● rot	2009-114/000-005		
			● blau	2009-114/000-006		
			○ grau	2009-114/000-007		
			● orange	2009-114/000-012		
			● grün	2009-114/000-023		
			● violett	2009-114/000-024		
				WMB Inline; unbedruckt; dehnbar 5 ... 5,2 mm		
● gelb	2009-115/000-002					
● rot	2009-115/000-005					
● blau	2009-115/000-006					
○ grau	2009-115/000-007					
● orange	2009-115/000-012					
● hellgrün	2009-115/000-017					
● grün	2009-115/000-023					
● violett	2009-115/000-024					
	Mini-WSB Inline; unbedruckt; dehnbar 5 ... 5,2 mm	769, 750	○ weiß	2009-145	● blau	258-5008
			● gelb	2009-145/000-002		
			● rot	2009-145/000-005		
			● blau	2009-145/000-006		
			○ grau	2009-145/000-007		
			● orange	2009-145/000-012		
			● grün	2009-145/000-023		
			● violett	2009-145/000-024		
				WMB Inline; für Phoenix-Contact-Reihenklennen; unbedruckt; dehnbar 5,2 mm; ersetzt die Artikel UC-TM5 und ZB5 ab Smart Printer-Serienr. GWA0xxx0814		
	WMB Inline; für Weidmüller-Reihenklennen; unbedruckt; dehnbar 5,2 mm; ersetzt die Artikel WS 10/5		○ weiß	2009-615	● rot	258-5010



WAGO Smart Data

WAGO Smart Data

		Seite
	WAGO Smart Data – Übersicht	18
	WAGO Beschriftungssoftware Smart Script	22
	WAGO Konfigurationssoftware Smart Designer	23

WAGO Smart Data Übersicht

Die Grundlage jeder Schaltanlage sind nicht nur die Produkte selbst, sondern auch eine individuelle Elektroplanung. Um Ihnen die Planungsprozesse so einfach wie möglich zu machen, bietet WAGO Ihnen durchgängig alle Daten, Software-Tools und Schnittstellen. Die technischen und kaufmännischen Artikeldaten sind maschinenlesbar und systemkompatibel auf Basis von Normen wie eCl@ss (Basic/Advanced) oder ETIM und stehen als Produktdaten für CAE oder CAD bereit. Von der elektrischen Planung über die mechanische Planung bis hin zur Lieferung können Sie dadurch Zeit und Kosten sparen.

CAD


WAGO bietet eine Vielzahl an CAD-Formaten für den Aufbau Ihrer Konstruktion. Verwenden Sie Ihr gewohntes CAD-Tool zum Import der Konfiguration aus der WAGO Konfigurationssoftware Smart Designer.

Dokumentation

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler bei der Einstellung von Schaltschranksdokumentationen – automatisiert aus der WAGO Konfigurationssoftware Smart Designer. Profitieren Sie von allen relevanten Produkt- und Prozessdaten, die zur normgerechten Dokumentation notwendig sind.

Beschriftung

Die Beschriftung von Schaltschränken ist mit dem WAGO Smart Printer ganz einfach. Je nach Ihrer Arbeitsweise haben Sie die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Systemen heraus Beschriftungen zu drucken.



CAE

Verwenden Sie Ihr gewohntes CAE-Tool für die elektrische Planung: WAGO bietet Schnittstellen zu diversen CAE-Tools (z. B. EPLAN, E³, WS CAD, Engineering Base).

Konfigurationssoftware


Ganz gleich, ob Plausibilitätsprüfung für den Aufbau der Klemmenleisten oder Dokumentation für den Schaltschrank: Die Konfigurationssoftware Smart Designer unterstützt Sie bei der Erstellung von individuell konfigurierbaren Produkten.

Lieferung

Erhalten Sie komplett montierte Schienen oder einzelne Produkte: WAGO liefert Ihnen die ausgewählten Komponenten nach Wunsch.

WAGO Smart Data

Gewohnt planen im CAE-Tool



2

Verwenden Sie Ihr gewohntes CAE-Tool für die Planung von Stromlaufplänen. WAGO bietet Ihnen CAE-Produktdaten und CAE-Makros in hoher Qualität. Durch Schnittstellen zu diversen CAE-Tools (z. B. EPLAN oder WS CAD) lassen sich geplante Klemmenleisten automatisch in der Konfigurationssoftware Smart Designer aufbauen.

Ihr Nutzen:

- Verwenden Sie Ihr gewohntes CAE-Tool: WAGO bietet Schnittstellen zu diversen Systemen.
- Statt Artikelnummern einzugeben, planen Sie mit Funktionsdefinitionen über bidirektionale Schnittstelle mit EPLAN schneller.
- Übergeben Sie die Stromlaufpläne an die Konfigurationssoftware Smart Designer, bauen Sie Klemmenleisten automatisch auf und sparen Sie dadurch viel Zeit.
- Durch Plausibilitätsprüfungen in der Konfigurationssoftware Smart Designer vermeiden Sie Fehler bei Ihrer Planung. Eventuell fehlende Komponenten, wie zum Beispiel eine Abschlussplatte, werden automatisch ergänzt.
- Sie minimieren Zeit und Fehler durch die automatische Übergabe der Druckdaten aus dem CAE-Tool an den Thermotransferdrucker Smart Printer.
- Dank einer einfachen und übersichtlichen Auswahl der Beschriftungsmaterialien sowie der automatischen Anpassung der Schriftgröße an das jeweilige Beschriftungsfeld vermeiden Sie Fehler und senken Kosten.



WAGO Smart Data

Konfiguration individueller Produkte



2



Die Konfigurationssoftware Smart Designer ermöglicht das Projektieren von WAGO Produkten in 3D. Der Konfigurator ist installationsfrei im Webbrowser aufrufbar und somit jederzeit und weltweit verfügbar.

Ihr Nutzen:

- Einfache Zusammenarbeit an einem Konfigurationsprojekt auch bei unterschiedlichen Entwicklungsstandorten
- Zeit sparen und Fehler vermeiden durch ortsunabhängige Projektbearbeitung, ohne unterschiedliche Bearbeitungsstände, Datenaustausch per E-Mail etc.
- Einfaches Arbeiten durch detaillierte 3D-Darstellungen in der Konfigurationssoftware Smart Designer: Zubehör einfach ergänzen und Projekte leichter handeln durch realitätsnahe Produkte.
- Schnelles Zurechtfinden durch eine Auswahl von vordefinierten Standardansichten und dabei Zeit sparen.
- Artikeldaten immer auf dem neuesten Stand
- Durch Plausibilitätsprüfungen in der Konfigurationssoftware Smart Designer Fehler bei der Planung vermeiden.
- Benutzereigene Produkte als Platzhalter einfügen.




CAD-Konfiguration


Verwenden Sie Ihr gewohntes CAD-Tool zum Import der Konfiguration aus der Konfigurationssoftware Smart Designer. Durch die Verfügbarkeit diverser CAD-Formate (neutrale und native 2D-/3D-CAD-Formate) ist dies ausnahmslos möglich. Technische und kaufmännische Artikelinformationen stehen Ihnen in einer hohen Datenqualität zur Verfügung. Bestimmen Sie den Detaillierungsgrad der Produktdaten selbst.

WAGO Smart Data Stücklisten und Aufbaupläne

2



Exportieren Sie Stücklisten und Aufbaupläne für die Einstellung von Fertigungsunterlagen oder als Bestellunterstützung für den Einkauf direkt aus der Konfigurationssoftware Smart Designer. Profitieren Sie durch das automatisierte Einlesen von Artikelnummern der Einzelkomponenten in Ihr ERP-System und von kompletten, normgerechten Dokumentationen als PDF (z. B. gemäß FSF-Norm für Fahrweg und Schienenfahrzeuge).



CAE

Verwenden Sie Ihr gewohntes CAE-Tool für die elektrische Planung: WAGO bietet Schnittstellen zu diversen CAE-Tools (z. B. EPLAN, E³, WS CAD, Engineering Base).

Smart Designer

Nutzen Sie die Konfigurationssoftware Smart Designer für eine einfache und schnelle Erstellung von Schaltschranksdokumentationen. Zu jeder Konfiguration erhalten Sie Stücklisten und Aufbaupläne automatisch auf Knopfdruck.

Stücklisten und Aufbaupläne

Direkt aus der Konfigurationssoftware Smart Designer exportieren Sie Stücklisten und Aufbaupläne für die Erstellung von Fertigungsunterlagen oder als Bestellunterstützung für den Einkauf. Profitieren Sie durch das automatisierte Einlesen von Artikelnummern der Einzelkomponenten in Ihr ERP-System und von kompletten, normgerechten Dokumentationen als PDF (z. B. nach FSF-Norm für Fahrweg und Schienenfahrzeuge).

WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

Die intuitive Beschriftungssoftware

Smart Script ist die neue Software von WAGO für den kompakten WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer. Die Software ist genau auf die Anforderungen für die Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank zugeschnitten, selbsterklärend und intuitiv bedienbar.

2

Mit wenigen Klicks gelangt der Nutzer ans Ziel, denn die Handhabung des modern designten Tools ist einfach und übersichtlich. So lassen sich mit Smart Script z. B. einfach Typenschilder individuell gestalten sowie Barcodes und Grafikelemente definieren und drucken.

- **Modernes Design:**
ansprechendes und intuitives Arbeiten
- **Alle Anwendungen in einer Software:**
schnell und einfach zu bedienen, Druckertreiber und alle Einstellungen integriert
- **Für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank:**
professionelles Beschriften von Klemmen, Etiketten, Typenschildern und Leitermarkierern



WAGO Konfigurationssoftware Smart Designer

Smart Designer in HTML5

Die Konfigurationssoftware Smart Designer wird auf HTML5 umgestellt und bekommt in dem Zuge ein neues Outfit und weitere Features.

Die neue Software bietet eine moderne Oberfläche, die intuitiv zu bedienen ist und somit das Arbeiten einfacher macht. Außerdem werden mobile Geräte besser unterstützt, sodass der Anwendungsbereich erweitert wird und jederzeit und an jedem Ort mit der Software gearbeitet werden kann. Mit diesem zukunftssicheren Standard für Webanwendungen bietet WAGO ein Tool, das den Engineering-Prozess optimal unterstützt.

Die bekannten und bewährten Funktionen bleiben erhalten. Mit diesem Tool können Projekte aus verschiedenen CAE-Planungstools über eine Schnittstelle importiert werden und beispielsweise eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt werden. Basierend auf dem WAGO Expertenwissen erfolgt eine Prüfung, ob der konfigurierte Aufbau möglich ist und bei Reihenklemmen werden z. B. die korrekten Brücken gemäß der Planung gesetzt.

Alternativ kann auch direkt in der Software eine Kombination von Reihenklemmen oder ein kundenspezifischer Steckverbinder erstellt und ein Angebot mit einem Klick angefordert werden.

- ➔ Zukunftssicherer Standard für Webanwendungen
- ➔ Moderne, intuitiv zu bedienende Oberfläche
- ➔ Bessere Unterstützung mobiler Geräte
- ➔ Aufrechterhalten aller bekannten Funktionen

2






WAGO Produkte für den WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

WAGO Produkte für den WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer

		Seite
	WAGO Multibeschichtungssystem (WMB) Inline	28
	WAGO Schnellbeschichtungssystem Mini (Mini-WSB) Inline; Micro-WSB Inline	28
	Beschriftungstreifen	29
	Tüllen zur Leitermarkierung	32
	Selbstlaminierende Etiketten	33
	Leitermarkierer zum Auffädeln	33
	Schrumpfschläuche zur Leitermarkierung	33
	Kabelbündelmarkierer	33
	Etiketten	34
	Tasterschilder	36

Drucken mit dem Thermotransferdrucker Smart Printer

3



Direktdruck aus dem CAE-System

Durch eine optimale Schnittstelle zu EPLAN können sowohl Klemmenbeschriftungen als auch Beschriftungsmaterialien für Betriebsmittel und Adern direkt aus dem CAE-System heraus generiert werden. Eine direkte Anbindung an den Thermotransferdrucker Smart Printer beschleunigt den Herstellungsprozess.



Generieren der Beschriftungsdaten aus der Konfigurationssoftware

Sparen Sie Zeit und senken Sie Ihre Kosten durch das Ausdrucken von Beschriftung direkt aus der WAGO Konfigurationssoftware Smart Designer auf dem preiswerten Thermotransferdrucker Smart Printer. Konfigurierte Klemmenleisten können mit nur wenigen Mausklicks beschriftet werden.



WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

Die übersichtliche und intuitiv bedienbare Beschriftungssoftware ist für den Einsatz von allen WAGO Beschriftungsmaterialien geeignet. Sparen Sie sich doppelte Arbeit und nutzen Sie einfach den Datenimport aus Excel oder CAE-Systemen für die Beschriftung Ihrer Klemmenleisten.

WMB Inline; Mini-WSB Inline; Micro-WSB Inline

für Klemmenbreiten 3,5 mm, 4 ... 4,2 mm und ab 5 mm



- Unbedruckt
- Beschriftungsschilder, auf Rolle
- Bedruckbar mit Smart Printer (passende Walzen auf Seite 15)

Verwendung		
Schildbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
	zusammenhängende Schilder	nur einzelne Schilder
3,5 mm	2000, 2001, 2020	-
4 ... 4,2 mm	279, 280, 780, 2001	281 ... 285, 727, 781 ... 785, 869, 870, 2022
5 ... 5,2 mm	270, 280 ... 285, 780 ... 785, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022	285, 727, 745, 746, 834, 857, 2004 ... 2016

WMB Inline; für WAGO Reihenklemmen				
Farbe	2300 Schilder/Rolle	2000 Schilder/Rolle	1500 Schilder/Rolle	VPE
	3,5 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	
○ weiß	2009-113	2009-114	2009-115	1
● gelb	2009-113/000-002	2009-114/000-002	2009-115/000-002	1
● rot	2009-113/000-005	2009-114/000-005	2009-115/000-005	1
● blau	2009-113/000-006	2009-114/000-006	2009-115/000-006	1
● grau	2009-113/000-007	2009-114/000-007	2009-115/000-007	1
● orange	2009-113/000-012	2009-114/000-012	2009-115/000-012	1
● hellgrün	2009-113/000-017	-	2009-115/000-017	1
● grün	2009-113/000-023	2009-114/000-023	2009-115/000-023	1
● violett	2009-113/000-024	2009-114/000-024	2009-115/000-024	1

WMB Inline; für Phoenix-Contact-Reihenklemmen; ersetzt Schild UC-TM5 und ZB5		
Farbe	900 Schilder/Rolle	VPE
	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	
○ weiß	2009-515	1

WMB Inline; für Weidmüller-Reihenklemmen; ersetzt Schild WS 10/5		
Farbe	1200 Schilder/Rolle	VPE
	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	
○ weiß	2009-615	1

Mini-WSB Inline; für WAGO Reihenklemmen		
Farbe	1700 Schilder/Rolle	VPE
	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	
○ weiß	2009-145	1
● gelb	2009-145/000-002	1
● rot	2009-145/000-005	1
● blau	2009-145/000-006	1
● grau	2009-145/000-007	1
● orange	2009-145/000-012	1
● grün	2009-145/000-023	1
● violett	2009-145/000-024	1

Micro-WSB Inline; für modulare Leergehäuse der Serie 2857		
Farbe	2000 Schilder/Rolle	VPE
	4 mm Bestellnr.	
○ weiß	2009-141	1


Beschriftungstreifen



Beschriftungstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50 m/Rolle; für WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S und Serie 285		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	2009-110	1



Beschriftungstreifen; unbedruckt; 7,5 mm breit; 50 m/Rolle; für Serien 270, 862, 869, 870		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ transluzent	709-177	1
☐ weiß	709-178	1



Beschriftungstreifen; unbedruckt; 10 mm breit; 50 m/Rolle; für Serie 757		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	757-901/000-050	1



Beschriftungstreifen; selbstklebend; unbedruckt; 10 mm breit; 20 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-870	1
☐ silber	210-871	1

Beschriftungstreifen; selbstklebend; unbedruckt; 12,7 mm breit; 20 m/Rolle; für Siemens ET200		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-880	1
☒ gelb	210-880/000-002	1

Beschriftungstreifen; selbstklebend; unbedruckt; 20 mm breit; 20 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-872	1
☐ silber	210-873	1

Beschriftungstreifen; selbstklebend; unbedruckt; 22,6 mm breit; 20 m/Rolle; für Siemens S7		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-882	1
☒ gelb	210-882/000-002	1

Beschriftungstreifen; selbstklebend; unbedruckt; 30 mm breit; 20 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-874	1
☒ gelb	210-874/000-002	1
☐ silber	210-875	1

Beschriftungstreifen; selbstklebend; unbedruckt; 46 mm breit; 20 m/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-876	1
☒ gelb	210-876/000-002	1
☐ silber	210-877	1

Beschriftungstreifen; selbstklebend; unbedruckt; 99 mm breit; 20 m/Rolle; für TP 298+		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-878	1
☐ silber	210-879	1

Kabel- und Leitermarkierer

Systembeschreibung und Handhabung



Durch Smart Printer beschriftetes Einsteckschild von der Rolle trennen.



Einsteckschild in die Aufnahme einer Kennzeichnungstülle schieben. Änderungen der Beschriftung sind auch bei angeschlossenem Leiter noch nachträglich möglich.



Zu kennzeichnenden Leiter durch Tülle schieben.


3




Die passenden Einsteckschilder werden auf einer Rolle geliefert, die in den Smart Printer eingelegt werden kann.



Kabelbündelmarkierer



Smart Printer, zum Drucken der Einsteckschilder u. v. m.




Smart Script, zum Beschriften der Einsteckschilder u. v. m.

Kabel- und Leitermarkierer

Systembeschreibung und Handhabung



Einsteckschild bis zum Ende durch die Beschriftungsaufnahme einer Kennzeichnungsstüle ziehen.



Dann Überrest durch Abdrehen trennen.




Kennzeichnungsstüle (211-829) durch Kabelbinder an Einzelader oder Kabel befestigen.

3



Leitermarkierer zum Auffädeln, für Aderquerschnitt 0,75 ... 6 mm²



Aderkennzeichnung zum Auffädeln



Bedrucktes Etikett von Bogen oder Rolle trennen.



Bedrucktes Etikett um zu kennzeichnende Ader oder Kabel wickeln.



Die transparente Laminierung schützt die Beschriftung.

Tülle mit bedruckbaren Einsteckschildern



3

Tülle; 12 mm lang; für Aderdurchmesser 1,4 ... 5 mm;
halogenfrei

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-812	500

Tülle; 12 mm lang; für Aderdurchmesser 5 ... 11 mm;
halogenfrei

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-813	500

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 1,4 ... 5 mm;
halogenfrei

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-823	500

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 5 ... 11 mm;
halogenfrei

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-824	200

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 1,5 ... 2,5 mm;
halogenhaltig

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-922	1000

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 2 ... 4 mm;
halogenhaltig

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-923	500

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 4 ... 7 mm;
halogenhaltig

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-924	500

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 6 ... 10 mm;
halogenhaltig

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-925	200

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 10 ... 14 mm;
halogenhaltig

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-926	200

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 14 ... 22 mm;
halogenhaltig

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	211-927	100

Zubehör; artikelspezifisch

Einsteckschild; 12 x 4 mm; 2500 Schilder/Rolle

weiß	211-811	1
------	---------	---



Zubehör; artikelspezifisch

Einsteckschild; 23 x 4 mm; 2500 Schilder/Rolle

weiß	211-821	1
------	---------	---



Zubehör; artikelspezifisch

Einsteckschild; 23 x 4 mm; 2500 Schilder/Rolle

weiß	211-821	1
------	---------	---



Kabelbinder; 2,5 x 100 mm

807-090/ 101-100	1
---------------------	---



Selbstlaminierendes Etikett; Leitermarkierer zum Auffädeln; Schrumpfschlauch zur Leitermarkierung; Kabelbündelmarkierer



Selbstlaminierendes Etikett; beschriftbare Fläche
9 x 18 mm; 1000 Stück/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-855	1



Leitermarkierer zum Auffädeln; für Aderquerschnitte
0,75 ... 1,5 mm²; 1000 Stück/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-861	1



Schrumpfschlauch zur Leitermarkierung; Ø 2,4 mm;
für Aderquerschnitte 0,25 ... 0,75 mm²; 20 m/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-500	1
● gelb	211-500/000-002	1

Selbstlaminierendes Etikett; beschriftbare Fläche
15 x 22 mm; 1000 Stück/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-856	1

Leitermarkierer zum Auffädeln; für Aderquerschnitte
2,5 ... 6 mm²; 1000 Stück/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-862	1

Schrumpfschlauch zur Leitermarkierung; Ø 3,2 mm;
für Aderquerschnitte 0,75 ... 1 mm²; 20 m/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-501	1
● gelb	211-501/000-002	1

Selbstlaminierendes Etikett; beschriftbare Fläche
18 x 44 mm; 500 Stück/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-857	1

Leitermarkierer zum Auffädeln; für Aderquerschnitte
6 ... 16 mm²; 1000 Stück/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-863	1

Schrumpfschlauch zur Leitermarkierung; Ø 4,8 mm;
für Aderquerschnitte 1 ... 2,5 mm²; 20 m/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-502	1
● gelb	211-502/000-002	1

Hinweis:

Im Smart Printer auf Farbband 258-5014 wechseln!



Kabelbündelmarkierer; Maße 25 x 20 mm;
beschriftbare Fläche 25 x 10 mm; 500 Stück/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-835	1

Schrumpfschlauch zur Leitermarkierung; Ø 6,4 mm;
für Aderquerschnitte 4 ... 6 mm²; 20 m/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-503	1
● gelb	211-503/000-002	1

Schrumpfschlauch zur Leitermarkierung; Ø 9,5 mm;
für Aderquerschnitte 10 ... 16 mm²; 15 m/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-504	1
● gelb	211-504/000-002	1

Schrumpfschlauch zur Leitermarkierung; Ø 12,7 mm;
für Aderquerschnitte 25 ... 35 mm²; 15 m/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-505	1
● gelb	211-505/000-002	1

Schrumpfschlauch zur Leitermarkierung; Ø 19 mm;
für Aderquerschnitte 35 ... 50 mm²; 15 m/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-506	1
● gelb	211-506/000-002	1

Hinweis:

Das Schrumpfverhalten beträgt 2:1.

Kabelbündelmarkierer; Innenwicklung (beschriftbare
Fläche auf der Innenseite); Maße 117,5 x 15 mm;
beschriftbare Fläche 100 x 15 mm; 800 Stück/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	211-836	1
● gelb	211-836/000-002	1

Zubehör; artikelspezifisch

Kabelbinder; 2,5 x 100 mm

807-090/101-100 1

Etikettenrolle; Endlosetikett

3



Etikettenrolle; selbstklebend; unbedruckt;
Maße 15 x 6 mm; 3000 Etiketten/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-805	1
☒ gelb	210-805/000-002	1

Etikettenrolle; selbstklebend; unbedruckt;
Maße 15 x 9 mm; 3000 Etiketten/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-806	1
☒ gelb	210-806/000-002	1

Etikettenrolle; selbstklebend; unbedruckt;
Maße 20 x 8 mm; 3000 Etiketten/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-807	1
☒ gelb	210-807/000-002	1

Etikettenrolle; selbstklebend; unbedruckt;
Maße 9,5 x 25 mm; 1500 Etiketten/Rolle; 3-bahnig

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-808	1

Etikettenrolle; selbstklebend; unbedruckt;
Maße 5 x 35 mm; 1500 Etiketten/Rolle; 1-bahnig

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-810	1



Etikettenrolle; Gewebe; selbstklebend; unbedruckt;
Maße 20 x 7 mm; 3000 Etiketten/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-811	1
☒ gelb	210-811/000-002	1



Endlosetikett; selbstklebend; unbedruckt;
9 Bahnen à 25 m; 2,3 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-831	1

Endlosetikett; selbstklebend; unbedruckt;
9 Bahnen à 25 m; 3 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-832	1

Endlosetikett; selbstklebend; unbedruckt;
5 Bahnen à 25 m; 5 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-834	1

Endlosetikett; selbstklebend; unbedruckt;
5 Bahnen à 25 m; 6 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-833	1

Stromkreis-Beschriftungsetikett; Typenschild



Stromkreis-Beschriftungsetikett; selbstklebend; unbedruckt; Teilung in zwei Felder; 750 Etiketten/Rolle; 1-bahnig		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	210-813	1



Stromkreis-Beschriftungsetikett; selbstklebend; unbedruckt; Teilung in drei Felder; 750 Etiketten/Rolle; 1-bahnig		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	210-814	1



Typenschild; Maße 70 x 33 mm; 500 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	210-801	1
● silber	210-802	1

Typenschild; Maße 44 x 99 mm; 500 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	210-803	1
● silber	210-804	1

Typenschild; Maße 25 x 50 mm; 500 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
● silber	210-812	1

3

Tasterschild

3



Tasterschild (für Eaton); Maße 26,5 x 18 mm;
1000 Schilder/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ silber	210-850	1

Zubehör; artikelspezifisch

Abdeckung; Maße 26,5 x 18 mm; für die Fixierung des
Tasterschilds 210-850

transparent	210-851	100
-------------	---------	-----



Tasterschild (für Siemens); Maße 27,5 x 17,5 mm;
1000 Schilder/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ silber	210-856	1

Zubehör; artikelspezifisch

Abdeckung; Maße 27,5 x 17,5 mm; für die Fixierung des
Tasterschilds 210-856

transparent	210-857	100
-------------	---------	-----



Tasterschild (für Siemens); Maße 22 x 22 mm;
1000 Schilder/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ silber	210-858	1

Zubehör; artikelspezifisch

Abdeckung; Maße 22 x 22 mm; für die Fixierung des
Tasterschilds 210-858

transparent	210-859	100
-------------	---------	-----



Tasterschild (für Siemens); Maße 27 x 27 mm;
1000 Schilder/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ silber	210-860	1

Zubehör; artikelspezifisch

Abdeckung; Maße 27 x 27 mm; für die Fixierung des
Tasterschilds 210-860

transparent	210-861	100
-------------	---------	-----



Tasterschild (für Siemens); Maße 27,5 x 12,5 mm;
1000 Schilder/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ silber	210-862	1

Zubehör; artikelspezifisch

Abdeckung; Maße 27,5 x 12,5 mm; für die Fixierung des
Tasterschilds 210-862

transparent	210-863	100
-------------	---------	-----



Tasterschild



Abb. ähnlich

Tasterschild; Maße 27 x 19 mm; 350 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ silber	210-852	1



Abb. ähnlich

Tasterschild; Maße 27 x 18 mm; 350 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ silber	210-855	1



Tasterschild; Maße 22 x 22 mm; 300 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ silber	210-847	1

Zubehör; artikelspezifisch

Universal-Tasterrahmen; Maße 27 x 19 mm; für die Fixierung des Tasterschilds 210-852

schwarz

210-853

100



Abb. ähnlich

Tasterschild; Maße 27 x 27 mm; 250 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ silber	210-848	1



Tasterschild; Maße 28 x 28 mm; 500 Schilder/Rolle		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ silber	210-854	1



Bedruckte WAGO Materialien

Bedruckte WAGO Materialien

	Seite
	WAGO Multibeschreibungssystem (WMB) 42
	WAGO Schnellbeschreibungssystem Mini (Mini-WSB) 46
	Selbstklebende Beschriftungsstreifen auf Bogen DIN A4 48

Bedruckte WAGO Materialien

Systembeschreibung und Handhabung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens






Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten

4



Beschriftung mit Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem


WMB-Beschriftung in Mini-WSB-Aufnahme
Beschriftungsstreifen, transluzent
Mini-WSB-Beschriftung



WMB Inline
Einrasten eines Streifens in die Beschriftungsaufnahme



WMB-Dekadenbeschriftung



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die
Beschriftungsaufnahme



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die
Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers

WAGO Multibeschriftungssystem (WMB) für Klemmenbreiten 3,5 mm, 4 ... 4,2 mm und ab 5 mm



- Fortlaufende Ziffern je Streifen
- 10 Streifen à 10 Schilder/Karte

Verwendung			
Schildbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien		
	zusammenhängende Schilder		nur einzelne Schilder
3,5 mm	2000, 2020		-
4 ... 4,2 mm	279, 2001		-
5 ... 5,2 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022		Klemmen mit Teilungsbreite > 5 ... 5,2 mm
5 ... 17,5 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880		281 bis 285, 781 bis 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022

für Einstockklemmen

Farbe	Aufdruck	Aufdruck waagerecht				Aufdruck senkrecht				VPE
		5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	
○ weiß	1 ... 10 (10 x)	793-502	793-5502	793-4502	793-3502	793-602	793-5602	793-4602	auf Anfrage	5
○ weiß	11 ... 20 (10 x)	793-503	793-5503	793-4503	793-3503	793-603	793-5603	793-4603		5
○ weiß	21 ... 30 (10 x)	793-504	793-5504	793-4504	793-3504	793-604	793-5604	793-4604		5
○ weiß	31 ... 40 (10 x)	793-505	793-5505	793-4505	793-3505	793-605	793-5605	793-4605		5
○ weiß	41 ... 50 (10 x)	793-506	793-5506	793-4506	793-3506	793-606	793-5606	793-4606		5
○ weiß	51 ... 60 (10 x)	793-569	793-5569	793-4569		794-601	794-5601	794-4601		5
○ weiß	61 ... 70 (10 x)	793-570	793-5570	793-4570		794-602	794-5602	794-4602		5
○ weiß	71 ... 80 (10 x)	793-571	793-5571	793-4571		794-603	794-5603	794-4603		5
○ weiß	81 ... 90 (10 x)	793-572	793-5572	793-4572		794-604	794-5604	794-4604		5
○ weiß	91 ... 100 (10 x)	793-573	793-5573	793-4573		794-605	794-5605	794-4605		5
○ weiß	1 ... 50 (2 x)	793-566	793-5566	793-4566	793-3566	793-666	793-5666	793-4666		5
○ weiß	51 ... 100 (2 x)	793-507	793-5507	793-4507	793-3507	793-607	793-5607	793-4607		5
○ weiß	101 ... 150 (2 x)	793-508	793-5508	793-4508	793-3508	793-608	793-5608	793-4608		5
○ weiß	151 ... 200 (2 x)	793-509	793-5509	793-4509	793-3509	793-609	793-5609	793-4609		5
○ weiß	201 ... 300 (1 x)	793-510	793-5510	793-4510	793-3510	793-610	793-5610	793-4610		5
○ weiß	301 ... 400 (1 x)	793-511	793-5511	793-4511		793-611	793-5611	793-4611		5
○ weiß	401 ... 500 (1 x)	793-512	793-5512	793-4512		793-612	793-5612	793-4612		5
○ weiß	501 ... 600 (1 x)	793-513	793-5513	793-4513		793-613	793-5613	793-4613		5
○ weiß	601 ... 700 (1 x)	793-514	793-5514	793-4514		793-614	793-5614	793-4614		5
○ weiß	701 ... 800 (1 x)	793-515	793-5515	793-4515		793-615	793-5615	793-4615		5
○ weiß	801 ... 900 (1 x)	793-516	793-5516	793-4516		793-616	793-5616	793-4616		5
○ weiß	901 ... 1000 (1 x)	793-517	793-5517	793-4517		793-617	793-5617	793-4617		5
○ weiß	1 ... 9 (10 x)	793-565	793-5565	793-4565	793-3565					5
○ weiß	101, 101, 101, 102, ..., 130, 130, 130 (1 x)					793-667	793-5667	793-4667		5
○ weiß	131, 131, 131, 132, ..., 160, 160, 160 (1 x)					793-668	793-5668	793-4668		5


für Doppelstockklemmen

Farbe	Aufdruck	Aufdruck waagerecht				Aufdruck senkrecht				VPE
		5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	
○ weiß	1, 3, 5, ..., 99 und 2, 4, 6, ..., 100 (1 x)	793-599	793-5599	793-4599	793-3599	793-699	793-5699	793-4699		5
○ weiß	101, 103, 105, ..., 149 und 102, 104, 106, ..., 150 (2 x)					793-900	793-5900	793-4900		5

für Dreistockklemmen

Farbe	Aufdruck	Aufdruck waagerecht				Aufdruck senkrecht				VPE
		5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	
○ weiß	1, 4, 7, ..., 88 und 2, 5, 8, ..., 89 und 3, 6, 9, ..., 90 und 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99, ; (1 x)	794-557	794-5557			794-657	794-5657			5
○ weiß	100, 103, 106, ..., 187 und 101, 104, 107, ..., 188 und 102, 105, 108, ..., 189 und 190, 193, 196, 191, 194, 197, 192, 195, 198, ; (1 x)	794-558	794-5558			794-658	794-5658			5

WAGO Multibeschriftungssystem (WMB) für Klemmenbreiten 3,5 mm, 4 ... 4,2 mm und ab 5 mm



- Fortlaufende Buchstaben/Symbole je Streifen
- 10 Streifen à 10 Schilder/Karte

Verwendung		
Schildbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
	zusammenhängende Schilder	nur einzelne Schilder
3,5 mm	2000, 2020	-
4 ... 4,2 mm	279, 2001	-
5 ... 5,2 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022	Klemmen mit Teilungsbreite > 5 ... 5,2 mm
5 ... 17,5 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880	281 bis 285, 781 bis 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022

Farbe	Aufdruck	Aufdruck waagerecht				Aufdruck senkrecht				VPE
		5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	
○ weiß	L1 (100 x)	793-574	793-5574	793-4574	auf Anfrage	793-674	793-5674	793-4674	auf Anfrage	5
○ weiß	L2 (100 x)	793-575	793-5575	793-4575		793-675	793-5675	793-4675		5
○ weiß	L3 (100 x)	793-576	793-5576	793-4576		793-676	793-5676	793-4676		5
○ weiß	N (100 x)	793-577	793-5577	793-4577		793-677	793-5677	793-4677		5
○ weiß	PE (100 x)	793-578	793-5578	793-4578		793-678	793-5678	793-4678		5
○ weiß	PEN (100 x)	793-579	793-5579	793-4579		793-679	793-5679	793-4679		5
○ weiß	Erde (Symbol) (100 x)	793-580	793-5580	793-4580		793-680	793-5680	793-4680		5
○ weiß	R (100 x)	793-581	793-5581	793-4581		793-681	793-5681	793-4681		5
○ weiß	S (100 x)	793-582	793-5582	793-4582		793-682	793-5682	793-4682		5
○ weiß	T (100 x)	793-583	793-5583	793-4583		793-683	793-5683	793-4683		5
○ weiß	+/- (50 x)	793-552	793-5552	793-4552		793-652	793-5652	793-4652		5
○ weiß	a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10 x)	793-543	793-5543	793-4543		793-643	793-5643			5
○ weiß	R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10 x)	793-544	793-5544	793-4544	793-3544	793-644	793-5644	793-4644		5
○ weiß	A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Erde (Symbol) (10 x)	793-545	793-5545	793-4545	793-3545	793-645	793-5645	793-4645		5
○ weiß	U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10 x)	793-474	793-5474	793-4474		794-674	794-5674	794-4674		5
○ weiß	L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10 x)	793-472	793-5472	793-4472		794-672	794-5672	794-4672		5
○ weiß	U1, V1, W1, U1, V1, W1, U1, V1, W1, ... (10 x)	793-487	793-5487	793-4487		793-687	793-5687	793-4687		5
○ weiß	U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2, ... (10 x)	793-494	793-5494	793-4494		793-694	793-5694	793-4694		5
○ weiß	U3, V3, W3, U3, V3, W3, U3, V3, W3, ... (10 x)	793-495	793-5495	793-4495		793-695	793-5695	793-4695		5
○ weiß	U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4, ... (10 x)	793-496	793-5496	793-4496		793-696	793-5696	793-4696		5
○ weiß	U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5, ... (10 x)	793-497	793-5497			793-697	793-5697	793-4697		5
○ weiß	U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6, ... bis U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9, ... (2 x)	793-498	793-5498			793-698	793-5698			5
○ weiß	R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, SL (10 x)	793-546	793-5546	793-4546		793-646	793-5646	793-4646		5
○ weiß	R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2, SL (10 x)	793-547	793-5547	793-4547		793-647	793-5647			5
○ weiß	R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3, SL (10 x)	793-548	793-5548	793-4548		793-648	793-5648			5
○ weiß	R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL und R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 x)	793-549	793-5549	793-4549		793-649				5
○ weiß	R6, S6, T6, ..., Y6, Z6, SL bis R10, S10, T10, ..., Y10, Z10, SL (2 x)	793-550	793-5550			793-650				5

WAGO Multibeschriftungssystem (WMB) für Klemmenbreiten 3,5 mm, 4 ... 4,2 mm und ab 5 mm



- Gleichlautende Ziffern je Streifen
- 10 Streifen à 10 Schilder/Karte

Verwendung		
Schildbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
	zusammenhängende Schilder	nur einzelne Schilder
3,5 mm	2000, 2020	-
4 ... 4,2 mm	279, 2001	-
5 ... 5,2 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022	Klemmen mit Teilungsbreite > 5 ... 5,2 mm
5 ... 17,5 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880	281 bis 285, 781 bis 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022

Farbe	Aufdruck	Aufdruck waagerecht				Aufdruck senkrecht				VPE
		5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	
○ weiß	1 / 2 (50 x)	793-518	793-5518	793-4518	auf Anfrage	793-618	793-5618	793-4618	auf Anfrage	5
○ weiß	3 / 4 (50 x)	793-519	793-5519	793-4519		793-619	793-5619	793-4619		5
○ weiß	5 / 6 (50 x)	793-520	793-5520	793-4520		793-620	793-5620	793-4620		5
○ weiß	7 / 8 (50 x)	793-521	793-5521	793-4521		793-621	793-5621	793-4621		5
○ weiß	9 / 10 (50 x)	793-522	793-5522	793-4522		793-622	793-5622	793-4622		5
○ weiß	11 / 12 (50 x)	793-523	793-5523	793-4523		793-623	793-5623	793-4623		5
○ weiß	13 / 14 (50 x)	793-524	793-5524	793-4524		793-624	793-5624	793-4624		5
○ weiß	15 / 16 (50 x)	793-525	793-5525	793-4525		793-625	793-5625	793-4625		5
○ weiß	17 / 18 (50 x)	793-526	793-5526	793-4526		793-626	793-5626	793-4626		5
○ weiß	19 / 20 (50 x)	793-527	793-5527	793-4527		793-627	793-5627	793-4627		5
○ weiß	21 / 22 (50 x)	793-528	793-5528	793-4528						5
○ weiß	23 / 24 (50 x)	793-529	793-5529	793-4529						5
○ weiß	25 / 26 (50 x)	793-530	793-5530	793-4530						5
○ weiß	27 / 28 (50 x)	793-531	793-5531	793-4531						5
○ weiß	29 / 30 (50 x)	793-532	793-5532	793-4532						5
○ weiß	31 / 32 (50 x)	793-533	793-5533	793-4533						5
○ weiß	33 / 34 (50 x)	793-534	793-5534	793-4534						5
○ weiß	35 / 36 (50 x)	793-535	793-5535	793-4535						5
○ weiß	37 / 38 (50 x)	793-536	793-5536	793-4536						5
○ weiß	39 / 40 (50 x)	793-537	793-5537	793-4537						5
○ weiß	41 / 42 (50 x)	793-538	793-5538	793-4538						5
○ weiß	43 / 44 (50 x)	793-539	793-5539	793-4539						5
○ weiß	45 / 46 (50 x)	793-540	793-5540	793-4540						5
○ weiß	47 / 48 (50 x)	793-541	793-5541	793-4541						5
○ weiß	49 / 50 (50 x)	793-542	793-5542	793-4542						5

WAGO Multibeschriftungssystem (WMB) für Klemmenbreiten 3,5 mm, 4 ... 4,2 mm und ab 5 mm



- Dekadenbeschriftung, mit rotem Aufdruck
- 10 Streifen à 10 Schilder/Karte

Verwendung			
Schildbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien		
	zusammenhängende Schilder		nur einzelne Schilder
3,5 mm	2000, 2020	-	
4 ... 4,2 mm	279, 2001	-	
5 ... 5,2 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022	Klemmen mit Teilungsbreite > 5 ... 5,2 mm	
5 ... 17,5 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880	281 bis 285, 781 bis 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022	

je 2 Streifen mit gleichlautender Ziffer

Farbe	Aufdruck	Aufdruck waagerecht				Aufdruck senkrecht				VPE
		5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	
○ weiß	10, 20, ..., 50 (20 x)	793-553	793-5553	793-4553	auf Anfrage	793-653	793-5653	793-4653	auf Anfrage	5
○ weiß	60, 70, ..., 100 (20 x)	793-554	793-5554	793-4554		793-654	793-5654	793-4654		5
○ weiß	110, 120, ..., 150 (20 x)	793-555	793-5555	793-4555		793-655	793-5655	793-4655		5
○ weiß	160, 170, ..., 200 (20 x)	793-556	793-5556	793-4556		793-656	793-5656	793-4656		5

je 1 Streifen mit gleichlautender Ziffer

Farbe	Aufdruck	Aufdruck waagerecht				Aufdruck senkrecht				VPE
		5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	
○ weiß	210, 220, ..., 300 (10 x)	793-557	793-5557	793-4557	auf Anfrage	793-657	793-5657	793-4657	auf Anfrage	5
○ weiß	310, 320, ..., 400 (10 x)	793-558	793-5558	793-4558		793-658	793-5658	793-4658		5
○ weiß	410, 420, ..., 500 (10 x)	793-559	793-5559	793-4559		793-659	793-5659	793-4659		5
○ weiß	510, 520, ..., 600 (10 x)	793-560	793-5560	793-4560		793-660		793-4660		5
○ weiß	610, 620, ..., 700 (10 x)	793-561	793-5561	793-4561		793-661		793-4661		5
○ weiß	710, 720, ..., 800 (10 x)	793-562		793-4562		793-662	793-5662	793-4662		5
○ weiß	810, 820, ..., 900 (10 x)	793-563		793-4563		793-663	793-5663	793-4663		5
○ weiß	910, 920, ..., 1000 (10 x)	793-564	793-5564	793-4564		793-664	793-5664	793-4664		5



- Aufdruck senkrecht
- Fortlaufende Ziffern/Buchstaben/Symbole je Streifen
- 10 Streifen à 10 Schilder/Karte

Verwendung			
Schildbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien		
	zusammenhängende Schilder		nur einzelne Schilder
3,5 mm	2000, 2020	-	
4 ... 4,2 mm	279, 2001	-	
5 ... 5,2 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022	Klemmen mit Teilungsbreite > 5 ... 5,2 mm	
5 ... 17,5 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880	281 bis 285, 781 bis 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022	


für Kraftwerksunterverteiler

Farbe	Aufdruck	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	VPE
○ weiß	1A, 1B, ..., 1G, 1H bis 10A, 10B, ..., 10 G, 10H, ; (1 x)	793-958	793-5958	793-4958	auf Anfrage	5

für Sicherungsklemmen 281-6xx

Farbe	Aufdruck	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	VPE
○ weiß	F1, F2, ..., F10 (10x)	794-615	794-5615	794-4615	auf Anfrage	5
○ weiß	F11, F12, ..., F20 (10 x)	794-616	794-5616	794-4616		5
○ weiß	F21, F22, ..., F30 (10 x)	794-617	794-5617	794-4617		5
○ weiß	F31, F32, ..., F40 (10 x)	794-618	794-5618	794-4618		5
○ weiß	F41, F42, ..., F50 (10 x)	794-619	794-5619	794-4619		5

WAGO Schnellbeschriftungssystem Mini (Mini-WSB)




- Aufdruck waagerecht
- Fortlaufende Ziffern/Buchstaben/Symbole je Streifen
- 10 Streifen à 10 Schilder/Karte
- Schildbreite 5 mm

Verwendung	
Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
zusammenhängende Schilder	nur einzelne Schilder
2002	745, 746, 2007, 2010, 2016
264, 270, 869, 880	
769, 870, 2022	
218, 233 ... 236, 243, 250, 252 ... 257, 735 ... 742, 745, 746, 804, 805, 806, 816, 831	
750, 753	

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 10 (10 x)	248-502	5
☐ weiß	0 ... 9 (10 x)	247-513	5
☐ weiß	10 ... 19 (10 x)	247-514	5
☐ weiß	11 ... 20 (10 x)	248-503	5
☐ weiß	20 ... 29 (10 x)	247-515	5
☐ weiß	21 ... 30 (10 x)	248-504	5
☐ weiß	30 ... 39 (10 x)	247-516	5
☐ weiß	31 ... 40 (10 x)	248-505	5
☐ weiß	40 ... 49 (10 x)	247-517	5
☐ weiß	41 ... 50 (10 x)	248-506	5
☐ weiß	50 ... 59 (10 x)	247-518	5
☐ weiß	51 ... 60 (10 x)	248-569	5
☐ weiß	60 ... 69 (10 x)	247-519	5
☐ weiß	61 ... 70 (10 x)	248-570	5
☐ weiß	71 ... 80 (10 x)	248-571	5
☐ weiß	81 ... 90 (10 x)	248-572	5
☐ weiß	91 ... 100 (10 x)	248-573	5
☐ weiß	00 ... 49 (2 x)	247-523	5
☐ weiß	1 ... 50 (2 x)	248-566	5
☐ weiß	50 ... 99 (2 x)	247-524	5
☐ weiß	100 ... 149 (2 x)	247-525	5
☐ weiß	150 ... 199 (2 x)	247-526	5
☐ weiß	200 ... 249 (2 x)	247-527	5
☐ weiß	250 ... 299 (2 x)	247-528	5
☐ weiß	300 ... 349 (2 x)	247-529	5
☐ weiß	350 ... 399 (2 x)	247-530	5
☐ weiß	1, ,2, ,3, ,4, ,5, ; bis 46, ,47, ,48, ,49, ,50, ; (1 x)	264-900	5
☐ weiß	U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10 x)	248-474	5
☐ weiß	L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10 x)	248-472	5
☐ weiß	U, ,V, ,W, ,N, ,PE, ; (10 x)	264-901	5
☐ weiß	L1, ,L2, ,L3, ,N, ,PE, ; (10 x)	264-902	5
☐ weiß	A0, A1, ..., A8, A9 (10 x)	247-510	5
☐ weiß	E0, E1, ..., E8, E9 (10 x)	247-511	5
☐ weiß	X0, X1, ..., X8, X9 (10 x)	247-512	5
☐ weiß	.0 ... 7 / frei (10 x / 20 x)	247-543	5

WAGO Schnellbeschriftungssystem Mini (Mini-WSB)



- Aufdruck waagerecht
- Gleichlautende Ziffern/Buchstaben/Symbole je Streifen
- 10 Streifen à 10 Schilder/Karte
- Schildbreite 5 mm


Verwendung

Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
zusammenhängende Schilder	nur einzelne Schilder
2002	745, 746, 2007, 2010, 2016
264, 270, 869, 880	
769, 870, 2022	
218, 233 ... 236, 243, 250, 252 ... 257, 735 ... 742, 745, 746, 804, 805, 806, 816, 831	
750, 753	

Aufdruck waagerecht

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ weiß	1, ,1, ,1, ,1, ; (10 x)	264-903	5
○ weiß	2, ,2, ,2, ,2, ; (10 x)	264-904	5
○ weiß	3, ,3, ,3, ,3, ; (10 x)	264-905	5
○ weiß	0 V (100 x)	247-506	5
● blau	0 V (100 x)	247-506/000-006	5
○ weiß	- (100 x)	247-507	5
● rot	24 V (100 x)	247-508/000-005	5
○ weiß	+ (100 x)	247-509	5
○ weiß	3 (100 x)	247-552	5
● hellgrün	3 (100 x)	247-552/000-017	5
○ weiß	PE (100 x)	248-578	5
● hellgrün	PE (100 x)	248-578/000-017	5

Selbstklebende Beschriftungsstreifen auf Bogen DIN A4 für Klemmenleisten mit Rastermaßen 2,5 mm / 2,54 mm / 3,5 mm / 3,81 mm / 3,96 mm



- Aufdruck waagrecht
- computerbeschriftet
- Streifenlänge 182 mm

Verwendung	
Rastermaß	passend für
2,5 mm	MCS MICRO, Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss (rechtwinklig zur Leiteranschlussrichtung) und Serien 218, 233, 234 und 250
2,54 mm	Serien 218, 233, 234 und 250
3,5 mm	MCS MINI, Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss (rechtwinklig zur Leiteranschlussrichtung) und Serien 250, 252, 739 und 805
3,81 mm	Serien 235, 734, 735, 739
3,96 mm	Serie 235
4 mm	Serie 235

für Klemmenleisten mit Rastermaß 2,5 mm; Streifenhöhe 2,3 mm; 100 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (400 x)	210-331/250-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (400 x)	210-331/250-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (400 x)	210-331/250-206	100
☐ weiß	1 ... 48 (100 x)	210-331/250-207	100

für Klemmenleisten mit Rastermaß 2,54 mm; Streifenhöhe 2,3 mm; 100 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (400 x)	210-331/254-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (400 x)	210-331/254-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (400 x)	210-331/254-206	100
☐ weiß	1 ... 48 (100 x)	210-331/254-207	100

für Klemmenleisten mit Rastermaß 3,5 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (240 x)	210-332/350-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (240 x)	210-332/350-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (240 x)	210-332/350-206	100

für Klemmenleisten mit Rastermaß 3,81 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (160 x)	210-332/381-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (160 x)	210-332/381-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (160 x)	210-332/381-206	100
☐ weiß	1 ... 32 (80 x)	210-332/381-205	100


für Klemmenleisten mit Rastermaß 3,96 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (160 x)	210-332/396-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (160 x)	210-332/396-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (160 x)	210-332/396-206	100
☐ weiß	1 ... 32 (80 x)	210-332/396-205	100

für Klemmenleisten mit Rastermaß 4 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (160 x)	210-332/400-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (160 x)	210-332/400-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (160 x)	210-332/400-206	100
☐ weiß	1 ... 32 (80 x)	210-332/400-205	100

Selbstklebende Beschriftungsstreifen auf Bogen DIN A4 für Klemmenleisten mit Rastermaßen 4 mm / 5 mm / 5,08 mm / 5,75 mm



- Aufdruck waagrecht
- computerbeschriftet
- Streifenlänge 182 mm

Verwendung	
Rastermaß	passend für
5 mm	MCS MIDI, Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss (rechtwinklig zur Leiteranschlussrichtung) und Serien 235, 236, 250, 253 ... 257, 736 ... 741, 745, 806 und 816
5,08 mm	MCS MIDI, Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss (rechtwinklig zur Leiteranschlussrichtung) und Serien 235, 236, 254 ... 257, 736... 739 und 741
5,75 mm	Serie 243
7 mm	Serie 826
7,5 mm	MCS MIDI, Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss (rechtwinklig zur Leiteranschlussrichtung) und Serien 235, 236, 239, 250, 254 ... 257, 736 ... 739, 741, 745 und 746

für MCS MIDI, Stift und Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss (aus Leiteranschlussrichtung) und Serie 804

für Klemmenleisten mit Rastermaß 5 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (160 x)	210-332/500-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (160 x)	210-332/500-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (160 x)	210-332/500-206	100
☐ weiß	1 ... 32 (80 x)	210-332/500-205	100

für Stift- und Federleisten mit Rastermaß 5 mm und CAGE CLAMP®-Anschluss; Streifenhöhe 2,3 mm; 100 Streifen/Karte			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 12 (300 x)	210-331/500-103	100
☐ weiß	13 ... 24 (300 x)	210-331/500-104	100

für MCS MIDI, Stift und Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss (aus Leiteranschlussrichtung)

für Klemmenleisten mit Rastermaß 5,08 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (160 x)	210-332/508-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (160 x)	210-332/508-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (160 x)	210-332/508-206	100
☐ weiß	1 ... 32 (80 x)	210-332/508-205	100

für Stift- und Federleisten mit Rastermaß 5,08 mm und CAGE CLAMP®-Anschluss; Streifenhöhe 2,3 mm; 100 Streifen/Karte			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 12 (300 x)	210-331/508-103	100
☐ weiß	13 ... 24 (300 x)	210-331/508-104	100


für Klemmenleisten mit Rastermaß 7 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 12 (160 x)	210-332/700-103	100
☐ weiß	12 ... 1 (160 x)	210-332/700-102	100

für Klemmenleisten mit Rastermaß 7,5 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 20 (80 x)	210-332/750-020	100

für MCS MIDI, Stift und Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss (aus Leiteranschlussrichtung) und Serie 804

für Stift- und Federleisten mit Rastermaß 7,5 mm und CAGE CLAMP®-Anschluss; Streifenhöhe 2,3 mm; 100 Streifen/Karte			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (240 x)	210-331/750-202	100

Selbstklebende Beschriftungsstreifen auf Bogen DIN A4 für Klemmenleisten mit Rastermaßen 7,62 mm / 10 mm / 10,16 mm



- Aufdruck waagrecht
- computerbeschriftet
- Streifenlänge 182 mm

Verwendung	
Rastermaß	passend für
7,62 mm	MCS MIDI, Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss (rechtwinklig zur Leiteranschlussrichtung) und Serien 235, 236, 254 ... 257, 736, 737, 739 und 741
10 mm	Serien 235, 236, 254 ... 257, 736, 737, 741 und 745
10,16 mm	Serien 235, 236, 254 ... 257, 736, 737 und 741

für Klemmenleisten mit Rastermaß 7,62 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 20 (80 x)	210-332/762-020	100

für Stift- und Federleisten mit Rastermaß 7,62 mm und CAGE CLAMP®-Anschluss; Streifenhöhe 2,3 mm; 100 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (100 x)	210-331/762-202	100

für Klemmenleisten mit Rastermaß 7,62 mm; Streifenhöhe 5 mm; 48 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (100 x)	210-334/762-202	100

für Klemmenleisten mit Rastermaß 10 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (80 x)	210-332/1000-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (80 x)	210-332/1000-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (80 x)	210-332/1000-206	100

für Klemmenleisten mit Rastermaß 10,16 mm; Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (80 x)	210-332/1016-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (80 x)	210-332/1016-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (80 x)	210-332/1016-206	100

für MCS MIDI, Stift und Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss (aus Leiteranschlussrichtung)

für MCS MAXI, Stift und Federleisten mit Leiteranschluss

4

Selbstklebende Beschriftungsstreifen auf Bogen DIN A4
für Klemmenleisten der Serie 260



- Aufdruck waagrecht
- computerbeschriftet
- Streifenlänge 182 mm
- Streifenhöhe 6 mm

für 2-Leiter-Klemmenleisten der Serie 260			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 10 (120 x)	210-333/500-002	100
☐ weiß	11 ... 20 (120 x)	210-333/500-003	100
☐ weiß	21 ... 30 (120 x)	210-333/500-004	100
☐ weiß	31 ... 40 (120 x)	210-333/500-005	100
☐ weiß	41 ... 50 (120 x)	210-333/500-006	100
☐ weiß	51 ... 60 (120 x)	210-333/500-007	100
☐ weiß	61 ... 70 (120 x)	210-333/500-008	100
☐ weiß	71 ... 80 (120 x)	210-333/500-009	100
☐ weiß	81 ... 90 (120 x)	210-333/500-010	100
☐ weiß	91 ... 100 (120 x)	210-333/500-011	100
☐ weiß	1 ... 50 (20 x)	210-333/500-021	100
☐ weiß	L1 (1440 x)	210-333/500-074	100
☐ weiß	L2 (1440 x)	210-333/500-075	100
☐ weiß	L3 (1440 x)	210-333/500-076	100
☐ weiß	N (1440 x)	210-333/500-077	100
☐ weiß	PE (1440 x)	210-333/500-078	100
☐ weiß	PEN (1440 x)	210-333/500-079	100
☐ weiß	nur Rastereinteilung	210-333/500-001	100

für 4-Leiter-Klemmenleisten der Serie 260			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 10 (80 x)	210-333/800-002	100
☐ weiß	11 ... 20 (80 x)	210-333/800-003	100
☐ weiß	21 ... 30 (80 x)	210-333/800-004	100
☐ weiß	31 ... 40 (80 x)	210-333/800-005	100
☐ weiß	41 ... 50 (80 x)	210-333/800-006	100
☐ weiß	51 ... 60 (80 x)	210-333/800-007	100
☐ weiß	61 ... 70 (80 x)	210-333/800-008	100
☐ weiß	71 ... 80 (80 x)	210-333/800-009	100
☐ weiß	81 ... 90 (80 x)	210-333/800-010	100
☐ weiß	91 ... 100 (80 x)	210-333/800-011	100
☐ weiß	1 ... 40 (20 x)	210-333/800-209	100
☐ weiß	L1 (880 x)	210-333/800-074	100
☐ weiß	L2 (880 x)	210-333/800-075	100
☐ weiß	L3 (880 x)	210-333/800-076	100
☐ weiß	N (880 x)	210-333/800-077	100
☐ weiß	PE (880 x)	210-333/800-078	100
☐ weiß	PEN (880 x)	210-333/800-079	100
☐ weiß	nur Rastereinteilung	210-333/800-001	100

Selbstklebende Beschriftungsstreifen auf Bogen DIN A4 für Klemmenleisten der Serie 261



- Aufdruck waagrecht
- computerbeschriftet
- Streifenlänge 182 mm
- Streifenhöhe 6 mm

für 2-Leiter-Klemmenleisten der Serie 261

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 12 (80 x)	210-333/600-103	100
☐ weiß	13 ... 24 (80 x)	210-333/600-104	100
☐ weiß	25 ... 36 (80 x)	210-333/600-105	100
☐ weiß	37 ... 48 (80 x)	210-333/600-106	100
☐ weiß	41 ... 50 (80 x)	210-333/600-006	100
☐ weiß	51 ... 60 (80 x)	210-333/600-007	100
☐ weiß	61 ... 70 (80 x)	210-333/600-008	100
☐ weiß	71 ... 80 (80 x)	210-333/600-009	100
☐ weiß	81 ... 90 (80 x)	210-333/600-010	100
☐ weiß	91 ... 100 (80 x)	210-333/600-011	100
☐ weiß	1 ... 50 (20 x)	210-333/600-021	100
☐ weiß	L1 (1200 x)	210-333/600-074	100
☐ weiß	L2 (1200 x)	210-333/600-075	100
☐ weiß	L3 (1200 x)	210-333/600-076	100
☐ weiß	N (1200 x)	210-333/600-077	100
☐ weiß	PE (1200 x)	210-333/600-078	100
☐ weiß	PEN (1200 x)	210-333/600-079	100
☐ weiß	nur Rastereinteilung	210-333/600-001	100

für 4-Leiter-Klemmenleisten der Serie 261

Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 16 (40 x)	210-333/1000-202	100
☐ weiß	17 ... 32 (40 x)	210-333/1000-204	100
☐ weiß	33 ... 48 (40 x)	210-333/1000-206	100
☐ weiß	49 ... 64 (40 x)	210-333/1000-110	100
☐ weiß	65 ... 80 (40 x)	210-333/1000-111	100
☐ weiß	81 ... 96 (40 x)	210-333/1000-112	100
☐ weiß	97 ... 112 (40 x)	210-333/1000-113	100
☐ weiß	1 ... 36 (20 x)	210-333/1000-208	100
☐ weiß	L1 (720 x)	210-333/1000-074	100
☐ weiß	L2 (720 x)	210-333/1000-075	100
☐ weiß	L3 (720 x)	210-333/1000-076	100
☐ weiß	N (720 x)	210-333/1000-077	100
☐ weiß	PE (720 x)	210-333/1000-078	100
☐ weiß	PEN (720 x)	210-333/1000-079	100
☐ weiß	nur Rastereinteilung	210-333/1000-001	100


Selbstklebende Beschriftungsstreifen auf Bogen DIN A4 für Klemmenleisten der Serie 262



- Aufdruck waagrecht
- computerbeschriftet
- Streifenlänge 182 mm
- Streifenhöhe 6 mm

für 2-Leiter-Klemmenleisten der Serie 262			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 20 (40 x)	210-333/700-020	100
☐ weiß	21 ... 40 (40 x)	210-333/700-108	100
☐ weiß	41 ... 60 (40 x)	210-333/700-109	100
☐ weiß	1 ... 50 (20 x)	210-333/700-021	100
☐ weiß	L1 (1040 x)	210-333/700-074	100
☐ weiß	L2 (1040 x)	210-333/700-075	100
☐ weiß	L3 (1040 x)	210-333/700-076	100
☐ weiß	N (1040 x)	210-333/700-077	100
☐ weiß	PE (1040 x)	210-333/700-078	100
☐ weiß	PEN (1040 x)	210-333/700-079	100
☐ weiß	nur Rastereinteilung	210-333/700-001	100

für 4-Leiter-Klemmenleisten der Serie 262			
Farbe	Aufdruck	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	1 ... 12 (40 x)	210-333/1200-103	100
☐ weiß	13 ... 24 (40 x)	210-333/1200-104	100
☐ weiß	25 ... 36 (40 x)	210-333/1200-105	100
☐ weiß	37 ... 48 (40 x)	210-333/1200-106	100
☐ weiß	49 ... 60 (40 x)	210-333/1200-107	100
☐ weiß	1 ... 24 (20 x)	210-333/1200-203	100
☐ weiß	L1 (600 x)	210-333/1200-074	100
☐ weiß	L2 (600 x)	210-333/1200-075	100
☐ weiß	L3 (600 x)	210-333/1200-076	100
☐ weiß	N (600 x)	210-333/1200-077	100
☐ weiß	PE (600 x)	210-333/1200-078	100
☐ weiß	PEN (600 x)	210-333/1200-079	100
☐ weiß	nur Rastereinteilung	210-333/1200-001	100




Unbedruckte WAGO Produkte

Unbedruckte WAGO Produkte

		Seite
	WAGO Multibeschriftungssystem (WMB)	56
	WAGO Schnellbeschriftungssystem Mini (Mini-WSB)	57
	Selbstklebende Beschriftungsstreifen auf Bogen DIN A4	58
	Etiketten auf Bogen DIN A4	59
	Tüllen für bedruckbare Einsteckschilder	60

WAGO Multibeschriftungssystem (WMB) für Klemmenbreiten 3,5 mm, 4 ... 4,2 mm und ab 5 mm



- Unbedruckt
- 10 Streifen à 10 Schilder/Karte

Verwendung		
Schildbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
	zusammenhängende Schilder	einzelne Schilder
3,5 mm	2000, 2020	-
4 ... 4,2 mm	279, 2001	-
5 ... 5,2 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022	Klemmen mit Teilungsbreite > 5 ... 5,2 mm
5 ... 17,5 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880	281 bis 285, 781 bis 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022

Farbe	5 mm Bestellnr.	5 ... 5,2 mm Bestellnr.	4 ... 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	VPE
○ weiß	793-501	793-5501	793-4501	793-3501	5
● gelb	793-501/000-002	793-5501/000-002	793-4501/000-002		5
● rot	793-501/000-005	793-5501/000-005	793-4501/000-005		5
● blau	793-501/000-006	793-5501/000-006	793-4501/000-006		5
● grau	793-501/000-007	793-5501/000-007	793-4501/000-007		5
● orange	793-501/000-012	793-5501/000-012	793-4501/000-012		5
● hellgrün	793-501/000-017	793-5501/000-017	793-4501/000-017		5
● grün	793-501/000-023	793-5501/000-023	793-4501/000-023		5
● violett	793-501/000-024	793-5501/000-024	793-4501/000-024		5

WAGO Schnellbeschriftungssystem Mini (Mini-WSB)



- Unbedruckt
- 10 Streifen à 10 Schilder/Karte
- Schildbreite 5 mm

Verwendung	
Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
zusammenhängende Schilder	einzelne Schilder
2002	745, 746, 2007, 2010, 2016
264, 270, 869, 880	
769, 870, 2022	
218, 233 ... 236, 243, 250, 252 ... 257, 735 ... 742, 745, 746, 804, 805, 806, 816, 831	
750, 753	

Farbe	Bestellnr.	VPE
 weiß	248-501	5
 gelb	248-501/000-002	5
 rot	248-501/000-005	5
 blau	248-501/000-006	5
 grau	248-501/000-007	5
 orange	248-501/000-012	5
 hellgrün	248-501/000-017	5
 grün	248-501/000-023	5
 violett	248-501/000-024	5

Selbstklebende Beschriftungsstreifen auf Bogen DIN A4



- Unbedruckt
- Streifenlänge 182 mm

Streifenhöhe 2,3 mm; 100 Streifen/Karte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-331	100

Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-332	100

Streifenhöhe 5 mm; 48 Streifen/Karte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-334	100

Streifenhöhe 6 mm; 40 Streifen/Karte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-333	100

Streifenhöhe 9 mm; 25 Streifen/Karte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-335	100

- Mit Trennlinienaufdruck
- Streifenlänge 182 mm
- Für alle Rastermaße erhältlich (xxxx = Rastermaß)
- Bestellnr.-Beispiel: Rastermaß 5,08, Streifenhöhe 3 mm: 210-332/508-001

Streifenhöhe 2,3 mm; 100 Streifen/Karte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-331/xxxx-001	100

Streifenhöhe 3 mm; 80 Streifen/Karte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-332/xxxx-001	100

Streifenhöhe 5 mm; 48 Streifen/Karte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	210-334/xxxx-001	100

Etiketten auf Bogen DIN A4



• Für Laserdrucker

Beschriftungsfläche (S x B x L) 9 mm x 17 mm x 35 mm; für max. Kabeldurchmesser 8 mm; 70 Etiketten/Bogen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	211-150	20

Beschriftungsfläche (S x B x L) 13 mm x 21 mm x 56 mm; für max. Kabeldurchmesser 14 mm; 32 Etiketten/Bogen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	211-150	25

Tülle für bedruckbare Einsteckschilder



Tülle; 12 mm lang; für Aderdurchmesser 1,6 ... 3,2 mm
oder 0,25 ... 1,5 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	211-112	2000

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 1,6 ... 3,2 mm
oder 0,25 ... 1,5 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	211-122	2000

Tülle; 23 mm lang; Befestigung mit Kabelbindern;
für Einzeladern ab 10 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	211-129	500

Tülle; 12 mm lang; für Aderdurchmesser 2,2 ... 4,5 mm
oder 0,5 ... 4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	211-113	2000

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 2,2 ... 4,5 mm
oder 0,5 ... 4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	211-123	2000

Tülle; 12 mm lang; für Aderdurchmesser 3,7 ... 5,9 mm
oder 2,5 ... 6 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	211-114	1000

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 3,7 ... 5,9 mm
oder 2,5 ... 6 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	211-124	1000

Tülle; 12 mm lang; für Aderdurchmesser 5,5 ... 10 mm
oder 10 ... 25 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	211-115	1000

Tülle; 23 mm lang; für Aderdurchmesser 5,5 ... 10 mm
oder 10 ... 25 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	211-125	1000

Hinweis: Vor Leiteranschluss anbringen!

Hinweis: Vor Leiteranschluss anbringen!

Hinweis: Auch nach Leiteranschluss anzubringen.

Zubehör; artikelspezifisch

Einsteckschild; für Thermotransferdrucker TP 298;
12 mm lang; 3000 Schilder/Rolle



weiß

211-111

1

Zubehör; artikelspezifisch

Einsteckschild; für Thermotransferdrucker TP 298;
23 mm lang; 3000 Schilder/Rolle



weiß

211-121

1

Zubehör; artikelspezifisch

Einsteckschild; für Thermotransferdrucker TP 298;
23 mm lang; 3000 Schilder/Rolle



weiß

211-121


1

Kabelbinder; 2,5 x 100 mm



807-090/
101-100

1



WAGO Adapter für WAGO Beschriftung

WAGO Adapter für WAGO Beschriftung


		Seite
	Gruppenschildträger für WAGO Reihenklemmen TOPJOB®S	66
	Beschriftungsadapter für WAGO Reihenklemmen TOPJOB®S	66
	Mehrstock-Beschriftungsadapter für WAGO Reihenklemmen TOPJOB®S	67
	Gruppenschildträger	68
	Gruppenschildträger (höhenverstellbar)	69
	Doppelschildträger	70
	Gruppenschildträger (schwenkbar)	71
	WAGO Flächenbeschriftungsprofil	71
	Beschriftungsträger für Serien 750/753	72
	Beschriftungsträger für WAGO POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²	73

WAGO Adapter für WAGO Beschriftung


Systembeschreibung und Handhabung




Höhenverstellbarer Gruppenschildträger (2009-163), geeignet für WMB- oder Beschriftungsstreifen (2009-110)



Einrastbar in die Brückeroöffnung



Gruppenschildträger



Gruppenschildträger



Beschriftungsadapter für Beschriftungsstreifen (2009-110) bzw. 2 WMB-Schilder für Klemmen 285-13x, 285-15x und 285-19x



Das seitlich verschiebbare Beschriftungssystem dient der zusätzlichen Gruppen- oder Flächenbeschriftung für Klemmenleisten oder Einstock-Reihenklemmen z. B. folgender Serien:


- Klemmenleisten der Serie 264 für Tragschienen 35
- Einstockreihenklemmen der Serien 279 bis 284 mit einer max. Höhe ab Oberkante Tragschiene von 49 mm (Leiterradius beachten)



Gruppenschildträger (2009-163) für Beschriftungsstreifen (2009-110)



Klemmenkennzeichnung mit Doppelschildträgern (209-128)
Klemmen mit seitlicher Beschriftungsebene
(siehe Onlinekatalog unter www.wago.com)



Beschriftungsträger für Beschriftungsstreifen (2009-110) bzw. WMB-Inline (2009-115)



Der Beschriftungsadapter für Beschriftungsstreifen (2002-161) ist in die Brückeöffnungen einsetzbar.



Der Beschriftungsadapter für Beschriftungsstreifen (2009-198) ist in die seitliche Beschriftungsaufnahme einsetzbar.

Gruppenschildträger und Beschriftungsadapter für WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S



Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeöffnung; grau


Farbe	Breite	Bestellnr.	VPE
○ grau	5 mm	2009-191	50 (25)
○ grau	10 mm	2009-192	50 (25)
○ grau	15 mm	2009-193	50 (25)

Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeöffnung; grau

Farbe	Breite	Bestellnr.	VPE
○ grau	10 mm	2009-196	50 (25)

Beschriftungsadapter; für seitliche Beschriftungsaufnahmen

Farbe	Breite	Bestellnr.	VPE
○ grau	5 mm	2009-198	200 (25)



Gruppenschildträger (2009-193) hier bestückt mit WAGO Multibeschäftungssystem (WMB), verwendbar für alle Reihenklemmen TOPJOB® S der Serien 2000 bis 2016. Nicht über eine Abschlussplatte hinweg setzen!



Beschriftungsadapter; für Brückeöffnungen der Doppelstock-Doppeltrennklemmen Serie 2002

Farbe	Breite	Bestellnr.	VPE
○ grau	5 mm	2002-160	50 (25)



Beschriftungsadapter; für Brückeöffnungen der Serie 2002

Farbe	Breite	Bestellnr.	VPE
○ grau	5 mm	2002-161	100 (25)



Der Beschriftungsadapter für Beschriftungstreifen (2002-161) ist in die Brückeöffnungen einsetzbar.



Der Beschriftungsadapter für Beschriftungstreifen (2009-198) ist in die seitliche Beschriftungsaufnahme einsetzbar.

Beschriftungsadapter für WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S




Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	2000-121	50 (25)



Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	2002-121	50 (25)



Dreistock-Beschriftungsadapter; schwenkbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	2002-131	50 (25)



Doppelstockklemmen
Bei Doppelstockklemmen ohne Beschriftungsträger lässt sich ein Doppelstock-Beschriftungsadapter (2000-121) nachträglich einrasten.

Gruppenschildträger




Gruppenschildträger; zum Einstecken in die Brückerschlitzte von Reihenklemmen; für Klemmenbreite 4 ... 6 mm; für bis zu 3 WMB-Schilder oder 8 Beschriftungsstangenschilder; 15 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ grau	209-140	50 (25)



Gruppenschildträger; für mittiges oder seitliches Auf-rasten auf schraubenlose Endklammern (249-116 und 249-117); 10 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	209-112	50 (25)



Gruppenschildträger; für WMB-Aufnahme und Mini-WSB-Aufnahme; 10 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ weiß	209-145	100 (25)

Gruppenschildträger; zum Einstecken in die Brückerschlitzte von Reihenklemmen; für bis zu 2 WMB-Schilder oder 5 Beschriftungsstangenschilder; 10 mm breit

☐ grau	209-141	50 (25)
----------------------------	---------	---------

Gruppenschildträger; zum Einstecken in die Brückerschlitzte von Reihenklemmen; für bis zu 1 WMB-Schild oder 2 Beschriftungsstangenschilder; 5 mm breit

☐ grau	209-142	50 (25)
----------------------------	---------	---------

Zubehör; artikelspezifisch

Einsteckschild; aus weißem Karton; zum Selbstbeschriften; 100 Schilder/Bogen

	weiß	209-113	1
---	------	---------	---

Selbstklebeschild; zum Selbstbeschriften; 7 x 25 Stück/Bogen

	weiß	210-345	1
---	------	---------	---

Schutzstreifen

	weiß	209-114	50
---	------	---------	----

Zubehör; artikelspezifisch

Einsteckschild; aus weißem Karton; zum Selbstbeschriften; 100 Schilder/Bogen

	weiß	209-113	1
---	------	---------	---

Selbstklebeschild; zum Selbstbeschriften; 7 x 25 Stück/Bogen

	weiß	210-345	1
---	------	---------	---

Schutzstreifen

	weiß	209-114	50
---	------	---------	----



Gruppenschildträger (209-141 und 209-112)

Gruppenschildträger (höhenverstellbar) und seitlich verschiebbares Beschriftungssystem



Höhenverstellbarer Gruppenschildträger; einrastbar und höhenverstellbar von 43,5 ... 59,5 mm in Endklammern (249-116 und 249-117); für 1 Einsteck- oder Selbstklebeschild und transparenten Schutzstreifen; 10 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ grau	249-119	50 (25)

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger; einrastbar und höhenverstellbar von 43,5 ... 59,5 mm in Endklammern (249-116 und 249-117); für 2 WMB-Schilder oder 1 Flächenprofil; 10 mm breit		
☐ grau	249-118	100 (25)

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger; einrastbar und höhenverstellbar von 42,2 ... 58,2 mm in Endklammern (249-116 und 249-117); mit Beschriftungsfläche; 6 mm breit		
☐ weiß	249-120	50 (25)

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger; einrastbar und höhenverstellbar von 45 ... 61 mm in Endklammern (249-116 und 249-117); für 9 WMB-Schilder oder 1 Beschriftungsstreifen TOPJOB® S; 12,2 mm breit		
☐ grau	2009-163	50 (25)




Trägerdurchgangselement; höhenverstellbar; einrastbar in Endklammern (249-116 und 249-117)		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ grau	709-118	50 (25)

Trägerendelement; höhenverstellbar; einrastbar in Endklammern (249-116 und 249-117)		
☐ grau	709-119	50 (25)

Zubehör; artikelspezifisch		
Beschriftungsstreifenaufnahme; gefaltet; 1 m lang; 16 mm breit; 1,7 mm dick		
transparent	709-120	1
Beschriftungskarte; mit 14 Beschriftungsstreifen; DIN A4		
	709-193	1



Aufnahmen für:
1 x Einsteckschild
2 x WMB-Schilder oder
1 x WAGO Flächenbeschriftung



Abmessungen in mm

Gruppenschildträger und Doppelschildträger



Gruppenschildträger; abgewinkelt; z. B. für Wandlerklemmen der Serie 282

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	209-144	50 (25)



Doppelschildträger; für E-/A-Kennzeichnungen in der Klemmenmitte; für WSB- und WMB-Beschriftungssysteme; 4 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	209-128	200 (100)

Gruppenschildträger; gerade; z. B. für 2- und 3-Leiter-Klemmen der Serie 282

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	209-143	50 (25)



Dieser Gruppenschildträger (209-144) bietet eine interessante Alternative der zusätzlichen Klemmen- oder Untergruppenbeschriftung bei beengten Raumverhältnissen. Ohne weiteren Platzbedarf lassen sich diese Gruppenschildträger in freie Brückerschlitze der Klemmengehäuse einrasten. Die Beschriftung erfolgt über WAGO Multibeschriftungssystem (WMB).



WMB-Beschriftungsstreifen in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers einrasten.

Gruppenschildträger (schwenkbar) und Flächenbeschriftungsprofil



Schwenkbarer Gruppenschildträger		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ grau	249-105	50 (25)

Zubehör; artikelspezifisch		
Einsteckschild; 4 x 30 Stück/Bogen		
☐ weiß	209-183	1


Schutzstreifen		
☐ transparent	209-184	50



Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang; zum Selbstbeschriften; z. B. mit Faserschreiber		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ transparent	210-612	10

Adapter für Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme		
☐ grau	209-185	200 (25)

Zubehör; artikelspezifisch		
Faserschreiber; für wischfeste Beschriftung		
☐ grün	210-110	200 (1)



Dieser für die Gruppenkennzeichnung von Reihenklemmen entwickelte Gruppenschildträger vereint gleich mehrere – von unseren Anwendern gewünschte – Nutzen:

- Einsetzbar in allen Multiprofil-Beschriftungsaufnahmen bei Reihenklemmen ab 5mm-Klemmenbreite oder, wie in der Abbildung gezeigt, bei Distanzgehäusen
- Schwenkbar in 7 verschiedene, stabile Rastpositionen, für den optimalen Blickwinkel bei widrigen Einbauverhältnissen



WAGO Flächenbeschriftung
Objektbezogene Kennzeichnung durch Selbstbeschriftung



Adapter für WAGO Flächenbeschriftung, ca. alle 10 Klemmen montieren.

Beschriftungsträger für Serien 750/753



Beschriftungsträger (für Serien 750/753); ermöglicht Gruppenkennzeichnungen im WAGO-I/O-SYSTEM; klappbar

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	750-103	50

Beschriftungsträger (für Serien 750-753); für I/O-Modul-Gehäuse mit bis zu 4 LEDs sowie für das 48mm-I/O-Modul-Gehäuse

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	750-106	50 (5x10)

Beschriftungsträger (für Serien 750-753); für I/O-Modul-Gehäuse mit 8 oder 16 LEDs

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ transparent	750-107	50 (5x10)

Zubehör; artikelspezifisch

Beschriftungsschilder; für Gruppenbeschriftungsträger; Bogen DIN A4 (99 Schilder); Schildgröße 52 x 8,5 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
weiß	750-105	1


Zubehör; artikelspezifisch

Beschriftungstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle


Farbe	Bestellnr.	VPE
weiß	2009-110	1

WMB Inline; unbedruckt; dehnbar 5 ... 5,2 mm; 1500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle

Farbe	Bestellnr.	VPE
weiß	2009-115	1



Der klappbare Beschriftungsträger (750-103) ermöglicht Gruppenkennzeichnungen und objektbezogene „Klartextbeschriftungen“ im WAGO-I/O-SYSTEM 750 und 753. Der Beschriftungsträger kann in die obere Mini-WSB-Aufnahme eingesetzt werden



Beschriftungsträger für Beschriftungstreifen (2009-110) bzw. WMB-Inline (2009-115)

Mithilfe der Beschriftungsträger (750-106 und 750-107) können Funktionen auf Beschriftungstreifen über den gesamten I/O-Knoten gekennzeichnet werden.

Die beiden Varianten ermöglichen eine durchgängige Beschriftung, unabhängig vom I/O-Modul-Gehäuse.

- 750-106 für I/O-Modul-Gehäuse mit max. 4 LEDs sowie für das 48mm-I/O-Modul-Gehäuse
- 750-107 für I/O-Modul-Gehäuse mit 8 oder 16 LEDs
- Der Beschriftungsträger kann in die obere Mini-WSB-Aufnahme eingesetzt werden. Hierbei ist es für den Halt des Beschriftungstreifens nicht notwendig, auf jedem I/O-Modul einen Adapter vorzusehen.

Beschriftungsträger

für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²



Beschriftungsadapter; für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²		
Farbe	Bestellnr.	VPE
☐ grau	285-442	25

Zubehör; artikelspezifisch		
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle		

	weiß	2009-110	1
---	------	----------	---



Beschriftungsadapter für Beschriftungsstreifen (2009-110) bzw. 2 WMB-Schilder für Klemmen 285-13x, 285-15x und 285-19x



Index und Adressen

Index und Adressen

	Seite
Suchwortverzeichnis	76
Bestellnummernindex	77
WAGO – weltweit	80
WAGO in Deutschland	82
Digitale Bestellwege	84

Suchwortverzeichnis

Begriff	Seite	Begriff	Seite	Begriff	Seite
A		Z			
Auswahlhilfe für Beschriftungsmaterial	10	Zubehör für Smart Printer			
		- Koffer	60		
B		- Thermotransferfarbbänder	60		
Beschriftungsadapter		- Walzen	60		
- Beschriftungsadapter, für POWER CAGE CLAMP	40				
- Beschriftungsadapter, für WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S	37				
- Beschriftungsträger, für Serien 750/753	38				
- Doppelschildträger	37				
- Gruppenschildträger, für Brückerschlitze	35				
- Gruppenschildträger, für schraubenlose Endklammern	35				
- Gruppenschildträger, für Serie 282	37				
- Gruppenschildträger, für TOPJOB® S	35				
- Gruppenschildträger, für WMB- und Mini-WSB- Schilder	35				
- Gruppenschildträger, höhenverstellbar	34				
- Gruppenschildträger, schwenkbar	36				
- Mehrstock-Beschriftungsadapter	37				
- Seitlich verschiebbares Beschriftungssystem	34				
Beschriftungskarten, mit selbstklebenden Beschriftungs- streifen					
- für alle Rastermaße, unbedruckt	33				
- für Rastermaß 2,5 ... 10,16 mm	30				
Beschriftungstreifen					
- für Gerätekenzeichnung, unbedruckt	52				
- für Serie 757	29				
- für Serie TOPJOB® S	29				
- für Serien 270, 870, 862, 869	29				
D					
Drucker, siehe Smart Printer					
E					
Etiketten					
- Betriebsmittelkennzeichnung	53				
- Endlosetiketten	54				
- Gewebe, selbstklebend	53				
- Polyester, selbstklebend	53				
M					
Mini-WSB Inline	28				
K					
Kabelbündelmarkierer	49				
Kennzeichnungstüllen	46				
Kunststoffabdeckungen, für Tasterschilder	55				
L					
Leitermarkierer, zum Auffädeln	48				
S					
Schraubenlose Endklammern, für Tragschiene 35	41				
Schrumpfschläuche, zur Leitermarkierung	49				
Selbstlaminierende Etiketten	48				
Smart Printer	59				
Software					
- Smart Designer	62				
- Smart Script	62				
T					
Tasterschilder	55				
Thermotransferdrucker, siehe Smart Printer					
Tüllen für Leitermarkierer	46				
Typenschilder	54				
W					
WAGO Mini-Schnellbeschriftungssystem (Mini-WSB)	26				
WAGO Multibeschriftungssystem (WMB)					
- Aufdruck mit Buchstaben/Symbolen	20				
- Aufdruck mit Ziffern	16				
- unbedruckt	24				
WMB Inline	28				

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite
Serie 209		Serie 210		Serie 210		Serie 211	
209-112	68	210-333/1200-077	53	210-807	34	211-861	33
209-113	68	210-333/1200-078	53	210-807	34	211-862	33
209-114	68	210-333/1200-079	53	210-807/000-002	34	211-863	33
209-128	70	210-333/1200-103	53	210-808	34	211-922	32
209-140	68	210-333/1200-104	53	210-810	34	211-923	32
209-141	68	210-333/1200-105	53	210-811	34	211-924	32
209-142	68	210-333/1200-106	53	210-811/000-002	34	211-925	32
209-143	70	210-333/1200-107	53	210-812	35	211-926	32
209-144	70	210-333/1200-203	53	210-813	35	211-927	32
209-145	68	210-333/500-001	51	210-814	35		
209-183	71	210-333/500-002	51	210-831	34		
209-184	71	210-333/500-003	51	210-832	34	Serie 247	
209-185	71	210-333/500-004	51	210-833	34	247-506	47
		210-333/500-005	51	210-834	34	247-506/000-006	47
		210-333/500-006	51	210-847	37	247-507	47
Serie 210		210-333/500-007	51	210-848	37	247-508/000-005	47
210-110	71	210-333/500-008	51	210-850	36	247-509	47
210-331	58	210-333/500-009	51	210-851	36	247-510	46
210-331/250-202	48	210-333/500-010	51	210-852	37	247-511	46
210-331/250-204	48	210-333/500-011	51	210-853	37	247-512	46
210-331/250-206	48	210-333/500-021	51	210-854	37	247-513	46
210-331/250-207	48	210-333/500-074	51	210-855	37	247-514	46
210-331/254-202	48	210-333/500-075	51	210-856	36	247-515	46
210-331/254-204	48	210-333/500-076	51	210-857	36	247-516	46
210-331/254-206	48	210-333/500-077	51	210-858	36	247-517	46
210-331/254-207	48	210-333/500-078	51	210-859	36	247-518	46
210-331/500-103	49	210-333/500-079	51	210-860	36	247-519	46
210-331/500-104	49	210-333/600-001	52	210-861	36	247-523	46
210-331/508-103	49	210-333/600-006	52	210-862	36	247-524	46
210-331/508-104	49	210-333/600-007	52	210-863	36	247-525	46
210-331/750-202	49	210-333/600-008	52	210-870	29	247-526	46
210-331/762-202	50	210-333/600-009	52	210-871	29	247-527	46
210-332	58	210-333/600-010	52	210-872	29	247-528	46
210-332/1000-202	50	210-333/600-011	52	210-873	29	247-529	46
210-332/1000-204	50	210-333/600-021	52	210-874	29	247-530	46
210-332/1000-206	50	210-333/600-074	52	210-874/000-002	29	247-543	46
210-332/1016-202	50	210-333/600-075	52	210-875	29	247-552	47
210-332/1016-204	50	210-333/600-076	52	210-876	29	247-552/000-017	47
210-332/1016-206	50	210-333/600-077	52	210-876/000-002	29		
210-332/350-202	48	210-333/600-078	52	210-877	29	Serie 248	
210-332/350-204	48	210-333/600-079	52	210-878	29	248-472	46
210-332/350-206	48	210-333/600-103	52	210-879	29	248-474	46
210-332/381-202	48	210-333/600-104	52	210-880	29	248-501	57
210-332/381-204	48	210-333/600-105	52	210-880/000-002	29	248-501/000-002	57
210-332/381-205	48	210-333/600-106	52	210-882	29	248-501/000-005	57
210-332/381-206	48	210-333/700-001	53	210-882/000-002	29	248-501/000-006	57
210-332/396-202	48	210-333/700-020	53			248-501/000-007	57
210-332/396-204	48	210-333/700-021	53	Serie 211		248-501/000-012	57
210-332/396-205	48	210-333/700-074	53	211-111	60	248-501/000-017	57
210-332/396-206	48	210-333/700-075	53	211-112	60	248-501/000-023	57
210-332/400-202	48	210-333/700-076	53	211-113	60	248-501/000-024	57
210-332/400-204	48	210-333/700-077	53	211-114	60	248-502	46
210-332/400-205	48	210-333/700-078	53	211-115	60	248-503	46
210-332/400-206	48	210-333/700-079	53	211-121	60	248-504	46
210-332/500-202	49	210-333/700-108	53	211-122	60	248-505	46
210-332/500-204	49	210-333/700-109	53	211-123	60	248-506	46
210-332/500-205	49	210-333/800-001	51	211-124	60	248-566	46
210-332/500-206	49	210-333/800-002	51	211-125	60	248-569	46
210-332/508-001	58	210-333/800-003	51	211-129	60	248-570	46
210-332/508-202	49	210-333/800-004	51	211-150	59	248-571	46
210-332/508-204	49	210-333/800-005	51	211-500	33	248-572	46
210-332/508-205	49	210-333/800-006	51	211-500/000-002	33	248-573	46
210-332/508-206	49	210-333/800-007	51	211-501	33	248-578	47
210-332/700-102	49	210-333/800-008	51	211-501/000-002	33	248-578/000-017	47
210-332/700-103	49	210-333/800-009	51	211-502	33		
210-332/750-020	49	210-333/800-010	51	211-502/000-002	33	Serie 249	
210-332/762-020	50	210-333/800-011	51	211-503	33	249-105	71
210-333	58	210-333/800-074	51	211-503/000-002	33	249-118	69
210-333/1000-001	52	210-333/800-075	51	211-504	33	249-119	69
210-333/1000-074	52	210-333/800-076	51	211-504/000-002	33	249-120	69
210-333/1000-075	52	210-333/800-077	51	211-505	33		
210-333/1000-076	52	210-333/800-078	51	211-505/000-002	33	Serie 258	
210-333/1000-077	52	210-333/800-079	51	211-506	33	258-5000	11
210-333/1000-078	52	210-333/800-209	51	211-506/000-002	33	258-5005	13
210-333/1000-079	52	210-334	58	211-811	32	258-5005/000-005	13
210-333/1000-110	52	210-334/762-202	50	211-812	32	258-5006	14
210-333/1000-111	52	210-335	58	211-813	32	258-5007	14
210-333/1000-112	52	210-345	68	211-821	32	258-5008	14
210-333/1000-113	52	210-612	71	211-823	32	258-5009	14
210-333/1000-202	52	210-801	35	211-824	32	258-5010	14
210-333/1000-204	52	210-802	35	211-829	32	258-5014	13
210-333/1000-206	52	210-803	35	211-835	33	258-5015	13
210-333/1000-208	52	210-804	35	211-836	33	258-5030	12
210-333/1200-001	53	210-805	34	211-836/000-002	33		
210-333/1200-074	53	211-805/000-002	34	211-855	33	Serie 264	
210-333/1200-075	53	210-806	34	211-856	33	264-900	46
210-333/1200-076	53	211-806/000-002	34	211-857	33		

Bestellnummernindex

BestellNr.	Seite	BestellNr.	Seite	BestellNr.	Seite	BestellNr.	Seite
Serie 264		Serie 793		Serie 793		Serie 793	
264-901	46	793-4527	44	793-4656	45	793-542	44
264-902	46	793-4528	44	793-4657	45	793-543	43
264-903	47	793-4529	44	793-4658	45	793-544	43
264-904	47	793-4530	44	793-4659	45	793-545	43
264-905	47	793-4531	44	793-4660	45	793-546	43
		793-4532	44	793-4661	45	793-547	43
		793-4533	44	793-4662	45	793-5472	43
Serie 258		793-4534	44	793-4663	45	793-5474	43
285-442	73	793-4535	44	793-4664	45	793-548	43
		793-4536	44	793-4666	42	793-5487	43
		793-4537	44	793-4667	42	793-549	43
Serie 709		793-4538	44	793-4668	42	793-5494	43
709-118	69	793-4539	44	793-4674	43	793-5495	43
709-119	69	793-4540	44	793-4675	43	793-5496	43
709-120	69	793-4541	44	793-4676	43	793-5497	43
709-177	29	793-4542	44	793-4677	43	793-5498	43
709-178	29	793-4543	43	793-4678	43	793-550	43
709-193	69	793-4544	43	793-4679	43	793-5501	56
		793-4545	43	793-4680	43	793-5501/000-002	56
Serie 750		793-4546	43	793-4681	43	793-5501/000-005	56
750-103	72	793-4547	43	793-4682	43	793-5501/000-006	56
750-105	72	793-4548	43	793-4683	43	793-5501/000-007	56
750-106	72	793-4549	43	793-4687	43	793-5501/000-012	56
750-107	72	793-4552	43	793-4694	43	793-5501/000-017	56
750-753	72	793-4553	45	793-4695	43	793-5501/000-023	56
		793-4554	45	793-4696	43	793-5501/000-024	56
		793-4555	45	793-4697	43	793-5502	42
Serie 757		793-4556	45	793-4699	42	793-5503	42
757-901/000-050	29	793-4557	45	793-472	43	793-5504	42
		793-4558	45	793-474	43	793-5505	42
		793-4559	45	793-487	43	793-5506	42
Serie 793		793-4560	45	793-4900	42	793-5507	42
793-3501	56	793-4561	45	793-494	43	793-5508	42
793-3502	42	793-4562	45	793-495	43	793-5509	42
793-3503	42	793-4563	45	793-4958	45	793-5510	42
793-3504	42	793-4564	45	793-496	43	793-5511	42
793-3505	42	793-4565	42	793-497	43	793-5512	42
793-3506	42	793-4566	42	793-498	43	793-5513	42
793-3507	42	793-4569	42	793-501	56	793-5514	42
793-3508	42	793-4570	42	793-501/000-002	56	793-5515	42
793-3509	42	793-4571	42	793-501/000-005	56	793-5516	42
793-3510	42	793-4572	42	793-501/000-006	56	793-5517	42
793-3544	43	793-4573	42	793-501/000-007	56	793-5518	44
793-3545	43	793-4574	43	793-501/000-012	56	793-5519	44
793-3565	42	793-4575	43	793-501/000-017	56	793-552	43
793-3566	42	793-4576	43	793-501/000-023	56	793-5520	44
793-3599	42	793-4577	43	793-501/000-024	56	793-5521	44
793-4472	43	793-4578	43	793-502	42	793-5522	44
793-4474	43	793-4579	43	793-503	42	793-5523	44
793-4487	43	793-4580	43	793-504	42	793-5524	44
793-4494	43	793-4581	43	793-505	42	793-5525	44
793-4495	43	793-4582	43	793-506	42	793-5526	44
793-4496	43	793-4583	43	793-507	42	793-5527	44
793-4501	56	793-4599	42	793-508	42	793-5528	44
793-4501/000-002	56	793-4602	42	793-509	42	793-5529	44
793-4501/000-005	56	793-4603	42	793-510	42	793-553	45
793-4501/000-006	56	793-4604	42	793-511	42	793-5530	44
793-4501/000-007	56	793-4605	42	793-512	42	793-5531	44
793-4501/000-012	56	793-4606	42	793-513	42	793-5532	44
793-4501/000-017	56	793-4607	42	793-514	42	793-5533	44
793-4501/000-023	56	793-4608	42	793-515	42	793-5534	44
793-4501/000-024	56	793-4609	42	793-516	42	793-5535	44
793-4502	42	793-4610	42	793-517	42	793-5536	44
793-4503	42	793-4611	42	793-518	44	793-5537	44
793-4504	42	793-4612	42	793-519	44	793-5538	44
793-4505	42	793-4613	42	793-520	44	793-5539	44
793-4506	42	793-4614	42	793-521	44	793-554	45
793-4507	42	793-4615	42	793-522	44	793-5540	44
793-4508	42	793-4616	42	793-523	44	793-5541	44
793-4509	42	793-4617	42	793-524	44	793-5542	44
793-4510	42	793-4618	44	793-525	44	793-5543	43
793-4511	42	793-4619	44	793-526	44	793-5544	43
793-4512	42	793-4620	44	793-527	44	793-5545	43
793-4513	42	793-4621	44	793-528	44	793-5546	43
793-4514	42	793-4622	44	793-529	44	793-5547	43
793-4515	42	793-4623	44	793-530	44	793-5548	43
793-4516	42	793-4624	44	793-531	44	793-5549	43
793-4517	42	793-4625	44	793-532	44	793-555	45
793-4518	44	793-4626	44	793-533	44	793-5550	43
793-4519	44	793-4627	44	793-534	44	793-5552	43
793-4520	44	793-4644	43	793-535	44	793-5553	45
793-4521	44	793-4645	43	793-536	44	793-5554	45
793-4522	44	793-4646	43	793-537	44	793-5555	45
793-4523	44	793-4652	43	793-538	44	793-5556	45
793-4524	44	793-4653	45	793-539	44	793-5557	45
793-4525	44	793-4654	45	793-540	44	793-5558	45
793-4526	44	793-4655	45	793-541	44	793-5559	45

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite
Serie 793		Serie 793		Serie 793		Serie 2009	
793-556	45	793-5683	43	793-694	43	2009-114/000-024	28
793-5560	45	793-5687	43	793-695	43	2009-115	28
793-5561	45	793-569	42	793-696	43	2009-115/000-002	28
793-5564	45	793-5694	43	793-697	43	2009-115/000-005	28
793-5565	42	793-5695	43	793-698	43	2009-115/000-006	28
793-5566	42	793-5696	43	793-699	42	2009-115/000-007	28
793-5569	42	793-5697	43	793-900	42	2009-115/000-012	28
793-557	45	793-5698	43	793-958	45	2009-115/000-017	28
793-5570	42	793-5699	42			2009-115/000-023	28
793-5571	42	793-570	42	Serie 794		2009-115/000-024	28
793-5572	42	793-571	42	794-4601	42	2009-141	28
793-5573	42	793-572	42	794-4602	42	2009-145	28
793-5574	43	793-573	42	794-4603	42	2009-145/000-002	28
793-5575	43	793-574	43	794-4604	42	2009-145/000-005	28
793-5576	43	793-575	43	794-4605	42	2009-145/000-006	28
793-5577	43	793-576	43	794-4615	45	2009-145/000-007	28
793-5578	43	793-577	43	794-4616	45	2009-145/000-012	28
793-5579	43	793-578	43	794-4617	45	2009-145/000-023	28
793-558	45	793-579	43	794-4618	45	2009-145/000-024	28
793-5580	43	793-580	43	794-4619	45	2009-163	69
793-5581	43	793-581	43	794-4672	43	2009-191	66
793-5582	43	793-582	43	794-4674	43	2009-192	66
793-5583	43	793-583	43	794-5557	42	2009-193	66
793-559	45	793-5900	42	794-5558	42	2009-196	66
793-5599	42	793-5958	45	794-557	42	2009-198	66
793-560	45	793-599	42	794-558	42	2009-515	28
793-5602	42	793-602	42	794-5601	42	2009-615	28
793-5603	42	793-603	42	794-5602	42		
793-5604	42	793-604	42	794-5603	42		
793-5605	42	793-605	42	794-5604	42		
793-5606	42	793-606	42	794-5605	42		
793-5607	42	793-607	42	794-5615	45		
793-5608	42	793-608	42	794-5616	45		
793-5609	42	793-609	42	794-5617	45		
793-561	45	793-610	42	794-5618	45		
793-5610	42	793-611	42	794-5619	45		
793-5611	42	793-612	42	794-5657	42		
793-5612	42	793-613	42	794-5658	42		
793-5613	42	793-614	42	794-5672	43		
793-5614	42	793-615	42	794-5674	43		
793-5615	42	793-616	42	794-601	42		
793-5616	42	793-617	42	794-602	42		
793-5617	42	793-618	44	794-603	42		
793-5618	44	793-619	44	794-604	42		
793-5619	44	793-620	44	794-605	42		
793-562	45	793-621	44	794-615	45		
793-5620	44	793-622	44	794-616	45		
793-5621	44	793-623	44	794-617	45		
793-5622	44	793-624	44	794-618	45		
793-5623	44	793-625	44	794-619	45		
793-5624	44	793-626	44	794-657	42		
793-5625	44	793-627	44	794-658	42		
793-5626	44	793-643	43	794-672	43		
793-5627	44	793-644	43	794-674	43		
793-563	45	793-645	43				
793-564	45	793-646	43	Serie 807			
793-5643	43	793-647	43	807-090/101-100	32		
793-5644	43	793-648	43				
793-5645	43	793-649	43	Serie 200			
793-5646	43	793-650	43	2000-121	67		
793-5647	43	793-652	43				
793-5648	43	793-653	45				
793-565	42	793-654	45	Serie 2002			
793-5652	43	793-655	45	2002-131	67		
793-5653	45	793-656	45	2002-160	66		
793-5654	45	793-657	45	2002-161	66		
793-5655	45	793-658	45				
793-5656	45	793-659	45	Serie 2009			
793-5657	45	793-660	45	2009-110	29		
793-5658	45	793-661	45	2009-113	28		
793-5659	45	793-662	45	2009-113/000-002	28		
793-566	42	793-663	45	2009-113/000-005	28		
793-5662	45	793-664	45	2009-113/000-006	28		
793-5663	45	793-666	42	2009-113/000-007	28		
793-5664	45	793-667	42	2009-113/000-012	28		
793-5666	42	793-668	42	2009-113/000-017	28		
793-5667	42	793-674	43	2009-113/000-023	28		
793-5668	42	793-675	43	2009-113/000-024	28		
793-5674	43	793-676	43	2009-114	28		
793-5675	43	793-677	43	2009-114/000-002	28		
793-5676	43	793-678	43	2009-114/000-005	28		
793-5677	43	793-679	43	2009-114/000-006	28		
793-5678	43	793-680	43	2009-114/000-007	28		
793-5679	43	793-681	43	2009-114/000-012	28		
793-5680	43	793-682	43	2009-114/000-023	28		
793-5681	43	793-683	43				
793-5682	43	793-687	43				

WAGO weltweit

Gesellschaften und Vertretungen

Ägypten

KENANA Automation / System Integrator
(Water & Waste Water)
2 Building 10, Block 31
Ibrahim Shehata Street
Nasr City
Cairo, Egypt
Tel. +2 01 02899 3434
Fax +2 02 357 3353
mohamed.bahgat@kenanaeg.com

IBN Engineering / Distributor
(Automation Products)
Tel. +2 02 3721 4350
Fax +2 02 3722 1709
nasrelwy@ibnengineering.com

Barkouky Electric / System Integrator (Building Management)
Tel. +2 02 2269 1192
Fax +2 02 2269 1193
ahmed@barkouky.com.eg

Misc (Interconnection & Interface Products)
Tel. +202 226 80994/7
Fax +202 226 79469
sales@miscgypt.com

Algerien
über WAGO Frankreich

Argentinien
Bruno Schillig S.A.
Arenales 4030, B1604CFD
Florida, PBA
Tel. +54 11 4730 1100
Fax +54 11 4761 7244
wago@schillig.com.ar

Armenien
ROOT ITSP LLC
33 Halabyan str.
0038, Yerevan
info@root.am

Aserbaidshjan
AZ Technics LTD
Zulfi V. Alizade
Y.Safarov str.33, AZ1025,
Baku
Tel. +994 50 210 24 49
Fax +994 12 496 83 34
info@AZtechnics.az

Australien
WAGO Pty. Ltd.
2-4 Overseas Drive
Noble Park Victoria 3174
Tel. +61 03 8791 6300
Fax +61 03 9701 0177
sales.anz@wago.com

NHP ELECTRICAL ENGINEERING
PRODUCTS PTY LTD
43-67 River Street
Richmond, Victoria, 3121
P.O. Box 199
Tel. +61 3 9429 2999
Fax +61 3 9429 1075
export@wago.com

Bangladesch
über WAGO Indien

Belgien
WAGO BeLux nv
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Tel. +32 2 717 9090
Fax +32 2 717 9099
info-be@wago.com

Bolivien
ISOTEK S.R.L.
Zona Casco Viejo
Calle Isso #578, B/San Roque
Santa Cruz
Tel. +591 721 000 27
info@isotek.bo

Bosnien & Herzegowina
über WAGO Bulgarien

AM-ELEKTRIK doo
Dzemala Bijedica 160F
71000 Sarajevo
Tel. +38762 59 99 54
Fax +38733 92 23 89
info@amelektrik.com
www.am-elektrik.com

Brasilien
WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Tripoli, 640, Lotamento Multivas II
Jardim Ermida I
Jundiá - SP
CEP 13212-217
Tel. +55 (11) 2923 7200
info.br@wago.com

Bulgarien

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Representative Office Sofia
Business Center Serdika
2E Akad. Ivan Geshov Blvd.
Building 1, Floor 4, Office 417
1330 Sofia
Tel. +359 2 489 46 09/10
Fax +359 2 928 28 50
info-BG@wago.com

Chile

Desimat Chile
Av Puerto Vespuccio 9670
Pudahuel Santiago
Tel. +56 2 747 0152
Fax +56 2 747 0153
ventaschile@desimat.cl

China

WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area
Tianjin 301700
Tel. +86 22 5967 7688
Fax +86 22 5961 7668
info-cn@wago.com

Dänemark

WAGO Denmark A/S
Lejrvej 17
3500 Værløse
Tel. +45 44 357 777
info.dk@wago.com

Deutschland

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastraße 27
32423 Minden
Tel. +49 571 887-0
Fax +49 571 887-169
info@wago.com

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Waldstraße 1
99706 Sondershausen
Tel. +49 3632 659-0
Fax +49 3632 659-100
info@wago.com

Ecuador

ECUAINSETEC CIA LTDA
Yugoslavia N34-110 y Azuay
Quito
Tel. +593 2 24 50 475
Fax +593 2 22 51 242
g.castro@ecuainsetec.com.ec

Estland

Eltarko OÜ
Treiali tee 2 door 6
Peeetri küla
Rae vald
75312 Harjumaa
Tel. +372 651 7731
Fax +372 651 7786
andres@eltarko.ee

Finnland

WAGO Finland Oy
Perintötie 2 C
01510 Vantaa
Tel. +358 9 7744 060
Fax +358 9 7744 0660
tilaus@wago.fi

Frankreich

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2
83 Rue des Chardonnerets
93290 - Tremblay en France
B.P. 95947 - ROISSY CDG CEDEX
Tel. +33 1 4817 2590
Fax +33 1 4863 2520
info-fr@wago.com

Griechenland

PANAGIOTIS SP. DIMOULAS
DIMOULAS AUTOMATIONS
Kritis Str. 26
10439 Athens
Tel. +30 210 883 3337
Fax +30 210 883 4436
wago.info@dimoulas.com.gr

Großbritannien

WAGO Limited
Triton Park, Swift Valley Industrial Estate
RUGBY
Warwickshire, CV21 1SG
Tel. +44 1788 568 008
Fax +44 1788 568 050
uksales@wago.com

Honduras

CILASAS S.A. de C.V.
Barrio Los Andes
7 Calle entre 14 y 15 Ave. N.O.
P.O. Box. 1061
San Pedro Sula
Tel. +504 2557 1146/7
Fax +504 2557 1149
ventas@iecilasa.com

Hong Kong

National Concord Eng., Ltd.
Unit A-B, 5/F.
Southeast Industrial Building
611-619 Castle Peak Road
Tsuen Wan, N.T.
Tel. +852 2429 2611
Fax +852 2429 2164
sales@nce.com.hk

Indien

WAGO Private Limited
C-27, Sector-58, Phase-III
Noida-201 301
Gautam Budh Nagar (U.P.)
Tel. +91 120 438 8700
Fax +91 120 438 8799
info.india@wago.com

Indonesien

über WAGO Singapur

Irak

über WAGO Vereinigte Arabische Emirate

Irland

Drives & Controls
Unit F4, Riverview Business Park
Nangor Road
Dublin 12
Tel. +353 1 4604474
Fax +353 1 4604507
info@drivesandcontrols.ie

Island

S. Gudjonsson ehf.
Smidjuvegur 3
200 Kopavogur
Tel. +354 520-4500
Fax +354 520-4501
export@wago.com

Israel

Comtel Israel Electronic Solutions Ltd.
Bet Hapaamon
20 Hataas Street
P.O. Box 66
44425 Kefar-Saba
Tel. +972 9 76 77 240
Fax +972 9 76 77 243
sales@comtel.co.il

Italien

WAGO Elettronica SRL a Socio Unico
Via Parini 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 6132112
Fax +39 051 6132888
info-ita@wago.com

Japan

WAGO Co. of JAPAN Ltd.
Kinshicho Prime Tower
1-5-7, Kameido, Koto-ku
Tokyo 136-0071
Tel. +81 3 5627 2050
Fax +81 3 5627 2055
info-jp@wago.com

Jordanien

Oxgen for Engineering Systems Co. L.L.C
P.O. Box: 2154 Amman
11953 Jordan
Tel. +962 79 9 860 869
Fax. +962 655 211 89
info@oxgn-grp.com

Kanada

WAGO Canada, Inc.
1550 Yorkton Court - Unit 1
Burlington, ON L7P 5B7
Tel. +1-888-9246-221
info.ca@wago.com

Kasachstan

Axima LLP
232/2, Ryskulov avenue
050061 Almaty
Tel. +7 727 356 52 91/92/93
Fax +7 727 327 14 92/93
trade1@axima.kz
or@axima.kz

TOO Technik-Trade
ul. i. A. Protosanova, 81
070004 Ust-Kamenogorsk
Tel. +7 7232 254 064
Fax +7 7232 253 251
info@technik.kz

Kasachstan

Nova Solut LLC (System Integrator)
050042, The Republic Of Kazakhstan,
Almaty city, Toktabayeva 23, #10
Tel. +7 777 206 04 76
director@novasolut.kz
tech@novasolut.kz

Katar

GEED - Gulf European Business
Development - Company W.L.L.)
PO Box: 20 000
Doha, Qatar
Tel. +974 5591 5682
info@gebdcc.com

Kolumbien

T.H.L. Ltda.
Cra. 49 B # 91-33
Bogotá
Tel. +57 1 621 85 50
Fax +57 1 621 60 28
ventas-thl2@thl.com.co

Korea

WAGO Korea Co., Ltd.
Room 205 AnyangMegaValley,
268, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, 14056, South Korea
Tel. +82 31 421 9500
info.korea@wago.com

Kosovo

über WAGO Bulgarien

Kroatien

M.B.A. d.o.o.
Frana Supila 5
51211 Matulji
Tel. +385 51 275-736
Fax +385 51 275-066
mba@ri.htnet.hr

MICROSTAR d.o.o.

Siget 18 b
10020 Zagreb
Tel. +385 1 3647 849
Fax +385 1 3636 662
wago@microstar.hr

Lettland

INSTABALT LATVIA VIA
Vestienas iela 6
Riga, LV-1035
Tel. +371 6790 1188
Fax +371 6790 1180
info@instabalt.lv

Libanon

Gemayel Trading & Contracting
Rue 55, Antonins Project-Bloc L
P.O. BOX 70-1096
Antelias, Lebanon
Tel. +961 3 22 30 29
Fax +961 4 52 10 29
info@gtclb.com

Litauen

INSTABALT LIT UAB
Savanorių 187
Vilnius, 2053
Tel. +370 52 322 295
Fax +370 52 322 247
info@instabalt.lt

Luxemburg

über WAGO Belgien

Malaysia

WAGO Representative Office Malaysia
No 806, Block A4, Leisure Commerce Square,
No 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel. +60 3 7877 1776
Fax +60 3 7877 2776
kian.guan.tan@wago.com

HPH Materials (M) Sdn Bhd

No. 4, Jalan Nilam 1/6
Suban Hi-Tech Industrial Park
40000 Shah Alam
Selangor, D.E. Malaysia
Tel. +60 3 5638 2213
Fax +60 3 5638 8213
info@hphmaterials.com

Malediven

über WAGO Indien

Marokko

Automatisme & Connection Maroc
23, Rue Bourd
2ème étage, appt4
Roche Noire
20300 Casablanca
Tel. +212 522 24 21 72/73
Fax +212 522 24 21 75
info-fr@wago.com

Mazedonien über WAGO Bulgarien

Kompjunet Inzenering
Vladimir Komarov 1A-3/9
1000 Skopje
Tel. +389 2 521 12 00

Mexiko
WAGO SA de CV
Carretera estatal 431 Km. 2+200
Lote 99 Módulo 6
Parque Industrial Tecnológico Innovsciön
Querétaro
El Marqués, Qro. 76246
Tel. +52 442 221 5946
Fax +52 442 221 5063
info.mx@wago.com

Nepal über WAGO Indien

Neuseeland über WAGO Australien

NHP NZ
7 Lockhart Place
Mt Wellington
Tel. +64 9 2761967
Fax +64 9 2761992
export@wago.com

Niederlande
WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7234 BW APELDOORN
Tel. +31 55 36 83 500
Fax +31 55 36 83 599
info-nl@wago.com

Nigeria
GIL Automations Ltd.
Daily Times Complex
2 Lateef Jakande Rd., Agidingbi
100271 Ikeja, Lagos State
Tel. +234 17132672335
sales@gilautomation.com

Norwegen
WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel. +47 22 30 94 50
Fax +47 22 30 94 51
info.no@wago.com

Oman über WAGO Vereinigte Arabische Emirate

Österreich
WAGO Kontakttechnik Ges.m.b.H.
Europaring F15 602
Campus 21
2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 1 6150780
Fax +43 1 6150775
wago-at@wago.com

Pakistan
FuziLogiX Automation & Control
Suit No. 14, 5th Floor, Shan Arcade
New Garden Town, Lahore
Tel. +92 42 594 1503 - 4
Fax +92 42 585 1431
info@fuzilogix.com

S.A. Hamid & Co.
7 Brandreth Road
Lahore, 54000
Tel. +92 42 376 500 99
Fax +92 42 376 513 91
sales@sahamid.com

Paraguay
AESA
Av. Madame Lynch
c/Antolin Irala
2309 Asunción
Tel. +59 521674524
info@aesa.com.py

Peru
Manufacturas Eléctricas S.A.
Av O.R. Benavides 1215
15000 Lima
Tel. +511 6196200
Fax +511 6196247
ventas@manelsa.com.pe

Philippinen über WAGO Singapur

Polen
WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel. +48 71 3602970
Fax +48 71 3602999
wago.elwag@wago.com

Portugal
MORGADO & CA. LDA - SEDE
Estrada Exterior da
Circunvalação 3558/3560
Apartado 1057
4435 Rio Tinto
Tel. +351 22 9770600
Fax +351 22 9770699
geral@morgadocl.pt

Republik Moldawien
Smart Delight SRL
Bulgara Str. 9/6
2001 Chisinau
Moldau
Tel. +373 (373) 69 10 22 01
alexandres@starnet.md

Rumänien
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor
077190 Voluntari, Ilfov
Tel. +40-(0)31 421 85 68
info-RO@wago.com

VDR & Servicii srl
Str. Valeriu Braniște, nr. 60, ap.1,
sector 3
Tel. +40 21 322 5074/76
Fax +40 21 322 5075
office@componente-automatizari.ro

Russland
OOO WAGO Contact Rus
Ilmskaya street 5, bldg. 2
127576 Moscow
Tel. +7 495 223-4747
info.ru@wago.com
www.wago.ru

OOO Prosoft
ul. Profsoznaya, 108
117437 Moscow
Tel. +7 495 2340636
Fax +7 495 2340640
info@prosoft.ru

Saudi Arabien
Saudi Electronic Trading
P.O. Box 60712
Riyadh 11555
Tel. +966 11 2063 377
Fax +966 11 4633 297
info@setra.com.sa

Schweden
WAGO Sverige AB
Box 11127, 161 11 BROMMA
Besöksadress: Adolfsbergsv. 31
Tel. +46 858410680
info.se@wago.com

Schweiz
WAGO CONTACT SA
Rte. de l'Industrie 19
Case Postale 168
1564 Domdidier
Tel. +41/26 676 75 00
Fax +41/26 676 75 01
info.switzerland@wago.com

Serbien über WAGO Bulgarien

Mehatronik Sistem d.o.o.
Bul. Oslobođenja 30
32000 Cacak
Tel. +381 (0)32 310 088
Fax. +381 (0)32 371 571
Mobil +381 (0)64 877 22 02
office@mehatronik.com

Sigma Controls Engineering doo
Jovana Skerlica 22
18000 Nis
Mobil +381 (0)63 403 104
wago@sce.rs
www.sce.rs

Singapur
WAGO Electronic Pte Ltd
138 Joo Seng Road #06-01
Singapore 368361
Tel. +65 62866776
Fax +65 62842425
info-sing@wago.com
www.wago.sg

Slowakei
Proelektro spol. s r.o.
Na barine 22
841 03 Bratislava - Lamač
Tel. +421 2 4569 2503
info@wago.sk

Slowenien
IC elektronika d.o.o.
Vodovodna cesta 100
1000 Ljubljana
Tel. +386 1568 01 26
Fax +386 1568 91 07
info@ic-elect.si

Elektronabava d.o.o.
Cesta 24 junija 3
1231 Ljubljana
Tel. +386 1 58 99 300
Fax +386 1 58 99 409
info@elektronabava.si

Spanien
DICOMAT S.L.
Avda. de la Industria, 36
Apartado Correos, 1.178
28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 662 1362
Fax +34 91 661 0089
info@dicomat-asetyc.com

Sri Lanka über WAGO Indien

Südafrika
Shorrock Automation CC
Nellmapius drive
5 Regency Drive, Route 21 Corp. Park
0051 Centurion
Tel. +27 12 4500300
Fax +27 12 4500322
sales@shorrock.co.za

Syrien
Zahabi Co.
8/5 Shouhadada St., P.O. Box 8262
Aleppo
Tel. +963 21 21 22 235 / 6
Fax +963 21 21 22 23 7
info.uae@wago.com

Taiwan
WAGO Contact, Ltd.
5F., No.168, Jiankang Rd
Zhonghe City
Taipei County 23585, Taiwan
Tel. +886 2 2225 0123
Fax +886 2 2225 1511
info.taiwan@wago.com

Thailand
WAGO Representative Office Thailand
4th Floor, KS Building
213/6-8 Rachada-Phisek Road
Dingdaeng, Bangkok 10400
Tel. +66 2 6935611
Fax +66 2 6935612
warongkon.khankham@wago.com

US Power Distribution Co., Ltd.
4th Floor, KS Building
213/6-8 Rachada-Phisek Road
Dingdaeng, Bangkok 10400
Tel. +66 2 2763040
Fax +66 2 2763049
uspowers2014@gmail.com

Itthirith Technology Co., Ltd.
Vision Business Park 2 Floor 4
Soi Raminthra 55/8, Watcharapon Road
Tharaeng, Bangkok District
Bangkok Thailand 10220
Tel. +66 2 347 0780
Fax +66 2 347 0772
sales@itthirithtechnology.com

Tschechien
WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel. +420 261 090 143
info.cz@wago.com
wago-cz@wago.com

Tunesien über WAGO Frankreich

Türkei
WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10
34775 Ümraniye - İstanbul
Tel. +90 216 472 1133
Fax +90 216 472 9910
info.tr@wago.com

Ukraine
NPP Logicon
Predslavinskaya street, 39, Office 303
03150 Kiev
Tel. +380 44 5228019
Fax +380 44 2611803
info@logicon.ua

Ukraine
Micropribor Ltd.
4, Krzhizhanovskiy Str.
03142 Kiev
Tel. +380 44 392 93 86
Fax +380 44 392 93 87
sales@micropribor.kiev.ua

Ungarn
WAGO Hungária KFT
Ipari Park, Gyár u. 2
2040 Budapest
Tel. +36 23 502-170
Fax +36 23 502-166
info.hu@wago.com

Uruguay
Fivisa Electricidad
Avda. Uruguay 1274
11100 Montevideo
Tel. +59 829 020 808
Fax +59 829 021 230
info@fivisa.com.uy

USA
WAGO CORPORATION
N120 W19129 Freistadt Road
Germantown, WI 53022
Tel. +1 262 255 6222
Fax +1 262 255 3232
Toll-Free: 1-800 DIN Rail (346-7245)
info.us@wago.com

Venezuela
PETROBORNAS, C.A.
C.C. PLAZA AEROPUERTO - PISO 1 - LOCAL
P1-B-03
(8015) UNARE - PUERTO ORDAZ -
ESTADO BOLÍVAR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
Tel. +58 286 951 3382
Fax +58 286 951 3382
info@petrobornas.com

Vereinigte Arabische Emirate
WAGO Middle East (FZC)
SAIF Zone, Q4-282
P.O. Box 120665
Sharjah, UAE
Tel. +971 6 5579920
Fax +971 6 5579921
info.uae@wago.com

Vietnam über WAGO Deutschland (Minden)

Weißrussland
DemsEnergo LLC
Smolyachkova Str. 16, Office 2
220005 Minsk
Tel. +375 17 2102189
Fax +375 17 2102189
dems@dems.by

ATAVA Techno Ltd.
Ul. Denisovskaya 47, office 1
220006 Minsk
Tel. +375173881018
atava@atava.by

Stand: 02/2019
Aktuelle Adressen unter
www.wago.com

WAGO Vertriebsgebiete



7

WAGO Vertriebsbüros in Deutschland



Vertriebsbüro Hamburg
Innungsstraße 3
21244 Buchholz in der Nordheide
Tel. +49 41 81/23 427-0
Fax +49 41 81/23 427-20
Email vb.hamburg@wago.com

PLZ-Region _____
17000 – 17199, 17300 – 17599,
18000 – 18699, 19000 – 19299,
19400 – 19499, 20000 – 29999



Vertriebsbüro Halle-Leipzig
Agnerstr. 8
06217 Merseburg
Tel. +49 34 61/27 73-0
Fax +49 34 61/27 73-20
Email vb.halle-leipzig@wago.com

PLZ-Region _____
01000 – 09999, 10000 – 16999,
17200 – 17299, 19300 – 19399,
34000 – 34999, 36170 – 36299,
36400 – 37499, 38800 – 39999,
98000 – 99999



Vertriebsbüro Herne
Baukauer Straße 86
44653 Herne
Tel. +49 23 23/98708-0
Fax +49 23 23/98708-88
Email vb.herne@wago.com

PLZ-Region _____
40000 – 42999, 44000 – 47999,
50000 – 53999, 57000 – 58999



Vertriebsbüro Minden
Hansastraße 27
32423 Minden
Tel. +49 5 71/8 87-77230
Fax +49 5 71/8 87-77240
Email vb.minden@wago.com

PLZ-Region _____
30000 – 33999, 37500 – 38799,
48000 – 49999, 59000 – 59999



Vertriebsbüro Frankfurt
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 38-40
63500 Seligenstadt
Tel. +49 61 82/89809-0
Fax +49 61 82/89809-10
Email vb.frankfurt@wago.com

PLZ-Region _____
35000 – 36169, 36300 – 36399,
54000 – 56999, 60000 – 67999,
68600 – 68699, 76800 – 76899



Vertriebsbüro Nürnberg
Gutenstetter Straße 8 B
90449 Nürnberg
Tel. +49 9 11/9 65 00-0
Fax +49 9 11/9 65 00-20
Email vb.nuernberg@wago.com

PLZ-Region _____
90000 – 92999, 95000 – 97999



Vertriebsbüro Reutlingen
Gerhard-Kindler-Straße 13
72770 Reutlingen
Tel. +49 71 21/91 27-0
Fax +49 71 21/91 27-20
Email vb.reutlingen@wago.com

PLZ-Region _____
68000 – 68599, 68700 – 76799,
76900 – 79999, 88000 – 88999



Vertriebsbüro München
Hainbuchenring 4
82061 Neuried
Tel. +49 89/89 52 16-0
Fax +49 89/89 52 16-33
Email vb.muenchen@wago.com


PLZ-Region _____
80000 – 87999, 89000 – 89999,
93000 – 94999



Digitale Bestellwege

So einfach ist einkaufen!

Bei WAGO stehen Ihnen drei digitale Bestellwege zur Verfügung:




Onlinebestellung

Auf unserer Website www.wago.com finden Sie mehr als 25.000 Produkte, ihre individuellen Preise, genaue Verfügbarkeiten und immer die neuesten Informationen.



OCI (Open Catalog Interface)

Mit der offenen Standardschnittstelle OCI greifen Sie direkt aus Ihrem ERP-System auf mehr als 25.000 WAGO Produkte und deren Stammdaten zu, sodass Ihrer vollständigen Bestellung nichts im Wege steht.



EDI (Electronic Data Interchange)

Beziehen Sie Ihre Produkte bei WAGO einfach und sicher. Mit EDI verläuft der Datenaustausch von Standardgeschäftsvorgängen zwischen zwei Anwendungssystemen vollautomatisch.




Gern beraten wir Sie bei der Auswahl, welcher digitale Bestellweg für Sie der Richtige ist. Bitte sprechen Sie uns an.
Stephan Gaßmann


☎ +49(571)887 - 44513


✉ edi@wago.com

Weiterführende Informationen zu unseren digitalen Bestellwegen finden Sie unter: <https://www.wago.com/digitalorder>




Notizen





Notizen



WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Postfach 2880 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden
info@wago.com
www.wago.com

Zentrale	0571/ 887 - 0
Vertrieb	0571/ 887 - 44222
Auftragsservice	0571/ 887 - 44333
Fax	0571/ 887 - 844169