

Informationen über die neuesten Produkte und Aktionen von Beha-Amprobe.

Die Digitalmultimeter der Serie AM-500-EUR

Bestellen Sie ein Digitalmultimeter
und Sie erhalten ein Infrarot-Thermometer im
Taschenformat **GRATIS**



Die **NEUE** 2100-Serie
Spannungs- und
Durchgangsprüfer



BEHA·AMPROBE®

40 JAHRE

Frühjahr 2014

Gültig vom 01.04.2014 bis 31.7.2014



Spannungs- und Durchgangsprüfer Alpha und Beta

Die Modelle Alpha und Beta der Serie 2100 sind robust und bei Spannungs- und Durchgangsprüfungen einfach zu bedienen.

- Kein versehentliches Auslösen von RCD/FI-Schutzschaltern dank der zuschaltbaren Last von 140 W mittels zwei Drucktasten
- Auslösung eines RCD/FI bis 30 mA
- Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom Gerät zu lösen
- Gebaut und TÜV-GS geprüft nach der neuesten Norm für Spannungsprüfer DIN VDE 0682-401:2011, DIN EN-61243-3:2010
- Energiesparende Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED
- Sehr robuste, doppelt isolierte Leitungen. Unverlierbarer Messspitzenschutz.
- Große Anzeige, helle LEDs
- CAT IV / 600 V, CAT III / 690 V, IP 64

Zubehör:
Bereitschaftstasche
Artikel-Nr. 3889931
Preise: € 19



2100-Alpha

€ 55

Artikel-Nr. 4312495

2100-Beta

€ 83

Artikel-Nr. 4312508

Modell	2100-Alpha	2100-Beta
Anzeige	LED-Balkenanzeige, ± 12 , ± 24 , 50, 120, 230, 400, 690 V	LED-Balkenanzeige, ± 12 , ± 24 , 50, 120, 230, 400, 690 V und LC-Anzeige, 12 ... 690 V AC/DC
Frequenzbereich	DC, 40 ... 70 Hz	
Akustische Durchgangsprüfung	0 - 500 k Ω	
Interne Last	ca. 2,4 W bei 690 V	
Zuschaltbare Last	ca. 140 W bei 690 V	
Gleich-/Wechselspannung	Automatische Erkennung	
Spannungsbereich	100 ... 690V AC/DC	
Drehfeldmessung	100...400 V AC (gegen Erde)	

Die Digitalmultimeter der Serie AM-500-EUR

Multimeter sind Messgeräte, mit denen viele unterschiedliche Größen gemessen werden können. Unsere Produktpalette reicht von kompakten Multimetern für die einfache Anwendung bis hin zu Multimetern für höhere Ansprüche, wie z.B. in der Entwicklung oder in der Industrie mit einer Vielzahl an Funktionen und Messmöglichkeiten.



- Strom bis 10 A AC/DC
- Spannung bis 600 V AC/DC
- Batterietest 1,5 V und 9 V

- Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung
- Kapazitäts- und Frequenzmessung
- Batterietest 1,5 V und 9 V
- Temperaturmessung

Wie AM-520-EUR jedoch mit:

- Echt-Effektivwertmessung (TRMS)
- Bereitschaftstasche enthalten

Wie AM-530-EUR jedoch mit:

- Tiefpassfilter
- Spitzenwertmessung
- Mittelwertmessung (kein TRMS)
- Messkategorie CAT IV/600V, CAT III/1000V
- Peak Hold

Wie AM-540-EUR jedoch mit:

- Tiefpassfilter
- Erkennung von Streuspannungen (Low-Z)
- Echt-Effektivwertmessung (TRMS)

Hexagon 60

€ 58

Artikel-Nr. 4345574

AM-520-EUR

€ 79

Artikel-Nr. 4131281

AM-530-EUR KIT

~~€143~~ **€99**

Artikel-Nr. 4490034

AM-540-EUR KIT

~~€163~~ **€119**

Artikel-Nr. 4490041

AM-550-EUR KIT

~~€183~~ **€139**

Artikel-Nr. 4490052

Mini-Infrarot-Thermometer IR-450-EUR

Das IR-450-EUR Mini-Infrarot-Thermometer hat einen Laserpointer und eine eingebaute LED-Taschenlampe.

- Verhältnis von Messfleckgröße zu Messabstand 8:1
- °C/°F wählbar
- Temperaturwert wird für die Dauer von 10 Sekunden angezeigt



IR-450-EUR

€ 44

Artikel-Nr. 4308539

Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702

Die Gerätetester-Serie besteht aus 3 Modellen: GT-400, GT-600 und GT-800.



Typische Anwendungsbereiche:
Kleinprojekte (kleine Büros, leichte kommerzielle Anwendungen, mobiler Einsatz).

Der tragbare Gerätetester GT-400 ist ein leichtgewichtiger, tragbarer Gerätetester zur Prüfung ortsveränderlicher Geräte. Durch Messung des Schutzleiterwiderstandes, des Isolationswiderstandes und des Ersatzableitstroms gewährleistet der GT-400 Sicherheit, Funktionalität und Prüfungen in Übereinstimmung mit der Norm DIN VDE 0701-0702.

Lieferumfang:

- GT-400
- Tragetasche
- Messleitung
- Netzkabel



GT-400

€ 499

Artikel-Nr. 4380998

GT-800 ist das Top-Modell der Gerätetester-Serie und bietet zusätzliche wertvolle Prüf- und Dokumentationsfunktionen, die über die Anforderungen von DIN VDE 0701-0702 hinausgehen.



40
JAHRE
PROMO

GT-800 Nur Geräte

€ 1420

Artikel-Nr. 4151644



Typische Anwendungsbereiche: Großprojekte mit Effizienz- und Rückverfolgbarkeitsbedarf: (Große kommerzielle, Industrie oder Bürogebäude).

NEU! Standard Kit:

- GT-800
- Automatischer Gerätetester mit PRCD Prüfung
- Software es control professional 0113
- Tastatur KBGE-MT204S, USB, Deutsche Version

AKTIONSPREIS ~~€ 1898~~

Standard Kit

€ 1499

Artikel-Nr. 4472062

NEU! Professional Kit:

- GT-800
- Automatischer Gerätetester mit PRCD Prüfung
- Software es control professional 0113
- Tastatur KBGE-MT204S, USB, Deutsche Version
- Adapterkabel für Stromwandler
- Barcode-Scanner BC-1250g, schwarz inkl. USB-Kabel
- Leckstromzangenadapter CHB 1
- Prüfetiketten 15 mm (250 St.)
- Barcode-Aufkleber (250 St. auf Rolle)

AKTIONSPREIS ~~€ 2612~~

Professional Kit

€ 1999

Artikel-Nr. 4472081

Telaris ProInstall Multifunktions-Installationstester

Multifunktions-Installationstester Telaris ProInstall-100 und ProInstall-200:
Das perfekte Messwerkzeug zur Erstprüfung und Wiederholungsprüfung von Elektroinstallationen bei kommerziellen und industriellen Anwendungen.

- Federleicht und kompakt, einfach zu transportieren
- Einfache, intuitive Bedienung
- Schleifenimpedanzmessung und Kurzschlussstrommessung ohne Auslösung von RCDs
- Robuste Ausführung, Qualität aus Europa
- Prüft Elektroinstallationen gemäß den lokalen Normen: DIN VDE 0100, ÖVE E 8001, NIV/NIN 2010, BS 7671, IEC 60364



ProInstall-100-D

€ 599

Artikel-Nr. 4373971

ProInstall-200-D

€ 999

Artikel-Nr. 4373980



Lieferumfang:

Messleitungen, Messspitze, Remote-Messspitze, Prüfspitzen, Krokodilklemmen, Netzkabel, Trageriemen, 6 AA-Batterien, Tragetasche, Handbuch auf CD-Rom, Kurzanleitung.

Merkmale	ProInstall-100-D	ProInstall-200-D
Isolationswiderstand (Prüfspannungen)	100, 250, 500, 1000V	100, 250, 500, 1000V
Niederohmmessung mit 200mA DC	■	■
Schleifen- und Netzzinnenwiderstandsmessung	■	■
Spannungs- und Frequenzmessung	■	■
Prüfen dieser RCD/FI-Typen	A, AC	A, AC, B
RCD/FI-Auslösestrom (Rampenfunktion)	■	■
Kurzschlussstrommessung	■	■
Automatische Testsequenz für RCD/FI-Schalter	-	■
Erdungswiderstand (mit Spießen)	-	■
Drehfeldprüfung	■	■
Beleuchtete Anzeige	■	■
PC-Schnittstelle	■	■
Speicher (3 Ebenen, numerische Zuordnung)	400 Werte	1000 Werte
Sicherheit	CAT III / 500 V, CAT IV / 300 V	CAT III / 500 V, CAT IV / 300 V

Aktionsangebote Stromzangen



ACDC-100 Digitale Gleich- und Wechselstromzange (AC/DC)

- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Große übersichtliche Anzeige
- Kapazitätsmessung
- Akustische Durchgangsprüfung
- Messung des Einschaltstromes (30 ms)
- Automatische und manuelle Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Zangenöffnung 50 mm

ACDC-100

€ 145

Artikel-Nr.: 3454603



ACDC-400 Gleich- und Wechselstromzange (AC/DC)

- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Gleich- und Wechselstromzange auch für den Kfz-Bereich, Notstromversorgungen und Solartechnik geeignet.
- Beleuchtete Anzeige
- Akustische Durchgangsprüfung
- Automatische und manuelle Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold, MIN/MAX)
- Relativwertmessung
- Zusätzliche Balkenanzeige
- Zangenöffnung 30 mm

ACDC-400

~~€207~~ **€179**

Artikel-Nr.: 3454596



ACD-10 PLUS Wechselstromzange (AC)

- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Schmale Zangenschenkel
- Akustische Durchgangsprüfung
- Diodentest
- Kapazitäts- und Frequenzmessung
- Messung des Einschaltstromes (30 ms)
- Automatische Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold und MAX Hold)
- Zangenöffnung 25 mm

ACD-10 PLUS

~~€93~~ **€79**

Artikel-Nr.: 3454555



ACD-14 PLUS Wechselstromzange mit Dualanzeige (AC)

- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Dualanzeige
- µA-Messbereich für direkte Strommessungen von Ionisationsströmen in Heizungsanlagen
- Akustische Durchgangsprüfung
- Kapazitäts- und Frequenzmessung
- Temperaturmessung
- Messung des Einschaltstromes
- Automatische Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold und MAX Hold)
- Zangenöffnung 25 mm

ACD-14 PLUS

~~€112~~ **€99**

Artikel-Nr.: 3454562

Infrarot-Thermometer der Serie IR-700-EUR

Diagnosegeräte für Klimatechniker, Elektriker, industrielle Instandhaltungs- und Kraftfahrzeugtechniker sowie in der Qualitätskontrolle und bei Brandschutzanwendungen.



- Messoptik 10:1
- Messbereich: -18°C bis 380°C
- MIN/MAX memory
- Genauigkeit: $\pm 2\%$

IR-710-EUR

€ 62

Art.-Nr.: 4308480



- Messoptik 12:1
- Messbereich: -18°C bis 550°C
- MIN/MAX memory
- Genauigkeit: $\pm 1,8\%$
- Doppelanzeige

IR-712-EUR

€ 91

Art.-Nr.: 4308498



- Messoptik 20:1
- Messbereich: -32°C bis 1050°C
- MIN/MAX memory
- Genauigkeit: $\pm 1,8\%$
- Doppelanzeige

IR-720-EUR

€ 102

Art.-Nr.: 4308500



- Messoptik 30:1
- Messbereich: -32°C bis 1050°C
- MIN/MAX memory
- Genauigkeit: $\pm 1,8\%$
- Doppelanzeige

IR-730-EUR

€ 152

Art.-Nr.: 4308517



- Messoptik 30:1
- Messbereich: -50°C bis 1550°C
- Eingang für Thermoelemente
- Genauigkeit: $\pm 1,8\%$
- USB-Schnittstelle und Speicher

IR-750-EUR

€ 243

Art.-Nr.: 4308521

LT-10-EUR Lampentester

Eine Rundumlösung zum Prüfen von 3 Aufgaben gleichzeitig: Leuchtmittel, Kontakte und Spannung.

- Prüfung von Fluoreszenz-/Elektrolumineszenz-Leuchtmitteln
- Integrierte berührungslose Spannungsprüfung
- Einfache Einhandbedienung mit nur einer Taste
- 122 cm lange, abnehm- und einziehbare, hochempfindliche Antenne zum Prüfen von Leuchtmitteln und Spannungen ohne Leiter



LT-10-EUR

€ 99

Artikel-Nr.: 4386345



40 Jahre Innovationen in Elektrotechnik und Elektronik

Beha-Amprobe ist seit nummehr 40 Jahren ein Markenzeichen für den Elektrofachmann. Im Jahre 1974 wurde das Unternehmen als CH. BEHA GmbH in Glottertal gegründet und das damals recht kleine Produktportfolio wurde über Jahre hinweg konsequent ausgebaut.

Durch die Eingliederung der Marke Amprobe im Jahre 2006 bietet dies dem Elektrofachmann den Zugang zu einem noch größeren Produktspektrum.

Bedingt durch den stetigen technologischen Fortschritt sind regelmäßige Anpassungen der DIN VDE-Bestimmungen für den Elektrofachmann erforderlich. Beha-Amprobe bietet ein thematisch umfangreiches Seminarprogramm, mit ständigem Bezug zur Praxis an.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.beha-amprobe.de/seminare



Beha-Amprobe Gewinnspiel!

1. Wählen Sie Ihr Beha/Beha-Amprobe Lieblingsprodukt und fotografieren Sie dieses während einer Anwendung. Ihre Kreativität ist gefragt!
2. Senden Sie dieses Bild bis zum 31. Juli 2014 an 40jahre@beha-amprobe.de und beschreiben Sie warum es Ihnen so gut gefällt.
3. Unter den Einsendungen verlosen wir:
5x Digitalmultimeter AM-550-EUR,
5x Spannungsprüfer 2100 Beta und
5x Stromzangen ACDC-100.



Ihr Vertriebspartner

Beha-Amprobe

In den Engematten 14, 79286 Glottertal

Tel.: 07684/8009-0, Fax: 07684/8009-410

www.beha-amprobe.de, info@amprobe.de

©2014, Beha-Amprobe. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Preise netto, zzgl. gesetzl. MwSt. Preise und Angebote gültig bis 31.7.2014.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Pub ID: 13024-ger