



LEDVANCE

DAS NEUE PANEL-PORTFOLIO




**FÜR JEDES PROJEKT STARK –
AN JEDER DECKE ÜBERZEUGEND**

ANGETRIEBEN VON INNOVATION –
UNSER NEUES PORTFOLIO

DAS NEUE PANEL-PORTFOLIO

LÖSUNGEN FÜR JEDE DECKE UND ANWENDUNG

Unser Panelportfolio ist so konzipiert, dass es den unterschiedlichen Projektanforderungen gerecht wird. Von alltäglichen Installationen bis hin zu anspruchsvollen Projekten – jede Familie bietet klare Vorteile in Bezug auf Leistung, Flexibilität und Installation.

	PANEL COMFORT GEN 2		PANEL COMPACT GEN 2	
		FÜR PROJEKTE, DIE HÖCHSTE LEISTUNG ER- FORDERN		HAUPT-PANEL-SORTIMENT FÜR STANDARD- ANWENDUNGEN
		VERFÜGBAR SPÄTER IM JAHR 2026		
LUMEN/WATT-LEISTUNG		175 lm / W.		140 lm / W.
LEBENSDAUER		100 kh *		75 kh
LUMEN-LEISTUNG		5 100 lm *		4 200 lm
GARANTIE		7 Jahre		5 Jahre



MULTI SELECT LEUCHTEN

Für maximale Flexibilität können Farbtemperaturen und/oder Lichtstrom vor Ort einfach angepasst werden.

MULTI COLOUR


Wählen Sie direkt an der Leuchte aus bis zu drei verschiedenen Farbtemperaturen: warmweiss, kaltweiss oder tageslichtweiss.





PANEL ECO GEN 3

PANEL-SORTIMENT
FÜR
ESSENTIELLE
BELEUCHTUNG



110 lm / W.

50 kh

3600 lm

3 Jahre

* Vorläufige Daten, Änderungen vorbehalten


MULTI LUMEN FUNKTION

Passen Sie den Lichtstrom (lm)
und die Helligkeit vor Ort an die
Deckenhöhe oder die Beleuch-
tungsanforderungen an.



DAS LEDVANCE PANEL-PORTFOLIO IM ÜBERBLICK

KLAR STRUKTURIERT.
ANWENDUNGSGESTEUERT. EINFACH ZU AKTUALISIEREN.



VERVOLLSTÄNDIGUNG DES PORTFOLIOS: PANEL-ERWEITERUNGEN & DIENSTLEISTUNGEN

ZUBEHÖR

Komplettlösungen für jede Installation

- Aufhängungs-Kit
- Aufputz-Montagerahmen
- Installations- und Sicherheitszubehör

PANEL PRINT SKY

Dekorative Leuchtpanels für Spezialprojekte

- Gestalten Sie Ihr Leuchten-Panel

LEDVANCE PROJECT SERVICES:

Spezifikation und maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt

Siehe Seiten 10 – 13

▶▶▶ VERFÜGBAR SPÄTER IM JAHR 2026

PERFOR-
MANCE
CLASS

PANEL COMFORT GEN 2

PROJEKTBEREITES PANEL
FÜR MAXIMALE LEISTUNG



HERVORRAGENDE LEISTUNG: Hohe Lichtstromstärke, Effizienz und Lebensdauer



TUNABLE WHITE & LICHTSTEUERUNG

– DALI-2
– Zigbee 3.0



PROJEKTBEREIT

Ideal für Büros, Gastronomiebetriebe und öffentliche Bereiche – ersetzt bestehende T8/T5-Raster-Panels



MODULARE VERSIONEN

Kombinieren Sie flexibel, indem Sie Panel-, Treiber- und Quick-Connector-Varianten individuell auswählen

PANEL COMPACT GEN 2

VALUE
CLASS

DIE SMARTE WAHL FÜR
STANDARDANWENDUNGEN



GROSSE AUSWAHL

Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Größen



MULTI SELECT

Wählen Sie bei einigen Typen Lumen und Farbtemperatur für eine flexible Installation



ANWENDUNGSBEREIT

Ideal für Büros, Flure und öffentliche Bereiche – ersetzt Standard-T8/T5-Panels.

RASTERDECKEN- GRÖSSEN

600 mm × 600 mm oder
626 mm × 625 mm

1200 mm × 600 mm



1200 mm × 300 mm

PANEL INDIVILED GEN 2

HOCHLEISTUNGS-PANEL MIT
EVERLOOP-TECHNOLOGIE



EVERLOOP

Einfacher Austausch und
Upgrade von Lichtquelle
und Treiber



HOHE LEISTUNG

Bis zu 140 lm/W, CRI 90 –
brillantes, effizientes Licht



LICHTSTEUERUNG

- DALI-2
- Zigbee 3.0
- DIRECT EASY



MULTI LUMEN

Mehrere Lumenoptionen
pro Größe – anpassbar an
die Projektanforderungen

PERFOR- MANCE CLASS

Ideale Designmischung
aus PANEL INDIVILED
mit LINEAR INDIVILED,
die hier für die Schreib-
tischbeleuchtung
verwendet wurde.

RASTER-
DECKEN-
GRÖSSEN &
FARBEN

600 mm × 600 mm oder
626 mm × 625 mm
schwarz und weiß



1200 mm × 300 mm
schwarz und weiß





ROBUSTE SCHUTZART

IP54 für Sicherheit in feuchten oder staubigen Umgebungen, flache Bauform für enge Platzverhältnisse



ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

Für Büros in der Nähe von Produktionsstätten, Laboren, Gesundheitseinrichtungen und Werkstätten – ersetzt T8/T5-Panels in anspruchsvollen Umgebungen



SENSOR BEREIT

Individuelle Sensorintegration auf Anfrage möglich

PERFOR-
MANCE
CLASS



PANEL PROTECT

ROBUSTES PANEL FÜR
ANSPRUCHSVOLLE
UMGEBUNGEN



600 mm × 600 mm oder
625 mm × 625 mm

PANEL SURFACE

AUFPUTZ-PANEL FÜR DIE
SANIERUNG GEEIGNET



BEREIT FÜR DIE SANIERUNG

Übergroße Abmessungen verdecken
vorhandene Befestigungsspuren



ANGENEHMES LICHT MIT EINEM FARBWIEDERGABEINDEX

(CRI) von 90 und einem
SDCM-Wert < 3 für blendfreies
Licht in Büros und Bildungsräumen



ENERGIESPARENDE

DALI-2/ZIGBEE DIRECT/
Sensor-Versionen



NOTFALLBEREIT

Integration von zentraler/dezentraler
Notbeleuchtung

**VALUE
CLASS**

PRODUKTGRÖSSEN



674 mm × 674 mm
(ersetzt 4 × 18 W T8)



1 274 mm × 374 mm
(ersetzt 2 × 36 W T8)



1 574 mm × 374 mm
(ersetzt 2 × 58 W T8)

PANEL-ZUBEHÖR

KOMPATIBILITÄT VON PANEL-ZUBEHÖR MIT PANEL-FAMILIEN¹

1. SURFACE MOUNT KIT H75/H50



- Vormontiert und installationsbereit
- Einfache Befestigung mit Magneten
- Querstrebe für mehr Stabilität
- Material: Aluminium

2. SURFACE MOUNT KIT VALUE



- Kit zur werkzeuglosen Montage mit Eckclips
- Material: Aluminium

1 x SUSPENSION KIT




- Aufhängungslänge: 1 500 mm
- Material: Stahl

4. PANEL SECURITY KIT 4 x




- Inklusive Kabel und Klammern
- Material: Stahl

5. RECESSED MOUNT CLIPS



- Deckenstärke: 10 bis 20 mm
- Material: Stahl

6. RECESSED MOUNT FRAME



- Vormontiert und installationsbereit
- Nahtlos versenkte Montage
- Deckenstärke: 8 bis 30 mm
- Material: Aluminium

7. CONNECTOR BOX 5-POLIG



- Werkzeugloser elektrischer Anschluss durch Drucktaster-Steckverbinder
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Geeignet für Kabelquerschnitt bis 5 x 2,5mm²

9. PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION



- Verbessert die optische Erscheinung des Panels bei hängender Anwendung
- Verlängerungskabel auf der DC-Seite ermöglicht es, den Treiber hinter der Decke zu verstecken
- Werkzeuglose Montage durch Drehverschluss

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR



- Umrüstung ausgewählter LEDVANCE Panels zu Notleuchten
- Plug-and-Play-System ermöglicht eine einfache Installation
- Batterietechnologie: LiFePO4

¹ Das Zubehör ist mit den Panels in der jeweils passenden Größe kompatibel. Einzelheiten finden Sie in der Benutzeranleitung.



KOMPATIBILITÄTEN AUF EINEN BLICK

Zubehör		GTIN (EAN)	PANEL TW/ BIOLUX	PANEL FLEX	PANEL INDIVILED	PANEL PROTECT	PANEL COMFORT	PANEL COMPACT
1	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075472914	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075472938	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 1200 x 300 Surface Mount Kit	4058075108820	✓				✓	
	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075834330	✓	✓		✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075834354	✓	✓		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Surface Mount Kit Value	4058075834378	✓				✓	
	Panel 600 Surface Mount Kit H75	4058075826397	✓			✓		
	Panel 625 Surface Mount Kit H75	4058075826403	✓			✓		
2	Panel 600 Surface Mount Kit H70 Value	4058075402843	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 625 Surface Mount Kit H70 Value	4058075402867	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panel 1200x300 SF Montagesatz H70 Value	4099854018497	✓				✓	✓
	Panel 1200X600 Surface Mount Kit Value	4058075389823	✓					✓
3	Panel Suspension Kit	4058075402928	✓	✓	✓ ²	✓	✓	✓
4	PANEL SECURITY KIT 4x	4058075472990	✓ ⁵	vorinstalliert		vorinstalliert	vorinstalliert	vorinstalliert
5	Panel Recessed Mount Clips Value 4x	4058075409859	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Panel 600 Recessed Mount Frame	4058075402881	✓	✓		✓	✓	✓
	Panel 625 Recessed Mount Frame	4058075402904	✓	✓		✓	✓	✓
	Panel 1200x300 Recessed Mount Frame	4058075472976	✓				✓	✓
7	Connector Box 5-polig L/N	4058075473010		vorinstalliert	✓ ³	vorinstalliert	vorinstalliert	✓ ³
	Connector Box 5-polig L/N/PE/D+/D-	4058075691292	vorinstalliert ⁶	vorinstalliert	✓ ⁴	vorinstalliert	vorinstalliert	✓ ⁴
8	PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION	4099854018510					✓	

¹ Das Zubehör ist mit den Panels in der jeweils passenden Größe kompatibel. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung. | ² Nicht in Kombination mit Panel IndiviLED Emergency ³ Nur mit Standardversionen, nicht für DALI- oder Notlichtversionen | ⁴ Nur mit DALI- oder Notlichtversionen | ⁵ Nur DALI-Versionen | ⁶ Nur Zigbee Version



PANEL PRINT SKY

EINE NEUE WELT DES LICHTS



INDIVIDUELL BEDRUCKTE

Leuchtpanels, die einen natürlich wirkenden Himmel erzeugen oder Ihr eigenes Logo, Foto oder Design zeigen



HOCHWERTIGER DRUCK

Premium-Druck aus Frankreich für brillante und langlebige Bilder



LICHTSTEUERUNG:

DALI-Versionen für komfortables Dimmen erhältlich


JETZT AUSPROBIEREN. GESTALTEN SIE IHR LICHT

Wenden Sie sich an Ihren lokalen LEDVANCE Vertriebsmitarbeiter.


PRODUKTGRÖSSEN



PANEL SKY INDIVIDUAL
600 mm × 600 mm oder
625 mm × 625 mm



PANEL SKY SET6
6 × 600 mm × 600 mm oder
6 × 625 mm × 625 mm



PANEL SKY SET9
9 × 600 mm × 600 mm oder
9 × 625 mm × 625 mm

SPEZIFIKATIONS-SERVICES VON LEDVANCE



LEDVANCE

PROJECT
SERVICES



ALLE INFORMATIONEN ZU
ERFOLGREICHEN PROJEK-
TEN FINDEN SIE HIER:

ledvance.de/project-services

Neben den Katalogstandardprodukten von LEDVANCE bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die der Komplexität und den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts entsprechen.

IHR PROJEKT IST UNSER GESCHÄFT

Ihr kompetenter Ansprechpartner bei LEDVANCE begleitet Sie durch das gesamte Projekt.

Da wir Ihre zentrale Anlaufstelle für alle Beleuchtungsprodukte und -komponenten sind, wird die Zusammenarbeit mit uns noch komfortabler.

PRÜFUNG

Wir testen Produkte in unseren eigenen akkreditierten Labors. Dadurch wird sichergestellt, dass die höchsten Qualitätsstandards auch nach der endgültigen Festlegung der Spezifikation gewahrt bleiben.



IP-Wasserkammerprüfung



IP-Staubkammerprüfung



Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)

SPEZIFIKATION



**EINFACHE & SCHNELLE
ÄNDERUNGEN**

Erweitern Sie unsere Standardlösungen um Ihre individuelle Konfiguration und projektspezifischen Anforderungen.



**MITTLERE
KOMPLEXITÄT**

Kombinieren Sie unser SPECIFY-Sortiment mit Ihrer individuellen Anpassung.



**HOHE KOMPLEXITÄT
VON GRUND AUF**

Komplett individualisierbare Produkte für Ihre spezifischen Beleuchtungsbedürfnisse.

HABEN SIE NOCH FRAGEN? SPRECHEN SIE UNS AN.

Sind Sie an unseren Dienstleistungen für Ihre Projekte interessiert? Unsere Projektgeschäftsexperten beraten Sie gern.

Sie erreichen uns unter kundenservice@ledvance.com oder telefonisch unter +49 89 780673-660

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen für Allgemeinbeleuchtung. Das aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM hervorgegangene Portfolio von LEDVANCE umfasst LED-Lampen und -Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte, herkömmliche Lampen und Lösungen für erneuerbare Energien. #POWERTHROUGHLIGHT



LEDVANCE

Kundenservicecenter:

kundenservice@ledvance.com

Deutschland:

Tel.: +49 89 780 673-660

Österreich:

Tel.: +43 1 68 068

LEDVANCE GmbH

Parkring 1 – 5

85748 Garching

Deutschland

LEDVANCE GmbH

Leonard-Bernstein-Str. 10

1220 Wien

Österreich

LEDVANCE.AT

