

Centrais de Comunicação HDL


LINHA DE PRODUTOS 2016



Qual a função de uma Central de Comunicação?



Porteiro Coletivo



Centrais de Comunicação Configuração Fixa


Centrais 16P e 32P



Central 16P e 32P



Central 16P/32P



Características

- Central Fixa de 16/32 Ramais;
- Desenvolvida para pequenos condomínios verticais;
- Substitui sistemas coletivos HDL (trocar interfones por telefones);
- Aceita instalação com negativo comum;
- 8 Enlaces de comunicação;
- 100 metros de alcance dos ramais;
- Identificador de chamadas interno para todos ramais;
- Utiliza todos os recursos das Centrais Flex exceto Linhas Tronco;
- Permite Interligação $16P + 16P = 32$ Ramais, $16P + 32P = 48$ Ramais e $32P + 32P = 64$ Ramais;
- Único acessório SD Card.




Centrais de Comunicação Flex

Centrais 72, 152 e 312P



Novo Gabinete 72P



Nova Placa Base



72P

Características

- Novo gabinete 72P;
- Material plástico ABS + leve e reforçado que o modelo atual;
- Espaço para passagem e acomodação dos cabos;
- Placa CPU 8D Integrada à Placa Base + Placa 8 Ramais e Fonte de Alimentação;
- 8 Enlaces;
- 2 Canais de Voz já integrados para funções de porteiros e atendimento automático;
- Suporte para conexão via USB e Placa Ethernet (Acessório);
- Instalação de até 4 Troncos (Usando placa acessório).

Novos Gabinetes 152 e 312P



152P


Características

- Novos gabinetes 152P e 312P;
- **Material plástico ABS + leve e reforçado que o modelo atual;**
- **Espaço para passagem e acomodação dos cabos;**
- A mesma capacidade de placas dos modelos antigos;
- **Acompanha Placa CPU 8D**, placa de 8 Ramais Balanceados e Fonte de Alimentação;
- 16 Enlaces;
- **2 Canais de Voz já integrados para funções de voz de porteiros eletrônicos e atendimento automático;**
- **Suporte para conexão via USB e Placa Ethernet (Acessório).**



312P


Placas



Placa 8 Ramais Balanceados



Placa de Serviços



Placa de Vídeo




Placa 16 Ramais Balanceados




Placa 4 Troncos com Identificador



Placa 16 Ramais Desbalanceados



Placa 8 Troncos sem Identificador



Placa Adaptadora Cartão de Memória SD Card


Placa Ethernet

CTI 4.0

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Velocidade de 10/100Mbps;
- Suporta DHCP e IP Fixo;
- Protocolos TCP/UDP;
- Permite acesso remoto às Centrais Flex e também permite Integração com CFTV via IP (DVRs Pro e Cameras IP);


Obs: somente disponível p/a CPU Flex 8D




Placa Ethernet
90.02.01.239

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Suporte a comunicação USB e TCP/UDP
- Suporte a acesso remoto via IP/Ethernet
- Função para programação facilitada de numeração de prédios com blocos.
- Integração com CFTV (DVRs Pro e Cameras IP)
- Permite registro de acesso dos visitantes através de fotos ou pequenos vídeos



CTI 4.0



Funções especiais para o Instalador:

São funções indispensáveis destinadas especificamente para facilitar ao técnico instalador a realizar seu serviço de forma prática e dinâmica. Dentre elas :

Placa CPU Flex 8D :

- Programar ou alterar o número do apartamento no próprio ramal, sem alterar a fiação ;
- Identificar por voz o número físico do ramal ;
- Identificar por voz o número flexível do ramal ;
- Identificar por voz a versão do firmware da Central ;
- Placa Ethernet: administrar e configurar as Centrais Flex à distância .

Porteiros Eletrônicos



F12S

Nova Linha de Porteiros



F-12Solo



F-12S



F-12SV



F-12SCA



F-12SVCA



F-12SVCAX



Cartão RFID



TAG RFID

Soluções Áudio e Vídeo para todas as Centrais



F12SV, F12SVCA, F12SVCAX e Monitor Sense
c/ Telefone

Monitor Sense com Telefone



Monitor Sense com Telefone
90.02.02.274

Características

- Monitor Sense com Telefone integrado;
- Teclado sensível ao toque (Touch);
- Integração total com toda Linha de Centrais HDL;
- 2 em 1: Monitor + Telefone;
- Homologado pela Anatel;
- Identificador de chamada FSK/DTMF;
- Registro de 50 Chamadas: Atendidas, Efetuadas e Não Atendidas;
- Agenda de 30 posições/nomes (para cadastrar dos usuários);
- Único no Mercado.



F-12SV



F-12SVCA



F-12SVCAAX

Telefones Linha CentrixFone



CentrixFone P e CentrixFone M



CentrixFone P Branco

90.02.01.250



CentrixFone P Preto

90.02.01.251

Características

- Telefone de Parede nas cores Branco ou Preto;
- Ajuste de volume;
- Cordão Espiralado com modular;
- Homologado pela Anatel.



CentrixFone M Branco

90.02.01.454

90.02.01.455 **Preto**

Características

- Telefone de Mesa nas cores Branco ou Preto;
- Ajuste de volume, Rediscagem, Mute e Pause;
- Cordão Espiralado com modular;
- Homologado pela Anatel.

CentrixFone ID



CentrixFone ID
90.02.01.456

Características

- Telefone com Identificador de chamadas;
- Identificador de Chamadas DTMF/FSK;
- Viva Voz;
- Led indicador de telefone em uso;
- Display com registro de chamadas efetuadas e recebidas;
- Terminal de portaria para Centrais Flex;
- Ajuste de volume, Rediscagem, Mute e Pause;
- Cordão Espiralado com modular;
- Homologado pela Anatel.

Ofertas de Soluções HDL



Solução Condominial Áudio



16P e 32P



Centrais Flex



CentrixFone P



CentrixFone P



F12S




CentrixFone - ID

Solução Áudio + Controle Acesso



16P e 32P



Central Flex



CentrixFone P



CentrixFone - ID



CentrixFone P



CentrixFone P



F12-SCA



Solução Condominial Áudio + Vídeo



16P e 32P



Centrais Flex



Sense c/ Telephone



CentrixFone P



F12-SV




CentrixFone - ID

Solução Áudio e Vídeo + Controle Acesso



16P e 32P



Central Flex

Qual a função de uma Central de Comunicação HDL?



FIM.

Acesse Canal Legrand Brasil

<https://www.youtube.com/user/BrasilLegrand>