

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR AR70



Áreas de Aplicação

- Aplicações residenciais e comerciais
- Fonte de luz direcional
- Destaque de ambientes e objetos

Características e Benefícios

- LED COB
- Até 90% de economia no consumo de energia e vida útil 25x maior*
- Alto fluxo luminoso
- Design elegante
- Baixa geração de calor: não aquece o ambiente
- Garantia de 3 anos

ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
25.000h



*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Potência nominal	8W
Equivalência	55W
Tensão nominal	100-240 V
Fluxo luminoso	605 lm
Temperatura de cor	3000K
Ângulo de abertura	24°
Intensidade luminosa (candelas)	2.200 cd
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80
Fator de potência	≥ 0.8
Vida útil	25.000h
Base	GU10
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos

Desenho técnico






Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância



AR70

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7013832	LED AR70 8W 3000K 605lm BIV GU10	4058075814233	4058075814240	90

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7013832	72 X 72 X 70	110	302 X 230 X 82	1450	12x1