

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR PAR20



Áreas de Aplicação

- Aplicações residenciais e comerciais
- Destaque de ambientes e objetos
- Iluminação aconchegante

Características e Benefícios

- Retrofit de lâmpadas halógenas, com economia de até 90% no consumo de energia e vida útil 25x maior.*
- Design elegante
- Baixa geração de calor: não aquece o ambiente
- Versão dimerizável
- Garantia de 3 anos

ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
25.000h



*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Tipo de produto	PAR20	PAR20 DIM
Potência nominal	6.5W	7W
Equivalência	50W	50W
Tensão nominal	100-240V	127V / 220V
Fluxo luminoso	525 lm	525 lm
Eficiência em lm/W	80 lm/W	75 lm/W
Temperatura de cor	3.000K / 6.500K	3.000K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80	> 80
Fator de Potência	≥ 0.7	≥ 0.8
Ângulo de Abertura	40°	25°
Intensidade Luminosa	1.000 cd	2.000 cd
Vida útil	25.000h	25.000h
Dimerizável	Não	Sim
Temperatura de trabalho	-20° + 40°C	-20° + 40°C
Garantia	3 anos	3 anos

Desenho técnico






Diagrama Fotométrico


I Curva de iluminância-distância




PAR20 3000K



Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.




PAR20 6500K




Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância



PAR20 DIM



Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7014419	LED PAR20 6.5W 3000K 525lm BIV E27 G2	4058075060074	4058075060081	52
7014420	LED PAR20 6.5W 6500K 525lm BIV E27 G2	4058075060098	4058075060104	52
7013837	LED PAR20 DIM 7W 3000K 525lm 127V E27 G2	4058075814172	4058075814189	75
7013838	LED PAR20 DIM 7W 3000K 525lm 220V E27 G2	4058075814196	4058075814202	75

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7014419	140 X 162 X 64	70	327 X 298 X 172	1140	12
7014420	140 X 162 X 64	70	327 X 298 X 172	1140	12
7013837	62 X 62 X 95	95	264 X 200 X 107	1240	12
7013838	62 X 62 X 95	95	264 X 200 X 107	1240	12