

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR PAR30



ECONOMIA

90%

VIDA ÚTIL
25.000h

Áreas de Aplicação

- Ideal para aplicações comerciais e residenciais
- Lojas, Galerias, Hotéis
- Pontos de venda e showrooms
- Fonte de luz direcional

Características e Benefícios

- Até 90% de economia no consumo de energia.*
- Robusta contra vibrações
- Sem radiação UV e radiação infravermelha no feixe de luz



*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Potência nominal	9.5W
Equivalência	70W
Tensão nominal	100-240 V
Fluxo luminoso	875 lm
Temperatura de cor	3.000K
Ângulo de abertura	25°
Intensidade luminosa	4.000 cd
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80
Fator de potência	≥ 0.8
Vida útil	25.000 h
Dimerizável	Não
Garantia	3 anos

Desenho técnico






Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância



PAR30

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7013839	LED PAR30 9.5W 3000K 875lm BIV E27 G2	4058075814219	4058075814226	135

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7013839	85 X 85 X 105	165	370 X 280 X 115	2195	12x1