

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR PIN300



ECONOMIA

90%

**VIDA ÚTIL
15.000h**

Áreas de Aplicação

- Uso residencial
- Ideal para aplicação em arandelas
- Iluminação decorativa

Características e Benefícios

- Até 90% de economia de energia*
- Melhor distribuição de luz
- Vida útil de 15.000h
- Produto compacto que se adapta a diferentes tipos de luminárias
- Garantia de 3 anos
- Base G9




*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Produto	PIN300 127V	PIN300 220V
Potência nominal	3 W	3 W
Equivalência com halógena	28 W	28 W
Tensão nominal	127 V	220 V
Fluxo luminoso	300 lm	300 lm
Ângulo de abertura	300°	300°
Temperatura de cor	2.700 K	2.700 K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	> 80	> 80
Fator de Potência	≥ 0.4	≥ 0.4
Vida útil	15.000 h	15.000 h
Dimerizável	Não	Não
Garantia	3 anos	3 anos

Desenho técnico



Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7014449	LED PIN 300° 3W 2700K 300lm 220V G9	4058075069138	4058075069145	12
7014580	LED PIN 300° 3W 2700K 300lm 127V G9	4058075069152	4058075069169	12

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7014449	149x98x18	15	220 X 154 X 106	326	12x1
7014580	149x98x18	15	220 X 154 X 106	326	12x1