

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

VINTAGE 1906

LED FILAMENTO



Áreas de Aplicação

- Aplicações decorativas residenciais e comerciais.
- Restaurantes e Hotelaria
- Iluminação aconchegante
- Design Vintage e elegante

Características e Benefícios

- LED filamento
- Acabamento em vidro
- 90% de economia de energia
- Não aquece o ambiente
- Garantia de 3 anos
- Retrofit de lâmpadas incandescentes



Ficha técnica do produto

Produto	VELA 127V	VELA 220V	BOLINHA	CLA40	GLOBE	EDSON
Potência nominal	2W	2W	2.5W	5.5W	2.5W	4.5W
Equivalência	21W	21W	22W	45W	22W	36W
Tensão nominal	127V	220V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Fluxo luminoso	210	210	220	560	220	420
Eficiência em lm/W	105	105	88	102	88	93
Temperatura de cor	2500K	2500K	2500K	2500K	2500K	2500K
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Fator de Potência	≥0.5	≥0.5	≥0.4	≥0.5	≥0.4	≥0.4
Base	E14	E14	E27	E27	E27	E27
Vida útil	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h	15.000h
Dimerizável	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Temperatura de operação	-20° + 45°C	-20° + 45°C	-20° + 45°C	-20° + 45°C	-20° + 45°C	-20° + 45°C
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

Imagens dos Produtos



BOLINHA


VELA

CLA40

EDSON

GLOBE

Desenho técnico



Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7014550	LED VIN VELA AMBAR 2W 2500K 210lm 127V E14	4058075079472	4058075079489	14,3
7014551	LED VIN VELA AMBAR 2W 2500K 210lm 220V E14	4058075079496	4058075079502	14,3
7014553	LED VIN BOLINHA AMBAR 2.5W 2500K 220lm BIV E27	4058075079533	4058075079540	18,2
7014554	LED VIN CLA40 AMBAR 5.5W 2500K 560lm BIV E27	4058075079571	4058075079588	31,3
7014555	LED VIN GLOBE AMBAR 2.5W 2500K 220lm BIV E27	4058075079618	4058075079625	54,6
7014556	LED VIN EDSON AMBAR 4.5W 2500K 420lm BIV E27	4058075079755	4058075079762	46,6

Código SAP	Dimensões EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensões EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)	Quantidade por caixa
7014550	39x39x110	26,4	165x125x120	316,8	12
7014551	39x39x110	26,4	165x125x120	316,8	12
7014553	50x50x95	32,2	209x158x105	386,8	12
7014554	66x66x120	49,3	275x207x130	591,0	12
7014555	100x100x158	84,4	314x211x168	506,3	6
7014556	70x70x152	69,7	289x147x162	557,2	8