

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED SUPERSTAR ALTA POTÊNCIA T SHAPE E27



Áreas de Aplicação

- Uso comercial
- Galpões com pé direito alto
- Supermercados
- Oficinas
- Estacionamentos
- Uso interno

Características e Benefícios

- Até 90% de economia de energia*
- Alto fluxo luminoso e ótima distribuição de luz
- Formato T Shape
- Não aquece o ambiente
- Retrofit de lâmpadas eletrônicas HO
- Base E27

ECONOMIA

90%

**VIDA ÚTIL
25.000h**



Produto Certificado Portaria Inmetro nº144/2015.

*Quando comparado com uma lâmpada incandescente

Agosto, 2018

LED SUPERSTAR ALTA POTÊNCIA T SHAPE

Página 1 de 5

Ficha técnica do produto

Potência nominal	17W	27W	37W	46W
Equivalência Incandescente	110W	185W	250W	320W
Equivalência Fluorescente	31W	45W	65W	80W
Tensão nominal	100-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
Fluxo luminoso	1700lm	2800lm	3800lm	4850lm
Temperatura de cor	6500K	6500K	6500K	6500K
Eficiência Luminosa	100lm/W	103lm/W	102lm/W	105lm/W
Temperatura de operação	-20° + 45°C	-20° + 45°C	-20° + 45°C	-20° + 45°C
Índice de Reprodução de cor (IRC)	>80	>80	>80	>80
Fator de potência	>0.9	>0.92	>0.92	>0.92
Base	E27	E27	E27	E27
Dimerizável	Não	Não	Não	Não
Vida útil (L70)	25.000h	25.000h	25.000h	25.000h
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20	IP20

Desenho técnico








Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância





T SHAPE 17W





T SHAPE 27W

Diagrama Fotométrico

I Curva de iluminância-distância



T SHAPE 37W



T SHAPE 46W

Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7015204	LED HO 17W 3000K 1700lm BIV E27 G2	4058075189201	4058075189218	115
7015205	LED HO 17W 6500K 1800lm BIV E27 G2	4058075189225	4058075189232	115
7015206	LED HO 27W 3000K 2700lm BIV E27 G2	4058075189249	4058075189256	175
7015207	LED HO 27W 6500K 2800lm BIV E27 G2	4058075189263	4058075189270	175
7015208	LED HO 37W 3000K 3700lm BIV E27 G2	4058075189287	4058075189294	262
7015209	LED HO 37W 6500K 3800lm BIV E27 G2	4058075189300	4058075189317	262
7015240	LED HO 46W 3000K 4700lm BIV E27 G2	4058075189324	4058075189331	380
7015241	LED HO 46W 6500K 4850lm BIV E27 G3	4058075189348	4058075189355	380

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7015204	146 x 82 x 82	160	520 x 180 x 165	2210	12
7015205	146 x 82 x 82	160	520 x 180 x 165	2210	12
7015206	172 x 102 x 102	230	640 x 220 x 190	3300	12
7015207	172 x 102 x 102	230	640 x 220 x 190	3300	12
7015208	195 x 120 x 120	340	380 x 255 x 215	2470	6
7015209	195 x 120 x 120	340	380 x 255 x 215	2470	6
7015240	240 x 140 x 140	490	440 x 295 x 260	2280	6
7015241	240 x 140 x 140	490	440 x 295 x 260	2280	6