

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

LED PAR16 RGBW CONTROLE REMOTO



Áreas de Aplicação

- Aplicações residenciais e comerciais
- Destaque de ambientes e objetos
- Iluminação aconchegante

Características e Benefícios

- Retrofit de lâmpadas halógenas dicróicas
- Controle de cores e intensidade da luz
- Acompanha controle remoto (1 controle controla até 100 lâmpadas e com alcance de 3,5 metros)
- Garantia de 2 anos

ATÉ
90%
ECONOMIA*

VIDA ÚTIL
15.000h




*Quando comparado com uma lâmpada halógena

Ficha técnica do produto

Produto	PAR16 RGBW
Potência nominal	4.5W
Equivalência à Halógena	55W
Tensão nominal	100-240V
Fluxo luminoso	250 lm
Eficiência em lm/W	56
Temperatura de cor	RGBW
Índice de Reprodução de cor (IRC)	≥80
Fator de Potência	≥0.5
Ângulo de Abertura	36°
Corrente Elétrica 127V (mA)	60
Corrente Elétrica 220V (mA)	37
Vida útil	15.000h
Dimerizável	Sim
Temperatura de utilização	-20° + 40°C
Garantia	2 anos

Desenho técnico



Dados logísticos

Código SAP	Descrição	EAN10	EAN40	Peso líquido do produto (g)
7015818	LED PAR16 RGBW 4.5W 250lm BIV GU10	4058075257252	4058075257269	40

Código SAP	Dimensional EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	Dimensional EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)	Quantidade por caixa
7015818	66 X 56 X 61	68	348 X 144 X 76	814	12