

LINEAR ULTRALED PERFORMANCE




42W | 55W | 75W | 100W | 140W

LUMINÁRIA DE ALTO FLUXO E EFICIÊNCIA PARA USO PROFISSIONAL


- Luminária em corpo de alumínio e lente de policarbonato com grau de proteção IK04
- Alta eficiência (160 lm/W)
- Inclui suportes de fixação para perfilado
- Alto fluxo luminoso (até 22,400 lm)
- Sem cintilação (flicker free)
- Disponível nas tonalidades branco neutro ou frio (4000K & 5000K)
- Três tipos de fechos: simétrico, assimétrico e bi-assimétrico




Simétrico



Assimétrico



Bi-assimétrico



LINEAR ULTRALED PFM






42W | 55W | 75W | 100W | 140W



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	42 W	55 W	75 W	100 W	140 W
Fluxo Luminoso	6 720 lm	8 800	12 000 lm	16 000 lm	22 400 lm
Dimensões	1189*52*47 mm	1189*52*47 mm	1189*52*47 mm	1189*52*47 mm	1582*52*47 mm
Temperatura de cor	4000K & 5000K				
Eficiência luminosa	160 lm/W				
Tensão	100-277V (50/60Hz)				
Fator de potência	>0.90				
Grau de proteção IP	IP20				
IK	IK04				
Ângulo de abertura	90° / 85° x 90° (BYASYM) / HRO 30° x 90° (ASYM)				
Dimerização	Não				
IRC	>80				
Vida útil	50 000 h (L70 B50)				
THD	<20%				
Proteção contra sobretensão	2 kV (L,N-PE)				
Frequência	50/60 Hz				
Temperatura de operação	-30 ... +50 °C				
Temperatura de armazenamento	-40 ... +70 °C				
Garantia	5 anos				
Material de luminária	Aço				
Difusor	Policarbonato				
Controlador (driver)	Interno / Isolado				
Acabamento	Branco ou Preto				

DIAGRAMA DE ILUMINÂNCIA E DISTÂNCIA (90°)



LINEAR ULTRALED PFM

42W | 55W | 75W | 100W | 140W



DIAGRAMA DE ILUMINANCIA Y DISTANCIA (85X90° BY-ASYM)








DIAGRAMA DE ILUMINANCIA Y DISTANCIA (HRO 30X90° ASYM)










DIAGRAMA FOTOMÉTRICO (90°)













DIAGRAMA FOTOMÉTRICO (85°X90° BY-ASM)








LINEAR ULTRALED PFM

42W | 55W | 75W | 100W | 140W




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO (HRO 30X90° ASYM)



VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR




- Suporte de fixação para perfilado (incluído)



- Suporte de fixação para perfilado (incluído)

ESQUEMA DE CONEXIONADO EMERGENCY

LINEAR ULTRA LED EMERGENCY



- Desconecte a fonte de energia antes
- Observe e assegure a correcta conexão dos cabos e polaridade
- Sistema de encaixe rápido (base/difusor) de fácil acesso para parte interna

LINEAR ULTRALED PFM

42W | 55W | 75W | 100W | 140W



LEDVANCE

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso neto (g)	EAN10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7020529	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PMF 42W 840 EMERG	9	1930	4099854150050	1260*57*69	2080	4099854150067	1280*190*230	19020
7020530	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 840	9	1560	4099854150074	1260*57*69	1710	4099854150081	1280*190*230	15690
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 840 BK	9	1560		1260*57*69	1710		1280*190*230	15690
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PMF 42W 840 EMERG BK	9	1930		1260*57*69	2080		1280*190*230	19020
7020531	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 840	9	1560	4099854150098	1260*57*69	1710	4099854150104	1280*190*230	15690
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 840 BK	9	1560		1260*57*69	1710		1280*190*230	15690
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED FM 55W 840 EMERG WH	9	1560		1260*57*69	1710		1280*190*230	15690
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED FM 55W 840 EMERG BK	9	1560		1260*57*69	1710		1280*190*230	15690
7020533	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 840	9	1570	4099854150111	1260*57*69	1720	4099854150128	1280*190*230	15780
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 840 BK	9	1570		1260*57*69	1720		1280*190*230	15780
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED FM 75W 840 EMERG WH	9	1940		1260*57*69	2090		11280*190*230	19110
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED FM 75W 840 EMERG BK	9	1940		1260*57*69	2090		1280*190*230	19110
7020534	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 840	6	1785	4099854150135	1260*57*69	1935	4099854150142	1280*190*160	11910
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 840 BK	6	1785		1260*57*69	1935		1280*190*160	11910
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED FM 100W 840 EMERG WH	6	2155		1260*57*69	2305		1280*190*160	14130
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED FM 100W 840 EMERG BK	6	2155		1260*57*69	2305		1280*190*160	14130
7020535	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 840	6	2460	4099854150159	1650*57*69	2610	4099854150166	1670*190*160	15960
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 840 BK	6	2460		1650*57*69	2610		1670*190*160	15960
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED FM 140W 840 EMERG WH	6	2830		1650*57*69	2980		1670*190*160	18180
NEW	LEDVANCE LINEAR ULTRALED FM 140W 840 EMERG BK	6	2830		1650*57*69	2980		1670*190*160	18180
7020536	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PMF 42W 850 EMERG	9	1560	4099854150173	1260*57*69	1710	4099854150180	1280*190*230	15690
7020538	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 850	9	1560	4099854150197	1260*57*69	1710	4099854150203	1280*190*230	15690
7020539	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 850	9	1560	4099854150210	1260*57*69	1710	4099854150227	1280*190*230	15690
7020540	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 850	9	1570	4099854150234	1260*57*69	1720	4099854150241	1280*190*230	15780
7020541	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 850	6	1785	4099854150258	1260*57*69	1935	4099854150265	1280*190*160	11910
7020542	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 850	6	2460	4099854150272	1650*57*69	2610	4099854150289	1280*190*160	15960
7020544	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 840 BI-ASYM WH	9	1560	4099854150296	1260*57*69	1710	4099854150302	1280*190*230	15690
7020545	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 840 BI-ASYM WH	9	1560	4099854150319	1260*57*69	1710	4099854150326	1280*190*230	15690
7020546	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 840 BI-ASYM WH	9	1940	4099854150333	1260*57*69	2090	4099854150340	1280*190*230	19110
7020547	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 840 BI-ASYM WH	6	1785	4099854150357	1260*57*69	1935	4099854150364	1280*190*160	11910
7020548	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 840 BI-ASYM WH	6	2460	4099854150371	1650*57*69	2610	4099854150388	1670*190*160	15960
7020549	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 840 BI-ASYM BK	9	1560	4099854150395	1260*57*69	1710	4099854150401	1280*190*230	15690

LINEAR ULTRALED PFM

42W | 55W | 75W | 100W | 140W



LEDVANCE

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso neto (g)	EAN10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
7020550	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 840 BI-ASYM BK	9	1560	4099854150418	1260*57*69	1710	4099854150425	1280*190*230	15690
7020551	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 840 BI-ASYM BK	9	1570	4099854150432	1260*57*69	1720	4099854150449	1280*190*230	15780
7020552	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 840 BI-ASYM BK	6	1785	4099854150456	1260*57*69	1935	4099854150463	1280*190*160	11910
7020553	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 840 BI-ASYM BK	6	2460	4099854150494	1650*57*69	2610	4099854150500	1280*190*160	15960
7020555	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 850 BI-ASYM WH	9	1560	4099854150517	1260*57*69	1710	4099854150524	1280*190*230	15690
7020556	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 850 BI-ASYM WH	9	1560	4099854150531	1260*57*69	1710	4099854150548	1280*190*230	15690
7020557	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 850 BI-ASYM WH	9	1570	4099854150562	1260*57*69	1720	4099854150579	1280*190*230	15780
7020558	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 850 BI-ASYM WH	6	1785	4099854150586	1260*57*69	1935	4099854150593	1280*190*160	11910
7020559	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 850 BI-ASYM WH	6	2460	4099854150609	1650*57*69	2610	4099854150616	1280*190*160	15960
7020560	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 850 BI-ASYM BK	9	1560	4099854150623	1260*57*69	1710	4099854150630	1280*190*230	15690
7020561	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 850 BI-ASYM BK	9	1560	4099854150647	1260*57*69	1710	4099854150654	1280*190*230	15690
7020562	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 850 BI-ASYM BK	9	1570	4099854150661	1260*57*69	1720	4099854150678	1280*190*230	15780
7020563	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 850 BI-ASYM BK	6	1785	4099854150685	1260*57*69	1935	4099854150692	1280*190*160	11910
7020564	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 850 BI-ASYM BK	6	2460	4099854150708	1650*57*69	2610	4099854150715	1280*190*160	15960
7020565	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PMF 42W 840 EMERG ASYM	9	1560	4099854150722	1260*57*69	1710	4099854150739	1280*190*230	15690
7020566	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 840 ASYM	9	1560	4099854150746	1260*57*69	1710	4099854150753	1280*190*230	15690
	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 840 ASYM BK	9	1560		1260*57*69	1710		1280*190*230	15690
7020567	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 840 ASYM	9	1560	4099854150760	1260*57*69	1710	4099854150777	1280*190*230	15690
	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 840 ASYM BK	9	1560		1260*57*69	1710		1280*190*230	15690
7020568	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 840 ASYM	9	1570	4099854150784	1260*57*69	1720	4099854150791	1280*190*230	15780
	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 840 ASYM BK	9	1570		1260*57*69	1720		1280*190*230	15780
7020569	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 840 ASYM	6	1785	4099854150807	1260*57*69	1935	4099854150814	1280*190*160	11910
	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 840 ASYM BK	6	1785		1260*57*69	1935		1280*190*230	11910
7020570	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 840 ASYM	6	2460	4099854150821	1650*57*69	2610	4099854150838	1670*190*160	15960
	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 840 ASYM BK	6	2460		1650*57*69	2610		1280*190*230	15960
7020571	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PMF 42W 850 EMERG ASYM	9	1560	4099854150845	1260*57*69	1710	4099854150852	1280*190*230	15690
7020572	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 42W 850 ASYM	9	1560	4099854150869	1260*57*69	1710	4099854150876	1280*190*230	15690
7020573	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 55W 850 ASYM	9	1560	4099854150883	1260*57*69	1710	4099854150890	1280*190*230	15690
7020574	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 75W 850 ASYM	9	1570	4099854150906	1260*57*69	1720	4099854150913	1280*190*230	15780
7020575	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PMF 75W 850 EMERG ASYM	9	1570	4099854150920	1260*57*69	1720	4099854150937	1280*190*230	15780
7020576	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 100W 850 ASYM	6	1785	4099854150944	1260*57*69	1935	4099854150951	1280*190*160	11910
7020577	LEDVANCE LINEAR ULTRALED PFM 140W 850 ASYM	6	2460	4099854150968	1650*57*69	2610	4099854150975	1670*190*160	15960