



Logicab™ 2

sistema universal de marcação



CATÁLOGO DE PRODUTOS


ÍNDICE



**Software LOGICAB™ 2
fácil de usarP2**



**Impressora jato de tinta
de alta performanceP4**



**Plotter preciso
e confiávelP6**



CatálogoP8

Logicab™ 2

maximize sua produtividade





Apenas um programa e dois sistemas de impressão para maximizar a sua produtividade em uma ampla variedade de aplicações. O sistema universal de marcação da Legrand é ergonômico, rápido e fácil, e satisfaz a todas as exigências para a marcação em instalações elétricas

Suas exigências

- Flexibilidade
- Uma solução de marcação e sinalização
- Eficiência e rapidez
- Marcação colorida

Suas exigências


- Marcação de grandes volumes
- Economia de tempo
- Baixar os custos com mão de obra
- Alta performance




Software Logicab™ 2

fácil de usar

Software muito fácil de usar, oferece tudo o que o profissional precisa para a marcação em instalações elétricas e compatível com ambos os sistemas de impressão: plotter ou impressora.



Simple e intuitivo para
eleva a produtividade.



O software ideal para a tarefa

- **Intuitivo** (WYS / WYG), **fácil de usar**, baseado nas funções do Windows
- **Pode ser personalizado** para se adequar às preferências do cliente, criando modelos padrão (reutilizáveis) ou salvando as configurações de parâmetros específicos

O sistema Logicab™ 2

- Evita a necessidade de redigitar os dados. Os **dados podem ser importados** dos softwares de planejamento da rede elétrica (Autocad, SEE electrical etc.) ou de processamento de texto (Word, Excel)
- Os marcadores são gerados de forma **automática** e incremental
- Importação dos dados do software XL Pro² de Projetos de Quadros e Painéis de Distribuição

Software compatível

- Compatível com plataforma Windows 2000, XP, atualização para Vista, 512 MB de RAM
- Inglês, francês, português



O software pode ser utilizado para criar mensagens alfanuméricas e imprimir, via impressora ou plotter, nos marcadores desenvolvidos para instalações elétricas industriais ou comerciais.



Marcadores para fiação



Marcadores para cabos



Marcadores para bornes de conexão



Marcadores para dispositivos modulares



Marcadores para botoeiras do tipo Osmoz



Marcadores para unidades de controle



Marcadores para sinalização



Marcadores para Blocos VDI



Marcadores para conector de dados



LOGICAB™ 2 SOFTWARE

Fornecido com o kit da impressora e kit do plotter

Uma impressora que oferece alta performance e economia

Inovadora e fácil de usar, trata-se da ferramenta ideal para quem exige flexibilidade. Combinando alta velocidade e impressão de máxima qualidade, essa impressora pode ser utilizada para inúmeras aplicações e também imprime em cores.



Ergonômica e compacta.
Pode ser alimentada pela
parte frontal

Uma impressora de alta performance

- **Uso universal** para marcação, sinalização e até mesmo em escritórios (papel ou CD/DVD)
- **Impressão de alta velocidade:** aprox. 1 página de marcadores por minuto
- **Fácil de usar:** compacta e pode ser alimentada pela parte frontal



Marcação a jato de tinta colorida de boa qualidade

- **Marcação nítida**, legível, com **secagem instantânea** e sem borrões
- Marcação com **excelente resistência** à gasolina, álcool, detergente e fricção
- **Imprime tudo:** texto, gráficos e mesmo logotipos



Acessível

- Um **baixo investimento** inicial para a aquisição do kit e dos **suprimentos** que está dentro do seu orçamento

A impressora pode ser usada para a edição e impressão colorida de marcadores plásticos autoadesivos rígidos ou flexíveis para a identificação dos componentes dos equipamentos em instalações internas.




Fiação



Cabos



Dispositivos modulares



Bornes de conexão




Controle a sinalização



Marcador triangular autoadesivo



Acessório para fiação ou bloco VDI




CONTEÚDO DA IMPRESSORA JATO DE TINTA:

- Software Logicab™ 2
- 1 impressora jato de tinta A4 com cartucho para marcação
- 1 quadro para os marcadores rígidos em branco
- 1 quadro para os marcadores para fiação Memocab
- 1 conjunto de marcadores
- 1 cabo para a conexão entre o PC e a impressora
- 1 cabo de alimentação de 220/240 V~


Um plotter preciso e confiável

O plotter (impressora tipo mesa) Logicab™ 2 é ideal para a marcação de grandes volumes. Sua alta capacidade de impressão, precisão e velocidade de produção tornam esse serviço muito fácil.




Uma mesa de tamanho grande e uma excelente qualidade de marcação

6



Quadro de partida



Suporte para caneta



Braço para caneta



Um plotter com excelente performance técnica

- É possível **combinar** diversos tipos de marcador devido ao **tamanho grande** da mesa
- **Fechamento e armazenamento** da caneta pelo plotter após cada operação de marcação
- É possível **recuperar** os marcadores descartados que **não foram marcados**


Marcação de excelente qualidade

- Marcação **limpa** do início ao fim
- Marcação **nítida e legível** sem borões
- Marcação com **excelente resistência** a: gasolina/ álcool/ fricção/ detergentes.



O plotter pode ser usado para a edição e impressão monocromática de marcadores plásticos autoadesivos rígidos ou flexíveis para a identificação dos componentes dos equipamentos em instalações internas.




Fiação (com suportes para o marcador Memocab)




Cabos (com suportes para o marcador Duplix)




Marcadores adesivos (todos os tipos de equipamento)




Marcadores para Osmoz



Marcadores para unidades de controle e sinalização



Marcadores para bornes de conexão Viking 3




CONTEÚDO DO PLOTTER:

- Software Logicab™ 2
- 1 impressora A3 para marcação
- 1 estrutura para vários suportes para folhas de marcadores
- 4 suportes para folhas (38527/28/30/32)
- 1 conjunto de marcadores
- 1 caneta descartável com Ø 0,35 mm
- 1 cabo para a conexão entre o PC e o plotter
- 1 cabo de alimentação de 220/240 V~CA 50/60 Hz/ 24 V CC, máx. 1.4 A
- 1 tampa de proteção

Logicab™ 2 - Sistema Universal de Marcação


plotter para fios, cabos, equipamentos (transformadores, disjuntores), bornes de conexão, unidades de controle sinalização




Compartimento para caneta



Quadro de partida



Kit do plotter ref. 385 40, fornecido com acessórios



Suporte para caneta



385 45



385 46



385 41



385 27
+ 385 03



385 05



385 08



385 32 + 385 09



385 28
+ 385 07



385 50



385 11



385 12



385 30 +
395 02



395 01



395 00

Para uso em edição e impressão das marcações em um plotter de mesa para identificar os componentes de equipamentos: dispositivos, fiações, bornes de conexão, cabos, etiquetas adesivas

Emb.	Ref.	Plotter (impressora tipo mesa)
1	385 40	Composição: - 1 programa compatível com Windows 2000 / XP - 1 plotter A3 para marcação em marcadores em branco - 1 quadro de posicionamento que comporta vários suportes para folhas de marcadores - 4 suportes para folhas (385 27/28/30/32) - 1 conjunto de marcadores - 1 caneta descartável com Ø 0,35 mm - 1 cabo para conexão do PC ao plotter - 1 cabo de força 100 - 240 V ~ 50/60 Hz / 24 V = máx. 1.4 A - 1 tampa de proteção

Emb.	Ref.	Equipamento de marcação
1/5	385 45	Caneta descartável preta
1/5	385 46	Ø0,25 mm
1	385 38	Solvente para limpeza
		Frasco 30 ml
5	385 41	Kit de manutenção do plotter
		Composto por 4 suportes para caneta para o compartimento, 1 chave de liberação e quadro de partida

Emb.	Ref.	Suportes para folhas de marcadores
5	385 27	Para instalação no quadro de partida do kit do plotter, ref. 385 40
4	385 32	Comporta vários marcadores em branco
5	385 28	Para marcadores Memocab
4	385 30	Para marcadores Duplix
4	385 31	Para marcadores adesivos e dispositivos de controle e sinalização
		Para marcadores Viking 3 ref. 395 00/01/02
		Para marcadores de outros fabricantes, ref. 385 64/65/66/67

Emb.	Ref.	Marcadores em branco para plotter												
840	385 03	Memocab - para fiação e todos os tipos de dispositivos												
840	385 05	Para uso em conjunto com os suportes para marcador Memocab												
420	385 08	<table border="1"> <tr> <th></th><th>Nº máx. de caracteres</th><th>Nº de marcadores / lâmina</th></tr> <tr> <td>Branco</td><td>4 (11,5 x 4 mm)</td><td>28</td></tr> <tr> <td>Branco</td><td>8 (17,5 x 4 mm)</td><td>28</td></tr> <tr> <td>Branco</td><td>16 (29 x 4 mm)</td><td>14</td></tr> </table>		Nº máx. de caracteres	Nº de marcadores / lâmina	Branco	4 (11,5 x 4 mm)	28	Branco	8 (17,5 x 4 mm)	28	Branco	16 (29 x 4 mm)	14
	Nº máx. de caracteres	Nº de marcadores / lâmina												
Branco	4 (11,5 x 4 mm)	28												
Branco	8 (17,5 x 4 mm)	28												
Branco	16 (29 x 4 mm)	14												
100	385 09	Duplix - para cabos												
		2 marcadores brancos												
		Fixação por abraçadeiras plásticas, 2,4 ou 3,5 mm de largura. Proteção UV com tampa, ref. 384 97												
800	385 07	Adesivos brancos para todos os tipos de dispositivos												
240	385 50	Ordenação ideal do suporte para as folhas plásticas ou laqueadas												
		17,5 x 8 mm												
		26 x 17 mm												
1 000	395 00	Para bornes de conexão Viking 3												
1 000	395 01	Disponível em folhas com 100 marcadores												
1 000	395 02	Para bornes com passo de 5 mm												
		Para bornes com passo de 6 mm												
		Para bornes com passo de 8 mm												
1 000	385 64	Para bornes da concorrência												
1 000	385 65	Entrelec / Wago / Phoenix - Passo 5												
1 000	385 66	Entrelec / Wago / Phoenix - Passo 6												
1 000	385 67	Weidmüller - Passo 5												
		Weidmüller - Passo 6												
10	243 00	Para unidades de controle e sinalização Osmoz												
10	243 02	○ Branco – modelo pequeno												
10	243 05	● Alumínio – modelo pequeno												
10	243 07	○ Branco – modelo grande												
		● Alumínio – modelo grande												
480	385 11	Para unidades de controle e sinalização												
		Marcador de 8 x 27 mm												
		Para uso com suporte para marcador, ref. 385 16												
192	385 16	Suporte para marcador 8 x 27 mm												
192	385 14	Tampa transparente para marcador, ref. 385 11												
240	385 12	Marcador de 15 x 27 mm												
		Para uso com suporte para marcador, ref. 385 17												
192	385 17	Suporte para marcador 15 x 27 mm												
192	385 15	Tampa para marcador, ref. 385 12												

Logicab™ 2 - Sistema Universal de Marcação

plotter para fios, cabos, equipamentos (transformadores, disjuntores), bornes de conexão, unidades de controle e sinalização

Logicab™ 2 – sistema universal de marcação para todas as instalações elétricas: Marcadores para fios e cabos Memocab e Duplix, marcadores para dispositivos de fiação, dispositivos de controle e sinalização e bornes de conexão

■ Design


Software

Para PCs equipados com processador Intel Pentium II (ou equivalente) ou superior, com sistema operacional Windows 2000 ou XP, e 128 MB de RAM (recomenda-se 512 MB)

- Entrada das etiquetas nos marcadores e exibição do resultado
- Opção de criação automática, ordenação e organização dos marcadores
- Recuperação dos dados diretamente do software do diagrama, sem a necessidade de redigitação (importação de qualquer arquivo no padrão ASCII ou arquivos FNR(1) do software IGE-XAO)


■ Impressão

Marcação com plotter




- Área de trabalho de 305 x 440 mm
- Velocidade máxima de impressão de 40 cm/seg.
- Fonte de alimentação por adaptador de corrente separado
- Porta paralela
- Porta USB 1.1
- Compartimento de armazenamento para 4 canetas
- Área para posicionamento inicial da caneta

Instalação dos suportes para o marcador




Posicionamento do marcador



É possível utilizar um ou vários tipos de marcadores na mesma bandeja


■ Marcação

Marcador para fiação




Para uso com os suportes para marcador Memocab, 12, 18, 30 mm de comprimento (p. 376)

Marcador para cabo do tipo Duplix



Fixo por uma abraçadeira plástica, 2,4 ou 3,5 de largura (p. 363)

Marcador para dispositivo de fiação



Marcadores adesivos (17,5 x 8 ou 26 x 17 mm) para todos os tipos de dispositivos

Marcadores para unidades de controle e sinalização Osmoz

Exemplo: marcadores ref. 243 05 no suporte para folhas de marcadores ref. 385 28



Para ser utilizado com as porta etiquetas Osmoz ref. 243 15/16/18


Marcador para dispositivo de controle e sinalização



Para uso com suportes para marcador, 22,5 mm de diâmetro e tampas (8 x 27 ou 15 x 27 mm)

Marcador para bornes de conexão

Marcadores para bornes de conexão Viking 3, passo 5, 6 e 8



Marcadores para outros bornes de conexão, passo 5 e 6

Entrelec, Wago, Weidmüller, Phoenix

Equipamento de marcação



Canetas que não borram
Tampas de vedação dupla para evitar o ressecamento da tinta
Tinta de qualidade industrial

Logicab™ 2 - Sistema Universal de Marcação

impressora para fios, cabos, dispositivos modulares Lexic, bornes de conexão, blocos VDI, conector de dados, dispositivos de controle e sinalização (continuação)



387 18



387 30 + 387 39



387 04



387 13 + marcadores 395 00 (p. 8)



387 13 + 395 01
nos bornes de
conexão Viking 3





379 38 + 387 11



Para edição e impressão de marcações plásticas rígidas ou flexíveis em impressora jato de tinta colorida. As marcações podem ser usadas para identificar os componentes de um equipamento para uso interno, como: fios, cabos, dispositivos modulares Lexic, bornes de conexão, blocos VDI, conector de dados, dispositivos de controle e sinalização. Qualidade de impressão e durabilidade garantidas somente com o uso da impressora ref. 388 00 (p. 10)

Emb.	Ref.	Marcadores em branco para impressora (continuação)
		Marcadores pré-cortados, em plástico branco rígido ou flexível para impressão a jato de tinta preta ou colorida
		Para botões cogumelo “empurrar-puxar” de Ø 22 mm (Osmoz)
		Marcadores autoadesivos
30	387 18	Ø60 mm
10	387 19	Ø80 mm
		Para outras funções de sinalização
40	387 25	Placa de identificação rígida autoadesiva de 69 x 29 mm
		Para ser usada com tampa ref. 387 29
10	387 29	Tampa protetora de 70 x 30 mm para placa de identificação ref. 387 25
20	387 30	Placa de identificação rígida autoadesiva de 99 x 59 mm
		Para ser usada com tampa ref. 387 39
10	387 29	Tampa protetora de 100 x 60 mm para placa de identificação ref. 387 30
40	387 04	Placa triangular de advertência autoadesiva de 50 mm
10	387 05	Placa autoadesiva multiuso de 105 x 99 (pode ser personalizada)
		Para bornes de conexão Viking 3
700	387 43	Para bornes passo 5 mm, pré-cortados
525	387 44	Para bornes passo 6 mm, pré-cortados
1920	387 13	Etiqueta autoadesiva para blocos terminais
		Para ser usada com os marcadores Logicab™ ref. 385 64/65/66/67 ou 395 00/01/02 (p. 8)

		Suportes para marcador Memocab para fiação (continuação)
		Para uso com marcadores Logicab™ para fiação ref. 387 10/11/12 (p. 10)
		Comprimento da marcação: 12 mm
		Seção (mm²) Ø (mm)
1000	379 27	0,25 1,5 1,3 3,5
1000	379 28	0,75 4 2,3 4,8
		Comprimento da marcação: 15 mm
1000	379 30	0,25 1,5 1,3 3,5
1000	379 31	0,75 4 2,3 4,8
500	379 32	4 16 4,2 7,6
		Comprimento da marcação: 18 mm
1000	379 36	0,25 1,5 1,3 3,5
1000	379 37	0,75 4 2,3 4,8
500	379 38	4 16 4,2 7,6
500	379 33	16 50 7,6 12,5
200	379 34	50 95 12,5 19
100	379 35	95 300 19 29,5



		Suportes para marcador Memocab para fiação (continuação)
		Para uso com marcadores Logicab™ para fiação ref. 387 10/11/12 (p. 10)
		Comprimento da marcação: 30 mm
		Seção (mm²) Ø (mm)
500	379 40	0,25 1,5 1,3 3,5
500	379 41	0,75 4 2,3 4,8
200	379 42	4 16 4,2 7,6
200	379 43	16 50 7,6 12,5
		Suportes para marcador Memocab para fiação para marcação simultânea de ambas as extremidades
		Para uso com marcadores Logicab™ para fiação ref. 387 10/11/12 (p. 10)
		Suportes para etiqueta pré-cortada em rolos
		Comprimento da marcação: 18 mm
		Seção (mm²) Ø (mm)
1000	379 20	0,25 1,5 1,3 3,5
1000	379 21	0,75 4 2,3 4,8
500	379 22	4 16 4,2 7,6
		Comprimento da marcação: 30 mm
		Seção (mm²) Ø (mm)
500	379 10	0,25 1,5 1,3 3,5
500	379 11	0,75 4 2,3 4,8



Logicab™ 2 - Sistema Universal de Marcação

impressora para fios, cabos, dispositivos modulares Lexic, bornes de conexão, blocos VDI, conector de dados, dispositivos de controle e sinalização

Logicab™ 2 – sistema universal de marcação para todas as instalações elétricas. O kit da impressora jato de tinta colorida é usado para edição e impressão de marcações plásticas rígidas ou flexíveis. As marcações podem ser usadas para identificar os componentes de um equipamento para uso interno, como: cabos, dispositivos modulares Lexic, blocos VDI, conector de dados, dispositivos de controle e sinalização. A qualidade de impressão e durabilidade são garantidas somente para uso com o kit da impressora ref. 388 00

■ Edição


Software

Para PCs equipados com processador Intel Pentium II (ou equivalente) ou superior, com sistema operacional Windows 2000 ou XP, e 128 MB de RAM (recomenda-se 512 MB)

- Entrada das etiquetas nos marcadores e exibição do resultado
- Opção de criação automática, ordenação e organização dos marcadores
- Importação dos dados diretamente do software do diagrama, sem a necessidade de redigitação (importação de qualquer arquivo no padrão ASCII ou arquivos FNR do software IGE-XAO)

■ Impressão

A impressora Logicab™ 2, ref. 388 00, pode imprimir de forma idêntica, conforme necessário, em marcadores rígidos ou flexíveis. A impressora é fornecida com um quadro especial de posicionamento para marcadores rígidos



Impressão em marcadores flexíveis



Impressão em marcadores rígidos
A impressora vem equipada com um quadro especial de posicionamento (fornecido)


■ Marcação

Marcadores para fiação: ref. 387 10/11/12



Para uso com os suportes para marcador Memocab, 12, 15, 18 ou 30 mm (p. 10)

Marcadores para cabo: ref. 387 14/15



Os marcadores para cabo 387 14/15 devem ser usados com os suportes para marcador correspondente 387 16/17 e as abraçadeiras plásticas

Marcadores autoadesivos para dispositivos modulares e outros equipamentos: ref. 387 21/22/23/24/26/27/28




Os marcadores autoadesivos podem ser fixados diretamente aos dispositivos modulares Lexic

Marcadores flexíveis para dispositivos modulares e outros equipamentos: ref. 387 20/31/32/33/34/35/36/37/38



Os marcadores flexíveis devem ser inseridos no suporte para etiqueta de cada dispositivo

Marcadores para unidades de controle e sinalização Osmoz: ref. 387 06/07




Os marcadores ref. 387 06/07 podem ser fixados diretamente às porta etiquetas Osmoz de acordo com o tamanho correspondente

Marcadores para botões cogumelo “empurrar-puxar” de Ø 22 mm Osmoz ref. 387 18/19



Os marcadores ref. 387 18/19 podem ser fixados diretamente às unidades de controle de “Parada de Emergência” dos botões cogumelo “empurrar-puxar” Osmoz

Marcadores para blocos terminais Viking 3: ref. 387 13




Os marcadores autoadesivos ref. 387 13 devem ser fixados aos suportes para marcar Logicab™ ref. 395 00/01/02 ou 385 64/65/66/67
Os suportes para marcar são fixados nos bornes de conexão de acordo com seu passo (mm)

Logicab™ 2 - Sistema Universal de Marcação

impressora para fios, cabos, dispositivos modulares Lexic, bornes de conexão, blocos VDI, conector de dados, dispositivos de controle e sinalização

Marcadores	Ref.	Suporte para marcador					
PARA FIAÇÕES		Seção cruzada da fiação					
		0,25-1,5 mm²	0,75-4 mm²	4-16 mm²	16-50 mm²	50-95 mm²	95-300 mm²
Marcador 4 x 12 mm	387 10	379 27	379 28	-	-	-	-
Marcador 4 x 18 mm	387 11	379 36/ 379 20 ⁽¹⁾	379 37/ 379 21 ⁽¹⁾	379 38/ 379 22 ⁽¹⁾	379 33	379 34	379 35
Marcador 4 x 30 mm	387 12	379 40/ 379 10 ⁽¹⁾	379 41/ 379 11 ⁽¹⁾	379 42	379 43	-	-
PARA CABOS							
Marcador 4 x 30 mm	387 12	387 42					
Marcador 37 x 9.5 mm	387 14	387 16					
Marcador 70 x 15 mm	387 15	387 17					
AUTOADESIVO PARA DISPOSITIVOS MODULARES LEXIC							
Para 1 módulo	387 21	Não requerido					
Para 2 módulos	387 22						
Para 3 módulos	387 23						
Para 4 módulos	387 24						
Para 6 módulos	387 26						
AUTOADESIVO PARA OUTROS EQUIPAMENTOS							
6.5 x 17.5 mm	387 27	Não requerido					
17 x 26 mm	387 28						
PLÁSTICO FLEXÍVEL PARA DISPOSITIVOS MODULARES LEXIC							
Para 1 módulo	387 31	Não requerido					
Para 2 módulos	387 32						
Para 3 módulos	387 33						
Para 4 módulos	387 34						
Para 6 módulos	387 26						
Para tampa de 13 módulos	387 20	203 99					
PARA CONECTORES DE DADOS							
Para socket Mosaic com 1 módulo	387 35	Não requerido					
Para socket Mosaic com 2 módulos	387 36						
PARA BLOCOS VDI							
Para unidade Ethernet com 4 conectores	387 37	Não requerido					
Para unidade Ethernet com 8 conectores	387 38						
PARA UNIDADES DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO OSMOZ							
26,4 x 11,4 mm para quadro padrão	387 06	243 14 + 243 04					
26,4 x 11,4 mm para quadro grande	387 07	243 16 + 243 09					
PARA OUTRAS UNIDADES DE CONTROLE E SINALIZAÇÃO							
Para unidades de 8 x 27 mm	387 08	385 16 + 385 14					
Para unidades de 15 x 27 mm	387 09	385 17 + 385 15					
PARA BOTÕES COGUMELO “EMPURRAR-PUXAR” DE Ø 22 MM (OSMOZ)							
Ø60 mm	387 18	Não requerido					
Ø80 mm	387 19						
PARA OUTRAS FUNÇÕES DE SINALIZAÇÃO							
Placa de identificação 69 x 29 mm	387 25	387 29 – tampa de proteção					
Placa de identificação 99 x 59 mm	387 30	387 30 – tampa de proteção					
Placa triangular de advertência autoadesiva de 50 mm	387 04	Não requerido					
Autoadesivo multiuso 105 x 99 mm	387 05						
PARA VIKING 3 E OUTROS BORNES DE CONEXÃO		Passo do bloco terminal					
		5 mm	6 mm		8 mm		
Viking 3 – etiqueta autoadesiva	387 13	395 00	395 01		395 02		
Entrelec / Wago / Phoenix – etiqueta autoadesiva		385 64	385 65		-		
Weidmüller – etiqueta autoadesiva		385 66	385 67		-		

(1) Para marcação simultânea de ambos os lados



Filiais Cemar

1. Belo Horizonte

Rua Tomé de Souza, 810 – Sala 901 – Savassi
30140-131 – Belo Horizonte – MG
Tel: (31) 3261-4189
Fax: (31) 3261-1788

2. Centro Oeste e Norte

Av. T-8, nº 1.492 – Edifício Comercial Vilela
Salas 301 e 302 – Setor Bueno
74210-270 – Goiânia – GO
Tel: (62) 3255-6606
Fax: (62) 3275-5073

3. Curitiba

Rua João Stukas, 3.312 – Jardim São Vicente
83602-110 – Campo Largo – PR
Tel: (41) 3391-3200 / (41) 3391-3246
Fax: (41) 3391-3247

4. Nordeste

BT 101 Sul, KM 86, QD D2 Lote 01A – Prazeres
54345-160 – Jaboatão dos Guararapes – PE
Tel: (81) 3466-1004
Fax: (81) 3466-5706

5. Porto Alegre

Av. Cristóvão Colombo, 1.636 – Conj. 403
Floresta
90560-001 – Porto Alegre – RS
Tel: (51) 3346-8806
Fax: (51) 3346-8807

6. Ribeirão Preto

Rua Mantiqueira, 750 – Salas 07, 08 e 09
Alto da Boa Vista
14025-600 – Ribeirão Preto – SP
Tel/Fax: (16) 3624-3614

7. Rio de Janeiro

Av. das Américas, 500 – Bloco 14 – Sala 202
Barra da Tijuca
22640-100 – Rio de Janeiro – RJ
Tel: (21) 2495-6555 / (21) 2495-7262
Fax: (21) 2496-3648

8. São Paulo

Rua Verbo Divino, 1.207 – Bloco A – Térreo
Chácara Santo Antonio
04719-002 – São Paulo – SP
Tel: (11) 5644-2512
Fax: (11) 5181-5909

Centro de Suporte Técnico Legrand

0800-11-8008
cst.brasil@legrand.com.br



GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Gerson Andreis, 1255 - Caixa Postal 8588
Distrito Industrial - CEP 95112-130 - Caxias do Sul - RS
Vendas: (54) 2101.9900 - Fax: (54) 2101.9997

CD SP: Rod. Waldomiro Correa de Camargo, Km 52,5 - Galpão B
Bairro Melissa - CEP 13308-904 - Itu - SP - Fone: (11) 4025.6508

CD PE: BT 101 Sul, Km 86, QD D2 Lote 01A - Prazeres
CEP 54345-160 - Jaboatão dos Guararapes - PE
Fone: (81) 3466-1004

www.cemarlegrand.com.br