

# LINKEO

QUALIDADE SOB MEDIDA  
PARA O SEU PROJETO



**NOVA** SOLUÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

**ESPECIALISTA MUNDIAL** EM SISTEMAS ELÉTRICOS  
E DIGITAIS PARA INFRAESTRUTURAS PREDIAIS

 **legrand**<sup>®</sup>


# LINKEO

Confiabilidade, facilidade de instalação e alto nível de performance já conhecidos nos produtos Legrand.

## SOLUÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

A solução Linkeo para cabeamento estruturado é uma excelente alternativa em custo-benefício para projetos de telecomunicações.

Os componentes são testados em laboratórios independentes, garantindo a conformidade com as especificações das Normas TIA/EIA-568-C.2 e ISO11801-2010 para as Categorias 6 e 5e.



▲ Inovador sistema de codificação por cores (6 cores). Exclusivo no mercado.

### LINKEO PATCH PANELS


- Identificação dos módulos realizada de forma simples
- Fácil acesso aos pontos instalados
- 24 portas disponíveis
- Atende qualquer configuração (FTP, UTP, Cat. 6 ou Cat. 5e)



▲ Uma vez instalado no gabinete, o patch panel permite o fácil acesso para qualquer intervenção

### CONECTORES KEYSTONE LINKEO


- Etiqueta de fácil indicação para realizar a conexão
- Conexão padrão 110
- O formato trapezoidal oferece ótima flexibilidade durante a instalação, permitindo a inserção pela parte traseira do espelho. A conexão é possível antes, durante ou depois da instalação.



▲ Disponível em UTP, categorias 6 e 5e

### PATCH CORDS

- Disponíveis em 4 ou 5 tamanhos em 4 cores diferentes
- Todos os cabos são testados, garantindo a performance dos componentes.



# Legrand cabling system - Linkeo

patch panels, RJ45 e patch cords



517 72

| Emb. | Ref.     | Conector Fêmea Linkeo RJ45 Cat. 5e - Keystone |
|------|----------|-----------------------------------------------|
| 30   | 6 327 03 | UTP 110 - 8 contatos 180°                     |

| Emb. | Ref.     | Conector Fêmea Linkeo RJ45 Cat. 6 - Keystone |
|------|----------|----------------------------------------------|
| 30   | 6 327 05 | UTP 110 - 8 contatos 90°                     |

| Emb. | Ref.     | Patch Panel Linkeo a equipar                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 6 327 90 | Patch Panel modular a equipar para conectores keystone não blindados Cat. 6 e 5e                                                                                                                                             |
| 1    | 6 327 91 | Patch Panel modular a equipar com guia plástico traseiro. Recebe conectores keystone não blindado Cat. 6 e 5e.                                                                                                               |
| 1    | 6 327 92 | Patch Panel modular para 24 conectores keystone blindados ou não blindados. Fornecido com guia traseiro metálico. Equipado com sistema de identificação de cores rotativo (azul, verde, vermelho, amarelo, laranja e branco) |

| Emb.               | Ref.     | Cabos para redes locais cat. 5e                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 305 <sup>(1)</sup> | 6 301 17 | Cabos 4 pares trançados 100ohms<br>Código de cores EIA/TIA terminação T568A e T568B<br><b>U/UTP - 4 pares CMX - Linkeo</b><br>Comprimento 305 metros<br>Fornecido em caixa. Peso 9 Kg. |
| 305 <sup>(1)</sup> | *6301 12 | <b>U/UTP - 4 pares CMX</b><br>Comprimento 305 metros<br>Fornecido em caixa. Peso 9 Kg                                                                                                  |

| Emb.               | Ref.     | Cabos para redes locais cat. 6                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 305 <sup>(1)</sup> | 327 55   | Cabos 4 pares trançados 100ohms<br>Código de cores EIA/TIA terminação T568A e T568B<br><b>U/UTP - 4 pares CM</b><br>Comprimento 305 metros <sup>(1)</sup><br>Fornecido em caixa. Peso 16 Kg |
| 305 <sup>(1)</sup> | *6301 15 | <b>U/UTP - 4 pares CM</b><br>Comprimento 305 metros <sup>(1)</sup><br>Fornecido em caixa. Peso 16 Kg                                                                                        |

| Emb. | Ref.   | Patch cords RJ45 cat. 6                                         |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|      |        | RJ45 - RJ45<br><b>U/UTP impedância 100 Ω</b><br><b>PVC - CM</b> |
| 5    | 517 72 | Comprimento 1 metro                                             |
| 5    | 518 09 | Comprimento 1,5 metros                                          |
| 5    | 517 73 | Comprimento 2 metros                                            |
| 5    | 517 74 | Comprimento 3 metros                                            |
| 5    | 517 75 | Comprimento 5 metros                                            |


| Emb. | Ref.   | Patch cords RJ45 cat. 6 |
|------|--------|-------------------------|
|      |        | <b>PVC - CM</b>         |
| 5    | 518 22 | Comprimento 1 metro     |
| 5    | 518 23 | Comprimento 1,5 metros  |
| 5    | 518 24 | Comprimento 2 metros    |
| 5    | 518 25 | Comprimento 3 metros    |
| 5    | 518 26 | Comprimento 5 metros    |
|      |        | <b>LSZH</b>             |
| 5    | 518 62 | Comprimento 1 metro     |
| 5    | 518 10 | Comprimento 1,5 metros  |
| 5    | 518 63 | Comprimento 2 metros    |
| 5    | 518 64 | Comprimento 3 metros    |
| 5    | 518 65 | Comprimento 5 metros    |

| Emb. | Ref.   | Patch cords RJ45 cat. 6 |
|------|--------|-------------------------|
|      |        | <b>LSZH</b>             |
| 5    | 518 58 | Comprimento 1 metro     |
| 5    | 518 11 | Comprimento 1,5 metros  |
| 5    | 518 59 | Comprimento 2 metros    |
| 5    | 518 60 | Comprimento 3 metros    |
| 5    | 518 61 | Comprimento 5 metros    |

| Emb. | Ref.   | Patch cords RJ45 cat. 5e                                          |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|      |        | RJ45 - RJ45<br><b>UTP impedância 100 Ω PVC</b><br><b>PVC - CM</b> |
| 5    | 516 36 | Comprimento 1 metro                                               |
| 5    | 516 37 | Comprimento 2 metros                                              |
| 5    | 516 38 | Comprimento 3 metros                                              |
| 5    | 516 39 | Comprimento 5 metros                                              |
|      |        | <b>PVC - CM</b>                                                   |
| 5    | 518 27 | Comprimento 1 metro                                               |
| 5    | 518 28 | Comprimento 2 metros                                              |
| 5    | 518 29 | Comprimento 3 metros                                              |
| 5    | 518 30 | Comprimento 5 metros                                              |

| Emb. | Ref.   | Patch cords RJ45 cat. 5e |
|------|--------|--------------------------|
|      |        | <b>LSZH</b>              |
| 5    | 518 01 | Comprimento 1 metro      |
| 5    | 518 02 | Comprimento 2 metros     |
| 5    | 518 03 | Comprimento 3 metros     |
| 5    | 518 04 | Comprimento 5 metros     |
|      |        | <b>LSZH</b>              |
| 5    | 518 05 | Comprimento 1 metro      |
| 5    | 518 06 | Comprimento 2 metros     |
| 5    | 518 07 | Comprimento 3 metros     |
| 5    | 518 08 | Comprimento 5 metros     |

Referências em vermelho: produtos novos  
Referências em verde: próximos lançamentos  
(1) Número de metros contidos na embalagem



ACOMPANHE  
NOSSAS  
NOVIDADES



Acesse o conteúdo *on-line*  
utilizando o QR Code ao lado  
com seu smartphone  
[http://www.cemarlegrand.com.br/  
downloads](http://www.cemarlegrand.com.br/downloads)



GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Gerson Andreis, 1255 - Caixa Postal 8588

Distrito Industrial - CEP 95112-130 - Caxias do Sul - RS

Vendas: (54) 2101.9900 - Fax: (54) 2101.9997

CD SP: Rua Toufic el Khouiri Saad, 181 Galpão B

Bairro Água Chata - CEP: 07251-400 - Guarulhos - SP

Fone: (11) 2489-3837

CD PE: BR 101 Sul, Km 84, s/n, Prazeres

CEP 54335-000 - Jaboatão dos Guararapes - PE

Fone: (81) 3378.2407

[www.cemarlegrand.com.br](http://www.cemarlegrand.com.br)