




SOLUÇÕES VDI SOHO

QUADROS VDI

PARA RESIDÊNCIAS
OU ESCRITÓRIOS

CEllar


legrand®

Quadros VDI para residências ou escritórios

O desenvolvimento e a evolução para sistemas de voz, dados e imagens são acompanhados continuamente pela Legrand, que oferece a solução completa para sistemas VDI.

A Cemar Legrand dispõe de produtos altamente confiáveis, de qualidade e com alto nível de performance, o que garante a segurança e eficácia da instalação VDI.

Os produtos são projetados de forma inteligente, para agilizar a instalação e facilitar a manutenção.




Os produtos da Cemar Legrand estão presentes em toda a instalação:

- O cabeamento que vem da rua para telefonia e para imagem (TV a cabo) é armazenado e organizado em uma TLBE no saguão do prédio.
- Faz-se a distribuição da instalação para cada apartamento.
- Uma Plast Rack instalada em cada apartamento recebe esses cabos, organizando e protegendo a instalação interna do apartamento.
- É feito o armazenamento de todos equipamentos pertinentes a Voz (telefonia), Dados (internet) e Imagem (TV a cabo), direcionando os cabos para cada cômodo.

TLBE Plástica

Com um projeto inovador, a TLBE plástica une praticidade, eficiência e qualidade. Permite que a instalação seja realizada nos mais diversos ambientes desde residenciais a comerciais, desde paredes em alvenaria até Drywall (gesso acartonado).




Fundo "favo", que facilita a fixação

Fundo embutir na cor bege



Furação em formato oblongo para o encaixe da moldura




Porta branca reversível com fecho plástico



Pré-marcações para entradas de eletrodutos de 1/2", 3/4" e 1"

Moldura branca com raio padrão Cemar

■ Especificações



	A	B	C	D	E	Medida Comercial
910401	240	240	205	205	90	20x20x9
910402	346	346	305	305	90	30x30x9
910403	452	452	405	405	90	40x40x9

Todas as caixas TLBE possuem um Kit com uma chave para o fecho e parafusos para fixação.


■ Características

- Produzido em material plástico antichama.
- Disponível no modelo embutir, em até 3 tamanhos.
- Fundo em “favo”, que facilita a fixação.
- Porta reversível.
- Pré-marcações para entradas de eletrodutos de 1/2”, 3/4” e 1”.
- Porta e moldura fabricadas na cor branca.
- Porta com fecho plástico.
- Kit com chave e parafusos para fixação.


■ Aplicação

Pode ser utilizada desde uma instalação de telefonia (voz), até conexões de rede de transmissão de dados (dados) e antenas de TV (imagem).

Permite a instalação de mecanismos de voz, dados e imagens de forma organizada, ágil e segura.



Telefonia



Imagem


Plastrack 12" - SOHO

Solução exclusiva em plástico para cabeamento estruturado em ambientes residenciais e pequenos escritórios (SOHO). Organiza e protege a instalação.


Os produtos Plast Rack 12" foram os primeiros quadros para VDI produzidos em plástico no Brasil.



PLASTRACK 12"



■ Especificações



Quadros de embutir

Branca	Transp.	A	B	C*	D	E
914251	914261	430	400	82	416	390
914252	914262	595	400	82	585	390
914253	914263	760	400	82	750	390

Obs.: Esta cota é somente até a aba. Para obter a medida total soma-se 10 mm a esta medida.

Quadros de sobrepor

Branca	Transp.	A	B	C
914254	914264	430	400	123
914255	914265	595	400	123
914256	914266	760	400	123


■ Características

- Porta na cor branca ou fumê transparente.
- Fundo branco para modelos sobrepor, e bege para modelos embutir.
- Grau de proteção IP40.
- Largura padrão 12".
- Nos tamanhos 5U, 9U e 12U.
- Sinergia com os acessórios da linha Rack Residencial 12".
- Porta reversível.
- Moldura basculante que facilita o acesso para manutenção.
- Porta com opção para fecho.
- Pré-marcações para entrada de eletrodutos.
- Ótima resistência e IP40.

■ Aplicação

Com alto nível estético, o Plast Rack oferece um excelente acabamento ao ambiente, além da versatilidade que acompanha o produto.


Instalação VDI centralizada e protegida




Rack Residencial 60x60 12" e 19" SOHO

Os racks 60x60 Cemar Legrand são sinônimos de praticidade, organização e resistência, pois permitem que a instalação fique centralizada e protegida. Estão disponíveis nos padrões 12" e 19" no mesmo produto.


■ Especificações



rack 60 x 60 12"/19"- embutir



rack 60 x 60 12"/19"- sobrepor




Embutir	A	B	C	D	E
905798	670	670	117	600	600
Sobrepor					
905799	636	636	120	—	—

■ Características


- Cor branca RAL 9003.
- Modelos embutir e sobrepor.
- Fecho com chave.
- Visor de acrílico fumê.
- Padrão 12" e 19" na mesma caixa.
- Porta com aletas para ventilação.
- Placa de montagem.
- Furação simétrica do fundo, possibilitando a inversão do quadro.
- Moldura de montagem 2º plano basculante que facilita a manutenção.
- Fundo produzido em aço galvanizado, garantindo maior resistência à corrosão.
- Maior resistência a impactos.

Rack Residencial 12" SOHO

■ Especificações



rack residencial embutir



rack residencial sobrepor



RACK RESIDENCIAL 12"

Embutir	A	B	C	D	E
905747	713	442	117	637	370
905748	815	442	117	739	370
905749	996	520	117	922	446
Sobrepor					
905777	668	400	120	—	—
905778	770	400	120	—	—
905779	957	481	120	—	—

■ Características

- Cor branca RAL 9003.
- Modelos embutir e sobrepor.
- Fecho com chave.
- Nos tamanhos 11U, 13U e 17U.
- Porta com aletas para ventilação.
- Moldura de montagem 2º plano basculante que facilita a manutenção.
- Fundo produzido em aço galvanizado, garantindo maior resistência à corrosão.
- Maior resistência a impactos.

Conectividade VDI

Conector LCS²



Conector RJ45 LCS² Keystone. Nos modelos Cat5e e Cat6 em plástico e Cat6A blindado.

Os conectores RJ45 LCS² permitem uma instalação rápida e simples, pois não necessitam de ferramentas para a conexão do cabo, garantindo maior performance, além de atender as normas EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 ed. 2.0 e EM 50173-2.





Disponíveis para as categorias 5e, 6 (modelo Keystone) e 6A (Blindado).

Performance

LCS² cat. 6A FTP Blindado 500 MHz – 10 Giga.

LCS² cat. 6 UTP 250 MHz – 1 Giga/s.

LCS² cat. 5e UTP.



Cabos LCS²




Cabos nas categorias Cat5e, Cat6 e Cat6A

Os Cabos Legrand estão disponíveis nas versões CM, CMX com revestimentos em PVC ou LSZH. Certificados pela Anatel, os cabos atendem aos requisitos das normas TIA/EIA-568-B.2-1. A oferta é composta por cabos de par trançado U/UTP e F/UTP.

Referência	Descrição Sistema	Embalagem (metros por embalagem)
32751	CABO CMX CAT5E UTP	305
32755	CABO CM CAT6 UTP	305
32778	CABO CM CAT6A FTP	500
32754	CABO CM CAT6 UTP LSZH	305
32856	CABO CM CAT6 FTP	305

Patch Cord LCS²



Patch Cords nas categorias Cat5e, Cat6 e Cat6A

Os Patch Cords Legrand garantem a continuidade do sistema de cabeamento, certificados de acordo com as normas. Disponíveis nas versões cat 6A, 6 e 5e, são testados individualmente em todos os parâmetros: CR, ACR, NEXT, Return loss, Attenuation, etc.

Garantem a performance da transmissão ponto a ponto, em ambas as classes D e E.

Disponíveis em diferentes comprimentos.



**clube
contato**



Faça parte deste mundo de vantagens!
Acesse www.legrandgroup.com.br e faça já o seu cadastro.
E-mail: clube.contato@legrand.com.br

CEllmar



GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
Rua Gerson Andreis, 1255 - Caixa Postal 8588
Distrito Industrial - CEP 95112-130 - Caxias do Sul - RS
Vendas: (54) 2101.9900 - Fax: (54) 2101.9997
CD SP: Rod. Waldomiro Correa de Camargo, Km 52,5 - Galpão B
Bairro Melissa - CEP 13308-904 - Itu - SP - Fone: (11) 4025.6508
CD PE: BR 101 Sul, Km 84, s/n, Prazeres
CEP 54335-000 - Jaboatão dos Guararapes - PE
Fone: (81) 3378.2407
Centro de Suporte Técnico Legrand: 0800 11 8008
cst.brasil@legrand.com.br
www.cemarlegrand.com.br