

CAIXA DE PISO



FLEXIBILIDADE

DA INFRA ESTRUTURA NA
ESTAÇÃO DE TRABALHO



PISO ELEVADO,
CONTRAPISO, MONOLÍTICO

acabamento diferenciado • instalação rápida





LEGRAND SOLUÇÕES INTEGRADAS

Comprometida com a melhoria contínua de seus produtos e sistemas para que garantam inovação tecnológica e uma infraestrutura flexível para elétrica e dados, a Legrand reúne neste material as diversas soluções em infraestrutura que otimizam a produtividade nos ambientes de trabalho.

SISTEMAS ELÉTRICOS, DADOS E GERENCIAMENTO DE CABOS



PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO

- Painéis modulares e multifuncionais
- Índice de proteção IP55
- Até 2.200mm altura
- Coluna totalmente perfurada, forma 2B



QUADROS DE ELÉTRICA

- Quadros de elétrica plásticos e metálicos
- Capacidade de até 168 mód. DIN
- Instalação vertical e horizontal



CABEAMENTO ESTRUTURADO LEGRAND


- Solução em Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6a e fibra óptica
- Linha completa de racks e gabinetes
- Garantia estendida de 25 anos

ENCAMINHAMENTO DE CABOS

- **Sistema de eletrocalhas metálicas**
Eletrocalhas chapa lisa ou perfurada, até 500 mm de largura com variedade de acessórios.




- **CABLOFIL eletrocalha aramada**
Eletrocalhas aramadas em aço inox, galvanizada e eletrozincada, de 50 a 600 mm de largura.



- **Leitos**
Disponíveis nas versões leves, médios e pesados, pré galvanizado e galvanizado a fogo.



- **Perfilado**
Perfilados liso ou perfurado, também na versão com virola, pré galvanizado e galvanizado a fogo.



SISTEMA DE CANALETAS

- **DLP Evolutiva**
O Sistema DLP Evolutiva proporciona flexibilidade, rapidez de instalação e perfeito acabamento estético para o encaminhamento dos cabos de elétrica, voz, dados e imagem.



Tampa flexível de clipsagem direta, simplicidade e segurança.



Proteção para os cabos de dados.



SOLUÇÕES PRÁTICAS E INTELIGENTES

- **Solução para escritório**
Solução de mesa com design inovador, que atende as necessidades e mobilidade das estações de trabalho.



- **Colunetes DLP**
Gama de colunetes que se adequam perfeitamente à altura da mesa do escritório, com a colunete de altura fixa de 0,68 m, e, a altura do ambiente, com as colunetes de altura regulável de 2,70 m a 5 m.



- **Canaletas de piso DLP**
Canaletas nas dimensões 92 x 20 mm e 50 x 12 mm, comprimento de 2 m.



LANÇAMENTO CAIXA DE PISO LEGRAND >>>



CAIXA DE PISO LEGRAND®





A **caixa híbrida Legrand** para distribuição de energia e dados é uma excelente alternativa em custo benefício.

Escolha por um produto de acabamento diferenciado, robusto e seguro.

Conheça as vantagens desenvolvidas para agilizar a instalação.



FLEXIBILIDADE COM POUCAS REFERÊNCIAS



SOLUÇÃO PARA TODOS OS PROJETOS

Desenvolvida para aplicações em piso elevado, contrapiso e monolítico, e acessórios que podem ser definidos na etapa de acabamento.



CAIXA PARA PISO ELEVADO




Caixa para piso elevado com altura mínima de 90 mm.
Possui entrada para eletrodutos.
Para utilização em piso elevado de altura reduzida, utilize referência 0 894 80.

CAIXA PARA CONTRAPISO



Composta por caixa suporte para instalação em contrapiso e caixa com tampa para revestimento.


CAIXA PARA PISO MONOLÍTICO



Caixa para piso monolítico, com altura mínima de 60 mm.
Pode ser utilizada em piso elevado de altura reduzida e como caixa de passagem.

LIBERDADE DE ESCOLHA. ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS.


Modularidade que permite utilização de diversas funções como voz, dados, imagem e elétrica, das linhas Nereya, Pialplus e Vela, além do padrão Keystone.



Suporte modular para mecanismo.



Suporte equipado com 4 tomadas 10A, borne automático Nereya.




Exemplo de suporte com aplicação de tomadas Vela.




Acessório para RJ 45 padrão Keystone.

INSTALAÇÃO, RÁPIDA SEM PARAFUSOS



- As caixas híbridas Legrand são rápidas e fáceis de instalar pois dispensam parafusos.
- Possuem alto índice de proteção (IK 06), equivalente a proteção mecânica de 1 joule.
- IP 20, quando totalmente fechada.
- Design exclusivo e diferenciado.
- Aplicação das tomadas elétricas de bornes automáticos: conexão dos fios e cabos 3 vezes mais rápida.



TAMPA REVERSÍVEL E ALÇA ERGONÔMICA



A tampa em ABS, removível e reversível com placa metálica resistente, possui alça ergonômica que facilita a abertura da caixa e reserva de 8 mm de espessura para aplicação de acabamentos.

SÁIDA FLEXÍVEL PARA CABOS



A tampa possui aba flexível que acomoda a saída dos cabos.

PERFEITA ORGANIZAÇÃO DE CABOS



Aletas que organizam a saída dos cabos.

PRÉ CORTES PARA CONDUÍTES




Na caixa para piso elevado, entradas para conduítes de 3/4" e 1".




Na caixa para contrapiso, entradas para 8 conduítes de 1/2" e 3/4". A caixa para contrapiso é fornecida com tampa de madeira para proteção contra cimento.

VERSATILIDADE NA INSTALAÇÃO



As caixas de pisos Legrand podem ser instaladas com tubos flexíveis, dutos para pisos, eletrocalhas aramadas ou eletrocalhas em chapas.

COMPARTIMENTO DOS CABOS




Possui espaço adequado para a conexão dos cabos com os mecanismos.

caixas de piso


para piso elevado, contrapiso e monolítico



0 894 81



0 894 89



0 894 80



0 894 89 + 0 894 80



0 894 82



0 894 83

Emb.	Ref.	Caixa para piso elevado
1	0 894 81	IP 20 IK 06. Cor cinza RAL 7031 Dimensão de corte: 180 x 264 mm Profundidade: 89 mm Tampa para revestimentos de até 8 mm 4 entradas 3/4" e 2 entradas 1" Para até 8 módulos
1	0 894 80	Para piso elevado de altura reduzida de 60 mm IP 20 IK 06. Cor cinza RAL 7031 Tampa para revestimento de até 8 mm.
1	0 894 89	Caixa para contrapiso Na composição da caixa para contrapiso utilizar as duas referências abaixo. Caixa suporte contrapiso. Dimensão: 280X198 mm. Profundidade: 65 mm 8 entradas 3/4" e 1/2". Material ABS.
1	0 894 80	Caixa para contrapiso IP 20 IK 06. Cor cinza RAL 7031 Tampa para revestimento de até 8 mm
1	0 894 80	Caixa para piso monolítico IP 20 IK 06. Cor cinza RAL 7031 Tampa para revestimento de até 8 mm
1	0 894 80	Caixa de passagem IP 20 IK 06. Cor cinza RAL 7031 Tampa para revestimento de até 8 mm
1	0 894 82	Acessórios Suporte modular para mecanismos Encaixam diretamente na caixa para piso, referência contém suporte e placa, para 4 módulos Nereya ou Vela.
1	0 894 84	Encaixam diretamente na caixa para piso, referência contém suporte e placa, para 4 módulos Pialplus.
1	0 894 83	Suporte equipado com tomadas Conjunto de placa, suporte e tomada 10 A - 4 tomadas de 10 A - 2P + T padrão Nereya.
1	0 894 97	Adaptadores RJ45 Keystone Adaptador para utilização de tomadas RJ45, compatível com tomadas Cat5e, Cat6 e Cat6A LCS² e outros fabricantes padrão Keystone.
1	0 894 98	Adaptador RJ45 Adaptador para utilização de tomadas RJ45, compatível com tomadas Cat5e, Cat6 e Cat6A Systimax.
10	331 54	Conector fêmea RJ45 LCS² cat. 6A Conectores fêmeas FTP – Blindagem metálica RJ45 FTP - modelo Keystone
10	331 55	Conectores fêmeas UTP RJ45 UTP - modelo Keystone
10	331 81	Conector fêmea RJ45 LCS² cat. 6 Conectores fêmeas UTP RJ45 LCS² Keystone.
10	331 61	RJ45 LCS² Keystone branco.

Emb.	Ref.	Conector fêmea RJ45 LCS² cat. 5e
10	331 80	Conectores fêmeas UTP RJ45 LCS² Keystone.
10	331 60	RJ45 LCS² Keystone branco.
500	327 78	Cabos para redes locais cat. 6A Cabos 4 pares trançados 100 ohms Capa LSZH: Livre de Halogênio Código de cores EIA/TIA terminação T568A e T568B. Cor amarela Conforme normas ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EM 50173-1 e EIA/TIA 568B2.10 Fornecido em bobina. Peso 25 kg.
500	327 87	F/UTP – 4 pares Performance 500 MHz Comprimento 500 metros
500	327 87	U/UTP – 4 pares Fornecido em bobina. Peso 25 kg Comprimento 500 metros
305	328 56	Cabos para redes locais cat. 6 Cabos 4 pares trançados 100ohms Código de cores EIA/TIA terminação T568A e T568B.
305	327 55	F/UTP – 4 pares CM – cor: azul Comprimento 305 metros(1) Fornecido em bobina. Peso 17 Kg
305	327 54	U/UTP – 4 pares CM – cor: azul Comprimento 305 metros(1) Fornecido em caixa. Peso 16 Kg
305	6301 15	U/UTP – 4 pares LSZH – cor: azul Comprimento 305 metros(1) Fornecido em caixa. Peso 16 Kg
305	6301 16	U/UTP – 4 pares CM – cor: cinza Comprimento 305 metros(1) Fornecido em caixa. Peso 16 Kg
305	6301 16	U/UTP – 4 pares CM – cor: vermelho Comprimento 305 metros(1) Fornecido em caixa. Peso 16 Kg
305	327 51	Cabos para redes locais cat. 5e Cabos 4 pares trançados 100ohms Cor cinza. Código de cores EIA/TIA terminação T568A e T568B
305	6 301 13	U/UTP – 4 pares CMX – cor: cinza Comprimento 305 metros Fornecido em caixa. Peso 9 Kg
305	6 301 12	U/UTP – 4 pares CM – cor: cinza Comprimento 305 metros Fornecido em caixa. Peso 9 Kg
305	6 301 12	U/UTP – 4 pares CMX – cor: azul Comprimento 305 metros Fornecido em caixa. Peso 9 Kg
305	6 301 14	U/UTP – 4 pares CM – cor: azul Comprimento 305 metros Fornecido em caixa. Peso 9 Kg

*Referência 089484: produto disponível a partir do 2º semestre de 2013.

*Pialplus, Vela e Nereya - linhas de interruptores e tomadas da Pial Legrand - www.piallegrand.com.br


caixas de piso

para piso elevado, contrapiso e monolítico


caixa para piso monolítico

Escolha o suporte e se necessário
escolha um adaptador



0 894 80



+




=




caixa para piso elevado



0 894 81



+




=




caixa para contrapiso

0 894 89


0 894 80




+



+





=




caixa de passagem

0 894 80



=



INNOVAL BRASIL

CENTRO DE TREINAMENTO E SHOWROOM

A Legrand
apresenta

“Innoval Legrand Brasil” - Um espaço onde profissionais e clientes poderão encontrar a tecnologia Legrand em produtos e soluções para seus projetos de instalação elétrica, cabeamento estruturado e automação.



Palestras e treinamentos

Seja um Instalador certificado Legrand em cabeamento estruturado

Um espaço dedicado ao aprimoramento profissional de engenheiros, arquitetos, instaladores, eletricitas, distribuidores e suas equipes.

Uma extensa gama de cursos que permitem alcançar um alto nível e capacitação com o aval de uma empresa líder – Grupo Legrand.

Público alvo — Instaladores de redes de dados, engenheiro, técnico de informática, projetista, técnico de Infra Estrutura ou profissão equivalente.

Pré requisito — Ter conhecimentos em redes e cabeamento estruturado.

Carga horária — 24 horas (09:00 às 17:00).

Local — Rua Verbo Divino, 1207 – São Paulo - SP.

Normas Construtivas para Cabeamento Estruturado — NBR 14565 Cabeamento de

telecomunicações para Edifícios Comerciais (2007); norma brasileira da ABNT baseada na norma americana TIA/EIA 568B.

Exercício: Dimensionamento de um projeto — Projetando os dispositivos através do software LCS² Pro – O Participante receberá o software no final do treinamento.

Exercício Prático — Montagem de um gabinete de cabeamento estrutura. Elaboração de um projeto através do Software – LCS² Pro.

Inscrições — Através do telefone 5644-2627.

OS MELHORES **PROFISSIONAIS** FAZEM **PARTE** DESTA **CLUBE EXCLUSIVO**



Um espaço
exclusivo para
profissionais
diferenciados

Através dele você receberá
informações técnicas, convites
para palestras, treinamentos e
feiras, informes de lançamentos
de produtos além de outras
vantagens.

Acesse www.legrand.com.br
e faça já o seu cadastro.

E-mail:

clube.contato@legrand.com.br

club e
contato


ACOMPANHE
NOSSAS
NOVIDADES.



Acesse o conteúdo on-line
utilizando o QR Code acima
com seu smartphone
<http://www.legrand.com.br>



GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Verbo Divino, 1207 - Bl. A

Chácara Santo Antônio

CEP 04719-901 - São Paulo - SP

Centro de Suporte Técnico: 0800 11 8008

cst.brasil@legrand.com.br

www.cemarlegrand.com.br

Vendas: (54) 2101.9900 - Fax: (54) 2101.9997