

A nighttime photograph of a city street. In the background, a tall, modern building with a distinctive diamond-patterned facade is illuminated from within, showing many lit windows. The building's exterior is also lit with blue and white lights. In the foreground, a wide, dark asphalt road stretches into the distance. Several streetlights are visible, casting a warm glow. A long, horizontal light streak is visible on the road, suggesting a long exposure. The sky is dark, and some trees and bushes are visible along the roadside.

©signify

Ilumine sua cidade
com orgulho

PHILIPS

Telensa
Connecting a Safer, Smarter Tomorrow

 **COLOR KINETICS**



Iluminação Pública Viária

As luminárias públicas da Philips possuem **alta performance óptica**. Projetada com componentes de **alta qualidade**, tem **desenho inovador** e oferece diversas opções de potência.



PHILIPS



EssentialForce

(BRP230)

Potências: 18W à 65W

Fluxo de Lúmens: 3000 a 9000 lm

Eficácia: até 167 lm/w



PHILIPS

(lançamento)

EssentialForce Plus

(BRP231)

Potências: 69W à 136W

Fluxo de Lúmens: 11.000 a 20.400lm

Eficácia: até 165 lm/w



PHILIPS




RoadForce

(BRP48x)

Potências: 24W à 195W

Fluxo de Lúmens: 4.300 a 35.100 lm

Eficácia: até 190 lm/w



CERTIFICADA
PORTARIA 62
INMETRO

IP66

Vida: 102k
horas L70



Service Tag



Telegestão

Telensa PLANet® é um sistema inteligente conectado, composto de controladores individuais que conectam cada luminária por meio de uma **rede sem fio** Ultra Narrow Band (UNB) e um sistema de gerenciamento central, de forma remota.

Através do monitoramento em tempo real podemos:

- Redução dos **custos de manutenção**
- **Economia de energia** com o controle do nível de luz

Estação Base

Ultra Narrow Band




Telecelula

NEMA 7 pinos



Telensa

Connecting a Safer, Smarter Tomorrow





Embelezamento Urbano

UniFlood C Pro (BVP37x)



PHILIPS




Potências: 40W à 150W
Fluxo de Lúmens: 1360 a 11.630 lm

Opções: Branco fixo e RGBW

Aplicações: Fachadas e decorativa.

Formato: Circular

UniStrip (BVP35x)



PHILIPS



Potências: 6W à 36W
Fluxo de Lúmens: 623 a 6870 lm

Opções: Branco fixo e RGBW

Aplicações: Fachadas, viadutos e pontes.

Formato: Linear

ReachElite (DCP776)




COLOR KINETICS



- Tecnologia de ponta
- Ilumina as estruturas mais altas e os maiores monumentos.

- **IntelliHue® (RGBMW)**  Cor branca de alta qualidade, tons pastel e cores saturadas, tudo com uma precisão de cores inigualável em toda a gama de temperaturas de cor.



Iluminação Solar

As luminárias solares integradas possuem um sistema AIO ("all in one"), que compõe no conjunto a luminária LED, painel solar (silício), bateria (LiFePO4), controlador de carga (MPPT) e sensor de movimento, deixando as luminárias adequadas para áreas onde as conexões elétricas são difíceis de serem implementadas ou mantidas.



PHILIPS

GreenVision AIO (BRP715)



Potências: 35W à 125W
Fluxo de Lúmens: 5.000 a 18.000 lm



PHILIPS

SmartBright AIO (BRP110 G2)



Potências: 35W à 125W
Fluxo de Lúmens: 5.000 a 18.000 lm



Iluminação Urbana

Luminárias decorativas para a criação de ambientes proporcionando uma iluminação **confortável e eficaz**. São compatíveis com os sistemas de gerenciamento remotos.

TownTune

(lançamento)



PHILIPS

Potências: 9.5W à 60W

Fluxo de Lúmens: 1.200 a 10.000 lm

TownGuide

(BDP10x)



PHILIPS




Potências: 16W à 92W

Fluxo de Lúmens: 1.060 a 4.800 lm



Service Tag



Iluminação Esportiva e de Áreas

São ideais para aplicações de iluminação, tais como **estacionamentos**, **grandes áreas** e **quadras** para práticas esportivas e **recreativas**.

ActiStar

(BVP631)



PHILIPS



Potências: 600W à 820W

Fluxo de Lúmens: 71.800 a 109.500 lm

Tango G4

(BVP43x)



PHILIPS



Potências: 50W à 380W

Fluxo de Lúmens: 6700 a 52.200 lm



Service Tag



SAIBA MAIS

Service Tag

- A Service Tag fornece as informações de que necessita, onde e quando precisar.
- É um sistema de identificação baseado em QR projetado especificamente para cada luminária.

 **signify**

the meaning of light