

Ferramenta CRETA

Objetivo:

AUMENTAR AS VENDAS através da agilidade com as informações.

Conteúdo:

Como instalar e atualizar

Como Usar

Dicas e Macetes

Instalação e Atualização

- A ferramenta é gratuita e pode ser baixada pela internet. Acesso o site: www.schneider-electric.com.br
- Clique em ferramentas On-line

Schneider Electric

Brasil | [Alterar País] | [Global Website] | Home | Mapa do site | Contato | Log in

Pesquisa

Soluções | Produtos e Serviços | Suporte | Área de Clientes | Empresa e Carreiras

Formação gratuita para jovens carentes na área elétrica.
Conheça o Projeto BipBop Brasil.
Uma parceria da Schneider Electric com o Senai.

SAIBA MAIS >

Acesso Rápido

- Treinamentos
- Assistência Técnica
- **Ferramentas On-line**
- Onde Comprar
- Newsletter

Ferramentas On-line

Saiba como ajudamos hospitais em todo o mundo a aumentar a satisfação de seus pacientes e a melhorar o seu negócio.

A Schneider Electric proporciona soluções totais de infraestruturas para unidades hospitalares que utilizam a energia de uma forma mais eficiente, confiável, produtiva, segura e ecológica.

Inserir Key Code
 > OK

Eventos

- 13/03/2012 - Schneider Electric participa da 20ª edição da FEICON - 27 a 31 de

Instalação e Atualização

Ferramentas On-line

Você está aqui: Home > Produtos e Serviços > Ferramentas On-line > Ferramentas On-line > Catálogo de consultas rápidas + creta

- Clique em Catálogo de consultas rápidas + creta

Catálogo de Consultas Rápidas + Creta

O Catálogo de Consultas Rápidas é uma ferramenta desenvolvida especialmente para distribuidores que precisam de informações rápidas sobre produtos Schneider Electric. Neste catálogo estão disponíveis fotos, desenhos e dimensões das principais referências maior com o produto.

Foi incorporado nesta ferramenta o programa CRETA, programa bastante conhecido e permite a você descobrir a referência de um produto Schneider Electric a partir da referência concorrente equivalente ou mesmo referências antigas, substituindo as antigas tabelas oferecendo vantagens como facilidade de uso, rapidez na consulta e atualização com

Informações básicas disponíveis no programa

- Procura por Referência ou Descrição: Produtos comercializados no Brasil;
- Fotos, Desenhos e Dimensões dos principais produtos e Volume da embalagem;
- Preços / Prazos / Alíquotas IPI e ICMS / Grupo de Preços / C. Fiscal / Peso;
- Indicação de acessórios de reposição e componentes dos produtos quando poss;
- Ajudar em uma especificação ou aplicação básica;
- Reconhece uma quantidade considerável de marcas e referências de produtos de distribuição de energia em baixa tensão disponíveis no Brasil, e apresenta o símbolo correspondente.

1. Depois de terminar o download, executar o arquivo "InstaladorSchneiderConsultas.zip"

2. Seguir as instruções e o software instalará/Atualizará automaticamente o programa de trabalho, etc.).

3. Configuração necessária: Windows 98, 2000 ou XP - 90 Mb de espaço no HD

Download


> Para instalar ou atualizar esse programa, clique aqui.

> Data de atualização do arquivo: 09/05/2012


- No final da página clique em "Para instalar ou atualizar este programa, clique aqui."

Instalação e Atualização

- Faça o download e salve em seu computador.





- Execute o programa e faça a instalação




Instalação e Atualização

- Prossiga com a instalação normalmente
- Clique em avançar.
- Mantenha as opções padrão e clique em avançar.




Instalação e Atualização

- Escolha se você quer um ícone na área de trabalho do windows (desktop) e na barra de inicialização rápida. E clique em avançar.




Instalação e Atualização

- Clique em instalar.



Instalação e Atualização

- Clique em concluir.
- O Creta será Executado automaticamente.



Instalação e Atualização

- Se você manteve todas as opções padrão deverá existir um ícone do Creta na barra de inicialização rápida do Windows.



UTILIZAÇÃO E DICAS

Utilização e Dicas

Schneider-Electric : Catálogo de consultas rápidas - [Consulta]

Configurar Nova janela Sair

Catálogo de Consultas Rápidas + Creta
Versão 9.0 - Dados de 09/05/2012 - Sem Subst. Tributaria

Schneider Electric

Busca por Referência Schneider

1

Busca por Descrição Schneider

2

Composição:

3

Foto ilustrativa

Referência nova:

4

Status de venda

5

Volume Embalagem(mm)

Ver desenho Dimensões

6

Preço Unit (R\$)	IPI %	ICMS %	Unidades	Peso Kg	Grupo	Classific. Fiscal

Creta (Tabela de referências cruzadas) (F2=Limpa/Carrega Campos)

Busca por Referência Similar ou Referência antiga.

7

Familia

Fabricante

Referência Schneider

8

• Interface padrão do CRETA

1. Realiza a busca de informações através do código do produto Schneider.
2. Realiza a busca de informações através da descrição do produto.
3. Indica a composição ou descrição detalhada do produto.
4. Indica se existe uma referência substituta no caso de produto fora de linha.
5. Indica se o produto está disponível para venda.
6. Informações gerais.
7. Busca por referência do concorrente.
8. Indica a referência Schneider equivalente para produto concorrente.

Utilização e Dicas

- **Exemplo para buscar informações sobre um contator:**

1. Cliente solicita bobina para o contator LC1D115M7
2. Digite o código LC1D115M7 na Busca por Referência e tecle enter.
3. Na parte de composição o Creta irá indicar a bobina, o jogo de contato, a câmara de extinção e outros acessórios para este contato.

Busca por Referência Schneider

LC1D115M7



[Download Acrobat Reader 9 - Versão Gratuita](#)

Busca por Descrição Schneider

CONTATOR 3P 115A (NA+NF aux) 220V50/60HZ

Composição:

[acessorios de reposição: bobina LX1D8M7 - jogo contato LA5D1158031 - câmara LA5D11550 - proteção de terminal LA9D115603B e tampa LAD9ET4]

Referência nova:

Status de venda LIVRE

Volume Embalagem(mm) 0115x120x158

 **Ver desenho Dimensões**

Preço Unit (R\$)	IPI %	ICMS %	Prazo dias úteis	Peso Kg	Grupo	Classific. Fiscal
1.340,10	5	18	5	2,475	CICD15	85364900

Foto ilustrativa



Utilização e Dicas

- **Exemplo: Cliente solicita dimensional do inversor ATV71HD37N4**
 1. Digite o código ATV71HD37N4 na Busca por Referência e tecle enter.
 2. Clique no campo “ver desenho dimensões”
 3. O sistema irá abrir um PDF com a parte do catálogo mostrando dimensional dos inversores.

Busca por Referência Schneider
ATV71HD37N4

Busca por Descrição Schneider
INVERSOR DE FREQUENCIA 79A - 37KW 50CV 380-440V+TG Alimentação Trifásica

Composição:
(Com display + Terminal Gráfico VW3A1101) Entradas=6 Digitais + 2 Analóg. config. Sidas=1 Analóg. config.+ 2 a relé (Entrada+Saida opcionais vide catálogo) (kit p/Montagem na Porta do painel não incluso :VW3A1102+VW3A1104R..)

Referência nova:

Status de venda: LIVRE

Volume Embalagem(mm): 0800X600X430

Ver desenho Dimensões

Preço Unit (R\$)	IPI %	ICMS %	Prazo dias úteis	Peso Kg	Grupo	Classific. Fiscal
22.395,10	15	12	5	36,500	69ATV5	85044050

Foto ilustrativa

Utilização e Dicas

Dimensões

Inversores de frequência para motores assíncronos Altivar 71 Inversores de frequência


ATV 71H00M3Z, ATV 71HD11M3XZ, HD15M3XZ, ATV 71H075N4Z...HD15N4Z, ATV 71HD18N4

Sem placa opcional (1)

1 placa opcional (1)

2 placas opcionais (1)

Vista face comum



ATV 71H	a	b	c	c1	c2	d	H	K	D
037M3Z...U15M3Z,075N4Z...U22N4Z	130	230	149	172	195	113,5	220	5	5
U22M3Z...U40M3Z, U30N4Z, U40N4Z	155	260	161	184	207	135	249	4	5
U55M3Z, U55N4Z, U75N4Z	175	295	161	184	207	155	283	6	6
U75M3Z, D11N4Z	210	295	187	210	233	190	283	6	6
D11M3XZ, D15M3XZ, D15N4Z	230	400	187	210	233	210	386	8	6
D18N4	230	400	213	236	259	210	386	8	6

(1) Placas opcionais: placas de extensão de entradas/saídas, placas de comunicação ou placa programável "Controller Inside".


ATV 71HD18M3X...45M3X, ATV 71HD22N4...HD37N4

Sem placa opcional

1 placa opcional (1)

2 placas opcionais (1)

Vista face comum



Utilização e Dicas

- **Exemplo: Composição de botões e fim-de-curso.**

1. Digite o código do botão ou fim-de-curso. Na parte de composição o Creta irá mostrar como compor o fim-de-curso ou botão. Digite XCKM121 e tecle enter.
2. Iremos verificar que este fim de curso é composto por ZCKM1 + ZCKD21 (corpo + cabeçote). Além disso existem os acessórios e peças de reposição como o prensa-cabos e o bloco de contatos.

Busca por Referência Schneider

XCKM121

Download Acrobat Reader 9 - Versao Gratuita

Busca por Descrição Schneider

FIM DE CURSO METALICO pistao com roldana termoplastica 1 sentido de ataque

Composição:

ZCKM1 + ZCKD21 (3 FUROS PARA ENTRADA DE CABO rosca PG11 (referência do prensa cabo vendido em separado DE9BR1011M) - bloco de contato XE2SP2151

Referência nova:


Status de venda LIVRE

Volume Embalagem(mm) 0113x065x030

Ver desenho Dimensões

Preço Unit (R\$)	IPI %	ICMS %	Prazo dias úteis	Peso Kg	Grupo	Classific. Fiscal
140,70	15	18	CONSULTA	0,310	76XCKM	85365090

Foto ilustrativa



Utilização e Dicas

- **Exemplo: Cliente solicita código de um produto concorrente.**
 1. Clique na seta abaixo (1) do campo busca por referência Similar.
 2. Tente encontrar o código informado pelo cliente.
 3. Como o código selecionado pressione enter. O Creta irá indicar o produto equivalente da Schneider.

The screenshot shows the Schneider-Electric software interface. The main window is titled "Schneider-Electric : Catálogo de consultas rápidas - [Consulta]". The interface includes a search bar with "Busca por Referência" and "Schneider" selected. The search term "XS1N12PA349D" is entered. Below the search bar, there are sections for "Busca por Descrição" and "Composição". The "Referência nova" field shows "XS112B3PAM12". A table displays product details such as "Status de venda" (LIVRE), "Volume Embalagem(mm)" (0033x012x012), "Preço Unit (R\$)" (340,50), "IPi" (15), "ICMS" (18), "Prazo dias úteis" (CONSULTA), "Peso Kg" (0,037), "Grupo" (78DETS), and "Classific. Fiscal" (090). A red circle highlights a dropdown arrow in the "Busca por Referência Similar ou Referência antiga" section, with a red '1' next to it. Below this, the "Referência Schneider" field shows "XS1N12PA349D". The interface also features a sidebar with various product categories and a "Foto ilustrativa" section.

Busca por Referência Schneider
XS1N12PA349D

Busca por Descrição Schneider
Sensor P.IND.CC D12CON PNPNA ALC.

Composição:

Referência nova:
XS112B3PAM12

Status de venda
LIVRE

Volume Embalagem(mm)
0033x012x012

Ver desenho Dimensões

Preço Unit (R\$)	IPi %	ICMS %	Prazo dias úteis	Peso Kg	Grupo	Classific. Fiscal
340,50	15	18	CONSULTA	0,037	78DETS	090

Creta (Tabela de referências cruzadas)
Busca por Referência Similar ou Referência antiga.
FC210

Referência Schneider
XS1N12PA349D
Sensor P.IND.CC D12CON PNPNA ALC.

Família (F2=Limpa/Carrega Campos)
Sensores Indutivos

Fabricante
IFM

Detecção de objetos, cores e aplicações especiais

Interface com as máquinas

Acionamento de motores
Inversores de frequência

Distribuição elétrica terminal
Disjuntores modulares e quadros

Utilização e Dicas

- **Exemplo: Cliente solicita o CFW09 0016 T3848**

1. Clique na seta abaixo (1) do campo busca por referência Similar.
2. Tente encontrar o código informado pelo cliente.
3. Como o código selecionado pressione enter. O Creta irá indicar o produto equivalente da Schneider.

Schneider-Electric : Catálogo de consultas rápidas - [Consulta]

Configurar Nova janela Sair

Catálogo de Consultas Rápidas + Creta
Versão 9.0 - Dados de 09/05/2012 - Sem Subst. Tributaria

Schneider Electric
Detecção de objetos, cores e aplicações especiais

Busca por Referência - Schneider
ATV312HU75N4

Busca por Descrição - Schneider
CONVERSOR DE FREQUENCIA 10CV - 7,5KW 380-500V Alimentação trifásica

Composição:
Entradas = 6 Digitais + 3 Analógica configuravel Saida= 1 Analógica configuravel + 2 a relé

Foto ilustrativa

Referência nova:

Status de venda	Volume Embalagem(mm)	Ver desenho Dimensões
LIVRE	0310x235x270	

Preço Unit (R\$)	IPI %	ICMS %	Prazo dias úteis	Peso Kg	Grupo	Classific. Fiscal
5.018,60	15	12	5	6,549	69ATV1	0

Creta (Tabela de referências cruzadas) (F2=Limpa/Carrega Campos)

Busca por Referência Similar ou Referência antiga.

CFW09 0016 T 3848 P S / 380-440V/16A opção

Familia
Inversores / Conversores / Soft Starts

Fabricante
WEG

Referência Schneider
ATV312HU75N4

CONVERSOR DE FREQUENCIA 10CV - 7,5KW 380-500V Alimentação trifásica

Download Acrobat Reader 9 - Versão Gratuita

Interface com as máquinas

Conheça a universidade do futuro do planeta e da sua empresa: **Energy University**



Energy University

- Uma vasta gama de cursos e materiais sobre consumo de energia, aplicações, cálculos de retorno de investimento e soluções para suportar as mudanças que podem ser aplicadas nas empresas



Maiores informações:
www.myenergyuniversity.com

Português!!!

Energy
University

by **Schneider** Electric

Make the most of your energy



Obrigado!!!

Schneider
Electric