

# Claris

Faz bonito na economia.



O detalhe que faz a diferença.

**Prime**

**Schneider**  
Electric

## Atributos e benefícios

- Design moderno com linhas arredondadas e harmoniosas.
- Cor Branco Acqua.
- Placas em ABS de alta resistência, 30% maiores que as convencionais, o que permite cobrir imperfeições da parede e marcas de placas anteriores em caso de renovação.
- Superfície lisa, brilhante, sempre limpa, com proteção UV.
- Teclas dos interruptores arredondadas e anatômicas.
- Interruptores e pulsadores com contatos de prata (fixo e móvel): garantia de maior durabilidade.
- Fácil instalação: encaixe perfeito em caixas 4"x 2" e 4"x 4".
- Para ambientes residenciais ou comerciais.
- Tampa dos parafusos projetada com sistema exclusivo Prime para ser facilmente retirada sem ferramentas.
- Cada embalagem possui uma tampa extra para reposição no caso de perda.
- Não precisa de ferramenta para retirá-las, basta pressionar a borda da tampa.

## Funções diferenciadas


- Minuteria Eletrônica.
- Variador de Luminosidade (Dimmer).
- Sensor de Presença.
- Variador eletrônico para ventilador.



Conforto  
a toda hora



Economia  
de energia




## Interruptores e pulsadores 10A 250V~

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                              |  | Branco sem placa | Acqua com placa |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|------------------|-----------------|
|  |  |  |  | Interruptor simples          |  | PRM0810          | PRM0910         |
| PRM0810/PRM0811                                                                   | PRM0815/PRM0817<br>PRM0818                                                        | PRM0812                                                                           | PRM0813                                                                           | Interruptor paralelo         |  | PRM0811          | PRM0911         |
|  |  |  |  | Interruptor bipolar simples  |  | PRM0815          | PRM0915         |
| PRM0910/PRM0911                                                                   | PRM0915/PRM0917<br>PRM0918                                                        | PRM0912                                                                           | PRM0913                                                                           | Interruptor bipolar paralelo |  | PRM0818          | PRM0918         |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Interruptor intermediário    |  | PRM0817          | PRM0917         |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Pulsador campainha           |  | PRM0812          | PRM0912         |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Pulsador minuteria           |  | PRM0813          | PRM0913         |

## Conjuntos de interruptores 10A 250V~

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                   |  |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|----------|----------|
|    |    |    |    | <b>2 interruptores adjacentes</b>                 |  |          |          |
| PRM0820/PRM0821<br>PRM0822                                                          | PRM0820S/PRM0821S<br>PRM0822S                                                       | PRM0812S                                                                            | PRM0830/PRM0831<br>PRM0832/PRM0833                                                  | 2 interruptores simples                           |  | PRM0820  | PRM0920  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo    |  | PRM0821  | PRM0921  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2 interruptores paralelos                         |  | PRM0822  | PRM0922  |
|  |  |  |  | <b>2 interruptores separados</b>                  |  |          |          |
| PRM0920/PRM0921<br>PRM0922                                                          | PRM0920S/PRM0921S<br>PRM0922S                                                       | PRM0912S                                                                            | PRM0930/PRM0931<br>PRM0932/PRM0933                                                  | 2 interruptores simples                           |  | PRM0820S | PRM0920S |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo    |  | PRM0821S | PRM0921S |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2 interruptores paralelos                         |  | PRM0822S | PRM0922S |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor paralelo + 1 pulsador campainha     |  | PRM0812S | PRM0912S |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | <b>3 interruptores adjacentes</b>                 |  |          |          |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 interruptores simples                           |  | PRM0830  | PRM0930  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2 interruptores simples + 1 interruptor paralelo  |  | PRM0831  | PRM0931  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor simples + 2 interruptores paralelos |  | PRM0832  | PRM0932  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 interruptores paralelos                         |  | PRM0833  | PRM0933  |

## Tomadas de energia elétrica

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                       |  |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------|
|  |  |  |  | 2P universal redonda                  |  |           |            |
| PRM08000                                                                            | PRM0805                                                                             | PRM0855                                                                             | PRM08005P                                                                           | 10A 250V ~ (pinos cilíndricos)        |  |           |            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 15A 125V ~ (pinos chatos polarizados) |  | PRM08000  | PRM09000   |
|  |  |  |  | 2P universal retangular               |  |           |            |
| PRM09000                                                                            | PRM0905                                                                             | PRM0955                                                                             | PRM08005PL                                                                          | 10A 250V ~ (pinos cilíndricos)        |  |           |            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 15A 125V ~ (pinos chatos polarizados) |  | PRM0805   | PRM0905    |
|  |  |  |  | 2 tomadas 2P universal retangular     |  |           |            |
| PRM08105P                                                                           | PRM08002P                                                                           | PRM08004P                                                                           | PRM0610<br>PRM0615                                                                  | 10A 250V ~ (pinos cilíndricos)        |  |           |            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 15A 125V ~ (pinos chatos polarizados) |  | PRM0855   | PRM0955    |
|  |  |  |  | 2P + T universal                      |  |           |            |
| PRM08105PL                                                                          | PRM08002PL                                                                          | PRM08004PL                                                                          | PRM0710<br>PRM0715                                                                  | 10A 250V ~ (pinos cilíndricos)        |  |           |            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 15A 125V ~ (pinos chatos polarizados) |  | PRM08005P | PRM08005PL |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2 tomadas 2P + T universal*           |  |           |            |
| PRM0725                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 10A 250V ~ (pinos cilíndricos)        |  |           |            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 15A 125V ~ (pinos chatos polarizados) |  |           | PRM08005D  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2P chatos + T 15A 125V~               |  | PRM08105P | PRM08105PL |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3P chatos 20A 250V~                   |  | PRM08002P | PRM08002PL |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 4P chatos 20A 250V~                   |  | PRM08004P | PRM08004PL |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Padrão brasileiro 2P + T              |  |           |            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | (Norma NBR14136)                      |  |           |            |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 10A 250V~                             |  | PRM0610   | PRM0710    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 20A 250V~                             |  | PRM0615   | PRM0715    |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 2 tomadas 10A 250V~                   |  | PRM0625   | PRM0725    |

\* Somente para utilização de plugues com saída de fio traseira (não utilizar com plugues de saída lateral).

Tomadas de comunica33o

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Branco Acqua                               |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | sem placa                                  | com placa |         |
|  |  |  | 4P padr33o Telebr33s com RJ 11 (2 fios)    | PRM0840   | PRM0940 |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | RJ 11 (2 fios)                             | PRM0801   | PRM0901 |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | RJ 45 (8 fios) UTP Cat. 5E                 | PRM0804   | PRM0904 |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Tomada para Antena de TV com placa 4" x 2" |           |         |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Utilizada como simples conector            |           |         |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | (para cabo coaxial Ø 9mm, tipo F)          |           | PRM0906 |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Tomada para Antena de TV com placa 4" x 4" |           |         |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Utilizada como simples conector            |           |         |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | (para cabo coaxial Ø 9mm, tipo F)          |           | PRM0906 |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Obturador com suporte                      | PRM0844   |         |
|  |  |  |                                            |           |         |
|  |  |  |                                            |           |         |

Conjuntos de interruptores e tomadas

|                                                                                     |                                                                                     |                                                |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  |  | 1 interruptor simples                          |           |           |
|                                                                                     |                                                                                     | + 1 tomada 2P universal retangular             | PRM08510R | PRM09510R |
|                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor paralelo                         |           |           |
|                                                                                     |                                                                                     | + 1 tomada 2P universal retangular             | PRM08511R | PRM09511R |
|                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor simples                          |           |           |
|                                                                                     |                                                                                     | + 1 tomada 2P + T universal quadrada           | PRM08510N | PRM09510N |
|                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor paralelo                         |           |           |
|                                                                                     |                                                                                     | + 1 tomada 2P + T universal quadrada           | PRM08511N | PRM09511N |
|                                                                                     |                                                                                     | 2 interruptores simples                        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                     | + 1 tomada 2P universal retangular             | PRM08520  | PRM09520  |
|                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor simples + 1 interruptor paralelo |           |           |
|                                                                                     |                                                                                     | + 1 tomada 2P universal retangular             | PRM08521  | PRM09521  |
|                                                                                     |                                                                                     | 2 interruptores paralelos                      |           |           |
|                                                                                     |                                                                                     | + 1 tomada 2P universal retangular             | PRM08522  | PRM09522  |
|                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor simples                          |           |           |
|                                                                                     |                                                                                     | + 1 tomada padr33o brasileiro 2P + T 10A       | PRM0620   | PRM0720   |
|                                                                                     |                                                                                     | 1 interruptor paralelo                         |           |           |
|                                                                                     |                                                                                     | + 1 tomada padr33o brasileiro 2P + T 10A       | PRM06200  | PRM07200  |
|  |  |                                                |           |           |

## Campainhas



Branco Acqua  
sem placa com placa

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Cigarra 127V~70dB 16VA | PRM0960 |
| Cigarra 220V~70dB 16VA | PRM0961 |

## Conjuntos eletrônicos



|                                                   |         |         |
|---------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Variador de luminosidade (dimmer) rotativo</b> |         |         |
| 127V~300W                                         | PRM0802 | PRM0902 |
| 220V~600W                                         | PRM0803 | PRM0903 |



|                                            |  |         |
|--------------------------------------------|--|---------|
| <b>Variador eletrônico para ventilador</b> |  |         |
| Com interruptor paralelo para reversão     |  |         |
| + interruptor paralelo para lâmpada        |  |         |
| 127V~150W                                  |  | PRM0914 |
| 220V~250W                                  |  | PRM0916 |



|                                                                                             |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>Interruptor automático por presença</b>                                                  |  |         |
| 90 a 230V~                                                                                  |  |         |
| Com 3 fios, para qualquer tipo de lâmpada                                                   |  | PRM0907 |
| • Recomendamos o uso de reatores/lâmpadas com alto fator de potência ( $\cos \phi > 0,9$ ). |  |         |

|                                                               |  |         |
|---------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>Minuteria eletrônica individual 90 segundos</b>            |  |         |
| 90 a 230V~1200VA                                              |  | PRM0908 |
| • Para lâmpada incandescente: 500W em 127V~ / 1.000W em 220V~ |  |         |
| • Para lâmpada fluorescente: 150W em 127V~ / 300W em 220V~    |  |         |



Conforto  
a toda hora



Economia  
de energia



Consulte informações técnicas nas páginas 139 a 142.


Placas 4" x 2"

Branco Acqua



|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Placa cega                         | PRM04002 |
| Placa de 1 posto                   | PRM04012 |
| Placa de 2 postos ou 1 posto duplo | PRM04022 |
| Placa de 3 postos adjacentes       | PRM04032 |
| Placa de 1 posto redondo           | PRM04052 |
| Placa de 1 furo para saída de fio  | PRM04082 |
| Placa de 2 postos separados        | PRM04112 |

Placas 4" x 4"



|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Placa cega                                          | PRM04004 |
| Placa de 2 postos separados                         | PRM04114 |
| Placa 1 posto + 1 posto duplo                       | PRM04124 |
| Placa de 1 + 3 postos                               | PRM04134 |
| Placa de 2 postos + 2 postos duplos                 | PRM04224 |
| Placa de 2 + 3 postos                               | PRM04234 |
| Placa de 3 + 3 postos                               | PRM04334 |
| Placa de 1 posto redondo + 1 posto                  | PRM04514 |
| Placa de 1 posto redondo + 1 posto duplo            | PRM04524 |
| Placa de 1 posto redondo + 3 postos                 | PRM04534 |
| Placa de 2 postos redondos                          | PRM04554 |
| Placa de 1 posto redondo + 1 furo para saída de fio | PRM04584 |
| Placa de 1 furo para saída de fio                   | PRM04884 |

Placas para caixas 4" e 3"



|            |          |
|------------|----------|
| Placa cega | PRM04003 |
|------------|----------|


Acessórios




|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Tampa para parafusos para placas 4" x 2" e 4" x 4" | PRM04000 |
|----------------------------------------------------|----------|

## Placas

Placa 4" x 2"



Placa 4" x 4"



Placa para caixas 4" e 3"

