

Decor

As cores que inspiram seus ambientes.



Versatilidade e acabamento
que surpreendem.

Prime

Schneider
 **Electric**



Atributos e benefícios

- Design consagrado, enobrece ambientes clássicos ou modernos.
- Estilo arrojado, com teclas suaves e discretas.
- 8 cores de placas em tons pastéis ou metalizados.
- 3 cores de módulos que permitem diversas combinações com as placas.
- Modular e fácil de instalar, sem parafusos aparentes.
- Placas em ABS de alta resistência, com superfície lisa e fácil de limpar.
- Placas e módulos com proteção UV.
- Em conformidade com as normas ABNT NBR NM 60.669 (Interruptores) e ABNT NBR NM 60.884 (Tomadas).

Produtos diferenciados

- Variador eletrônico para ventilador.
- Variador de luminosidade (*dimmer*) digital.
- Campainha eletrônica 2 tons.
- Interruptor por cartão para gerenciamento de iluminação.
- Módulos de potência.
- Itens para automação residencial.



Segurança
e Proteção




Exclusividade



Conforto
a toda hora






Economia
de energia




Características Gerais

- 1 - Adequação perfeita em caixas de embutir 4" x 2" (100 x 50 mm) e 4" x 4" (100x100 mm), padrão de mercado.
- 2 - Suporte de termoplástico de engenharia com maior superfície de apoio.
- 3 - Sistema de fixação com furos oblongos que corrigem imperfeições de instalação da caixa de embutir.
- 4 - Parafusos de 25 mm auto-atarraxantes de aço bicromatizado com fenda combinada (*philips* + fenda comum) para facilitar a instalação.
- 5 - Módulo de termoplástico de engenharia (material auto-extinguível e de alto desempenho) com perfeito encaixe no suporte.
- 6 - Interruptores e pulsadores com contatos de prata (fixo e móvel): garantia de maior durabilidade.
- 7 - Bornes de conexão de liga de cobre que possibilitam a ligação de 2 condutores de até 2,5 mm².
- 8 - Placas em ABS de alta resistência.
- 9 - Rebaixo para a fácil retirada da placa por meio de uma chave de fenda comum.

Módulos interruptores 10A 250V~

PRM045101 / PRM045102 / PRM045103
PRM045111 / PRM045112 / PRM045113PRM045141 /PRM045142 /PRM045143
PRM045091 /PRM045092 /PRM045093

PRM045151 / PRM045152 / PRM045153
PRM0450151 / PRM0450152 / PRM0450153



PRM045181 / PRM045182 / PRM045183
PRM045171 / PRM045172 / PRM045173


	Branco Puro	Marfim Saara	Grafite
Interruptor simples	PRM045101	PRM045102	PRM045103
Interruptor simples luminoso*	PRM045141	PRM045142	PRM045143
Interruptor paralelo	PRM045111	PRM045112	PRM045113
Interruptor paralelo luminoso*	PRM045091	PRM045092	PRM045093
Interruptor bipolar simples	PRM045151	PRM045152	PRM045153
Interruptor bipolar simples 25A 250V~	PRM0450151	PRM0450152	PRM0450153
Interruptor bipolar paralelo	PRM045181	PRM045182	PRM045183
Interruptor intermediário	PRM045171	PRM045172	PRM045173

1 módulo



* Com lâmpada incorporada.

Não recomendado para acionamento de lâmpadas fluorescentes com reatores eletrônicos.


Módulos pulsadores 10A 250V~




PRM046221 / PRM046222 / PRM046223

PRM0460221 / PRM0460222
PRM0460223


PRM046231 / PRM046232 / PRM046233




PRM046241 / PRM046242 / PRM046243



PRM046211 / PRM046212 / PRM046213



PRM042001 / PRM042002 / PRM042003



PRM042101 / PRM042102 / PRM042103







Pulsador campanha	PRM046221	PRM046222	PRM046223
Pulsador campanha luminoso*	PRM0460221	PRM0460222	PRM0460223
Pulsador minuteria	PRM046231	PRM046232	PRM046233
Pulsador minuteria luminoso*	PRM046241	PRM046242	PRM046243
Pulsador minuteria luminoso, 3 bornes, exclusivo para minuteria eletrônica*	PRM046211	PRM046212	PRM046213
Pulsador universal	PRM042001	PRM042002	PRM042003
Pulsador dimmer	PRM042101	PRM042102	PRM042103

1 módulo





* Com lâmpada incorporada.

Não recomendado para acionamento de lâmpadas fluorescentes com reatores eletrônicos.


Módulos tomadas de energia elétrica

			Branco Puro	Marfim Saara	Grafite
		2P Universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados) 1 módulo	PRM047101	PRM047102	PRM047103
PRM047101 / PRM047102 / PRM047103	PRM047801 / PRM047802 / PRM047803 PRM047800VM	2P + T Universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados) 1 módulo	PRM047801	PRM047802	PRM047803
		Também disponível na cor vermelha cód.: PRM047800VM			
		2P + T Universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados) 2 módulos	PRM047501	PRM047502	PRM047503
PRM047501 / PRM047502 / PRM047503 PRM047500VM	PRM047851 / PRM047852 / PRM047853 PRM047850VM	Também disponível na cor vermelha cód.: PRM047500VM			
		2P chatos + T 15A 250V~ 1 módulo	PRM047851	PRM047852	PRM047853
PRM047301 / PRM047302 / PRM047303	PRM04721 / PRM04722 / PRM04723 PRM04731 / PRM04732 / PRM04733 PRM04741 / PRM04742 / PRM04743	Também disponível na cor vermelha cód.: PRM047850VM			
		3P chatos 20A 250V~ 2 módulos	PRM047301	PRM047302	PRM047303
		Padrão brasileiro 2P + T (Norma NBR14136) 1 módulo	PRM04721	PRM04722	PRM04723
		10A 250V~	PRM04731	PRM04732	PRM04733
		20A 250V~	PRM04741	PRM04742	PRM04743
		(fundo vermelho para identificação de circuitos)			


Módulos tomadas de comunicação

		4P padrão Telebrás com RJ11 (2 fios) 2 módulos	PRM047401	PRM047402	PRM047403
PRM047401 / PRM047402 / PRM047403	PRM047201 / PRM047202 / PRM047203 PRM047441 / PRM047442 / PRM047443	RJ11 (2 fios) 1 módulo	PRM047201	PRM047202	PRM047203
		RJ11 (4 fios) 1 módulo	PRM047441	PRM047442	PRM047443
		RJ45 (8 fios) UTP Cat. 5E 1 módulo	PRM047751	PRM047752	PRM047753
		RJ45 (8 fios) UTP Cat. 5E 2 módulos	PRM047901	PRM047902	PRM047903
		RJ45 (8 fios) UTP Cat. 6 1 módulos	PRM047781	PRM047782	PRM047783
		Tomada para antena de TV Utilizada como simples conector (para cabo coaxial Ø 9mm, tipo F) 1 módulo	PRM047601	PRM047602	PRM047603
PRM047751 / PRM047752 / PRM047753 PRM047781 / PRM047782 / PRM047783	PRM047901 / PRM047902 / PRM047903				

Módulos campanhas



PRM046251 / PRM046252 / PRM046253
PRM046261 / PRM046262 / PRM046263



PRM046301 / PRM046302 / PRM046303



Exclusividade

Campainha cigarra

70 db (aprox.) 16.5VA

127V~ 1 módulo

220V~ 1 módulo

Branco
Puro

Marfim
Saara

Grafite

PRM046251

PRM046252

PRM046253

PRM046261

PRM046262

PRM046263

Campainha eletrônica 2 tons

70 db (aprox.)

90 a 230V~ 3 módulos


PRM046301

PRM046302


PRM046303

- Exclusiva, é a única campainha eletrônica com 2 tons diferenciados que pode ser instalada em caixas de embutir 4" x 2" ou 4" x 4" padrão de mercado.
- Ideal para ambientes que possuem mais de uma entrada que precisam ser identificadas, como um apartamento que possui entrada social e entrada de serviço distintas.
- Possui um tom eletrônico tipo "ding dong" e outro tom musical.

Módulos complementares



PRM048011 / PRM048012 / PRM048013



PRM048111 / PRM048112 / PRM048113

Módulo cego 1 módulo

PRM048011

PRM048012

PRM048013

Módulo saída de fio 1 módulo

PRM048111

PRM048112

PRM048113

Tampa para conector RJ45

Furukawa / Ortrônicos* 1 módulo

PRM047761

PRM047762

PRM047763

Tampa para conector RJ45

AMP* 1 módulo

PRM047771

PRM047772

PRM047773

Tampa para conector RJ45


Systimax* 1 módulo

PRM047791


PRM047792

PRM047793


* Somente tampa frontal sem conector.



PRM047761 / PRM047762 / PRM047763




PRM047771 / PRM047772 / PRM047773




PRM047791 / PRM047792 / PRM047793

Módulos eletrônicos



PRM045191 / PRM045192 / PRM045193
PRM045201 / PRM045202 / PRM045203



PRM042081 / PRM042082 / PRM042083

Variador de luminosidade (dimmer) rotativo

127V~ 300W 2 módulos

PRM045191

PRM045192

PRM045193

220V~ 600W 2 módulos

PRM045201

PRM045202

PRM045203

- Varia a intensidade luminosa de uma ou mais lâmpadas, tornando o ambiente mais agradável e economizando energia.
- Para lâmpadas incandescentes, dicróicas (que não utilizem transformador) e pequenos motores universais.

Variador de luminosidade (dimmer) digital

90 a 230V~ 2 módulos


PRM042081

PRM042082

PRM042083

- 300W em 127V~
- 500W em 220V~

- Possibilita o controle de cargas por pulsadores comuns, que podem ser instalados em paralelo em diversos pontos do ambiente.



PRM045011 / PRM045012 / PRM045013
PRM045021 / PRM045022 / PRM045023



Economia
de energia

Variador eletrônico para ventilador

127V~ 150W 1 módulo

PRM045011

PRM045012

PRM045013

220V~ 250W 1 módulo


PRM045021

PRM045022


PRM045023

Módulos eletrônicos

Branco Puro **Marfim Saara** **Grafite**



PRM045121 / PRM045122 / PRM045123



PRM045231 / PRM045232 / PRM045233


Interruptor automático por presença

90 a 230V~ 2 módulos

Com 2 fios, para lâmpada incandescente PRM045121 PRM045122 PRM045123

Com 3 fios, para qualquer tipo de lâmpada PRM045231 PRM045232 PRM045233

- Ao detectar presença de pessoas ou animais (por variação de temperatura), liga automaticamente a iluminação de áreas de passagem rápida, como halls, corredores de edifícios, garagens etc, desligando aproximadamente 30 segundos após não detectar mais nenhuma variação, evitando que lâmpadas fiquem acesas sem necessidade, economizando energia.
- 300W em 127V~
- 500W em 220V~
- Recomendamos o uso de reatores/lâmpadas com alto fator de potência ($\cos \phi > 0,9$).



PRM046271 / PRM046272 / PRM046273
PRM0460271 / PRM0460272 / PRM0460273


Minuteria eletrônica individual

90 a 230V~ 1 módulo

90 segundos PRM046271 PRM046272 PRM046273

30 segundos PRM0460271 PRM0460272 PRM0460273

- Aciona e mantém acesa qualquer tipo de lâmpada pelo tempo predeterminado após o acionamento do pulsador.
- Para lâmpada incandescente: 500W em 127V~ / 1.000W em 220V~
- Para lâmpada fluorescente: 150W em 127V~ / 300W em 220V~



PRM04400291 / PRM04400292 / PRM04400293


Interruptor por cartão para gerenciamento de iluminação/cargas

5A 250V~ 3 módulos


PRM04400291 PRM04400292 PRM04400293

- Ideal para hotéis, motéis, flats etc.

Módulos de potência



PRM046281 / PRM046282 / PRM046283



PRM045131 / PRM045132 / PRM045133
PRM045161 / PRM045162 / PRM045163

Módulo de potência para iluminação

90 a 230V~ 2 módulos

Versão 10A PRM046281 PRM046282 PRM046283

- Comandado por um interruptor, habilita ou desabilita setores de carga de iluminação.

Módulo de potência para motores

90 a 230V~ 2 módulos

Versão 10A PRM045131 PRM045132 PRM045133

(Para condicionadores de ar até 15.000 BTU'S, trituradores de alimentos etc.)

Versão 20A PRM045161 PRM045162 PRM045163

(Para condicionadores de ar até 30.000 BTU'S)

- Normalmente utiliza-se um interruptor bipolar para ligar e desligar um aparelho de condicionador de ar ou triturador de alimentos. Sem um módulo de potência, a vida útil do interruptor bipolar é muito reduzida, queimando constantemente devido ao pico de corrente gerado para dar a partida no motor do aparelho. Deve-se utilizar o módulo de potência para evitar esse tipo de problema.



Segurança e Proteção



Exclusividade



Conforto a toda hora










Economia de energia



Consulte informações técnicas nas páginas 137, 139 a 143 e 149.

Placas e suportes








		4" x 2" Cega	4" x 4" Cega
	PRM044201 / PRM044202		
	PRM044203 / PRM044204		
	PRM044205 / PRM044206		
	PRM044207 / PRM044208		
	PRM044401 / PRM044402		
	PRM044403 / PRM044404		
	PRM044405 / PRM044406		
	PRM044407 / PRM044408		
		ABS Brilhante	
		Branco Puro	PRM044201 PRM044401
		Marfim Saara	PRM044202 PRM044402
		Azul Mediterrâneo	PRM044203 PRM044403
		Verde Allegro	PRM044204 PRM044404
		Metalizadas	
		Prata Fumê	PRM044205 PRM044405
		Prata Ártico	PRM044206 PRM044406
		Olímpia	PRM044207 PRM044407
		Ônix	PRM044208 PRM044408
	PRM044211 / PRM044212		
	PRM044213 / PRM044214		
	PRM044215 / PRM044216		
	PRM044217 / PRM044218		
	PRM044461 / PRM044462		
	PRM044463 / PRM044464		
	PRM044465 / PRM044466		
	PRM044467 / PRM044468		
		ABS Brilhante	
		Branco Puro	PRM044211 PRM044461
		Marfim Saara	PRM044212 PRM044462
		Azul Mediterrâneo	PRM044213 PRM044463
		Verde Allegro	PRM044214 PRM044464
		Metalizadas	
		Prata Fumê	PRM044215 PRM044465
		Prata Ártico	PRM044216 PRM044466
		Olímpia	PRM044217 PRM044467
		Ônix	PRM044218 PRM044468
	PRM044231 / PRM044232		
	PRM044233 / PRM044234		
	PRM044235 / PRM044236		
	PRM044237 / PRM044238		
	PRM049423		
		3 postos	
		Branco Puro	PRM044231
		Marfim Saara	PRM044232
		Azul Mediterrâneo	PRM044233
		Verde Allegro	PRM044234
		Metalizadas	
		Prata Fumê	PRM044235
		Prata Ártico	PRM044236
		Olímpia	PRM044237
		Ônix	PRM044238
	PRM049446		
		Suportes	
		Para 3 módulos	PRM049423
		Para 6 módulos	PRM049446

Cores das placas*



* As cores reproduzidas são indicativas.

Conjuntos montados 4" x 2"

			Branco Puro
PRM044011 / PRM044021	PRM043141 / PRM044021D	Interruptor simples 10A 250V~	PRM044011
		Interruptor paralelo 10A 250V~	PRM044021
		2 interruptores simples 10A 250V~	PRM043141
		2 interruptores paralelos 10A 250V~	PRM044021D
		3 interruptores simples 10A 250V~	PRM043191
		Pulsador campainha 10A 250V~	PRM044061
		Tomada 2P universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM044031
PRM043191	PRM044061	Tomada 2P + T universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM0440041
		2 tomadas 2P universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM043161
		2 tomadas 2P + T universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM043041D
PRM044031	PRM0440041	Tomada 3P chatos 20A 250V~	PRM043181
		Interruptor simples + tomada 2P universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM043051
		Interruptor paralelo + tomada 2P universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM0440021
PRM043161	PRM043041D	Interruptor simples + tomada 2P + T universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM0440371
		Interruptor paralelo + tomada 2P + T universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM0440381
		2 interruptores simples + tomada 2P + T universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM0440271
PRM043181	PRM043051 / PRM0440021	2 interruptores paralelos + tomada 2P + T universal 10A 250V~ (pinos cilíndricos) 15A 125V~ (pinos chatos polarizados)	PRM0440281
			
PRM0440371 / PRM0440381	PRM0440271 / PRM0440281		

Conjuntos montados 4" x 2"

**Branco
Puro**



PRM043171



PRM044101

Tomada 4P padrão Telebrás com RJ11 (2 fios)

PRM043171

Tomada RJ11 (2 fios)

PRM044101

Saída de fio

PRM04401111

Variador de luminosidade (dimmer) digital

90 a 230V~ 2 módulos

PRMS043081

(Com pulsador, sem placa)

Variador eletrônico para ventilador

(Com interruptor paralelo para reversão

+ interruptor paralelo para lâmpada, sem placa)

127V~150W


PRM045031

220V~250W

PRM045041



PRM04401111



PRMS043081

Tomada padrão brasileiro 2P+T


10A 250V~

PRM0444721


Tomada padrão brasileiro 2P+T

20A 250V~

PRM0444731



PRM045031 / PRM045041



PRM0444721 / PRM0444731

2 tomadas padrão brasileiro 2P+T

10A 250V~

PRM04424721

Interruptor simples + tomada padrão brasileiro 2P+T


10A 250V~

PRM04404721


Interruptor paralelo + tomada padrão brasileiro 2P+T

10A 250V~

PRM044004721



PRM04424721




PRM04404721 / PRM044004721

2 Interruptores simples + tomada padrão brasileiro 2P+T



10A 250V~

PRM044721




PRM044721

Placas




Módulos

1 módulo



2 módulos



3 módulos

