


Philips LEDtubes und LED Kompaktlampen

Die besten LED-Alternativen für jede Anwendung

1:1 Ersatz-Empfehlungen für konventionelle Leuchtmittel

T8 Leuchtstoffröhren
T5 Leuchtstoffröhren
Kompaktleuchtstofflampen

PHILIPS



Philips ist eine Marke für Beleuchtung von Signify, dem offiziellen Beleuchtungs-Partner des Mercedes-AMG PETRONAS F1 Teams



Official Lighting Partner
AMG PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

Mit Philips auf die sichere Seite wechseln.

Von konventionell auf LED umzurüsten? Ist noch einfacher, als Sie vielleicht denken. Denn mit alternativen LED-Leuchtmitteln von Philips stehen jede Menge Lösungen für den 1:1-Tausch parat!

3 gute Gründe jetzt auf LED zu wechseln!



Zukunftssicher aufgestellt – trotz Lampenverbot

Noch gibt es konventionellen Ersatz für viele Leuchtmittel. Doch das Verbot der EU, ineffiziente konventionelle Leuchtmittel weiter auf den Markt zu bringen, macht deutlich: Konventionell hat keine Zukunft. Wer also langfristig planen und investieren möchte, sollte schon jetzt auf LED wechseln. So sind Sie schon heute für die Zukunft gerüstet.

Mehr Infos zum Lampenverbot unter: www.philips.de/led-umstellung

Bestandsleuchten sicher umrüsten

Der neue ZVEI-Leitfaden hat eine Gesetzesinterpretation veröffentlicht, bei der das Vorschaltgerät überbrückt und so eine LED-Lampe an 230 V angeschlossen werden darf. Diese Umrüstung auf LED ist keine wesentliche Veränderung der Leuchte, solange keine Risiken hinzukommen oder erhöht werden – eine erneute CE-Prüfung ist also nicht nötig.

Weil Philips LED-Lampen höchste Sicherheitsstandards und alle relevanten Normen erfüllen, wird das Risiko bei einer Umrüstung durch Fachleute minimiert.



Mehr dazu:



Das rechnet sich

Mit bis zu **70 % weniger Energieverbrauch** zahlen sich Philips LED-Lampen schnell aus – trotz höherer Anfangsinvestition im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung.

	Konv. Leuchtstofflampe 58 W	Master LEDtube T8 UO 20 W
Systemleistung	66,5 W	20 W
Stromverbrauch/Jahr ¹	266 kWh	80 kWh
Stromkosten/Jahr ¹	66,50 €	20,00 €
Ersparnis Stromkosten/Jahr¹		46,50 €

¹ Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,25€/kWh, Betriebsdauer 4.000 Stunden pro Jahr. 8,5 W Verlustleistung des konventionellen Vorschaltgerätes.




Wechseln leicht gemacht!

Für Leuchten mit konventionellen T8 Lampen

1


Hat Ihre Leuchte einen Starter?



2

Ja

- Die Leuchte funktioniert mit einem KVG/ VVG (elektromagnetischem Vorschaltgerät).
- Tauschen Sie einfach den alten Starter gegen den neuen Starter (im Lieferumfang einer KVG und Universal LED tube enthalten).
- Wählen Sie dafür eine T8 LED-Röhre mit einem blauen Ring auf der Endkappe.



Nein


- Die Leuchte funktioniert mit einem **EVG** (elektronischem Vorschaltgerät).
- Wählen Sie eine EVG T8 LED-Röhre mit zwei blauen Ringen auf der Endkappe.
- Sie müssen keine Vorschaltgeräte oder die Verkabelung der Leuchte ändern. Vor der Installation muss die Kompatibilität des EVGs zur LED-Röhre überprüft werden.



3

Betrieb direkt an 230V Netzspannung?

Ihre Leuchte hat ein inkompatibles EVG oder Ihr KVG ist defekt? Kein Problem! Entfernen Sie das Vorschaltgerät (bei KVG inkl. Starter) und installieren die T8 LED-Röhre direkt an 230V. Benutzen Sie hierfür die LED-Röhre mit einem blauen Ring.



Eine Kompatibilitätsliste finden Sie auf www.philips.de/ledtube



Für jede Anwendung die passende Lösung

Egal ob Sie den günstigen Umstieg auf LED möchten, nach Standardtypen suchen oder einen 24/7-Betrieb ausrüsten müssen. Mit CorePro, MASTER Value und MASTER bieten sich Ihnen gleich drei Wege für Ihre LED-Umstellung.

GOOD

Philips CorePro
**Günstiger Umstieg
auf LED**



**3
Jahre**
Garantie

- Bis zu 3.500 lm Lichtstrom
- Bis zu 135 lm/W
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 240° Ausstrahlwinkel
- 50.000 h
- Glaskolben

**Ideale
Anwendung:**



BETTER

Philips MASTER Value
**Standardtype für
jeden Bedarf**



**5
Jahre**
Garantie

- Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
- Bis zu 186 lm/W
- Gleichmäßige Lichtverteilung durch 190° Ausstrahlwinkel
- Bis zu 60.000 h
- Glaskolben

**Ideale
Anwendung:**



BEST

Philips MASTER
**Ideal für den
24/7-Betrieb**



Bis zu
**10
Jahre**
Garantie

- Bis zu 3.700 lm Lichtstrom
- Bis zu 210 lm/W
- Höchste Lichtleistung durch 160° Ausstrahlwinkel
- Bis zu 100.000 h
- Aus Polycarbonat (schlag- und bruchfest) mit 40 % Recycling Anteil

**Ideale
Anwendung:**



Entscheidungskriterien zur Produktauswahl einer T8 LED tube

	 Produktion und Fertigung	 Büroflächen	 Flure und Korridore	 Lagerhalle	 Lagerraum	 Parkhaus
Sehaufgabe	Anspruchsvoll	Anspruchsvoll	Gering	Gering	Gering	Gering
Beleuchtungsstärke	300 – 500 Lux	500 Lux	100 – 150 Lux	100 – 200 Lux	100 Lux	100 Lux
Montagehöhe	3 – 6 m	3 m	3 m	6 – 12 m ¹	3 – 4 m	2,8 – 3 m
Betriebsstunden	3.000 – 5.000 h	2.500 h	3.000 h	4.000 h	< 1.000 h	8.000 h
Amortisation	< 1 Jahr	< 2 Jahre	< 1 Jahr	< 1 Jahr	< 2 Jahre	< 6 Monate

¹ LED tube nur bis 6m

Unser neuer Nachhaltigkeits-Held

Unsere erste LED-Röhre aus recyceltem Kunststoff:
Philips MASTER LEDtube T8 KVG/VVG/230V

Wiederverwendbar
und recycelbar

Verwendung von
recyclten Materialien

Energieeffizienz und
lange Lebensdauer

1:1 Austausch



In einer Installation mit 1.000 Philips MASTER LEDtube T8¹ steckt soviel
recycelter Kunststoff wie in **2.500 0,5l PET-Flaschen**



¹ Basierend auf MASTER LEDtubes T8 1500mm

Umrüstungs-Tabelle

T8 LED Röhren

**Top
kompatibel**
mit den meisten
Vorschaltgeräten

Anwendung	Derzeit verbaute Leucht-stoffröhre z.B. Philips Master TL-D T8, Osram Lumilux T8	LED tube Alternative			
		KVG/VVG/230V		EVG ¹	
		EOC	Produktbezeichnung	EOC	Produktbezeichnung
 Produktion und Fertigung	T8 - 58W	38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	04417400	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit
 Büroflächen	T8 - 58W	38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	04417400	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit
 Flure und Korridore	T8 - 58W	45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 36W	44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 Glas	80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 18W	45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas	78279500	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas
 Lagerhalle	T8 - 58W	31688100	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8 Glas	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 - 36W	31682900	MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15.5W 840 T8 Glas	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 - 18W	64681300	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Lagerraum	T8 - 58W	27866000	CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8 Glas	20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 36W	27860800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8 Glas	19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas
	T8 - 18W	42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 Glas	78279500	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas
 Parkhaus	T8 - 58W	38801700	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit
	T8 - 36W	38795900	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit
	T8 - 18W	04417400	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8 InstantFit

Alle LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865.

Die beste Lösung für KVG/VVG/230V für maximale Energie-Einsparung: Die ultra-effiziente MASTER LEDtube T8 mit bis zu 210 lm/W und EEK A

	43166900	MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA
	43168300	MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA



Suchen Sie eine LED tube für alle Fälle?
Mit unserer Universal LED tube haben Sie immer die richtige dabei!



¹Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

Umrüstungs-Tabelle

T5 LED-Röhren

**Top
kompatibel**
mit den meisten
Vorschaltgeräten

Derzeit verbaute Leuchtstoffröhre z.B. Philips Master TL5, Osram T5 FH	Leistung	LED tube Alternative			
		Betrieb an 230 V		EVG ¹	
		EOC	Produktbezeichnung	EOC	Produktbezeichnung
T5 – 1449 mm	80W	29052500	MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 840 T5 230V Glas	41907000	MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit Glas
	49W	81931900	MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glas	74959000	MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas
	35W	33439700	MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 840 T5 230V Glas	74337900	MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas
T5 – 1149 mm	54W	81923400	MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glas	74953800	MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas
	28W	33433500	MASTER LEDtube 1149mm HE 16,5W 840 T5 230V Glas	74331700	MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas
T5 – 849 mm	39W	27527000	MASTER LEDtube 849mm HO 18,5W 840 T5 230V Glas	16315700	MASTER LEDtube HF 849mm HO 18,5W 840 T5 InstantFit Glas
	21W	27064000	MASTER LEDtube 849mm HE 11,5W 840 T5 230V Glas	16321800	MASTER LEDtube HF 849mm HE 11,5W 840 T5 InstantFit Glas
T5 – 549 mm	24W	27531700	MASTER LEDtube 549mm HO 10,5W 840 T5 230V Glas	16309600	MASTER LEDtube HF 549mm HO 10,5W 840 T5 InstantFit Glas
	14W	30682000	MAS LEDtube 549mm HE 7W 840 T5 230V Glas	30968500	MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas

¹ Bitte prüfen Sie die Kompatibilität mit dem elektronischen Vorschaltgerät anhand unserer Kompatibilitätsliste

Alle T5-LEDtubes sind ebenfalls erhältlich in Lichtfarbe 830 und 865. Bei T5 ist es noch einfacher die richtige Type für Ihre Anwendung zu finden: Achten Sie einfach auf die bestehende Länge und Wattage.

**Sie sind auf der Suche nach einer preisgünstigeren Alternative?
Dann wählen Sie unsere CorePro HF T5.**



¹Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

Philips LEDtubes passen perfekt als Ersatz für alle gängigen Leuchtstoffröhren anderer Hersteller. Mit bewährter Kompatibilität, höherer Effizienz und deutlich weniger Energieverbrauch gelingt der Wechsel ganz einfach.



PHILIPS Kompakt- leuchtstofflampen

Für jede Anwendung die passende Lösung

Egal ob Sie den günstigen Umstieg auf LED möchten, nach Standardtypen suchen oder einen 24/7-Betrieb ausrüsten müssen. Mit CorePro, MASTER Value und MASTER bieten sich Ihnen gleich drei Wege für Ihre LED-Umstellung.



Kein Vorschaltgerät? Kein Problem!

Alle Philips LED Alternativen für Kompaktleuchtstofflampen lassen sich direkt an 230V Netzspannung betreiben – ideal, wenn das Vorschaltgerät nicht kompatibel oder defekt ist.

Umrüstungs-Tabelle

Kompaktleuchtstofflampe

**Top
kompatibel**
mit den meisten
Vorschaltgeräten

Derzeit verbaut

LED-Alternative

Type ²	Socket			EOC	Produktbezeichnung in Lichtfarbe 830 (warmweiss)	EOC	Produktbezeichnung in Lichtfarbe 840 (neutralweiss)
PL-C z.B. Philips PL-C, Osram Dulux D/E	G24d-1 / 2-Pin	13W	KVG/ 230V	28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
	G24d-2/3 / 2-Pin	18W		28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
		26W		28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
	G24q-1 / 4-Pin	13W	EVG ¹ / 230V	29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
	G24q-2/3 / 4-Pin	18W		29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
		26W		29049500	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3
PL-S z.B. Philips PL-S, Osram Dulux S	G23/ 2-Pin	7W	KVG / 230V	28654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	28656600	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
		9/11W		28658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	28660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
PL-L Philips PL-L, Osram Dulux L	2G11/ 4-Pin	18W	KVG/ 230V	15699900	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 830 4P 2G11	15701900	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 840 4P 2G11
		24W		15703300	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 830 4P 2G11	15705700	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 840 4P 2G11
		36W		15707100	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 830 4P 2G11	15709500	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 840 4P 2G11
		55W	230V	15711800	CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P 2G11	15713200	CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P 2G11
		18W	EVG ¹ / 230V	05087800	CorePro LED PLL HF/230V 8W 830 4P 2G11	05089200	CorePro LED PLL HF/230V 8W 840 4P 2G11
		24W		05091500	CorePro LED PLL HF/230V 12W 830 4P 2G11	05093900	CorePro LED PLL HF/230V 12W 840 4P 2G11
		36W		05095300	CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 830 4P 2G11	05097700	CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 840 4P 2G11
		55W		05099100	CorePro LED PLL HF/230V 24W 830 4P 2G11	05101100	CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P 2G11
PL-T z.B. Philips PL-T, Osram Dulux T/E	GX24q-2 /4-Pin	18W	EVG ¹ / 230V	04973500	CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 830 4P GX24q-2	04975900	CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 840 4P GX24q-2
	GX24q-3 /4-Pin	26W		04977300	CorePro LED PLT HF/230V 9W 830 4P GX24q-3	04979700	CorePro LED PLT HF/230V 9W 840 4P GX24q-3
		32W		04981000	CorePro LED PLT HF/230V 13,5W 830 4P GX24q-3	04983400	CorePro LED PLT HF/230V 13,5W 840 4P GX24q-3
	GX24q-4 /4-Pin	42W		04985800	CorePro LED PLT HF/230V 16W 830 4P GX24q-4	04987200	CorePro LED PLT HF/230V 16W 840 4P GX24q-4

Achtung: Bitte achten Sie unbedingt auf die genaue Ersatzwattage. Die Wattagen sind aufgrund der unterschiedlichen Sockel nicht untereinander kompatibel.



¹Klicken Sie hier und prüfen Sie die Kompatibilität mit (getesteten und freigegebenen) EVGs ganz einfach mit unserer Kompatibilitätsliste.

²Bei den Abbildungen handelt es sich um die Philips Type.

Alle Philips Lampen- Topseller auf einen Blick

Unsere praktischen Wechselhilfen empfehlen Ihnen immer genau einen passenden 1:1-Ersatz für verschiedene Anwendungen. Darüber hinaus haben wir natürlich noch jede Menge weitere geeignete Produkte im Programm. Unser Kernportfolio zeigt die wichtigsten Typen in einer kompakten Übersicht!



★ Kernportfolioübersicht LED-Lampen

Art	Produktbezeichnung								Bestell-Nr.
T8	MASTER LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8	58	20	3.700	–	75.000	nein	B	38801700
T8	MASTER LEDtube 1200mm UO 13,5W 840 T8	36	13,5	2.500	–	75.000	nein	B	38795900
T8	MASTER LEDtube 600mm HO 7,6W 840 T8	18	7,6	1.150	–	75.000	nein	D	04417400
T8	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8 Glas	58	23	3.700	–	60.000	nein	C	31688100
T8	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 865 T8 Glas	58	23	3.700	–	60.000	nein	C	31690400
T8	MASTER LEDtube Value 1500mm HO 20,5W 840 T8 Glas	58	20,5	3.100	–	60.000	nein	D	64693600
T8	MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15,5W 840 T8 Glas	36	16	2.500	–	60.000	nein	C	31682900
T8	MASTER LEDtube Value 1500mm HO 20,5W 840 T8 Glas	36	14	2.100	–	60.000	nein	D	64687500
T8	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glas	18	8	1.050	–	60.000	nein	E	64681300
T8	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 Glas	58	20	2.200	–	50.000	nein	E	45981600
T8	CorePro LEDtube 1200mm 15,5 W 840 T8 Glas	36	15,5	1.800	–	50.000	nein	E	44807000
T8	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 Glas	18	8	800	–	50.000	nein	F	45977900
T8	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8 InstantFit	58	24	3.700	–	75.000	ja	D	46702600
T8	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8 InstantFit	36	16	2.500	–	75.000	ja	D	46696800
T8	MASTER LEDtube Value UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	3.700	–	60.000	nein	C	31676800
T8	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8 Universal Glas	58	23	2.700	–	50.000	nein	E	80174100
T8	MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO 15,5W 840 T8 Universal Glas	36	15,5	2.500	–	60.000	nein	C	31670600
T8	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glas	36	18	2.000	–	50.000	nein	E	80168000
T8	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glas	18	8	900	–	50.000	nein	E	78279500


Art	Produktbezeichnung								Bestell-Nr.
T5	MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	49	26	3.900	–	60.000	ja	D	74959000
T5	MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glas	35	20	3.000	–	60.000	ja	D	74337900
T5	MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glas	54	26	3.900	–	60.000	ja	D	74953800
T5	MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16,5W 840 T5 InstantFit Glas	28	16,5	2.500	–	60.000	ja	D	74331700
T5	MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glas	14	7	1.050	–	60.000	ja	D	30968500
T5	MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glas	49	26	3.900	–	50.000	nein	D	81931900
T5	MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glas	54	26	3.900	–	50.000	nein	D	81923400
T5	CorePro LEDtube HF 1449mm HO 26.7W 840 T5 Instanfit Glas	49	26,7	3.900	–	50.000	nein	D	29566700
T5	CorePro LEDtube HF 1449mm HE 20.5W 840 T5 Instanfit Glas	35	20,5	3.000	–	50.000	nein	D	29554400
T5	CorePro LEDtube HF 1149mm HO 26.7W 840 T5 Instanfit Glas	54	26,7	3.900	–	50.000	nein	D	29560500
T5	CorePro LEDtube HF 1149mm HE 17.1W 840 T5 Instanfit Glas	28	17,1	2.500	–	50.000	nein	D	29548300
G24d-2	CorePro LED PLC 360D 6,9W 3CCT 2P G24d-2	18	6,9	930 / 980 / 980	–	30.000	nein	D	03503500
G24d-2	CorePro LED PLC 6,9W 840 2P G24d-2	18	6,9	770	–	30.000	nein	E	28756300
G24q-2	CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2	18	6,5	770	–	30.000	nein	E	29047100
2G11	CorePro LED PLL HF/230V 16,5W 840 4P 2G11	36	16,5	2.100	–	30.000	nein	E	05097700
2G11	CorePro LED PLL HF/230V 24W 840 4P 2G11	55	24	3.400	–	30.000	nein	D	05101100
GX24Q-2	CorePro LED PLT HF/230V 6,5W 840 4P GX24q-2	18	6,5	800	–	30.000	nein	E	04975900
G23	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	9/11	5	550	–	30.000	nein	E	28660300
E 27	TrueForce Core SON-T 42-26W 730 E27	70	26	4.200	–	25.000	nein	C	31629400
E 27	TrueForce Core LED HPL 30-18W E27 830 matt Glas	HPL 80W/ SON 70W	18	3.000	–	25.000	nein	C	75029900
E 27	MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 klar Glas DIM	60	5,9	806	–	15.000	ja	D	34784700
E 27	MASTER Value LEDbulb 5,9-60W A60 E27 927 matt Glas DIM	60	5,9	806	–	15.000	ja	D	34786100
E 27	MASTER Value LEDbulb 7,8-75W A60 E27 927 matt Glas DIM	75	7,8	1.055	–	15.000	ja	D	34790800
E 27	MASTER Value LEDbulb 11,2-100W A60 E27 927 matt Glas DIM	100	11,2	1.521	–	15.000	ja	D	34794600
E 27	CorePro LEDbulb 4,3-40W E27 827 A60 klar Glas	40	4,3	470	–	15.000	nein	F	34716800
E 27	CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 klar Glas	60	7	806	–	15.000	nein	E	38003500
E 27	CorePro LEDbulb 8,5-75W E27 827 A60 klar Glas	75	8,5	1.055	–	15.000	nein	E	34712000
E 27	CorePro LEDbulb 10,5-100W E27 827 A60 klar Glas	100	10,5	1.521	–	15.000	nein	D	34714400
E 27	CorePro LEDbulb 7-60W E27 827 A60 matt Glas	60	7	806	–	15.000	nein	E	36124900
E 27	CorePro LEDbulb 4,9-40W A60 E27 827 matt	40	4,9	470	–	15.000	nein	F	16895400
E 27	CorePro LEDbulb 8-60W A60 E27 827 matt	60	8	806	–	15.000	nein	F	16897800
E 27	CorePro LEDbulb 10-75W A60 E27 827 matt	75	10	1.055	–	15.000	nein	F	16899200
E 27	CorePro LEDbulb 13-100W A60 E27 827 matt	100	13	1.521	–	15.000	nein	E	16901200
E 14	MASTER Value LEDcandle 3,4-40W E14 927 B35 klar Glas DIM	40	3,4	470	–	15.000	ja	D	35543900
E 14	CorePro LEDcandle 4,3-40W E14 827 B35 klar Glas	40	4,3	470	–	15.000	nein	F	34726700
E 14	CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E14 klar Glas	40	4,3	470	–	15.000	nein	F	34730400
E 27	CorePro LEDLuster 4,3-40W P45 E27 klar Glas	40	4,3	470	–	15.000	nein	F	34732800
G4	CorePro LEDcapsule micro 1,7-20W G4 827	20	2,4	200	–	15.000	nein	F	30047700
G9	CorePro LEDcapsule 2,7-25W G9 827 DIM	25	2,7	300	–	15.000	ja	E	30175700
GU5.3	MASTER LEDspot Value 5,8-35W MR16 927 36° DIM	35	6	450	1.300	25.000	ja	G	30718600
GU5.3	MASTER LEDspot Value 7,5-50W MR16 927 36° DIM	50	8	621	1.600	25.000	ja	F	30732200
GU5.3	CorePro LEDspot 2,9-20W MR16 827 36°	20	2,9	230	560	15.000	nein	F	30704900
GU5.3	CorePro LEDspot 4,4-35W MR16 827 36°	35	4,4	345	650	15.000	nein	F	30706300
GU5.3	CorePro LEDspot 7-50W MR16 827 36°	50	7	621	1.400	15.000	nein	F	81471000
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 927 36° DIM	35	2,8	270	600	25.000	ja	E	39912900
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 2,8-35W 930 36° DIM	35	2,8	270	600	25.000	ja	E	39928000
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 927 36° DIM	50	3,7	355	750	25.000	ja	E	39920400
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 3,7-50W 930 36° DIM	50	3,7	365	750	25.000	ja	E	39944000
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 927 36° DIM	80	5,5	575	950	25.000	ja	E	03835700
GU10	MASTER Value LEDspot GU10 5,5-80W 930 36° DIM	80	5,5	575	1000	25.000	ja	E	03827200
GU10	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36° DIM	50	4	345	700	15.000	ja	F	72137700
GU10	CorePro LEDspot 3,5-35W GU10 827 36°	35	3,5	255	545	15.000	nein	F	75253100
GU10	CorePro LEDspot 4,6-50W GU10 827 36°	50	4,6	355	700	15.000	nein	F	75251700



Alle unsere LED-Lampen und -Leuchten finden Sie hier:




In unserem Katalog unter
www.philips.com/lichtprofi-download



Oder online unter
www.lighting.philips.de/prof

Sie suchen eine konkrete Alternative?



In unserem Online-LEDberater finden
Sie die passende Ersatztype:

www.philips.com/LED-Ersatz

Die Marke für Beleuchtung von **Signify**

© 2025 Signify GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden. Signify übernimmt keinerlei Zusicherung oder Gewährleistungen für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen und kann nicht für daraus resultierende Handlungen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot zu verstehen und sind kein Teil eines Angebots oder Vertrags, außer wenn anders mit Signify vereinbart. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Signify Holding oder ihrer jeweiligen Inhaber.

Stand: Juni 2025

www.signify.com
www.philips.de/lighting