


L31 Lámparas de emergencia




Tres formas de interpretar
un mismo espacio




L31 Lámparas
de emergencia

Su versatilidad la sitúa en el
mercado como única y exclusiva

Usted decide cuál forma
se integra mejor
en su proyecto



Una misma L31...



... tres posibilidades estéticas

Su diseño innovador permite con una misma L31 combinar 3 formas diferentes; rectangular, redonda y cuadrada.

Perfecto para dar ese detalle personal a sus proyectos, integrando la lámpara de forma elegante y discreta, en total armonía con la decoración



Un concepto nuevo para dar
puertas a la imaginación

Una idea, un estilo, una nueva forma de proyectar

La forma en estado puro






L31 se suministra con el difusor rectangular que puede ser sustituido por un difusor cuadrado o redondo




Déjese inspirar por las formas

Otra forma de VER las emergencias





Legrand presenta una nueva forma de **VER** las emergencias, un concepto estético de diseño redondo original y elegante. La magia de lo sencillo para crear ese ambiente único. L31, la forma en estado puro



El poder de elegir

**Porque cada arquitectura
y decoración tiene su propio estilo**





Lámparas de emergencia L31,
la respuesta a las necesidades
de nuestro tiempo. Sus formas
simples y puras se integran en
la arquitectura y decoración
más vanguardista.

L31 distingue el ambiente por
su elegancia y discreción



L31 Lámparas de emergencia

- Extraplana
- Fácil de integrar en pared y techo
- Estética en difusores


Empotrada



Placas doble cara




Difusor rectangular



Placa pictograma




Marco sustitución C3 empotrar



Fácil instalación, fijación y mantenimiento


Elegir lámparas de emergencia L31 en su proyecto, es elegir máxima seguridad y avance tecnológico



Accesorios

Difusores

Opciones para elegir y
ensamblar sobre las lámparas
de emergencias L31



Difusor redondo
Ref. 6610 45



Difusor cuadrado
Ref. 6610 44

Placa pictogramas

Se monta sobre el difusor



Placa pictograma. Ref. 6610 43

Cajas de empotrar y marcos



Caja universal y marco
rectangular
Ref. 6610 40



Marco para sustitución
de C3 empotrada
Ref. 6610 42



Soporte para montaje con
tubos de entrada de 20 mm
Ref. 6610 41

Etiquetas de señalización De evacuación



Ref. 0609 95

SALIDA

Ref. 0609 70

**SALIDA DE
EMERGENCIA**

Ref. 0609 71



Ref. 0609 98

Lámparas de emergencia L31

Características técnicas

- Construidas según norma

UNE EN60 598-2-22:1999

UNE 20 392-93

Marca  de AENOR 

ENEC 

- Tecnología:

- Estándar y controlables por ordenador
- Legrand Vision System (L.V.S.)
- Lámparas no permanentes y combinadas
- Difusor opal

- Alimentación: 100-240 V $\sim \pm 10\%$, 50/60 Hz

- P 42 IK 07, Clase II 

-  Aptas para montar sobre superficies inflamables

- Material de la envolvente autoextinguible

- Bornas de tornillo con inclinación a 35° para alimentación y telemando con capacidad de 2 x 1,5 mm

- 1 entrada de cable rectangular en la parte posterior

- Autonomía: 1, 2 y 3 horas

- Tiempo de carga: 24 horas

- Bajo consumo: fuente conmutada

- Baterías Níquel-Metal Hidruro: protección medioambiental

Emergencias estándar

- 1 LED verde de alta luminosidad (vida media 100.000 horas), cuando este LED se apaga indica:

- Ausencia de tensión
- Las baterías no están cargando

Emergencias

Legrand Vision System (L.V.S.)

- 1 LED ámbar

- 1 LED verde en las emergencias autotest/control por ordenador

LÁMPARAS DE EMERGENCIA


Con posibilidad de control centralizado y autopruebas periódicas programadas

Con LED de indicación de funcionamiento

- 661031** Lámpara de emergencia para 200 lúmenes, 1 hora autonomía, con tubo fluorescente lineal 6 W



Usted decide cuál forma se integra mejor en su proyecto



L31 Lámparas de emergencia

Eficiencia energética, respeto al medio ambiente

Normativa RAEE RD 208/2005

El Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, transpone a la legislación española las directivas europeas 2002/96/CE (WEEE) sobre residuos de aparatos eléctricos o electrónicos y a la directiva 2002/95/CE (RoHS) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos o electrónicos

WEEE

Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos

Legrand pertenece a un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que gestiona las recogidas de residuos de forma selectiva y realiza una correcta gestión medioambiental

RoHS

Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas

Estas restricciones nos incentivan a utilizar equipos más respetuosos con el medio ambiente

- Sustitución del Plomo por Plata-Cobre en las soldaduras de circuitos integrados
- Utilización de componentes electrónicos libres de Plomo
- Uso de baterías de Níquel – Metal Hidruro

Código Técnico de la Edificación CTE

Una de las principales novedades del nuevo Código Técnico de la Edificación incluye unas exigencias básicas de ahorro de energía (Documento Básico HE), con el objetivo de conseguir un uso racional de la energía necesaria para utilizar en los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo. Basándonos en él, Legrand desarrolla L31:

Reducción del consumo de energía

Su tecnología permite un ahorro del 50% frente a una emergencia tradicional

Reducción de la temperatura generada por la Lámpara

Las Lámparas de emergencia L31 disipan menos calor al no llevar transformador



AGENCIAS REGIONALES



LEGRAND COLOMBIA S.A.

1 y 7 REGIONAL BOGOTÁ

Oficina principal y planta
Calle 65A # 93-91

PBX: (57-1) 437 67 00

Fax: (57-1) 224 45 34 - 224 46 36

@: servicio.cliente@legrand.com.co

2 REGIONAL EJE CAFETERO

Pereira

Carrera 8 # 23-09 Oficina 9-02

Edificio Cámara de Comercio

Tel. y Fax: (57-6) 335 69 21 / 32 95

@: comercial.pereira@legrand.com.co

3 REGIONAL OCCIDENTE

Cali

Calle 36AN # 3N-60

Tel. y Fax: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80

@: comercial.cali@legrand.com.co

4 REGIONAL ANTIOQUIA

Medellín

Carrera 52 # 12 sur-12

Tel. y Fax: (57-4) 362 01 01 / 66

@: comercial.medellin@legrand.com.co

5 REGIONAL COSTA NORTE

Barranquilla

Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles

Tel.: (57-5) 360 11 59 - 368 94 16

Fax: (57-5) 368 57 74

@: comercial.barranquilla@legrand.com.co

6 REGIONAL ORIENTE

Bucaramanga

Calle 35 # 19-41 Oficina 1201

Torre Sur, edificio La Triada

Tel. y Fax: (57-7) 642 95 40 / 99 82

@: comercial.bucaramanga@legrand.com.co

Servicio al Cliente Contact Center

Líneas gratuitas nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá

(57-1) 437 67 13 / 14

Fax: (57-1) 436 26 54

@: servicio.cliente@legrand.com.co

SÍGANOS TAMBIÉN EN:

@ website: www.legrand.com.co

 www.twitter.com/Legrand_COL

 www.youtube.com/legrandCOL

 **legrand®**