





PRODUCCIÓN LOCAL
CON TECNOLOGÍA
Y RESPALDO GLOBAL



EL **ESPECIALISTA MUNDIAL** EN INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN

 **legrand**[®]

SISTEMA RESIDENCIAL LUMINEX



Recuerde: Los productos Legrand son sinónimo de calidad para los expertos en infraestructura eléctrica y redes de comunicación



Glodia

Línea de interruptores y tomas básicas de sobreponer. Interruptor sencillo, pulsador para timbre, toma TV y Toma RJ11 en tono marfil.



Tableros

Los nuevos tableros monofásicos incluyen versión monopolar y trifilar y están disponibles en 4 y 6 circuitos.




Breakers

Los cortacircuitos enchufables ST19-M son el único complemento perfecto para los nuevos tableros monofásico y monofásico trifilar. Disponibles de 15 a 40 A, en versión monopolar y bipolar.



Gállica y Ambia Refresh

Ámbar y Blanca. Dos líneas de aparatos eléctricos, dos formas que se adaptan a las necesidades del mercado, múltiples funciones y acabados acorde con los nuevos estilos.



Plafón

Único con bornes automáticos, práctico y de fácil instalación, sin tornillos a la vista.




TABLEROS

La mejor solución para la vivienda de hoy

Tablero Monofásico Especial De 4 y 6 Circuitos

NUEVO DISEÑO
Para uso exclusivo
con los breakers ST19-M





El nuevo tablero que combina seguridad y buen gusto.

Las tendencias cambian y las necesidades de nuestros clientes requieren mayor atención. Por eso la funcionalidad, la sencillez y la estética se unen al cambio en el diseño de nuestro tablero monofásico especial.

DOS TIPOS DE TABLERO CON UN BARRAJE PARA CADA NECESIDAD



tablero monofásico

127 V | 1 Fase, 2 hilos + Tierra



tablero monofásico trifilar

120 / 240 V | 2 Fases, 3 hilos + Tierra



BREAKERS

Utilice cortacircuitos ST19-M para su seguridad y la de sus instalaciones eléctricas

Breakers ST19-M


PROTECCIÓN CONFIABLE



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Enchufable ST19-M
- Ancho del interruptor 19 mm
- Monopolar o Bipolar de 15 a 40 A
- Tensión de trabajo: 120 / 240 V
- Color: Gris Ral 7035

El Breaker que marca la diferencia



INTERRUPTORES y tomacorrientes

UNA PERFECTA ELECCIÓN PARA TODOS SUS PROYECTOS E IDEAS

Ambia Refresh

Diseño y seguridad con luz propia

Ambia Refresh ha sido diseñada pensando en su seguridad y en las nuevas tendencias de diseño y acabados para atender los requerimientos actuales



Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T).



Toma sencilla con polo a tierra (2P+T)
+ Interruptor sencillo.



Dimmer giratorio sencillo miniatura, 120 V, 300 W.

Gállica

Moderna estética, **TONO**
Y ACABADO TRADICIONAL

Moderna estética, color y acabado que combinan con su ambiente.

Concepto de fácil instalación con seguridad, calidad diseño y estética que hacen la diferencia.



Toma doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI), 20 A, 127 V.



Salida con terminal coaxial TV americana - 75 Ohm + toma telefónica americana RJ11, 4 hilos.



Timbre chicharra, 120 V, sonoridad 60 dB a 1 metro.

INTERRUPTORES y tomacorrientes

UNA PERFECTA ELECCIÓN PARA TODOS SUS PROYECTOS E IDEAS

Gladia

Funciones básicas
DE SOBREPONER
y acabado redondeado

Superficie redondeada para sus
funciones de sobreponer

Una manera sencilla y práctica de
agregar funcionalidad a sus espacios



Interruptor sencillo
10 A, 250 V.



Pulsador para timbre
o cerradura eléctrica,
10 A, 250 V.



Salida telefónica
americana 4 hilos,
RJ11, 4 hilos.



Tomacorriente tipo
americano sencillo
2 P, 15 A, 127 V.

PLAFÓN

ÚNICO CON BORNES AUTOMÁTICOS PARA FACILITAR SU INSTALACIÓN

Plafón


Dinámica y funcionalidad
EN TODOS LOS ESPACIOS

Con el nuevo Plafón E-27 de Legrand, usted obtiene el complemento sencillo, práctico y elegante que hará ver sus espacios con un toque minimalista y bien diseñado.

Gracias a su práctica y fácil instalación con bornes automáticos y sin tornillos a la vista, el plafón de Legrand es definitivamente la mejor opción.



Sistema modular y fácil instalación



TABLERO MONOFÁSICO



TMLE-4B0



TMLE-6B0

Especiales

Unidad empaque	Referencia	Descripción
----------------	------------	-------------

Para uso exclusivo con breakers termomagnéticos monopolares ST19-M

Características técnicas:

- > Barraje en aluminio
- > Corriente nominal del barraje para 75 A
- > Tensión nominal: 127 V~
- > Número de hilos: 1 Fase, 2 hilos + Tierra
- > V. Aislamiento Ui: 300 V~
- > V. Impulso U. Imp.: 4,0 kV
- > Barras de neutro y tierra instaladas
- > Certificación CIDET

■ TMLE Tablero monofásico

14	TMLE-4B0	Tablero de empotrar con espacio para 4 circuitos
10	TMLE-6B0	Tablero de empotrar con espacio para 6 circuitos

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

TABLERO MONOFÁSICO TRIFILAR



TMLET-4B0



TMLET-6B0

Especiales

Unidad empaque	Referencia	Descripción
----------------	------------	-------------

Para uso exclusivo con breakers termomagnéticos monopolares y bipolares ST19-M

Características técnicas:

- > Barraje en aluminio
- > Corriente nominal del barraje para 75 A
- > Tensión nominal: 120 / 240 V~
- > Número de hilos: 2 Fases, 3 hilos + Tierra
- > V. Aislamiento Ui: 400 V~
- > V. Impulso U. Imp.: 4,0 kV
- > Barras de neutro y tierra instaladas
- > Certificación CIDET

■ TMLET Tablero monofásico trifilar

14	TMLET-4B0	Tablero de empotrar con espacio para 4 circuitos
10	TMLET-6B0	Tablero de empotrar con espacio para 6 circuitos

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

BREAKERS ST19-M



19E1015-M

19E1030-M

19E1040-M

Cortacircuitos enchufables de 19 mm

Unidad empaque	Referencia de producto	Referencia Equivalente	Descripción
----------------	------------------------	------------------------	-------------

Cortacircuitos termomagnéticos automáticos monopolares, 10 kA a 120 / 240 V
Uso en tableros monofásicos especiales tipo TMLE y TMLET

12	19E1015-M	Corriente nominal: 15 A.
	19E1020-M	Corriente nominal: 20 A.
	19E1030-M	Corriente nominal: 30 A.
	19E1040-M	Corriente nominal: 40 A.

Cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares, 10 kA a 120 / 240 V
Uso en tableros monofásicos especiales tipo TMLET

3	19E2015-M	Corriente nominal: 15 A.
	19E2020-M	Corriente nominal: 20 A.
	19E2030-M	Corriente nominal: 30 A.
	19E2040-M	Corriente nominal: 40 A.

AMBIA REFRESH



AXR-010B



AXR-101B



AXR-111B



AXR-303BGF

Prearmada color blanco

Unidad empaque	Referencia de producto	Referencia Equivalente	Descripción
----------------	------------------------	------------------------	-------------

10	686300	AXR-000B	Placa ciega.
----	--------	----------	--------------

Interruptores para una función (on-off) 10 A, 250 V

10	686310	AXR-010B	Interrupor sencillo.
	686312	AXR-101B	Interrupor doble.
	686313	AXR-111B	Interrupor triple.

Interruptores conmutables (tres vías) 10 A, 250 V

10	686320	AXR-020B	Interrupor conmutable sencillo.
	686322	AXR-202B	Interrupor conmutable doble.
	686323	AXR-222B	Interrupor conmutable triple.

Tomacorrientes tipo americano 15 A, 127 V

10	686330	AXR-030B	Tomacorriente sencillo (2P).
	686336	AXR-303B	Tomacorriente doble (2P).
	686333	AXR-303BG	Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T).

Tomacorrientes 20 A, 127 V

1	686335	AXR-303BGF	Toma doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI), 20 A, 127 V.
---	--------	------------	---

AMBIA REFRESH



AXR-301BG

AXR-303B

AXR-050BU

AXR-040BK

Unidad empaque	Referencia de producto	Referencia Equivalente	Descripción
----------------	------------------------	------------------------	-------------

Combinación de tomacorrientes tipo americano (15 A, 127 V) e interruptores (10 A, 250 V)

10	686331	AXR-301B	Toma sencilla (2P) + interruptor sencillo.
	686334	AXR-301BG	Toma sencilla con polo a tierra (2P+T)+ Interruptor sencillo.

Pulsadores 10 A, 250 V y timbres

10	686340	AXR-040B	Pulsador sencillo para timbre.
	686341	AXR-040BK	Timbre chicharra, 120 V, sonoridad 60 dB a 1 metro.

Salidas telefónicas

10	686365	AXR-050BU	Salida telefónica tipo americana sencilla RJ11, 4 hilos.
	686354	AXR-505BU	Salida telefónica tipo americana doble RJ11, 4 hilos.

Salidas para televisión

10	686352	AXR-060-75B	Salida con terminal coaxial T.V. americana - 75 Ohm.
----	--------	-------------	--



AXR-505BU



AXR-060 75B



AXR-605 75BU



AXR-070B3

Unidad empaque	Referencia de producto	Referencia Equivalente	Descripción
----------------	------------------------	------------------------	-------------

Combinaciones de salidas telefónicas y de televisión

10	686355	AXR-605-75BU	Salida con terminal coaxial T.V. americana 75 Ohm + salida telefónica americana RJ11, 4 hilos.
----	--------	--------------	--

Atenuadores de luz (Dimmers)

10	686360	AXR-070B3	Dimmer giratorio sencillo miniatura, 120 V, 300 W.
	686351	AXR-707B3	Dimmer giratorio doble miniatura, 120 V, 300 W (cada dimmer).

GÁLICA



GL-000A

GL-010A

GL-202A

GL-111A

Prearmada

Unidad empaque	Referencia	Descripción
10	GL-000A	Placa ciega.
Interruptores para una función (on-off) 10 A, 250 V		
20	GL-010A	Interruptor sencillo.
	GL-101A	Interruptor doble.
10	GL-111A	Interruptor triple.
Interruptores conmutables (tres vías) 10 A, 250 V		
20	GL-020A	Interruptor conmutable sencillo.
10	GL-202A	Interruptor conmutable doble.
	GL-222A	Interruptor conmutable triple.
Tomacorrientes tipo americano 15 A - 20 A, 127 V		
10	GL-030A	Tomacorriente sencillo (2P).
	GL-030AG	Tomacorriente sencillo con polo a tierra (2P+T).
20	GL-303A	Tomacorriente doble (2P).
	GL-303AG	Tomacorriente doble con polo a tierra (2P+T).
1	GL-303AGF	Toma doble con polo a tierra (2P+T) y protección de falla a tierra (GFCI), 20 A, 127 V.



GL-303AG



GL-303AGF



GL-301AG



GL-605 75AU

Prearmada

Unidad empaque	Referencia	Descripción
----------------	------------	-------------

Combinación de tomacorrientes tipo americano (15 A, 127 V) e interruptores (10 A, 250 V)

20	GL-301A	Toma sencilla (2P) + interruptor sencillo.
10	GL-301AG	Toma sencilla con polo a tierra (2P+T) + interruptor sencillo.

Pulsadores 10 A, 250 V y timbres

10	GL-040A	Pulsador sencillo para timbre.
	GL-040AK	Timbre chicharra, 120 V, sonoridad 60 dB a 1 metro.

Salidas telefónicas y de TV

10	GL-050AU	Salida telefónica tipo americana sencilla RJ11, 4 hilos.
	GL-505AU	Salida telefónica tipo americana doble RJ11, 4 hilos.
	GL-060-75A	Salida con terminal coaxial TV americana - 75 Ohm.
	GL-605-75AU	Salida con terminal coaxial TV americana - 75 Ohm + toma telefónica americana RJ11, 4 hilos.

REFERENCIAS de producto

GLADIA



GS-030M GS-040M GS-050MU GS-010M

Prearmada

Unidad empaque	Referencia	Descripción
----------------	------------	-------------

■ Para instalación superficial, no requiere base aislante, sin tornillos a la vista, con terminales aislados que permiten derivación sin empalmes

20	GS-010M	Interruptor sencillo 10 A, 250 V.
30	GS-030M	Tomacorriente tipo americano sencillo 2 P, 15 A, 127 V.
20	GS-040M	Pulsador para timbre o cerradura eléctrica, 10 A, 250 V.
30	GS-050MU	Salida telefónica americana 4 hilos, RJ11, 4 hilos.

PLAFÓN E-27



639007 639007

Unidad empaque	Referencia	Descripción
50	639007	Plafón blanco para 127 V, base E-27, para bombillas hasta 150 W.



Tableros **Breakers**
Interruptores y
Plafón ^{tomacorrientes}

CALIDAD | RESPALDO | CONFIABILIDAD



AGENCIAS REGIONALES



LEGRAND COLOMBIA S.A.

1 Y 7 REGIONAL BOGOTÁ

Oficina principal y planta de producción

Calle 65A # 93-91

PBX: (57-1) 437 67 00

Fax: (57-1) 224 45 34 - 224 46 36

2 REGIONAL EJE CAFETERO

Pereira

Carrera 8 # 23-09 Oficina 9-02

Edificio Cámara de Comercio

Tel. y Fax: (57-6) 335 69 21 / 32 95

@: acomercial.pereira@legrand.com.co

3 REGIONAL OCCIDENTE

Cali

Calle 36AN # 3N-60

Tel. y Fax: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80

@: acomercial.cali@legrand.com.co

4 REGIONAL ANTIOQUIA

Medellín

Carrera 52 # 12 sur-12

Tel. y Fax: (57-4) 362 01 01 / 66

@: acomercial.medellin@legrand.com.co

5 REGIONAL COSTA NORTE

Barranquilla

Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles

Tel.: (57-5) 360 11 59 - 368 94 16

Fax: (57-5) 368 57 74

@: acomercial.barranquilla@legrand.com.co

6 REGIONAL ORIENTE

Bucaramanga

Calle 35 # 19-41 Oficina 1201

Torre Sur, edificio La Tríada

Tel. y Fax: (57-7) 642 95 40 / 99 82

@: acomercial.bucaramanga@legrand.com.co

Servicio al Cliente Contact Center

Líneas Gratuitas Nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá

(57-1) 437 67 13 / 14

Fax: (57-1) 436 26 54

SÍGANOS TAMBIÉN EN:



website: www.legrand.com.co



www.twitter.com/Legrand_COL



www.youtube.com/legrandCOL

