



ARQUEA

Trigo Nuevo Color

LO ESENCIAL PERMANECE



 **legrand®**

ARQUEA TRIGO

EVOLUCIONA LOS AMBIENTES

NUEVO
color



El cambio de tono ofrece un color muy natural, más claro y neutro, que se adapta a todos los espacios, tendencias y estilos que ofrece el mercado actual.

Toma coaxial + toma
telefónica americana



Tomacorriente 2P+T
con protección (GFCI)



CARACTERÍSTICAS



ArqueaTRIGO

NUEVO
color



Conector plano que fija el cable sin cortarlo ni deteriorarlo



Hendidura que facilita el retiro de la placa



Sin tornillos a la vista. Placa amplia que cubre una mayor superficie



Interruptores y pulsadores en dos versiones: con luz piloto o sin ella



Empalmes rápidos, completamente aislados y conectores con tornillos imperdibles




Sistema Ojolux. Seguridad y rapidez en la instalación

U/E	Referencia		
20	AQ-000T		Ciega. Incluye soporte
Interruptores para una función (on-off) 10 A, 250 V			
10	AQ-010T		Interruptor sencillo
	AQ-010TL		Interruptor sencillo con luz piloto
	AQ-101T		Interruptor doble
	AQ-101TL		Interruptor doble con luz piloto
5	AQ-111T		Interruptor triple
	AQ-111TL		Interruptor triple con luz piloto
Interruptores conmutables (tres vías) 10 A, 250 V			
10	AQ-020T		Interruptor conmutable sencillo
	AQ-020TL		Interruptor conmutable sencillo con luz piloto
	AQ-202T		Interruptor conmutable doble
5	AQ-202TL		Interruptor conmutable doble con luz piloto

U/E	Referencia		
5	AQ-222T		Interruptor conmutable triple
	AQ-222TL		Interruptor conmutable triple con luz piloto
	AQ-020TVL		Interruptor cuatro vías sencillo con luz piloto
Tomacorrientes 15 A, 127 V			
10	AQ-303T		Tomacorriente dúplex (2p)
	AQ-303TG		Tomacorrientes dúplex (2P + T)
Tomacorrientes especiales 20 A, 127 V			
1	AQ-303TGF		Tomacorriente (2P + T) con protección GFCI
Combinación de tomacorrientes (15 A, 127 V) e interruptores (10 A, 250 V)			
10	AQ-301T		Toma sencilla (2P) + interruptor sencillo
5	AQ-301TL		Toma sencilla (2P) + interruptor sencillo con luz piloto
	AQ-301TG		Toma sencilla (2P + T) + interruptor sencillo
Pulsadores 10 A, 250 V y timbres			
5	AQ-040T		Pulsador sencillo
	AQ-040TL		Pulsador sencillo con luz piloto
U/E	Referencia		

1	AQ-040TK		Timbre zumbador (chiccharra), 120 VA sonoridad de 60 dB a 1 metro
Salidas telefónicas			
5	AQ-050TU		Salida telefónica tipo americana RJ 11. 4 hilos sencilla
	AQ-505TU		Salida telefónica tipo americana RJ 11. 4 hilos doble
Salidas para televisión			
20	AQ-060T		Salida para cordón T.V. 13.5 X 7.5 mm, sin conector
10	AQ-060-75 TA		Salida con terminal coaxial T.V. americana - 75 Ohm
1	AQ-060-75TA		Toma de T.V. con entrada, salida atenuada de 0 a 30 dB y derivación
Combinación de salidas telefónicas y de televisión			
7	AQ-605-75TU		Salida con terminal coaxial + telefónica americana RJ 11. 4 hilos
Atenuadores de luz (dimmers)			
1	AQ-070T3		Dimmer giratorio sencillo miniatura 120 V, 300 W
	AQ-707T3		Dimmer giratorio doble miniatura 120 V, 300 W (cada uno de los dimmers)
Marco decorativo (opcional)			
7	AQ-MT		Marco decorativo color trigo



1 y 6 Regional Bogotá

Oficina principal y planta

Calle 65A # 93-91

PBX: (57-1) 437 67 00

Fax: (57-1) 224 45 34 - 224 46 36
436 26 54

2 Regional Occidente

Cali - Eje Cafetero

Calle 36AN # 3N-60

Tel. y Fax: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80

@: acomercial.cali@legrand.com.co

Pereira - Eje Cafetero

Carrera 8 # 23-09 Oficina 9-02

Edificio Cámara de Comercio

Tel. y Fax: (57-6) 335 69 21 / 32 95

@: acomercial.pereira@legrand.com.co

3 Regional Antioquia

Medellín

Carrera 52 # 12 sur-12

Tel. y Fax: (57-4) 362 01 01 / 66

@: acomercial.medellin@legrand.com.co

4 Regional Costa Norte

Barranquilla

Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versailles

Tel.: (57-5) 360 11 59 - 368 94 16

Fax: (57-5) 368 57 74

@: acomercial.barranquilla@legrand.com.co

5 Regional Oriente

Bucaramanga

Calle 35 # 19-41 Oficina 1201

Torre Sur, edificio La Tríada

Tel. y Fax: (57-7) 642 95 40 / 99 82

@: acomercial.bucaramanga@legrand.com.co

Servicio al Cliente **Contact Center**

Líneas gratuitas nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá

(57-1) 437 67 13 / 14

Fax: (57-1) 436 26 54

@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co



Legrand Colombia S.A.

Calle 65A # 93-91 Bogotá, D. C.

PBX: (57-1) 437 67 00

Fax: (57-1) 224 45 34 - 224 46 36
436 26 54