

INDUSTRIAL




PRODUCTOS Y SISTEMAS
PARA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
Y REDES DE COMUNICACIÓN

2013
2014

PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN

INDUSTRIA


Potencia y calidad de energía



◆ Ver nota
Transformadores
Secos Zucchini




◆ Ver nota
Tableros
de potencia




◆ Ver nota
Electrobarras
Zucchini


Protección y distribución industrial



P. 6 **NUEVO**
DMX³
Interruptores
abiertos
tripolares




P. 9 **NUEVO**
DRX
Interruptores
en caja
moldeada




P. 11 **NUEVO**
DPX³
Interruptores
en caja
moldeada


Componentes para mando señalización y cableado



P. 37
Sistema
Osmoz




P. 42
Viking 3
Borneras



P. 50
Lina 25
canaleta
plástica
ranurada


Armarios, gabinetes y cajas industriales



P. 26
Altis
armarios
modulares




P. 29
Atlantic
en acero
laminado al
frío




P. 28
Atlantic
en acero
inoxidable


Accesorios de control para armarios y tableros



P. 31
Prensaestopas



P. 33
Interruptor
horario



P. 32
Campanas
y sirenas


Tomas y clavijas industriales



P. 54 **NUEVO**
Tempra P17
Tomacorrientes
y clavijas



P. 57
Tempra P17
Unidades
Combinadas



P. 64
Hypra
Tomacorrientes
y clavijas

DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS

Sistema Residencial Luminex



■ Ver nota
ST19-M
cortacircuitos
enchufables



■ Ver nota
Tablero
monofásico
Especial
TMLE y TMLET



■ Ver nota
Ambia
Refresh

Protección y Distribución



■ Ver nota
Safic DSE
Cortacircuitos
termomagnéticos
enchufables



■ Ver nota
ST19-M
cortacircuitos
enchufables



■ Ver nota
Tableros
trifásicos para
cortacircuitos
Safic DSE

Accesorios para instalaciones



■ Ver nota
Arteor



■ Ver nota
Arquea Blanca
y Trigo




■ Ver nota
Ambia
Refresh


Equipos para control de energía y conexionado



■ Ver nota
Timers
digitales



■ Ver nota
Cajas
metálicas



P. 35
Plexo
cajas
plásticas

INSTITUCIONAL


Canalización y cableado



◆ Ver nota
Wiremold
cajas para piso
y superficies
de trabajo



◆ Ver nota
Cablofil
Bandeja
Portacable
Tipo Malla



◆ Ver nota
Cortafuego
EZ Path
Protección
contra incendios

Seguridad, iluminación y emergencia



◆ Ver nota
Watt Stopper
Sistemas para
el control de
energía




■ Ver nota
Kits de
Citofonía




■ Ver nota
Lámparas
de emergencia

◆ Nota: consulte nuestro Contact Center


■ Nota: ver Lista de precios aparatos eléctricos 2013 - 2014




◆ **Ver nota**
Supresores de Transientes




P. 14 **NUEVO**
DPX
Interruptores en caja moldeada




P. 16
DX,
Interruptores modulares y Telerruptores




P. 25
Cortacircuitos Safic DSA




P. 21
Fusibles y Portafusibles




P. 24
Terminales y bloques de distribución



P. 51
Starfix terminales de punta



P. 52
CAB 3 sistema de marcación




P. 53
Dúplex marcadores para cable




P. 53
Collring correas plásticas




P. 53
Colson correas plásticas



P. 28
Marina en poliéster




P. 29
Cajas Metálicas industriales




P. 34
Cajas Plásticas Industriales




P. 25
CC-3N Cajas para cortacircuitos Safic DSA




P. 32
Horómetro




P. 32
Termóstato



P. 32
Ventilador



P. 33 **NUEVO**
Calefacción



P. 65
Turnlok Tomas y clavijas con seguro de giro



■ **Ver nota**
Gállica



■ **Ver nota**
Gladia superficial



■ **Ver nota**
Plafón E-27



■ **Ver nota**
Tableros bifásicos para cortacircuitos Safic DSE



■ **Ver nota**
Tableros monofásicos para cortacircuitos Safic DSE



■ **Ver nota**
Tablero monofásico Especial TMLE y TMLET



■ **Ver nota**
Tablero monofásico Starsys para cortacircuitos ST19-M



■ **Ver nota**
Gállica




■ **Ver nota**
Gladia superficial



■ **Ver nota**
Timbres




■ **Ver nota**
Plafón E-27




P. 31
Nybloc regletas de conexión



■ **Ver nota**
Hublots lámparas para intemperie



■ **Ver nota**
DLP ductos evolutivos



◆ **Ver nota**
LCS2 Sistema de cableado

índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
003382	16	006469	17	012301	21	022944	39	023982	37
003384	16	006470	17	012302	21	022944	41	023982	40
003386	16	006471	17	012304	21	022960	39	024001	38
003387	16	006472	17	012306	21	022960	41	024001	41
003388	16	006473	17	012310	21	022961	38	024002	38
003389	16	006474	17	012316	21	022961	40	024002	41
003390	16	006480	18	013001	22	022962	38	024031	38
003391	16	006481	18	013002	22	022962	40	024031	41
003392	16	006482	18	013004	22	022968	39	024032	38
003429	16	006483	18	013006	22	022971	38	024032	41
003431	16	006484	18	013008	22	022971	40	024051	38
003433	16	006486	18	013010	22	022972	38	024051	41
003434	16	006488	18	013012	22	022972	40	024052	38
003435	16	006489	18	013016	22	022973	38	024052	41
003436	16	006490	18	013020	22	022973	40	024073	38
003437	16	006491	18	013025	22	022974	38	024076	38
003438	16	006492	18	013302	22	022974	40	024141	38
003439	16	006493	18	013304	22	022976	38	024141	41
003447	17	006494	18	013306	22	022976	40	024142	38
003449	17	7101	64	013310	22	022990	38	024142	41
003451	17	7102	64	013316	22	022990	41	024144	38
003452	17	7210	64	013320	22	023010	38	024144	41
003453	17	007350	18	013325	22	023010	41	024161	38
003454	17	007353	18	013332	21	023013	38	024161	41
003455	17	007401	20	014004	23	023013	41	024162	38
003456	17	007402	20	014010	23	023016	38	024162	41
003457	17	007428	20	014016	23	023016	41	024164	38
003753	33	007429	20	014020	23	023801	37	024164	41
004163	20	008906	19	014025	23	023801	40	024173	39
004167	20	008909	19	014032	23	023802	37	024185	39
004183	20	008910	19	014040	23	023802	40	024190	39
004185	20	008912	19	014045	23	023806	37	024191	39
004745	33	008927	19	014668	16	023806	40	024196	39
004832	24	008928	19	014669	16	023811	37	024200	39
004834	24	008929	19	014671	16	023811	40	024202	39
004842	24	008930	19	014672	16	023811	41	024203	39
004844	24	008993	19	014673	16	023812	37	024241	39
004852	24	008994	19	014674	16	023812	40	024242	39
004854	24	008995	19	016005	23	023813	37	024303	39
004882	24	008996	19	016204	23	023813	40	024308	39
004884	24	009011	19	016318	23	023821	37	024315	39
004888	24	009012	19	016320	23	023821	40	024316	39
004906	18	009013	19	016322	23	023821	41	024323	39
004926	18	009014	19	016325	23	023872	37	024328	39
004938	18	009053	19	016330	23	023872	40	024343	39
004942	18	009056	19	016335	23	023880	37	025522	14
004943	18	009057	19	016340	23	023880	40	025523	14
005000	18	009058	19	016345	23	023882	37	025524	14
005001	18	009059	19	016350	23	023882	40	025525	14
005808	22	009074	19	016355	23	023891	37	025562	14
005810	21	009075	19	016860	24	023891	40	025563	14
005812	21	009076	19	017365	23	023892	37	025564	14
005814	21	009077	19	017500	23	023892	40	025565	14
006368	17	009140	19	017503	23	023895	37	025635	14
006369	17	009142	19	017870	23	023895	40	025636	14
006370	17	009143	19	017875	23	023903	37	025704	14
006371	17	009144	19	021501	22	023903	40	025704	14
006372	17	009158	19	022901	39	023915	37	025726	14
006374	17	009159	19	022902	39	023915	40	025727	14
006376	17	009160	19	022912	39	023923	37	025802	14
006377	17	009161	19	022912	41	023923	40	025803	14
006378	17	009162	19	022914	39	023928	37	025804	14
006379	17	010205	21	022914	41	023928	40	025830	14
006380	17	010206	21	022931	39	023930	37	025831	14
006381	17	010210	21	022931	41	023930	40	025832	14
006382	17	010216	21	022932	39	023940	37	026088	15
006460	17	010220	21	022932	41	023940	40	026092	15
006461	17	010225	21	022934	39	023950	37	026093	15
006462	17	010230	21	022934	41	023950	40	026094	15
006463	17	010250	21	022941	39	023954	37	026095	15
006464	17	010263	21	022941	41	023954	40	026096	15
006466	17	010296	21	022942	39	023963	37	026123	15
006468	17	011304	21	022942	41	023963	40	026127	15

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
026144	15	028644 + 028802	6	031824	53	35815L	34	037170	42
026160	15	028644 + 028804	6	031825	53	35815L	35	037171	42
026167	15	028645 + 028802	6	031827	53	35816L	34	037172	42
026180	15	028645 + 028804	6	031828	53	35816L	35	037173	42
026183	15	028646 + 028802	6	031829	53	035940	34	037174	42
026193	16	028646 + 028804	6	031831	53	035941	34	037175	42
026194	16	028647 + 028802	6	031910	53	035950	34	037177	42
026241	15	028647 + 028804	6	031916	53	035960	34	037178	42
026250	15	028648 + 028802	6	031921	53	035961	34	037179	42
026251	15	028648 + 028804	6	032061	53	035970	34	037181	21
026269	15	028806	7	032063	53	035980	34	037181	42
026270	15	028811	7	032065	53	035991	34	037184	42
026281	15	028814	7	032067	53	36049L	28	037200	43
027050	9	028815	7	032070	53	36052L	28	037201	43
027051	9	028816	7	032072	53	36055L	28	037202	43
027052	9	028823	7	032076	53	36056L	28	037203	43
027053	9	028826	8	032085	53	36058L	28	037204	43
027054	9	028828	8	032088	53	36059L	28	037210	43
027055	9	028830	8	034211	31	036061	28	037211	43
027056	9	028831	8	034213	31	036064	28	037240	43
027057	9	028832	8	034215	31	036067	28	037241	43
027058	9	028833	8	034217	31	036200	50	037243	43
027100	10	028834	7	034219	31	036201	50	037244	43
027101	10	028835	7	034221	31	036202	50	037260	43
027102	10	028836	7	034223	31	036203	50	037261	43
027103	10	028837	7	034225	31	036205	50	037262	43
027104	10	028841	7	034227	31	036206	50	037263	43
027105	10	028842	7	034850	32	036207	50	037264	43
027124	10	028843	7	034851	32	036208	50	037270	43
027125	10	028844	7	034852	32	036211	50	037271	43
027126	10	028848	7	034959	28	036212	50	037272	43
027127	10	028849	7	035058	34	036213	50	037273	43
027128	10	028850	7	35093L	34	036216	50	037274	43
027129	10	028851	7	35093L	35	036217	50	037402	44
027140	10	028855	7	35094L	34	036225	50	037404	44
027141	10	028856	7	35094L	35	036242	28	037407	44
027142	10	028857	7	035200	28	036250	28	037501	44
027153	10	028858	7	035201	28	036251	28	037504	44
027154	10	028864	9	035202	28	036252	28	037511	44
027163	10	028865	9	035205	28	036255	28	037513	44
027164	10	028882	8	035211	28	036256	28	037540	44
027170	10	028884	8	035213	28	036261	28	037542	44
027171	10	028886	8	035214	28	036264	28	037544	44
027174	10	028888	8	035215	28	036285	28	037550	43
027176	10	028892	8	035308	33	036446	28	037551	43
027177	11	028894	8	035309	33	036447	28	037553	43
027178	11	028896	8	035600	29	036449	28	037555	43
027179	11	028902	8	035602	29	036580	27	037560	44
027180	11	028904	8	035603	29	036581	27	037561	44
027187	10	028909	8	035604	29	036639	50	037562	44
027188	10	028911	8	035605	29	036640	50	037563	44
028621 + 028802	6	028913	8	035607	29	036642	50	037586	44
028621 + 028804	6	028920	9	035608	29	036710	51	037589	44
028622 + 028802	6	028922	9	035610	29	036842	28	037609	51
028622 + 028804	6	028950 + 028802	7	035611	29	037100	42	037641	51
028623 + 028802	6	028950 + 028804	7	035614	29	037101	42	037642	51
028623 + 028804	6	028951 + 028802	7	35660L	29	037102	42	037643	51
028624 + 028802	6	028951 + 028804	7	35661L	29	037103	42	037644	51
028624 + 028804	6	031800	53	35662L	29	037104	42	037645	51
028625 + 028802	6	031801	53	35663L	29	037105	42	037661	51
028625 + 028804	6	031802	53	35664L	29	037108	42	037662	51
028626 + 028802	6	031803	53	35665L	29	037151	42	037663	51
028626 + 028804	6	031804	53	35666L	29	037152	42	037664	51
028627 + 028802	6	031805	53	35667L	29	037160	42	037666	51
028627 + 028804	6	031807	53	35669L	29	037161	42	037667	51
028628 + 028802	6	031808	53	35811L	34	037162	42	037668	51
028628 + 028804	6	031809	53	35811L	35	037163	42	037669	51
028641 + 028802	6	031811	53	35812L	34	037164	42	037670	51
028641 + 028804	6	031812	53	35812L	35	037165	42	037671	51
028642 + 028802	6	031820	53	35813L	34	037166	42	037672	51
028642 + 028804	6	031821	53	35813L	35	037167	42	037687	51
028643 + 028802	6	031822	53	35814L	34	037168	42	037688	51
028643 + 028804	6	031823	53	35814L	35	037169	42	037689	51

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
037690	51	038312	52	038406	53	047688	26	056204	54
037692	51	038313	52	038407	53	047688	26	056204	60
037697	51	038314	52	038408	53	047688	26	056207	54
038150	52	038315	52	038409	53	047689	27	056207	60
038151	52	038316	52	038410	53	048168	26	056208	54
038152	52	038317	52	038411	53	048168	27	056208	60
038153	52	038318	52	038412	53	048178	26	056224	54
038154	52	038319	52	038413	53	048179	27	056224	60
038155	52	038320	52	038414	53	048181	26	056227	54
038160	52	038321	52	038415	53	048181	27	056227	60
038161	52	038322	52	038416	53	048182	26	056228	54
038162	52	038323	52	038417	53	048182	27	056228	60
038163	52	038324	52	038418	53	048183	26	056259	54
038164	52	038325	52	038419	53	048188	26	056279	54
038165	52	038330	52	038420	53	049554	32	056280	54
038210	52	038331	52	038421	53	049557	32	056304	54
038211	52	038332	52	038422	53	049898	32	056304	60
038212	52	038333	52	038423	53	052229	64	056305	54
038213	52	038334	52	038424	53	052310	64	056305	60
038214	52	038335	52	038425	53	052311	64	056307	54
038215	52	038336	52	038426	53	052320	64	056307	60
038216	52	038337	52	038427	53	052321	64	056308	54
038217	52	038338	52	038428	53	052350	64	056308	60
038218	52	038339	52	038429	53	052351	64	056324	54
038219	52	038340	52	038430	53	052359	64	056324	60
038220	52	038341	52	038431	53	052361	64	056325	54
038221	52	038342	52	038432	53	052933	64	056325	60
038222	52	038343	52	038433	53	052940	64	056327	54
038223	52	038344	52	038434	53	053060	64	056327	60
038224	52	038345	52	038435	53	053723	64	056328	54
038225	52	038346	52	038443	53	053724	64	056328	60
038226	52	038347	52	038450	53	053800	64	056359	54
038227	52	038348	52	038460	53	053843	64	056380	54
038228	52	038349	52	038600	29	055304	54	056661	57
038229	52	038350	52	038601	29	055304	60	056665	57
038230	52	038351	52	038605	29	055305	54	056666	57
038231	52	038352	52	038606	29	055305	60	056669	57
038232	52	038353	52	038609	29	055307	54	056673	57
038233	52	038354	52	038614	29	055307	60	056674	57
038234	52	038355	52	038624	29	055308	54	057299	57
038235	52	038360	52	038629	29	055308	60	057425	54
038236	52	038361	52	038630	29	055324	54	057425	60
038237	52	038362	52	039449	44	055324	60	057426	54
038238	52	038363	52	039596	44	055325	54	057426	60
038239	52	038364	52	039598	51	055325	60	057431	55
038270	52	038365	52	039598	53	055327	54	057431	61
038271	52	038366	52	041418	32	055327	60	057434	55
038272	52	038367	52	041419	32	055328	54	057434	60
038273	52	038368	52	041533	32	055328	60	057438	55
038274	52	038369	52	041538	32	055348	54	057438	60
038275	52	038370	52	041539	32	055354	54	057439	55
038276	52	038371	52	047252	26	055354	60	057439	60
038280	52	038372	52	047253	26	055355	54	057505	55
038281	52	038373	52	047254	26	055355	60	057505	60
038282	52	038374	52	047256	26	055359	54	057506	55
038283	52	038375	52	047272	26	055374	54	057506	60
038284	52	038376	52	047272	26	055374	60	057511	55
038285	52	038377	52	047272	26	055375	54	057511	61
038292	52	038378	52	047272	26	055375	60	057514	55
038293	52	038379	52	047275	27	055379	54	057514	60
038295	52	038380	52	047282	27	055380	54	057518	55
038300	52	038381	52	047615	26	055550	55	057518	60
038301	52	038382	52	047616	26	055550	60	057519	55
038302	52	038383	52	047616	27	055553	54	057519	60
038303	52	038384	52	047617	26	055553	60	057610	55
038304	52	038385	52	047618	26	055557	54	057610	61
038305	52	038392	44	047666	26	055557	60	057611	55
038306	52	038400	53	047667	26	055558	54	057611	57
038307	52	038401	53	047667	27	055558	60	057611	60
038308	52	038402	53	047668	26	055577	54	057615	55
038309	52	038403	53	047669	26	055577	60	057615	57
038310	52	038404	53	047682	27	055578	54	057615	60
038311	52	038405	53	047688	26	055578	60	057616	55

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
057616	57	058705	56	098033	31	420718	12	DSA-2070	25
057616	60	058705	60	098034	31	420719	13	DSA-2090	25
057617	55	058707	56	098035	31	420720	13	DSA-2100	25
057617	58	058711	56	098036	31	420721	13	DSA-3015	25
057617	60	058711	60	098041	32	420726	13	DSA-3020	25
057618	55	058712	56	098043	32	420727	13	DSA-3030	25
057618	58	058712	60	098045	32	421000	13	DSA-3040	25
057618	60	058714	56	098046	32	421001	13	DSA-3050	25
057620	55	058714	60	098047	32	421004	13	DSA-3060	25
057621	55	058715	56	227000	9	421006	13	DSA-3070	25
057621	57	058715	60	227001	9	421008	13	DSA-3090	25
057621	60	058717	56	227002	9	421010	13	DSA-3100	25
057622	55	058721	56	227003	9	421011	13	L520-C	64
057622	57	058721	57	227004	9	421012	13	L520-P	64
057622	60	058721	60	227005	9	421013	13	L520-R	64
057623	55	058722	56	227006	9	421015	13	L530-C	64
057623	58	058722	57	227007	9	421016	13	L530-P	64
057623	60	058722	60	227008	9	421017	13	L530-R	64
057624	55	058724	56	227260	10	421018	13	L620-C	65
057624	58	058724	58	227261	10	421019	13	L620-P	65
057624	60	058724	60	227262	10	421021	13	L620-R	65
057655	55	058725	56	227263	10	421022	13	L630-C	65
057655	57	058725	58	227264	10	421025	13	L630-P	65
057655	60	058725	60	227265	10	421026	13	L630-R	65
057656	55	058727	56	227266	10	421030	13	L720-C	65
057656	57	058741	56	227267	10	421058	13	L720-P	65
057656	60	058741	60	227268	10	421060	13	L720-R	65
057657	55	058742	56	420040	11	421061	13	L730-P	65
057657	58	058742	60	420041	11	421062	13	L730-R	65
057657	60	058744	56	420042	11	421064	13	L1120-C	65
057658	55	058744	60	420043	11	421071	13	L1120-P	65
057658	58	058745	56	420044	11	421072	13	L1120-R	65
057658	60	058745	60	420045	11	604760	33	L1130-C	65
057661	55	058918	57	420046	11	636100	50	L1130-P	65
057661	57	059106	56	420047	11	636107	50	L1130-R	65
057661	60	059106	60	420070	12	636112	50	L1420-C	65
057662	55	059107	56	420071	12	636113	50	L1420-P	65
057662	57	059107	60	420072	12	636117	50	L1420-R	65
057662	60	059116	56	420073	12	657106	57	L1430-C	65
057663	55	059116	60	420074	12	657126	57	L1430-P	65
057663	58	059117	56	420075	12	657127	56	L1430-R	65
057663	60	059117	60	420076	12	657127	60	L1620-C	65
057664	55	059126	56	420077	12	657207	56	L1620-P	65
057664	58	059126	60	420120	11	657207	60	L1620-R	65
057664	60	059127	56	420121	11	657227	56	L1630-C	66
057703	57	059127	60	420122	11	657227	60	L1630-P	66
057704	57	059136	56	420123	11	657307	56	L1630-R	66
057714	57	059136	60	420124	11	657307	60	L1820-C	66
057716	57	059137	56	420125	11	657327	56	L1820-P	66
057718	57	059137	60	420126	11	657327	60	L1820-R	66
057719	57	092042	35	420127	11	657407	56	L1830-C	66
058125	55	092052	35	420208	11	657427	56	L1830-P	66
058125	60	092062	35	420209	11	657427	60	L1830-R	66
058126	55	092082	35	420228	12	658101	64	PSL515-C	64
058126	60	092100	35	420229	12	658103	64	PSL515-P	64
058138	55	092101	35	420238	11	658136	64	PSL615-C	65
058138	60	092104	35	420239	11	CC-2N	25	PSL615-P	65
058139	55	092122	34	420302	12	CC-3N	25	PSL715-C	66
058139	60	092126	35	420305	12	DSA-1015	25	PSL715-P	66
058205	55	092136	35	420307	12	DSA-1020	25	S7	66
058205	60	092138	34	420309	12	DSA-1030	25	SS720	66
058206	55	092284	34	420332	12	DSA-1040	25		
058206	60	098005	31	420335	12	DSA-1050	25		
058218	55	098006	31	420337	12	DSA-1060	25		
058218	60	098008	31	420339	12	DSA-1070	25		
058219	55	098012	31	420605	12	DSA-1090	25		
058219	60	098021	32	420607	12	DSA-1100	25		
058701	55	098022	31	420608	12	DSA-2015	25		
058701	60	098023	31	420609	12	DSA-2020	25		
058702	55	098024	31	420635	12	DSA-2030	25		
058702	60	098025	31	420637	12	DSA-2040	25		
058704	55	098026	31	420638	12	DSA-2050	25		
058704	60	098027	31	420639	12	DSA-2060	25		


Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

DMX³


INTERRUPTORES DE POTENCIA ABIERTOS



028646 + 028802



028804 MP6 LSIg



028802 MP4 LSIg

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

■ **DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 50 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP4 LSIg. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In**

1	028621 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	13.680.000
	028622 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	15.150.000
	028623 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	15.950.000
	028624 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	17.370.000
	028625 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	18.535.000
	028626 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	20.348.000
	028627 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	23.228.000
	028628 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	26.108.000

■ **DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 50 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP6 LSIg. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In**

1	028621 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	23.680.000
	028622 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	25.150.000
	028623 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	25.950.000
	028624 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	27.370.000
	028625 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	28.535.000
	028626 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	30.348.000
	028627 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	33.228.000
	028628 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	36.108.000

■ **DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 65 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP4 LSIg. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In**

1	028641 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	15.808.000
	028642 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	16.685.500
	028643 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	17.465.500
	028644 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	21.541.000
	028645 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	24.485.500
	028646 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	26.452.400
	028647 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	30.196.400
	028648 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	33.877.000

■ **DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 65 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP6 LSIg. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In**

1	028641 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	25.808.000
	028642 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	26.685.500
	028643 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	27.465.500
	028644 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	31.541.000
	028645 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	34.485.500
	028646 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	36.452.400
	028647 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	40.196.400
	028648 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	43.877.000

DMX³

INTERRUPTORES DE POTENCIA ABIERTOS

NUEVO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 100 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP4 LSig. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In ^(*)			
1	028950 + 028802	DMX ³ 6300, I nominal: 5000 A, regulable de 2000 a 5000 A.	
	028951 + 028802	DMX ³ 6300, I nominal: 6300 A, regulable de 2520 a 6300 A.	
DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 100 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP6 LSig. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In ^(*)			
1	028950 + 028804	DMX ³ 6300, I nominal: 5000 A, regulable de 2000 a 5000 A.	
	028951 + 028804	DMX ³ 6300, I nominal: 6300 A, regulable de 2520 a 6300 A.	

(*) Nota: Los interruptores DMX³ 6300 y sus accesorios se suministran sobre consulta previa

ACCESORIOS PARA CONFIGURAR INTERRUPTORES DMX³

Bobina de disparo por emisión de corriente

1	028848	Bobina de disparo por emisión de corriente 24 V AC/DC.	693.000
	028849	Bobina de disparo por emisión de corriente 48 V AC/DC.	722.000
	028850	Bobina de disparo por emisión de corriente 110 V AC/DC.	746.000
	028851	Bobina de disparo por emisión de corriente 230 V AC/DC.	746.000

Bobina de cierre

1	028841	Bobina de cierre 24 V AC/DC.	600.000
	028842	Bobina de cierre 48 V AC/DC.	607.000
	028843	Bobina de cierre 110 V AC/DC.	620.000
	028844	Bobina de cierre 230 V AC/DC.	620.000

Bobina de disparo por mínima tensión

1	028855	Bobina de disparo por mínima tensión 24 V AC/DC.	790.000
	028856	Bobina de disparo por mínima tensión 48 V AC/DC.	814.000
	028857	Bobina de disparo por mínima tensión 110 V AC/DC.	883.000
	028858	Bobina de disparo por mínima tensión 230 V AC/DC.	883.000

Comando motorizado. Para esta opción se requiere incluir bobina de mínima tensión y una bobina de cierre. El comando se entrega con un contacto mecánico de señalización de carga del resorte

1	028834	Comando motorizado para 24 V AC/DC.	2.535.000
	028835	Comando motorizado para 48 V AC/DC.	2.611.000
	028836	Comando motorizado para 110 V AC/DC.	2.863.000
	028837	Comando motorizado para 230 V AC/DC.	2.863.000

Accesorios para señalización, protección, control y medición

1	028814	Contacto de señal de resorte cargado o listo para cierre (ready to close).	622.000
	028815	Juego de contactos adicionales para señalización.	260.000
	028816	Contactos de señalización para bobina de cierre, disparo y mínima tensión.	208.000
	028811	Neutro externo para medición de falla a tierra aplicable con unidades 028002 y 028804.	1.754.000
	028806	Batería 12 V DC para respaldo de la unidad de protección electrónica MP4.	369.900
	028823	Contador de operaciones para interruptores DMX ³ .	985.000

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo



028837



028832 + 028833



028851

DMX³

INTERRUPTORES DE POTENCIA ABIERTOS



028882

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Accesorios de bloqueo para evitar manipulación por personal no autorizado

1	028830	Bloqueo Profalux. Bloqueo con llave en posición abierta para interruptores extraíbles que se debe montar en marco referencia 028828.	1.231.000
	028831	Bloqueo Ronis. Bloqueo con llave en posición abierta para interruptores extraíbles que se debe montar en soporte referencia 028828.	1.182.300
	028826	Sistema de bloqueo para candado en posición abierto que permite manejo de ventanas en interruptores extraíbles. El candado no se suministra.	324.000
	028828	Soporte para dispositivo Profalux o Ronis, catálogo 028830 y 028831.	800.000
	028832	Bloqueo Profalux para montar en la base de tres posiciones (insertado, prueba y extraído) de breaker extraíble. Realiza el bloqueo mediante llave en posición extraído.	1.481.000
	028833	Bloqueo Ronis para montar en la base de tres posiciones (insertado, prueba y extraído) de breaker extraíble. Realiza el bloqueo mediante llave en posición extraído.	1.602.000

Accesorios para conversión de interruptores DMX³ versión fija a extraíble

1	028902	Base para convertir interruptor DMX ³ 2500 versión fija a extraíble.	8.500.000
	028904	Base para convertir interruptor DMX ³ 4000 versión fija a extraíble.	12.440.000
	028909	Kit para transformar interruptor DMX ³ 2500 versión fija a extraíble.	5.262.000
	028911	Kit para transformar interruptor DMX ³ 4000 versión fija a extraíble.	5.608.000
	028913	Contacto de señalización de la posición del sistema extraíble indica el estado: Insertado, Prueba o Extraído.	471.000

Accesorios de conexión

1	028882	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 2500 versión fija, para conexión vertical posterior.	1.563.000
	028884	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 2500 versión fija, para conexión horizontal posterior.	1.419.000
	028892	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 4000 versión fija, para conexión horizontal.	4.561.000
	028894	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 4000 versión extraíble, para conexión horizontal o vertical.	2.113.000
	028896	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 2500 versión extraíble, para conexión horizontal o vertical.	1.233.000
	028886	Juego de separadores para conexión posterior horizontal con barrajes.	4.011.000
	028888	Juego de separadores para conexión posterior vertical con barrajes.	4.702.000



028864

DMX³

INTERRUPTORES DE POTENCIA ABIERTOS

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Accesorios para ensamblar transferencias

1	028864	Enclavamiento mecánico para aplicar con cable tipo guaya para 2 ó 3 interruptores DMX ³ 2500 A.	1.006.000
	028865	Enclavamiento mecánico para aplicar con cable tipo guaya para 2 ó 3 interruptores DMX ³ 4000 A.	1.073.000
	028920	Cable de acero tipo guaya para realizar enclavamiento mecánico entre interruptores DMX ³ , longitud 2.6 m.	658.000
	028922	Cable de acero tipo guaya para realizar enclavamiento mecánico entre interruptores DMX ³ , longitud 3.6 m.	702.000

Nota: Para configurar transferencias automáticas deben incluirse los siguientes accesorios: Un (1) comando motorizado, una (1) bobina de cierre y una (1) bobina de disparo por mínima tensión, un (1) enclavamiento mecánico y una (1) guaya, para cada interruptor

DRX

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA

NUEVO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Interruptores bipolares termomagnéticos, fijos, tamaño 100 A, 65 kA a 240 V

1	027050	DRX 100, I nominal 16 A.	188.250
	027051	DRX 100, I nominal 20 A.	188.250
	027052	DRX 100, I nominal 25 A.	188.250
	027053	DRX 100, I nominal 30 A.	188.250
	027054	DRX 100, I nominal 40 A.	188.250
	027055	DRX 100, I nominal 50 A.	188.250
	027056	DRX 100, I nominal 60 A.	188.250
	027057	DRX 100, I nominal 75 A.	205.000
	027058	DRX 100, I nominal 100 A.	205.000



027058

Interruptores tripolares termomagnéticos, fijos, tamaño 100 A, 25 kA a 240 V

1	227000	DRX 100, I nominal 15 A.	213.000
	227001	DRX 100, I nominal 20 A.	213.000
	227002	DRX 100, I nominal 25 A.	213.000
	227003	DRX 100, I nominal 30 A.	213.000
	227004	DRX 100, I nominal 40 A.	213.000
	227005	DRX 100, I nominal 50 A.	213.000
	227006	DRX 100, I nominal 60 A.	213.000
	227007	DRX 100, I nominal 75 A.	227.000
	227008	DRX 100, I nominal 100 A.	227.000

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

DRX

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA

NUEVO



027104

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Interruptores tripolares termomagnéticos fijos, tamaño 250 A, 35 kA a 240 V

1	027100	DRX 250, I nominal 125 A.	510.000
	027101	DRX 250, I nominal 150 A.	510.000
	027102	DRX 250, I nominal 175 A.	510.000
	027103	DRX 250, I nominal 200 A.	565.900
	027104	DRX 250, I nominal 225 A.	565.900
	027105	DRX 250, I nominal 250 A.	690.000

Interruptores tripolares termomagnéticos, fijos, tamaño 100 A, 65 kA a 240 V

1	227260	DRX 100, I nominal 15 A.	297.000
	227261	DRX 100, I nominal 20 A.	297.000
	227262	DRX 100, I nominal 25 A.	297.000
	227263	DRX 100, I nominal 30 A.	317.000
	227264	DRX 100, I nominal 40 A.	317.000
	227265	DRX 100, I nominal 50 A.	317.000
	227266	DRX 100, I nominal 60 A.	317.000
	227267	DRX 100, I nominal 75 A.	327.000
	227268	DRX 100, I nominal 100 A.	327.000



227268

Interruptores tripolares termomagnéticos fijos, tamaño 250 A, 65 kA a 240 V

1	027124	DRX 250, I nominal 125 A.	590.000
	027125	DRX 250, I nominal 150 A.	635.000
	027126	DRX 250, I nominal 175 A.	645.000
	027127	DRX 250, I nominal 200 A.	645.000
	027128	DRX 250, I nominal 225 A.	675.000
	027129	DRX 250, I nominal 250 A.	795.000

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES DRX

1	027187	Adaptador para riel simétrico, aplica para interruptor DRX 100.	25.000
	027188	Adaptador para riel simétrico, aplica para interruptor DRX 250.	84.500
	027170	Juego de 3 bornes terminales para DRX 100 hasta 50 A.	48.800
	027171	Juego de 3 bornes terminales para DRX 100 de 60 A a 100 A.	48.800
	027174	Juego de 3 bornes terminales para DRX 250 hasta 250 A.	119.000
	027140	Bloque con un contacto auxiliar para tamaños DRX 100 y 250.	129.800
	027141	Bloque con un contacto de alarma para tamaños DRX 100 y 250.	129.800
	027142	Bloque de contactos, un contacto auxiliar y uno de alarma auxiliar para tamaños DRX100 y 250.	123.760
	027153	Bobina de disparo por emisión de corriente para 100/130 V.	173.500
	027154	Bobina de disparo por emisión de corriente para 200/277 V.	190.800
	027163	Bobina de disparo de mínima tensión para 100/130 V.	263.900
	027164	Bobina de disparo de mínima tensión para 200/277 V.	378.000
	027176	Mando rotativo directo para DRX 100.	243.400



027188

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Continúa en la siguiente página →

DRX

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA

NUEVO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

→ Viene de la anterior página

1	027178	Mando rotativo directo para DRX 250.	258.600
	027177	Mando rotativo con varilla para DRX100.	350.000
	027179	Mando rotativo con varilla para DRX 250.	362.000
	027180	Bloqueo para 3 candados. Para DRX 100 y DRX 250.	79.300

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo



027180

DPX³

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA

NUEVO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Interruptor termomagnético DPX³ 160, Icu 25 kA a 400 V, 35 kA a 220/240 V
Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo

1	420040	Interruptor DPX ³ I Nominal 16 A, regulable de 12,8 a 16 A.	232.000
	420041	Interruptor DPX ³ I Nominal 25 A, regulable de 20 a 25 A.	232.000
	420042	Interruptor DPX ³ I Nominal 40 A, regulable de 32 a 40 A.	245.000
	420043	Interruptor DPX ³ I Nominal 63 A, regulable de 50,4 a 63 A.	248.000
	420044	Interruptor DPX ³ I Nominal 80 A, regulable de 64 a 80 A.	255.000
	420045	Interruptor DPX ³ I Nominal 100 A, regulable de 80 a 100 A.	255.000
	420046	Interruptor DPX ³ I Nominal 125 A, regulable de 100 a 125 A.	590.000
	420047	Interruptor DPX ³ I Nominal 160 A, regulable de 128 a 160 A.	620.000

Interruptor termomagnético DPX³ 250, Icu 25 kA a 400 V, 40 kA a 220/240 V
Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In

1	420208	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulable de 160 a 200 A.	630.000
	420209	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 200 a 250 A.	710.000

Interruptor termomagnético DPX³ 160, Icu 50 kA a 400 V, 65 kA a 220/240 V
Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo

1	420120	Interruptor DPX ³ I Nominal 16 A, regulable de 12,8 a 16 A.	510.000
	420121	Interruptor DPX ³ I Nominal 25 A, regulable de 20 a 25 A.	510.000
	420122	Interruptor DPX ³ I Nominal 40 A, regulable de 32 a 40 A.	540.000
	420123	Interruptor DPX ³ I Nominal 63 A, regulable de 50,4 a 63 A.	540.000
	420124	Interruptor DPX ³ I Nominal 80 A, regulable de 64 a 80 A.	550.000
	420125	Interruptor DPX ³ I Nominal 100 A, regulable de 80 a 100 A.	550.000
	420126	Interruptor DPX ³ I Nominal 125 A, regulable de 100 a 125 A.	610.000
	420127	Interruptor DPX ³ I Nominal 160 A, regulable de 128 a 160 A.	650.000

Interruptor termomagnético DPX³ 250, Icu 36 kA a 400 V, 60 kA a 220/240 V
Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In

1	420238	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulable de 160 a 200 A.	670.000
	420239	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 200 a 250 A.	752.000

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo



420045

DPX³

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA

NUEVO



420302

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Interruptor termomagnético DPX³ 250, Icu 70 kA a 400 V, 100 kA a 220/240 V Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In			
1	420605	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulable de 80 a 100 A.	610.000
	420607	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulable de 128 a 160 A.	680.000
	420608	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulable de 160 a 200 A.	770.000
	420609	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 200 a 250 A.	790.000
Interruptor electrónico DPX³ 250, Icu 25 kA a 400 V, 40 kA a 220/240 V Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. Cortocircuito ajustable			
1	420302	Interruptor DPX ³ 3P 40 A, regulable de 16 a 40 A.	1.120.000
	420305	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulable de 40 a 100 A.	1.200.000
	420307	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulable de 64 a 160 A.	1.223.000
	420309	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 100 a 250 A.	1.462.000
Interruptor electrónico DPX³ 250, Icu 36 kA a 400 V, 60 kA a 220/240 V Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. Cortocircuito ajustable			
1	420332	Interruptor DPX ³ 3P 40 A, regulable de 16 a 40 A.	1.220.000
	420335	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulable de 40 a 100 A.	1.310.000
	420337	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulable de 64 a 160 A.	1.420.000
	420339	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 100 a 250 A.	1.550.000
Interruptor electrónico DPX³ 250, Icu 70 kA a 400 V, 100 kA a 220/240 V Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. Cortocircuito ajustable			
1	420635	Interruptor DPX ³ 3P 40 A, regulable de 16 a 40 A.	1.350.000
	420637	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulable de 40 a 100 A.	1.480.000
	420638	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulable de 64 a 160 A.	1.560.000
	420639	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 100 a 250 A.	1.670.000
Interruptor termomagnético diferencial DPX³ 160, Icu 25 kA a 400 V, 35 kA a 220/240 V Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo			
1	420070	Interruptor DPX ³ 3P 16 A, regulable de 12,8 a 16 A.	898.000
	420071	Interruptor DPX ³ 3P 25 A, regulable de 20 a 25 A.	898.000
	420072	Interruptor DPX ³ 3P 40 A, regulable de 32 a 40 A.	945.000
	420073	Interruptor DPX ³ 3P 63 A, regulable de 50,4 a 63 A.	992.000
	420074	Interruptor DPX ³ 3P 80 A, regulable de 64 a 80 A.	1.039.000
	420075	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulable de 80 a 100 A.	1.063.000
	420076	Interruptor DPX ³ 3P 125 A, regulable de 100 a 125 A.	1.132.000
	420077	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulable de 128 a 160 A.	1.134.000
Interruptor termomagnético diferencial DPX³ 250, Icu 25 kA a 400 V, 40 kA a 220/240 V Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo			
1	420228	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulable de 160 a 200 A.	1.750.000
	420229	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 200 a 250 A.	1.790.000
Interruptor magnético DPX³ 250, Icu 36 kA a 400 V, 60 kA a 220/240 V Protección motor. Magnético regulable de 2 a 10 In			
1	420718	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulación magnética de 200 a 2000 A.	670.000

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Continúa en la siguiente página →

DPX³

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA

NUEVO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

→ Viene de la anterior página

1	420719	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulación magnética de 320 a 1600 A.	920.000
	420720	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulación magnética de 400 a 2000 A.	1.150.000
	420721	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulación magnética de 500 a 2500 A.	1.480.000



421016

■ Interruptor **magnético** DPX³ 630 electrónico, Icu 36kA a 400V, 60kA a 220/240V
Protección motor. Magnético regulable de 2 a 16 In (320 A) y de 2,5 a 16 In (400 A)

1	420726	Interruptor DPX ³ 3P 320 A, regulación magnética de 640 a 5120 A.	2.700.000
	420727	Interruptor DPX ³ 3P 400 A, regulación magnética de 1000 a 6400 A.	3.200.000

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES DPX³

1	421060	Mando motorizado lateral de 24 a 230 V AC para DPX ³ 160/250.	1.050.000
	421061	Mando motorizado frontal de 24 a 230 V AC para DPX ³ 160/250.	1.050.000
	421064	Enclavamiento para mandos motorizados frontales.	105.000
	421011	Contacto auxiliar o de señal de defecto.	110.000
	421010	Contacto auxiliar para comandos rotativos.	130.000
	421012	Bobina de disparo por emisión de corriente 12 V AC/DC.	190.000
	421013	Bobina de disparo por emisión de corriente 24 V AC/DC.	190.000
	421015	Bobina de disparo por emisión de corriente 100-130 V AC/DC.	210.000
	421016	Bobina de disparo por emisión de corriente 200-277 V AC/DC.	210.000
	421017	Bobina de disparo por emisión de corriente 380-480 V AC/DC.	210.000
	421018	Bobina de disparo por subtenión 12 V AC/DC.	250.000
	421019	Bobina de disparo por subtenión 24 V AC/DC.	250.000
	421021	Bobina de disparo por subtenión 110-130 V AC/DC.	260.000
	421022	Bobina de disparo por subtenión 220-240 V AC/DC.	260.000
	421025	Bobina de disparo por subtenión 440-480 V AC.	260.000
	421058	Placa de enclavamiento para transferencias.	150.000
	421071	Placa fijación riel din para DPX ³ 160.	32.000
	421072	Placa fijación riel din para DPX ³ 250.	34.000
	421026	Terminales de jaula 160 A (juego 3 term).	130.000
	421030	Terminales de jaula 250 A (juego 3 term).	135.000
	421000	Mando rotativo directo para interruptores termomagnéticos.	180.000
	421001	Mando rotativo directo para interruptores con diferencial o electrónicos.	230.000
	421004	Mando rotativo sobre puerta con varilla.	270.000
	421006	Cerradura Ronis (1351b.500) para mando rotativo directo.	460.000
	421008	Cerradura Ronis para mando rotativo en puerta.	610.000
	421062	Cerradura Ronis para mando motorizado frontal.	540.000



421022



421058

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

DPX

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA DE ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA



025524

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

■ Interruptores tripolares tamaño 630 A, 60 kA a 240 V, 36 kA a 440 V, con **protección termomagnética**. Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In

1	025522	DPX-630, I nominal: 320 A, regulable de 256 a 320 A.	2.129.000
	025523	DPX-630, I nominal: 400 A, regulable de 320 a 400 A.	2.455.000
	025525	DPX-630, I nominal: 500 A, regulable de 400 a 500 A.	3.187.000
	025524	DPX-630, I nominal: 630 A, regulable de 504 a 630 A.	3.301.000

■ Interruptores tripolares tamaño 1250 A, 80 kA a 240 V, 50 kA a 440 V, con **protección termomagnética**. Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In

1	025802	DPX-1250, I nominal: 800 A, regulable de 640 a 800 A.	5.200.000
	025803	DPX-1250, I nominal: 1000 A, regulable de 800 a 1000 A.	6.700.000
	025804	DPX-1250, I nominal: 1250 A, regulable de 1000 a 1250 A.	9.300.000

■ Interruptor tripolar tamaño 1600 A, 80 kA a 240 V, 50 kA a 440 V, con **protección electrónica**. Térmico regulable 0,4 a 1 In

1	025704	DPX-1600, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A unidad S1.	11.700.000
	025704	DPX-1600, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A unidad S2.	16.000.000

■ Interruptores tripolares tamaño 630 A, 170 kA a 240 V, 70 kA a 440 V, con **protección termomagnética**. Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In

1	025562	DPX-H 630, I nominal: 320 A, regulable de 256 a 320 A.	2.449.000
	025563	DPX-H 630, I nominal: 400 A, regulable de 320 a 400 A.	2.824.000
	025565	DPX-H 630, I nominal: 500 A, regulable de 400 a 500 A.	3.666.000
	025564	DPX-H 630, I nominal: 630 A, regulable de 500 a 630 A.	3.797.000

■ Interruptores tripolares tamaño 1250 A, 170 kA a 240 V, 80 kA a 440 V, con **protección termomagnética**. Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In

1	025830	DPX-H 1250, I nominal: 800 A, regulable de 640 a 800 A.	5.980.000
	025831	DPX-H 1250, I nominal: 1000 A, regulable de 800 a 1000 A.	7.705.000
	025832	DPX-H 1250, I nominal: 1250 A, regulable de 1000 a 1250 A.	10.695.000

■ Interruptores tripolares tamaño 630 A, 100 kA a 240 V, 70 kA a 440 V, con **protección electrónica**. Térmico regulable 0,4 a 1 In

1	025635	DPX-H 630, I nominal: 400 A, regulable de 160 a 400 A.	3.100.000
	025636	DPX-H 630, I nominal: 630 A, regulable de 252 a 630 A.	3.565.000

■ Interruptor tripolar tamaño 1600 A, 100 kA a 240 V, 70 kA a 440 V, con **protección electrónica**. Térmico regulable 0,4 a 1 In

1	025726	DPX-H 1600, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	7.200.000
	025727	DPX-H 1600, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	10.200.000



025802

DPX

ACCESORIOS

NUEVO

Unidad emp.	Ref.	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
-------------	------	-------------	---------------------------


Accesorios eléctricos internos			DPX			Precio Unitario (sin IVA)
Tamaño del interruptor >>			630	1250	1600	
1	026160	Contacto auxiliar o de alarma (conmutable 1NA / NC), 3 A, 240 V.	X	X	X	143.000
	026167	Bobina de disparo por emisión de corriente, 220 V.	X	X	X	757.000
	026180	Bobina de disparo por mínima tensión para 24 V DC.	X	X	X	866.000
	026183	Bobina de disparo por mínima tensión 220 V.	X	X	X	818.000



026160

Accesorios externos de montaje			DPX			Precio Unitario (sin IVA)
Tamaño del interruptor >>			630	1250	1600	
1	026250	Juego (3) terminales para conexión con cable rígido de 300 mm ² (500 KCMIL) y flexible de 240 mm.	X			254.000
	026251	Juego (3) terminales para conexión con cable rígido de 2X240 mm y flexible de 2X185 mm.	X			425.000
	026269	Un (1) terminal para conexión con cable rígido de 2x240 mm ² (2x400 KCMIL) y flexible de 2X185 mm.		X	X	259.400
	026270	Un (1) terminal para conexión con cable rígido de 4x240 mm ² (4x400 KCMIL) y flexible de 4X185 mm.		X	X	452.000
	026241	Comando rotativo directo.	X			740.000
	026281	Comando rotativo extendido.	X			759.000

Operadores eléctricos para DPX			DPX			Precio Unitario (sin IVA)
			630	1250	1600	
1	026144	Operador eléctrico para montaje externo en interruptor de caja moldeada DPX, tensión: 220 V, 60 Hz.	X			3.008.000
	026123			X		5.432.000
	026127				X	6.537.000



026144

Nota: La "X" relaciona el accesorio con el interruptor para el que aplica

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Protección

DE FALLA A TIERRA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Relé diferencial			
1	026088	Relé electrónico digital para protección de falla a tierra, montaje en riel DIN. Se asocia con transformador toroidal. Tiempo de apertura regulable, tensión de alimentación 220/240 V.	632.000

Transformadores toroidales			
1	026092	Toroide de 35 mm de diámetro, In: 200 A.	206.000
	026093	Toroide de 80 mm de diámetro, In: 400 A.	252.000
	026094	Toroide de 110 mm de diámetro, In: 800 A.	369.000
	026095	Toroide de 140 mm de diámetro, In: 1200 A.	777.000
	026096	Toroide de 210 mm de diámetro, In: 1800 A.	814.000



026093

Equipos

EXTERNOS PARA DPX, DPX³ Y DMX³

NUEVO



014669

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Transferencias Automáticas

1	026193	Relé de transferencia estandar.	3.075.000
	026194	Relé de transferencia con comunicación y monitoreo de fases.	3.600.000

Analizadores de Redes

1	014668	Unidad de medida multifuncional básica EDMX ³ para puerta.	1.269.000
	014669	Unidad de medida multifuncional EDMX ³ medicion armónicos.	1.920.000
	014671	Módulo de comunicación MODBUS RS485 para unidad 014668.	465.000
	014672	Módulo de 1 salida para alarmas o control para unidad 014668.	325.000
	014673	Módulo de comunicación MODBUS RS485 para unidad 014669.	625.000
	014674	Módulo almacenamiento datos para Unidad 014669.	1.100.000

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo



003386

Lexic DXE

INTERRUPTORES MODULARES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DXE Interruptores monopolares, 10 kA, 120/240 V, curva C

10	003382	Interruptor DXE I nominal: 6 A.	20.900
	003384	Interruptor DXE I nominal: 10 A.	19.700
	003386	Interruptor DXE I nominal: 16 A.	19.700
	003387	Interruptor DXE I nominal: 20 A.	19.700
	003388	Interruptor DXE I nominal: 25 A.	19.700
	003389	Interruptor DXE I nominal: 32 A.	21.400
	003390	Interruptor DXE I nominal: 40 A.	21.400
	003391	Interruptor DXE I nominal: 50 A.	21.400
	003392	Interruptor DXE I nominal: 63 A.	26.900

DXE Interruptores bipolares, 10 kA, 120/240 V, curva C

5	003429	Interruptor DXE I nominal: 6 A.	55.700
	003431	Interruptor DXE I nominal: 10 A.	48.300
	003433	Interruptor DXE I nominal: 16 A.	48.300
	003434	Interruptor DXE I nominal: 20 A.	48.300
	003435	Interruptor DXE I nominal: 25 A.	48.300
	003436	Interruptor DXE I nominal: 32 A.	49.100
	003437	Interruptor DXE I nominal: 40 A.	49.100
	003438	Interruptor DXE I nominal: 50 A.	53.000
	003439	Interruptor DXE I nominal: 63 A.	55.000



003434

Lexic DXE

INTERRUPTORES MODULARES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DXE Interruptores tripolares, 10 kA, 120/240 V, curva C

1	003447	Interruptor DXE I nominal: 6 A.	105.000
	003449	Interruptor DXE I nominal: 10 A.	75.400
	003451	Interruptor DXE I nominal: 16 A.	75.400
	003452	Interruptor DXE I nominal: 20 A.	75.400
	003453	Interruptor DXE I nominal: 25 A.	75.400
	003454	Interruptor DXE I nominal: 32 A.	84.000
	003455	Interruptor DXE I nominal: 40 A.	84.000
	003456	Interruptor DXE I nominal: 50 A.	84.000
	003457	Interruptor DXE I nominal: 63 A.	89.700



006368

Lexic DX

INTERRUPTORES MODULARES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DX Interruptores monopolares, 25 kA, 120/240 V, curva C

1	006368	Interruptor DX I nominal: 1 A.	48.900
	006369	Interruptor DX I nominal: 2 A.	48.900
	006370	Interruptor DX I nominal: 3 A.	48.900
	006371	Interruptor DX I nominal: 4 A.	48.900
	006372	Interruptor DX I nominal: 6 A.	32.900
10	006374	Interruptor DX I nominal: 10 A.	32.900
	006376	Interruptor DX I nominal: 16 A.	32.900
1	006377	Interruptor DX I nominal: 20 A.	32.900
	006378	Interruptor DX I nominal: 25 A.	32.900
	006379	Interruptor DX I nominal: 32 A.	32.900
	006380	Interruptor DX I nominal: 40 A.	45.900
	006381	Interruptor DX I nominal: 50 A.	45.900
	006382	Interruptor DX I nominal: 63 A.	62.400

DX Interruptores bipolares, 25 kA, 220 V, curva C

1	006460	Interruptor DX I nominal: 1 A.	139.500
	006461	Interruptor DX I nominal: 2 A.	139.500
	006462	Interruptor DX I nominal: 3 A.	139.500
	006463	Interruptor DX I nominal: 4 A.	107.800
5	006464	Interruptor DX I nominal: 6 A.	79.500
	006466	Interruptor DX I nominal: 10 A.	79.500
	006468	Interruptor DX I nominal: 16 A.	79.500
	006469	Interruptor DX I nominal: 20 A.	79.500
1	006470	Interruptor DX I nominal: 25 A.	79.500
	006471	Interruptor DX I nominal: 32 A.	83.500
	006472	Interruptor DX I nominal: 40 A.	111.900
	006473	Interruptor DX I nominal: 50 A.	134.900
	006474	Interruptor DX I nominal: 63 A.	160.500



006460

Lexic DX

INTERRUPTORES MODULARES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DX Interruptores tripolares, 25 kA, 220 V, curva C


1	006480	Interruptor DX I nominal: 1 A.	175.400
	006481	Interruptor DX I nominal: 2 A.	175.400
	006482	Interruptor DX I nominal: 3 A.	175.400
	006483	Interruptor DX I nominal: 4 A.	175.400
	006484	Interruptor DX I nominal: 6 A.	146.400
	006486	Interruptor DX I nominal: 10 A.	146.400
	006488	Interruptor DX I nominal: 16 A.	146.400
	006489	Interruptor DX I nominal: 20 A.	146.400
	006490	Interruptor DX I nominal: 25 A.	146.400
	006491	Interruptor DX I nominal: 32 A.	146.400
	006492	Interruptor DX I nominal: 40 A.	174.200
	006493	Interruptor DX I nominal: 50 A.	242.400
	006494	Interruptor DX I nominal: 63 A.	274.000



006480

Capacidades de ruptura para interruptores DX

Norma	Tensión de Prueba	Monopolar	Bipolar - Tripolar	
		In <= 63 A	In <= 32 A	40 <= In <= 63 A
IEC-947-2	230 V	10 kA	25 kA	25 kA
	400 V	-	10 kA	10 kA



004926

Accesorios para interruptores DX

1	007350	Contacto auxiliar 1NA/NC.	88.400
	007353	Contacto convertible auxiliar o alarma 1NA/NC.	102.400
20	004926	Barra (peine) conexión 1 polo, para 13 interruptores (13 módulos), 80 A.	8.800
5	004938	Barra (peine) conexión 2 polos, para 6 interruptores (12 módulos), 63 A.	23.400
	004942	Barra (peine) conexión 3 polos, para 4 interruptores (12 módulos), 63 A.	32.100
10	004943	Barra (peine) conexión 3 polos, para 19 interruptores (57 módulos), 80 A.	140.300
1	005000	Peine de alimentación vertical de 2 niveles.	35.300
	005001	Peine de alimentación vertical de 3 niveles.	52.200
20	004906	Terminal entrada hasta 2 AWG, para todos los barrajes.	7.500



004906



Cursos de Capacitación Técnica
Consulte la programación en www.legrand.com.co



Diferenciales


DX RCDs INTERRUPTORES MODULARES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DX Dispositivos de corriente residual (diferenciales) Tipo AC, 2 Polos, 230 V AC

Detecta fuga en componentes de AC

1	008906	In: 16 A, sensibilidad 30 mA.	159.800
	008909	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	119.900
	008910	In: 40 A, sensibilidad 30 mA.	125.900
	008912	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	138.400
	008927	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	114.000
	008928	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	108.500
	008929	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	108.500
	008930	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	108.500



009056

DX Dispositivos de corriente residual (diferenciales) Tipo AC, 4 Polos, 400 V AC

Detecta fuga en componentes de AC

1	008993	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	180.100
	008994	In: 40 A, sensibilidad 30 mA.	188.600
	008995	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	181.300
	008996	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	194.700
	009011	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	170.200
	009012	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	170.200
	009013	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	170.200
	009014	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	170.200

DX Dispositivos de corriente residual (diferenciales) Tipo A, 2 Polos, 230 V AC

Detecta fuga en componentes AC y DC

1	009053	In: 16 A, sensibilidad 10 mA.	162.900
	009056	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	120.600
	009057	In: 40 A, sensibilidad 30 mA.	137.700
	009058	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	186.800
	009059	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	186.800
	009074	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	176.400
	009075	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	176.400
	009076	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	176.400
	009077	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	176.400



009074

DX Dispositivos de corriente residual (diferenciales) Tipo A, 4 Polos, 400 V AC

Detecta fuga en componentes AC y DC

1	009140	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	215.500
	009142	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	265.800
	009143	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	296.300
	009144	In: 100 A, sensibilidad 30 mA.	363.700
	009158	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	284.000
	009159	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	284.000
	009160	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	284.000
	009161	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	284.000
	009162	In: 100 A, sensibilidad 300 mA.	481.200

Bloques

DIFERENCIALES MODULARES «ADD ON» PARA DX

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Tipo AC. Detecta componentes en AC. 2 Polos 230 V AC

1	007401	In: 32 A, sensibilidad 30 mA.	132.300
	007402	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	161.400

Tipo AC. Detecta componentes en AC. 3 Polos 400 V AC

1	007428	In: 32 A, sensibilidad 30 mA.	151.500
	007429	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	177.000



004163

Telerruptores

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Telerruptores operados por pulsos para montaje en riel DIN

1	004163	Telerruptor monopolar 16 A, 250 V AC contacto NA, 1 módulo.	71.600
	004167	Telerruptor bipolar 16 A, 250 V AC contactos NA, 1 módulo.	80.900

Elementos auxiliares para montaje lateral en los telerruptores

1	004183	Contacto auxiliar conmutable 1 NA/NC, para indicar posición del telerruptor, para contactores de 25 A, 2 módulos, capacidad 6 A, 250 V, 60 Hz.	181.700
	004185	Contacto auxiliar conmutable 1 NA/NC, para indicar posición del telerruptor, para contactores de 16 A y 25 A de 1 módulo, capacidad 6 A, 250 V, 60 Hz.	136.300

DRX Interruptores en caja moldeada
Ver página 9



Lexic

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Portafusibles modulares Lexic

10	005810	Portafusible 10 A, 250 V, 8,5 x 23 mm, 1 Polo.	27.300
	005812	Portafusible 20 A, 400 V, 8,5 x 31,5 mm, 1 Polo.	25.400
	005814	Portafusible 32 A, 400 V, 10,3 x 38 mm, 1 Polo.	21.200

Fusibles cilíndricos para portafusible Lexic

10	011304	Fusible 4 A, 250 V, 6 kA, 8,5 x 23 mm.	2.800
	012301	Fusible 1 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	012302	Fusible 2 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	012304	Fusible 4 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	012306	Fusible 6 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
100	012310	Fusible 10 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	012316	Fusible 16 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	013332	Fusible 32 A, 400 V, 20 kA, 10,3 x 38 mm.	5.900



013332

Fusibles

PARA BORNES Y BORNE PORTAFUSIBLE

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Borne portafusible

20	037181	Para fusibles 5 x 20 mm tipo miniatura con sección nominal de 2.5 mm².	16.200
----	--------	--	--------

Fusibles 5 x 20 para borne portafusible ref. 039086

10	010205	Corriente nominal: 0.5 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	3.000
	010206	Corriente nominal: 0.63 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010210	Corriente nominal: 1.0 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010216	Corriente nominal: 1.6 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010220	Corriente nominal: 2.0 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010225	Corriente nominal: 2.5 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010230	Corriente nominal: 3.15 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	3.000
	010250	Corriente nominal: 5.0 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	3.000
	010263	Corriente nominal: 6.3 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	3.000
	010296	Corriente nominal: 10.0 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 500 A.	3.000



010263

HRC

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

CILÍNDRICOS

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Portafusibles modulares para fusibles HRC

10	005808	Portafusible 500 V, 10 x 38 mm, 1 polo, montaje en riel DIN.	14.900
5	021501	Portafusible 500 V, 14 x 51 mm, 1 polo, montaje en riel DIN.	52.600



021501

Fusibles HRC tipo AM (protección de motor), dimensión 10 x 38 mm

10	013001	Corriente nominal: 1.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.700
	013002	Corriente nominal: 2.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013004	Corriente nominal: 4.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013006	Corriente nominal: 6.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013008	Corriente nominal: 8.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013010	Corriente nominal: 10.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013012	Corriente nominal: 12.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013016	Corriente nominal: 16.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013020	Corriente nominal: 20.0 A, tensión 400 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013025	Corriente nominal: 25.0 A, tensión 400 V, capacidad ruptura: 100 kA.	5.700

Fusibles HRC- tipo Gg dimensión 10 x 38 mm

10	013302	Corriente nominal: 2.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013304	Corriente nominal: 4.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013306	Corriente nominal: 6.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013310	Corriente nominal: 10.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013316	Corriente nominal: 16.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013320	Corriente nominal: 20.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013325	Corriente nominal: 25.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.500



013008



Para mayor información
Comuníquese con nuestro Contact Center
01 8000 9 10518 ó 01 8000 9 12817
o escribanos a: servicio.cliente@legrand.com.co



HRC

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

CILÍNDRICOS

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Fusibles HRC tipo aM (protección de motor), dimensión 14 x 51 mm

10	014004	Corriente nominal: 4.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014010	Corriente nominal: 10.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014016	Corriente nominal: 16.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014020	Corriente nominal: 20.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014025	Corriente nominal: 25.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014032	Corriente nominal: 32.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	8.500
	014040	Corriente nominal: 40.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	8.500
	014045	Corriente nominal: 45.0 A, tensión 400 V, capacidad ruptura: 100 kA.	10.800



016001

HRC

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

TIPO CUCHILLA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Bases monopolares en poliéster, para fusibles tipo cuchilla, IEC 60269-1, 2

3	017500	Base talla 2, 400 A, montaje por tornillo o riel.	173.900
---	--------	---	---------

Bases tripolares en poliéster para fusibles tipo cuchilla, IEC 60269-1, 2

1	016005	Base talla 00, 100 A, montaje en riel DIN.	122.100
	016204	Base talla 00, 160 A, montaje por tornillo.	86.400
	017503	Base talla 2, 400 A, montaje por tornillo o riel.	272.700



016005

Fusibles tipo cuchilla NH, clase gG/gL

10	016318	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 25 A.	33.400
	016320	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 32 A.	34.400
	016322	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 35 A.	33.400
	016325	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 40 A.	33.400
	016330	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 50 A.	33.400
	016335	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 63 A.	33.400
	016340	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 80 A.	34.400
	016345	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 100 A.	34.900
	016350	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 125 A.	34.400
	016355	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 160 A.	36.500
3	017365	Talla 1, tensión 500 V, 120 kA, In: 250 A.	82.200
	017870	Talla 2, tensión 500 V, 120 kA, In: 315 A.	103.100
	017875	Talla 2, tensión 500 V, 120 kA, In: 400 A.	111.400



016335

HRC

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

TIPO CUCHILLA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

REFERENCIAS PARA VENTA HASTA AGOTAR INVENTARIOS

Fusibles tipo cuchilla NH, clase gG/gL

3	016860	Talla 0, tensión 500 V, 120 kA, In: 200 A.	49.000
---	--------	--	--------



004842

Bloques

TERMINALES

AISLADOS IP 2X

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Tensión de aislamiento 400 V, para montaje en Riel DIN

10	004832	Bloque terminal para tierra, 8 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color verde.	31.700
	004842	Bloque terminal para neutro, 8 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color azul.	31.700
	004852	Bloque terminal para fases, 8 salidas 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color negro.	31.700
	004834	Bloque terminal para tierra, 12 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color verde.	37.400
	004844	Bloque terminal para neutro, 12 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color azul.	37.400
	004854	Bloque terminal para fases, 12 salidas 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color negro.	37.400



004888

Bloques

DE DISTRIBUCIÓN

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Con base aislada, fases separadas y tapa frontal. Para montar en riel DIN.

Conexiones a barraje con cable y terminal Starfix. Puede identificarse con marcador CAB-3

5	004882	Bloque de dos polos, 125 A, 15 conexiones por barra (11 para cable 1.5 a 6 mm ² 16 a 10 AWG 2, para cable 6 a 16 mm ² 10 a 6 AWG y 2 para cable de 10 a 16 mm ² 8 a 6 AWG), 18 kA.	43.900
	004884	Bloque de cuatro polos, 100 A, 7 conexiones por barra (5 para cable 1.5 a 6 mm ² 16 a 10 AWG, 2 para cable 6 a 16 mm ² 10 a 6 AWG), 20 kA.	61.500
	004888	Bloque de cuatro polos, 125 A, 15 conexiones por barra (11 para cable 1.5 a 6 mm ² 16 a 10 AWG, 4 para cable 6 a 16 mm ² 10 a 6 AWG), 14.5 kA.	104.400

Safic DSA

CORTACIRCUITOS ATORNILLABLES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DSA Cortacircuitos termomagnéticos automáticos monopolares, 10 kA a 120/240 V

6	DSA-1015	I nominal: 15 A.	20.300
	DSA-1020	I nominal: 20 A.	20.300
	DSA-1030	I nominal: 30 A.	20.300
	DSA-1040	I nominal: 40 A.	26.500
	DSA-1050	I nominal: 50 A.	26.500
	DSA-1060	I nominal: 60 A.	29.100
	DSA-1070	I nominal: 70 A.	40.100
	DSA-1090	I nominal: 90 A.	40.100
	DSA-1100	I nominal: 100 A.	40.100



DSA-1020

DSA Cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares, 10 kA a 120/240 V

3	DSA-2015	I nominal: 15 A.	47.700
	DSA-2020	I nominal: 20 A.	47.700
	DSA-2030	I nominal: 30 A.	47.700
	DSA-2040	I nominal: 40 A.	60.400
	DSA-2050	I nominal: 50 A.	60.400
	DSA-2060	I nominal: 60 A.	66.100
	DSA-2070	I nominal: 70 A.	87.300
	DSA-2090	I nominal: 90 A.	87.300
	DSA-2100	I nominal: 100 A.	87.300



DSA-3040

DSA Cortacircuitos termomagnéticos automáticos tripolares, 10 kA a 120/240 V

2	DSA-3015	I nominal: 15 A.	102.500
	DSA-3020	I nominal: 20 A.	102.500
	DSA-3030	I nominal: 30 A.	102.500
	DSA-3040	I nominal: 40 A.	102.500
	DSA-3050	I nominal: 50 A.	102.500
	DSA-3060	I nominal: 60 A.	102.500
	DSA-3070	I nominal: 70 A.	140.700
	DSA-3090	I nominal: 90 A.	140.700
	DSA-3100	I nominal: 100 A.	140.700

CC-3N y CC-2N Cajas para cortacircuitos termomagnéticos Safic - DSA

18	CC-3N	Caja plástica con capacidad para alojar hasta tres polos de cortacircuitos Safic - DSA.	15.900
	CC-2N	Caja plástica con capacidad para alojar hasta dos polos de cortacircuitos Safic - DSA, incluye barras de neutro y tierra.	15.900



Cursos de Capacitación Técnica
Consulte la programación en www.legrand.com.co



Armarios y Gabinetes

INDUSTRIALES



047252

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ALTIS ARMARIOS Y GABINETES METÁLICOS PARA CONTROL

Armario autoportado 2000 x 600 x 600 RAL 7035 - IP55 compuesto por: 3.441.700

1	047252	Cuerpo que consta de: estructura, puerta, pared posterior, techo y piso para conformar Armario ALTIS de 2000 x 600 x 600 mm ⁽¹⁾ .	
	047272	Juego de dos paneles laterales.	
	047615	Bandeja doblefondo.	
	Base para armario 2000 x 600 x 600 mm compuesta por:		1.207.500
	047666	Kit para base 600 x 600 mm.	
	047688	Juego tapas para base 600 x 600 mm.	
	Kit para ensamble de pasacable inferior		294.000
	048181	Placa inferior para prensaestopas para ingreso de cableado.	
	048168	Placa de cierre.	

Armario autoportado 2000 x 800 x 600 RAL 7035 - IP55 compuesto por: 3.589.600

1	047253	Cuerpo que consta de: estructura, puerta, pared posterior, techo y piso para conformar Armario ALTIS de 2000 x 800 x 600 mm ⁽¹⁾ .	
	047272	Juego de dos paneles laterales.	
	047616	Bandeja doblefondo.	
	Base para armario 2000 x 800 x 600 mm compuesta por:		1.258.000
	047667	Kit para base 800 x 600 mm.	
	047688	Juego tapas para base 800 x 600 mm.	
	Kit para ensamble de pasacable inferior		334.000
	048182	Placa inferior para prensaestopas para ingreso de cableado.	
	048178	Placa de cierre.	



047667

Armario autoportado 2000 x 1000 x 600 RAL 7035 - IP55 compuesto por: 3.910.000

1	047254	Cuerpo que consta de: estructura, puerta, pared posterior, techo y piso para conformar Armario ALTIS de 2000 x 1000 x 600 mm ⁽¹⁾ .	
	047272	Juego de dos paneles laterales.	
	047617	Bandeja doblefondo.	
	Base para armario 2000 x 1000 x 600 mm compuesta por:		1.327.100
	047668	Kit para base 1000 x 600 mm.	
	047688	Juego tapas para base 1000 x 600 mm.	
	Kit para ensamble de pasacable inferior		366.700
	048183	Placa inferior para prensaestopas para ingreso de cableado.	
	048188	Placa de cierre.	



047253

Armario autoportado 2000 x 1200 x 600 RAL 7035 - IP55 compuesto por: 4.650.900

1	047256	Cuerpo que consta de: estructura, puerta, pared posterior, techo y piso para conformar Armario ALTIS de 2000 x 1200 x 600 mm ⁽¹⁾ .	
	047272	Juego de dos paneles laterales.	
	047618	Bandeja doblefondo.	
	Base para armario 2000 x 1200 x 600 mm compuesta por:		1.386.400
	047669	Kit para base 1200 x 600 mm.	
	047688	Juego tapas para base 1200 x 600 mm.	

NOTA: (1): Las dimensiones de armarios y gabinetes corresponden a altura, ancho y profundidad

Armarios y Gabinetes

INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

1	Dos kits para ensamble de pasacable inferior		294.000
	048181	Placa inferior para prensaestopas para ingreso de cableado.	
	048168	Placa de cierre.	

Armario autoportado 2000 x 800 x 800 RAL 7035 - IP55 compuesto por: 4.176.400

1	047282	Cuerpo que consta de: estructura, puerta, pared posterior, techo y piso para conformar Armario ALTIS de 2000 x 800 x 800 mm ⁽¹⁾ .	
	047275	Juego de dos paneles laterales.	
	047616	Bandeja doblefondo.	
	Base para armario 2000 x 800 x 600 mm compuesta por:		1.300.100
	047667	Kit para base 800 x 800 mm.	
	047689	Juego tapas para base 800 x 800 mm.	
	Kit para ensamble de pasacable inferior		401.600
	048182	Placa inferior para prensaestopas para ingreso de cableado.	
	048179	Placa de cierre.	









036581

ACCESORIOS PARA ARMARIOS ALTIS

20	036580	Porta planos 310 x 200 x 18 mm (medidas internas).	26.600
	036581	Porta planos 230 x 130 x 18 mm (medidas internas).	24.500
1	047682	Kit asociacion interna Gabinete Altis.	71.000

NOTA: (1): Las dimensiones de armarios y gabinetes corresponden a altura, ancho y profundidad

ARMARIOS Y ACCESORIOS ALTIS™

 			ALTIS METÁLICOS IP 55 - IK 10 RAL 7035 		TABLA DE SELECCIÓN					
					Bandeja doblefondo 	Bandeja intermedia 	Rieles verticales 	Base RAL 7021 	Ensamble pasacable 	
Alto (mm)	Ancho (mm)	Prof. (mm)	Armarios	Pánel lateral						
2000	600	600	0472 52	0472 72	0476 15	0476 53	0475 54	0476 66 + 0476 88	0481 52 + 0481 68	
2000	800	600	0472 53	0472 72	0476 16	0476 53	0475 54	0476 67 + 0476 68	0481 54 + 0481 78	
2000	1000	600	0472 54	0472 72	0476 17	0476 53	0475 54	0476 68 + 0476 88	0481 56 + 0481 88	
2000	1200	600	0472 56	0472 72	0476 18	0476 53	0475 54	0476 69 + 0476 88	2 x [0481 52 + 0481 68]	
2000	800	800	0472 82	0422 75	0476 16	0476 53	0475 54	0476 67 + 0476 89	048182 + 048179	

Armarios y Gabinetes

INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ATLANTIC-INOX GABINETES METÁLICOS

Gabinetes fabricados en acero inoxidable IP 66, IK 10, aleación 304L. La bandeja doblefondo es accesorio

1	035200	Gabinete 300 x 200 x 160 mm ⁽¹⁾ . Incluye bandeja doblefondo.	679.300
	035201	Gabinete 400 x 300 x 200 mm ⁽¹⁾ .	918.900
	035202	Gabinete 500 x 400 x 200 mm ⁽¹⁾ .	1.100.000
	035205	Gabinete 600 x 400 x 250 mm ⁽¹⁾ .	1.252.600
	035211	Gabinete 800 x 600 x 300 mm ⁽¹⁾ .	1.890.500
	035213	Gabinete 1000 x 800 x 300 mm ⁽¹⁾ .	2.483.300
	035214	Gabinete 1200 x 800 x 300 mm ⁽¹⁾ .	3.455.000
	035215	Gabinete 1400 x 800 x 400 mm ⁽¹⁾ .	4.637.800

MARINA GABINETES Y ARMARIOS PLÁSTICOS

Gabinetes fabricados en poliéster IP 66, IK 10, color RAL 7035. La bandeja doblefondo es accesorio

1	036250	Gabinete 300 x 200 x 160 mm ⁽¹⁾ .	238.400
	036251	Gabinete 405 x 305 x 200 mm ⁽¹⁾ .	320.000
	036252	Gabinete 505 x 405 x 200 mm ⁽¹⁾ .	473.900
	036255	Gabinete 605 x 405 x 250 mm ⁽¹⁾ .	512.300
	036256	Gabinete 728 x 518 x 250 mm ⁽¹⁾ .	820.000
	036261	Gabinete 828 x 618 x 300 mm ⁽¹⁾ .	920.000
	036264	Gabinete 1220 x 810 x 300 mm ⁽¹⁾ .	1.876.700
	036285	Armario 1460 x 800 x 463 mm ⁽¹⁾ .	2.900.000

ACCESORIOS PARA MARINA Y ATLANTIC INOX

1	36049L	Bandeja metálica doblefondo 300 x 220 mm (ancho, altura). Aplica solo a gabinetes Marina.	17.600
	36052L	Bandeja metálica doblefondo 400 x 300 mm (ancho, altura).	29.500
	36055L	Bandeja metálica doblefondo 500 x 400 mm (ancho, altura).	31.600
	36056L	Bandeja metálica doblefondo 600 x 400 mm (ancho, altura).	62.000
	36058L	Bandeja metálica doblefondo 700 x 500 mm (ancho, altura).	74.000
	36059L	Bandeja metálica doblefondo 800 x 600 mm (ancho, altura).	126.000
	036061	Bandeja metálica doblefondo 1000 x 600 mm (ancho, altura). Aplica solo para gabinete inox. 035215.	205.000
	036064	Bandeja metálica doblefondo 1200 x 800 mm (ancho, altura).	260.000
	036067	Bandeja metálica doblefondo 1400 x 800 mm (ancho, altura). Aplica solo para gabinete inox. 035213.	370.000
	034959	Bandeja metálica doblefondo 1400 x 800 mm (ancho, altura), para gabinete 036285.	697.900
	036242	Accesorios para ajuste de la profundidad en gabinetes Atlantic inox.	37.200
	036446	Soporte para fijación vertical a poste para gabinetes de 300-400 mm de altura y 300 mm de ancho.	250.000
	036447	Soporte para fijación vertical a poste para gabinetes de 300-600 mm de altura y 400 mm de ancho.	290.000
	036449	Soporte para fijación vertical a poste para gabinetes de 400-1000 mm de altura y 600 mm de ancho.	340.000

ACCESORIOS ESPECIALES PARA GABINETES MARINA Y ATLANTIC

1	036842	Llave múltiple para gabinetes Marina, Atlantic y Atlantic Inox.	80.200
---	--------	---	--------

NOTA: (1): Las dimensiones de armarios y gabinetes corresponden a altura, ancho y profundidad



035214



036252



36055L

Armarios y Gabinetes

INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ATLANTIC GABINETES METÁLICOS

Gabinetes fabricados en acero laminado en frío IP-55, IK-10, incluyen bandeja doblefondo

1	038600	Gabinete 300 x 200 x 160 mm ⁽¹⁾ .	192.800
	038601	Gabinete 300 x 300 x 150 mm ⁽¹⁾ .	218.400
	038605	Gabinete 400 x 300 x 200 mm ⁽¹⁾ .	249.200
	038606	Gabinete 400 x 400 x 200 mm ⁽¹⁾ .	272.800
	038609	Gabinete 500 x 400 x 200 mm ⁽¹⁾ .	303.800
	038614	Gabinete 600 x 400 x 250 mm ⁽¹⁾ .	358.400
	038624	Gabinete 800 x 600 x 300 mm ⁽¹⁾ .	572.800
	038629	Gabinete 1000 x 800 x 300 mm ⁽¹⁾ .	905.300
	038630	Gabinete 1200 x 800 x 300 mm ⁽¹⁾ .	1.108.900



038629

NOTA: (1): Las dimensiones de armarios y gabinetes corresponden a altura, ancho y profundidad

ATLANTIC CAJAS METÁLICAS IP66

Cajas fabricadas en acero laminado en frío IP-66, IK-10

1	035600	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 150 x 150 x 80 mm ⁽¹⁾ .	79.300
	035602	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 150 x 200 x 80 mm ⁽¹⁾ .	75.700
	035603	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 200 x 80 mm ⁽¹⁾ .	80.100
	035604	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 200 x 120 mm ⁽¹⁾ .	88.700
	035605	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 150 x 300 x 120 mm ⁽¹⁾ .	90.900
	035607	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 300 x 120 mm ⁽¹⁾ .	98.800
	035608	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 300 x 300 x 120 mm ⁽¹⁾ .	126.300
	035610	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 400 x 120 mm ⁽¹⁾ .	108.200
	035611	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 300 x 400 x 120 mm ⁽¹⁾ .	124.500
	035614	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 500 x 120 mm ⁽¹⁾ .	117.900



035608

NOTA: (1): Las dimensiones de armarios y gabinetes corresponden a altura, ancho y profundidad

BANDEJAS PARA CAJAS METÁLICAS IP66

1	35660L	Bandeja 150 x 150 mm (ancho, altura), para referencia 035600.	12.200
	35661L	Bandeja 150 x 200 mm (ancho, altura), para referencia 035602.	14.100
	35662L	Bandeja 200 x 200 mm (ancho, altura), para referencia 035603.	15.400
	35663L	Bandeja 150 x 300 mm (ancho, altura), para referencia 035605.	16.900
	35664L	Bandeja 200 x 300 mm (ancho, altura), para referencia 035607.	18.600
	35665L	Bandeja 300 x 300 mm (ancho, altura), para referencia 035608.	27.500
	35666L	Bandeja 200 x 400 mm (ancho, altura), para referencia 035610.	21.900
	35667L	Bandeja 300 x 400 mm (ancho, altura), para referencia 035611.	33.700
	35669L	Bandeja 200 x 500 mm (ancho, altura), para referencia 035614.	29.200

GABINETES ATLANTIC, ATLANTIC INOX Y MARINA

Tabla de selección

	Atlantic IP 55 - IK 10 Se suministra con bandeja doblefondo galvanizada	Atlantic inox IP 66 - IK 10	Marina Poliéster IP 66 - IK 10	Accesorios	Asociación de gabinetes con otros productos
					 Ventilador Horómetros
Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundidad H x W x D	Gris RAL 7035	Acero inoxidable 304 L	Gris RAL 7035	Bandeja doblefondo	
300 x 200 x 160	0386 00	0352 00 incluye bandeja doblefondo	0362 50	36049L	
300 x 300 x 150	0386 01	-	-	-	 Riel DIN
400 x 300 x 200	0386 05	0352 01	0362 51	36052L	
400 x 400 x 200	0386 06	-	-	-	
500 x 400 x 200	0386 09	0352 02	0362 52	36055L	
600 x 400 x 250	0386 14	0352 05	0362 55	36056L	
700 x 500 x 250	-	-	0362 56	36058L	 Portaplanos
800 x 600 x 300	0386 24	0352 11	0362 61	36056L	
1000 x 800 x 300	0386 29	0352 13	-	0360 61	 Prensaestopas
1200 x 800 x 300	0386 30	0352 14	0362 64	0360 64	
1400 x 800 x 400	-	0386 15	0362 85	0360 67	

Accesorios

PARA ARMARIOS Y GABINETES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

REGLETAS NYLBLOC

Regletas negras de 12 puntos de conexión aplicación de -25° a +55 °C

10	034211	Regleta con capacidad para cable 3,3 mm ² (12 AWG).	5.200
	034213	Regleta con capacidad para cable 5,25 mm ² (10 AWG).	6.200
	034215	Regleta con capacidad para cable 8,36 mm ² (8 AWG).	7.600
	034217	Regleta con capacidad para cable 13,29 mm ² (6 AWG).	11.900
	034219	Regleta con capacidad para cable 21,14 mm ² (4 AWG).	25.100



034217

Regletas blancas de 12 puntos de conexión aplicación de -25° a +55 °C

10	034221	Regleta con capacidad para cable 3,3 mm ² (12 AWG).	5.500
	034223	Regleta con capacidad para cable 5,25 mm ² (10 AWG).	6.200
	034225	Regleta con capacidad para cable 8,36 mm ² (8 AWG).	7.800
	034227	Regleta con capacidad para cable 13,29 mm ² (6 AWG).	13.400

PRESAESTOPAS

Prensaestopas plásticas PG, IP 68 (incluye contratuerca)

25	098022	Prensaestopas designación PG 11, diámetro de 5.0 a 10 mm.	4.100
	098023	Prensaestopas designación PG 13, diámetro de 6.0 a 12.0 mm.	4.200
20	098024	Prensaestopas designación PG 16, diámetro de 10.0 a 14.0 mm.	4.900
10	098025	Prensaestopas designación PG 21, diámetro de 13.0 a 18.0 mm.	6.800
5	098026	Prensaestopas designación PG 29, diámetro de 18.0 a 25.0 mm.	9.100
3	098027	Prensaestopas designación PG 36, diámetro de 22.0 a 32.0 mm.	24.300

Prensaestopas plásticas estándar NFC 68311, IP55

50	098012	Prensaestopas designación : 11P, de 3-6 mm.	3.200
----	--------	---	-------

Contratuerca para prensaestopas plásticas

50	098033	Contratuerca para prensaestopas designación: 13P, de 9-12 mm.	1.000
	098034	Contratuerca para prensaestopas designación: 16P, de 10-14 mm.	1.200
	098035	Contratuerca para prensaestopas designación: 21P, de 14-18 mm.	1.700
10	098036	Contratuerca para prensaestopas designación: 29P, de 16-24 mm.	2.000

Prensaestopas plásticas ISO, IP 68, EN50 262

10	098005	Prensaestopas designación ISO25, diámetro de 13 a 18 mm.	7.800
5	098006	Prensaestopas designación ISO32, diámetro de 18 a 25 mm.	10.800
2	098008	Prensaestopas designación ISO50, diámetro de 30 a 38 mm.	28.200



098026

Accesorios

PARA ARMARIOS Y GABINETES



041419

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

PRENSAESTOPAS

■ Tapones hexagonales ISO IP68 para asegurar el IP de las tomas P17 Tempra de sobreponer

50	098041	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 16.	2.600
	098043	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 20.	5.400
	098045	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 25.	10.100
25	098046	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 32.	5.900
	098047	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 40.	22.500

■ Prensaestopas plásticas PG, IP 68 (incluye contratuerca)

25	098021	Prensaestopas designación : 9P, de 4-8 mm.	2.100
----	--------	--	-------

CAMPANAS INDUSTRIALES

■ Campanas con salida acústica de alta potencia para difusión de señal sonora en espacios abiertos o amplios. Apropriadadas para anuncio de cambio de turno o actividad en industrias, instituciones escolares, etc.

1	041418	Protección IP44, IK-10, tensión 130 VAC, color gris RAL 7037, diámetro: 150 mm, salida acústica 98 dB a 1 m.	245.500
	041419	Protección IP44, IK-10, tensión 230 VAC, color gris RAL 7037, diámetro: 150 mm, salida acústica 98 dB a 1 m.	254.000

SIRENAS ELECTROMECÁNICAS

■ Sirenas con salida acústica de alta potencia para difusión de señal sonora en espacio abierto o grandes espacios, aplicables para anunciar emergencias en instituciones de servicio público o para anunciar cambios de turnos en industria



041533

1	041533	Tensión 24 VDC, 12 W, 516 mA, 100 dB, a 1 m, IP-30, IK-05, color RAL 7021.	180.800
	041538	Tensión 110 VAC, 70 W, 400 mA, 105 dB, a 1 m, , IP-30, IK-05, color RAL 7021.	325.800
	041539	Tensión 230 VAC, 57 W, 250 mA, 105 dB, a 1 m, , IP-30, IK-05, color RAL 7021.	309.500


HORÓMETROS ANÁLOGOS

1	049554	Horómetro análogo, 48x48 mm para montaje a ras en panel, IP-40, tensión de trabajo 120 VAC, 60 Hz.	69.300
	049557	Horómetro análogo, 48x48 mm para montaje a ras en panel, IP-40, tensión de trabajo 200 a 240 VAC, 60 Hz.	69.300

TERMOSTATO

1	049898	Termostato mecánico, 1 contacto conmutable 16 A, 250 V, rango de 6 a 30 °C, botón ajustable, montaje a ras en pared, dimensiones: 80 x 80 x 37 mm. Para instalación superficial.	122.600
---	--------	--	---------

VENTILADORES



034852

1	034850	Ventilador para armarios 230 VAC, 60 Hz, incluye filtro, 40/160 m³/h, IP54 - IK 08. Color RAL 7035.	420.000
	034851	Ventilador para armarios, 230 VAC, 60 Hz, incluye filtro, 100/160 m³/h, IP54 - IK 08. Color RAL 7035.	620.100
	034852	Ventilador para armarios 230 VAC, 60 Hz, incluye filtro, 170/240 m³/h, IP54 - IK 08. Color RAL 7035.	981.800

Accesorios

PARA ARMARIOS Y GABINETES

NUEVO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

INTERRUPTORES HORARIOS INDUSTRIALES

1	003753	Interruptor horario análogo, montaje en riel DIN, contacto de tres posiciones 16 A, 250 V, tensión nominal 230 VAC, con batería de reserva para 100 horas, programación diaria, 60 Hz, intervalo mínimo: 30 minutos.	188.700
	604760	-Interruptor horario multifuncional, montaje en riel DIN, para conexión automática de puntos de acceso, alarmas, sirenas o campanas de cambios de turno, bombas, cargas luminosas, etc. -Tensión de alimentación 120 V, 60 Hz. Tipo de programación: anual, mensual, diaria, horaria, minutos y segundos (con asociación entre ellas). Opción de suspensión y set-up. -Funciones adicionales: impulso, random, vacaciones, contador horario. -Reserva de marcha: 6 años. Contacto para carga resistiva: 16 A. -56 programas, 6 diomas distintos.	267.200

CALENTADORES PARA ARMARIOS

1	035308	Resistencia 100 W 4,5 A.	260.000
	035309	Resistencia 150 W 8 A.	310.000

RELE

1	004745	Relé temporizador 8A, 250 V.	301.000
---	--------	------------------------------	---------

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo



003753



Armarios y Gabinetes Industriales
Ver página 26



Cajas

PARA INSTALACIÓN Y CABLEADO

CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES



035970

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Cajas con tapa con cierre por tornillo 1/4 de vuelta IP-55 IK-07, con cubierta opaca

5	092138	Caja plástica de 105 x 105 x 55 mm ⁽¹⁾ .	11.200
1	035940	Caja plástica de 155 x 110 x 74 mm ⁽¹⁾ .	29.400
	035950	Caja plástica de 180 x 140 x 86 mm ⁽¹⁾ .	34.500
	035960	Caja plástica de 220 x 170 x 86 mm ⁽¹⁾ .	41.400
	092122	Caja plástica de 220 x 170 x 140 mm ⁽¹⁾ .	57.800
	035970	Caja plástica de 270 x 170 x 86 mm ⁽¹⁾ .	123.300
	035980	Caja plástica de 310 x 240 x 124 mm ⁽¹⁾ .	135.100

Cajas con tapa con cierre por tornillo 1/4 de vuelta IP-55 IK-07, con cubierta transparente

1	035941	Caja plástica de 155 x 110 x 74 mm ⁽¹⁾ .	36.400
	035961	Caja plástica de 220 x 170 x 86 mm ⁽¹⁾ .	77.400
	035991	Caja plástica de 360 x 270 x 124 mm ⁽¹⁾ .	206.700

Cajas con tapa con cierre por tornillo 1/4 de vuelta IP-55 IK-08

1	092284	Caja plástica de 310 x 240 x 160 mm ⁽¹⁾ .	140.700
	035058	Caja plástica de 359 x 265 x 154 mm ⁽¹⁾ .	169.400

Bandejas metálicas para cajas industriales


6	35093L	Bandeja metálica de 310 x 240 mm; para caja ref: 092284.	29.200
	35094L	Bandeja metálica de 359 x 265 mm, para caja ref. 035058.	68.200
	35811L	Bandeja metálica de 155 x 110 mm, para cajas ref. 035940 y 092042.	13.300
	35812L	Bandeja metálica de 180 x 140 mm, para cajas ref. 035950 y 092052.	17.100
	35813L	Bandeja metálica de 220 x 170 mm, para cajas ref. 035960, 035028, 035961 y 092062.	18.000
	35814L	Bandeja metálica de 270 x 170 mm, para caja ref. 035970	20.200
	35815L	Bandeja metálica de 310 x 240 mm, para cajas ref. 035980 y 092082.	27.000
	35816L	Bandeja metálica de 360 x 270 mm, para cajas ref. 035991.	33.900



35813L

NOTA: (1): Las dimensiones de las cajas corresponden a altura, ancho y profundidad y las de las bandejas, altura y ancho

 Caja Plexo aplicada en Bandeja Tipo Malla de Cablofil®



Plexo

CAJAS PLÁSTICAS PARA INSTALACIONES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Cajas con tapa con cierre a presión IP-55 IK-07

5	092100	Caja plástica redonda, diámetro 60 mm, profundidad 40 mm, 4 entradas con membranas (ref. 091910).	6.800
	092101	Caja plástica redonda, diámetro 70 mm, profundidad 45 mm, 4 entradas con membranas (ref. 091910).	7.100
	092104	Caja plástica 65 x 65 x 40 mm ⁽¹⁾ con 7 entradas con membranas (ref. 091910).	6.200
	092126	Caja plástica 80 x 80 x 45 mm ⁽¹⁾ con 7 entradas con membranas (ref. 091910).	6.800



092100

Cajas con cierre por tornillo de 1/4 de vuelta, IP55 IK-07

5	092136	Caja plástica de 105 x 105 x 55 mm ⁽¹⁾ con 7 entradas con membranas de 20 mm.	13.100
1	092042	Caja plástica de 155 x 110 x 74 mm ⁽¹⁾ con 10 entradas, 2 de 20 mm y 8 de 25 mm de diámetro.	26.000
	092052	Caja plástica de 180 x 140 x 86 mm ⁽¹⁾ con 10 entradas 4 de 25 mm y 6 de 32 mm de diámetro.	38.300
	092062	Caja plástica de 220 x 170 x 86 mm ⁽¹⁾ con 14 entradas 8 de 25 mm y 6 de 32 mm de diámetro.	46.600
	092082	Caja plástica de 310 x 240 x 124 mm ⁽¹⁾ con 24 entradas 18 de 32 mm y 6 de 40 mm de diámetro.	132.800



092052



NOTA: (1): Las dimensiones de las cajas corresponden al diámetro y/o altura, ancho y profundidad

Tabla de selección

BANDEJAS PARA CAJAS PLÁSTICAS

		CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES										CAJAS PLEXO				Precio Lista (Sin IVA)
REFERENCIA (Dimensiones en mm)		035940 (155 x 110 x 74)	035950 (180 x 140 x 86)	035960 (220 x 170 x 86)	035028 (220 x 170 x 86)	035961 (220 x 170 x 86)	035970 (220 x 170 x 86)	092284 (310 x 240 x 160)	035980 (310 x 240 x 124)	035058 (359 x 265 x 154)	035991 (360 x 270 x 124)	092042 (155 x 110 x 74)	092052 (18 x 140 x 86)	092062 (220 x 170 x 86)	092082 (310 x 240 x 124)	
Bandejas Doblefondo	35811L (155 x 110)	x										x				13.300
	35812L (180 x 140)		x										x			17.100
	35813L (220 x 170)			x	x	x								x		18.000
	35814L (270 x 170)						x									20.200
	35093L (310 x 240)							x								29.200
	35815L (310 x 240)								x						x	27.000
	35094L (359 x 265)									x						68.200
	35816L (360 x 270)										x					33.900

CAJAS PLEXO™

DIMENSIONES (mm)	ATLANTIC IP 66	CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES	PLEXO	ACCESORIOS
		Sin membranas 	Con membranas 	
Alto x Ancho x Profundidad	Beige RAL 7032	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035	Bandeja metálica
60 x 40			0921 00	NA
70 x 45			0921 01	NA
65 x 65 x 40			0921 04	NA
80 x 80 x 45			0921 26	NA
105 x 105 x 55		0921 38		NA
105 x 105 x 55			0921 36	NA
150 x 150 x 80	0356 00			3566 0L
150 x 200 x 80	0356 02			3566 1L
150 x 300 x 120	0356 05			3566 3L
155 x 110 x 74		0359 04		35811L
155 x 110 x 74		0359 41		35811L
155 x 110 x 74			0920 42	35811L
180 x 140 x 86		0359 50		35812L
180 x 140 x 86			0920 52	35812L
200 x 200 x 80	0356 03			3566 2L
200 x 200 x 120	0356 04			3566 2L
200 x 300 x 120	0356 07			3566 4L
200 x 400 x 120	0356 10			3566 6L
200 x 500 x 120	0356 14			3566 9L
220 x 170 x 80		0922 73		35090L
220 x 170 x 86		0350 28		35813L
220 x 170 x 86		0359 60		35813L
220 x 170 x 86		0359 61		35813L
220 x 170 x 86			0920 62	35813L
220 x 170 x 140		0921 22		35090L
270 x 170 x 86		0359 70		35814L
300 x 300 x 120	0356 08			3566 5L
300 x 400 x 120	0356 11			3566 7L
310 x 240 x 124		0359 80		35815L
310 x 240 x 124			0920 82	35815L
310 x 240 x 160		0922 84		35093L
359 x 265 x 154		0350 58		35094L
360 x 270 x 124		0359 91		34816L

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ELEMENTOS SUELTOS NO ILUMINADOS

Cabezas para botones pulsadores rasantes

10	023801	Cabeza para pulsador rojo, IP66.	12.700
	023802	Cabeza para pulsador verde, IP66.	12.700
	023806	Cabeza para pulsador negro, IP66.	18.400
5	023811	Cabeza para pulsador con capuchón, rojo, IP67.	16.000
	023812	Cabeza para pulsador con capuchón, verde, IP67.	23.200
	023813	Cabeza para pulsador con capuchón, negro, IP67.	23.200

Cabezas para botones pulsadores salientes

5	023821	Cabeza para pulsador rojo, IP66.	16.500
---	--------	----------------------------------	--------

Cabezas para botón pulsador doble

5	023982	Cabeza para pulsador doble rasante/saliente, verde/rojo.	47.100
---	--------	--	--------

Cabezas para selectores de manija corta, IP66, color negro

10	023903	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°.	31.200
	023915	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 90°.	31.200
	023923	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 90°.	24.500
5	023928	Cabeza con manija de dos posiciones con retorno al centro a 45°.	49.900

Cabezas para selectores de manija larga, IP66, color negro

10	023930	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°.	21.500
5	023940	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 45°.	35.600

Cabezas para selectores con llave, IP66, color negro

1	023950	Cabeza con dos posiciones fijas a 45°.	88.600
	023954	Cabeza con dos posiciones fijas a 90°, la extracción de la llave se realiza en cualquier posición.	60.900
	023963	Cabeza con tres posiciones fijas a 90°, la extracción de la llave se realiza en cualquier posición.	88.600

Cabezas para botones de parada de emergencia, IP66

10	023872	Cabeza con función pulsar-halar, diámetro 40 mm.	50.200
1	023895	Cabeza con función pulsar-halar, diámetro 54 mm con visualización de estado I - O.	86.300
10	023880	Cabeza con función pulsar-girar, diámetro 32 mm.	29.700
	023882	Cabeza con función pulsar-girar, diámetro 40 mm.	50.200
	023891	Cabeza con reset por llave, diámetro 40 mm.	95.600
1	023892	Cabeza con reset por llave, diámetro 40 mm, EN-418.	231.200



023903



023950



Para mayor información
Comuníquese con nuestro Contact Center
01 8000 9 10518 ó 01 8000 9 12817
o escribanos a: servicio.cliente@legrand.com.co



Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ELEMENTOS SUELTOS ILUMINADOS

Cabezas para botones pulsadores rasantes

10	024001	Cabeza para pulsador rojo, IP66.	27.600
	024002	Cabeza para pulsador verde, IP66.	27.600

Cabezas para botón pulsador doble

5	024073	Cabeza para pulsador doble rasante/saliente, verde/rojo, IP66.	65.700
1	024076	Cabeza para pulsador doble rasante/saliente, verde/rojo, IP67.	95.600

Cabezas para selectores de manija corta, IP66

1	024031	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°, roja.	34.800
5	024032	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°, verde.	34.800
1	024051	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 45°, roja.	46.600
	024052	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 45°, verde.	46.600

Cabeza para botón de piloto

10	024161	Cabeza roja.	14.000
	024162	Cabeza verde.	9.600
5	024164	Cabeza amarilla.	9.600

Piloto de señalización monoblock

10	024141	Piloto rojo con LED para conexión directa a 230 V.	74.000
	024142	Piloto verde con LED para conexión directa a 230 V.	74.000
	024144	Piloto amarillo con LED para conexión directa a 230 V.	74.000

SUBENSAMBLES DE BLOQUES

Para cabezas no iluminadas, con conexión por tornillos

10	022961	Bloque 1NC + Abrazadera para 1 módulo.	15.200
	022962	Bloque 1NA + Abrazadera para 1 módulo.	14.200
1	022971	Bloque 1NC + Abrazadera para 3 módulos.	28.000
	022972	Bloque 1NA + Abrazadera para 3 módulos.	28.300
10	022973	Bloque 2NC + Abrazadera para 3 módulos.	42.100
	022974	Bloque 2NA + Abrazadera para 3 módulos.	29.300
	022976	Bloque 1NA+ bloque 1NC + Abrazadera para 3 módulos.	42.600

Para cabezas iluminadas, con conexión por tornillos

1	022990	Bloque iluminado + 2 bloques NA/NC + Abrazadera para 3 módulos.	120.500
5	023010	Bloque iluminado + 1 bloque NA + Abrazadera para 3 módulos.	88.300
1	023013	Bloque iluminado + 1 bloque NA + 1 bloque NC + Abrazadera para 3 módulos.	103.900
5	023016	Bloque iluminado + 2 bloques NA + Abrazadera para 3 módulos.	103.900



024032



022961

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ELEMENTOS BASE PARA BLOQUES

Bloques de contactos con conexión por tornillos

20	022901	Bloque 1NC.	12.300
	022902	Bloque 1NA.	13.800

Bloques de LED con conexión por tornillos

5	022912	Bloque con LED verde de 24 V AC/DC.	49.000
	022914	Bloque con LED amarillo de 24 V AC/DC.	49.000
	022931	Bloque con LED rojo de 130 V AC.	68.600
	022932	Bloque con LED verde de 130 V AC.	68.600
	022934	Bloque con LED amarillo de 130 V AC.	68.600
	022941	Bloque con LED rojo de 230 V AC.	73.600
	022942	Bloque con LED verde de 230 V AC.	50.600
	022944	Bloque con LED amarillo de 230 V AC.	73.600



024202

Abrazadera para montaje de bloques y cabezas

20	022960	Abrazadera para un módulo.	16.200
	022968	Abrazadera para tres módulos.	22.200

ESTACIONES DE MANDO

Cajas para ensamble de estaciones de mando

1	024200	Caja de un agujero, tamaño 74 x 59.5 mm.	37.700
	024202	Caja de dos agujeros, tamaño 107 x 92.5 mm.	63.600
	024203	Caja de tres agujeros, tamaño 140 x 125.5 mm.	82.000

Bloques de contacto para estaciones de mando

10	024241	Bloque NC.	14.200
	024242	Bloque NA.	14.200

Accesorios

Bombillas BA9S para pilotos monoblock únicamente

Accesorios de protección y montaje

5	024190	Capuchón IP67 transparente.	8.400
	024191	Capuchón IP67 rojo.	8.400
1	024196	Capuchón IP67 transparente para pulsador doble.	71.600
	024173	Extractor de bombillos.	31.900
	024185	Llave de fijación y ajuste.	38.300



024316

Elementos de marcación

10	024303	Portaetiqueta pequeño color negro sin texto.	5.000
	024308	Portaetiqueta grande color negro sin texto.	3.500
	024323	Etiqueta color negro pequeña sin texto.	8.800
	024328	Etiqueta color negro grande sin texto.	10.200
	024343	Etiqueta pequeña color aluminio con texto MANU - AUTO.	6.000
	024315	Marco redondo modelo pequeño.	5.200
	024316	Marco redondo modelo grande.	5.200

ELEMENTOS NO ILUMINADOS

Botones Pulsadores			
Especificación - Color Cabeza	Fotografía	Ref.	P. Lista
Pulsador rasante			
Rojo.		023801	12.700
Verde.		023802	12.700
Negro.		023806	18.400
Pulsador saliente			
Rojo.		023821	16.500
Pulsador rasante con capuchón de silicona IP 67			
Rojo.		023811	16.000
Verde.		023812	23.200
Negro.		023813	23.200
Doble pulsador verde plano / rojo saliente			
Verde / Rojo.		023982	47.100

Selectores			
Tipo	Fotografía	Ref.	P. Lista
Selector con manija corta negra			
Posiciones - Ángulo.			
2 Fijas - 45°.		023903	31.200
2 Fijas - 90°.		023915	31.200
3 Fijas - 45°.		023923	24.500
3 - con retorno por resorte 0 - 45°.		023928	49.900
Selector con manija larga negra			
Posiciones - Ángulo.			
2 Fijas - 45°.		023930	21.500
3 Fijas - 45°.		023940	35.600
Selector con llave negra			
Posiciones - Ángulo.			
2 Fijas - 45°.		023950	88.600
2 Fijas - 90°, llave libre en las 2 posiciones.		023954	60.900
3 Fijas - 90°, llave libre en las 3 posiciones.		023963	88.600

Paradas de Emergencia			
Tipo / Enclavamiento / Diámetro	Fotografía	Ref.	P. Lista
Hongo Rojo / Pulsar - Halar / Diámetro: 40 mm.		023872	50.200
Hongo Rojo / Pulsar - Girar / Diámetro: 32 mm.		023880	29.700
Hongo Rojo / Pulsar - Girar / Diámetro: 40 mm.		023882	50.200
Hongo Rojo / Llave / Diámetro: 40 mm.		023891	95.600
Hongo Rojo EN 418 / Llave / Diámetro: 40 mm.		023892	231.200
Hongo Rojo / Pulsar - Halar / Diámetro: 52 mm con bandera de indicación "Stop - I".		023895	86.300

Bloques de Contactos				
Elementos de contacto	Soporte para	Fotografía	Ref.	P. Lista
Profundidad 43 mm Para fijación directa sobre la cabeza. Debe seleccionarse un bloque de contactos por botón pulsador, selector o parada de emergencia.				
1 NA.	1 Contacto.		022962	14.200
1 NC.	1 Contacto.		022961	15.200
1 NA .	3 Contactos.		022972	28.300
1 NC.	3 Contactos.		022971	28.000
1 NA + 1 NC.	3 Contactos.		022976	42.600
2 NC.	3 Contactos.		022973	42.100
2 NA.	3 Contactos.		022974	29.300

Osmoz

ELEMENTOS DE MANDO Y SEÑALIZACIÓN

ELEMENTOS ILUMINADOS

Botones Pulsadores			
Especificación - Color Cabeza	Fotografía	Referencia	P. Lista
Pulsador rasante.			
Rojo.		024001	27.600
Verde.		024002	27.600
Doble pulsador verde plano / rojo saliente			
Verde marcado "I" / Rojo marcado "O".		023821	16.500
Doble pulsador verde plano / rojo saliente IP 67			
Verde marcado "I" / Rojo marcado "O".		023811	16.000
Selectores			
Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista
Selector con manija corta			
Posiciones - Ángulo.			
2 Fijas - 45° verde.		024032	34.800
3 Fijas - 45° verde.		024052	46.600
2 Fijas - 45° rojo.		024031	34.800
3 Fijas - 45° rojo.		024051	46.600
Pilotos de señalización			
Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista
Piloto rojo.		024161	14.000
Piloto verde.		024162	9.600
Piloto amarillo.		024164	9.600



Bloques de Contactos				
Elementos de contacto	Soporte para	Fotografía	Referencia	P. Lista
- Cuerpo completo para cabezas luminosas. - Alimentación 230 VAC. Incluye bombillo tipo LED, blanco. - Terminales de tornillo. Con clip (soporte) para 3 posiciones. - Elemento de contacto: (Profundidad 43 mm).				
1 NA.	3 Contactos.		023010	88.300
2 NA.	3 Contactos.		023016	103.900
1 NA + 1 NC.	3 Contactos.		023013	103.900
2 NA/NC.	3 Contactos.		022990	120.500



Bloque tipo LED, 24 VAC/VDC, color verde.		022912	49.000
Bloque tipo LED, 24 VAC/VDC, color amarillo.		022914	49.000
Bloque tipo LED, 130 VAC, color rojo.		022931	68.600
Bloque tipo LED, 130 VAC, color verde.		022932	68.600
Bloque tipo LED, 130 VAC, color amarillo.		022934	68.600
Bloque tipo LED, 230 VAC, color rojo.		022941	73.600
Bloque tipo LED, 230 VAC, color verde.		022942	50.600
Bloque tipo LED, 230 VAC, color amarillo.		022944	73.600

Pilotos de señalización de una pieza, tipo led incluido

Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista
Tipo LED conexión directa, sin necesidad de bloque luminoso, ni de soporte			
Piloto Rojo 230 V AC/DC.		024141	74.000
Piloto Verde 230 V AC/DC.		024142	74.000
Piloto Amarillo 230 V AC/DC.		024144	74.000

(*) Para armar los pilotos de señalización es necesario incluir la Ref. 022960 + el Bloque de contactos.

Bornes Viking 3

DE CONEXIÓN POR TORNILLO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Uso general

60	037160	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	3.500
50	037161	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	3.500
40	037162	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm.	5.200
30	037163	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm.	5.700
20	037164	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm.	10.100
	037165	Borne sencillo 35 mm ² , 1/0 AWG, 800 V-125 A IEC, paso 15 mm.	13.300
10	037166	Borne sencillo 70 mm ² , 3/0 AWG, 800 V-192 A IEC, paso 22 mm.	56.700
25	037169	Borne sencillo, una conexión dos entradas, dos salidas, 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm (*).	7.000
60	037167	Borne doble 2,5 mm ² , 12 AWG, 500 V-24 A IEC, paso 5 mm.	10.700
	037168	Borne doble 4 mm ² , 10 AWG, 500 V-32 A IEC, paso 6 mm.	10.700



037166

Para conductor de neutro

60	037100	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	3.800
50	037101	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	3.800
40	037102	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm.	5.400
30	037103	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm (*).	5.900
20	037104	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm (*).	10.500
	037105	Borne sencillo 35 mm ² , 1/0 AWG, 800 V-125 A IEC, paso 15 mm (*).	14.000
60	037108	Borne doble 4 mm ² , 10 AWG, 500 V-32 A IEC, paso 6 mm.	7.000

Para conductor de tierra con base metálica

60	037170	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, paso 5 mm.	13.300
50	037171	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm.	13.300
40	037172	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, paso 8 mm.	14.500
30	037173	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, paso 10 mm.	15.700
10	037174	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, paso 12 mm.	23.100
	037175	Borne sencillo 35 mm ² , 1/0 AWG, paso 15 mm.	24.000
50	037179	Borne doble 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm (*).	26.800



037184

Para conductor de tierra con base plástica

50	037177	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm.	5.200
40	037178	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, paso 8 mm.	5.500

Borne portafusible

20	037181	Para fusibles 5 x 20 mm tipo miniatura.	16.200
----	--------	---	--------

Bornes especiales

50	037151	Bloque actuador de tres niveles.	18.900
	037152	Unidad de conexión para fuente de potencia de tres niveles (*).	32.800

Borne seccionable tipo cuchilla

20	037184	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm (*).	18.700
----	--------	---	--------

Nota: (*): Referencias para venta bajo pedido

Bornes Viking 3

DE CONEXIÓN POR RESORTE

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Para uso general una unión, dos conductores

60	037260	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	7.700
50	037261	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	8.700
	037262	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm ^(*) .	19.700
40	037263	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm ^(*) .	18.000
10	037264	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm ^(*) .	14.600

Para uso general, 3 conductores, una entrada y dos salidas

60	037240	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	11.200
50	037243	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	13.700



037260

Para conductor de neutro (azul) para una unión, dos conductores

60	037200	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	7.700
50	037201	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	8.700
	037202	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm ^(*) .	12.900
40	037203	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm ^(*) .	17.200
10	037204	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm ^(*) .	18.900

Para conductor de neutro (azul) para una unión, tres conductores, una entrada, dos salidas

60	037241	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	7.700
50	037244	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	8.700

Para conductor de tierra con base metálica, una entrada, una salida

20	037270	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, paso 5 mm ^(*) .	18.000
50	037271	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm ^(*) .	21.500
25	037272	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, paso 8 mm ^(*) .	30.900
20	037273	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, paso 10 mm ^(*) .	21.500
15	037274	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, paso 12 mm ^(*) .	38.600

Para conductor de tierra con base metálica, tres conductores, una entrada, dos salidas.

40	037210	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	16.300
30	037211	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	13.700



037210

ACCESORIOS PARA BORNES VIKING 3

Tapas finales

100	037550	Tapa final para borne una entrada - una salida con paso 5, 6, 8 y 10 mm. Aplica a referencias: 0371 60/61/62/63, 0371 00/01/02/03, 0371 70/71/72/73/77/78.	1.600
20	037551	Tapa final para borne una entrada - una salida con paso 12 y 15 mm. Aplica a referencias: 0371 64/65, 0371 04/05, 0371 74/75.	3.000
	037553	Tapa final para borne de dos niveles. Aplica a referencias: 0371 67/68, 0371 08 ^(*) .	4.200
	037555	Tapa final para borne tipo cuchilla o portafusible. Aplica a referencias: 037181 y 037184.	2.700

Nota: (*): Referencias para venta bajo pedido

Bornes Viking 3

NUEVO



037501

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ACCESORIOS PARA BORNES VIKING 3

■ Tapas finales para Bornas de conexión por Resorte paso 5 mm

50	037586	Tapa final para borne una entrada - una salida.	1.700
20	037589	Tapa final para borne de dos niveles.	2.900

■ Placas de separación y aislamiento

20	037560	Placa de separación para borne una entrada - una salida con paso 5, 6, 8 y 10 mm. Aplica a referencias: 0371 60/61/62/63, 0371 00/01/02/03/ 77/78.	3.900
10	037561	Placa de separación para borne una entrada - una salida con paso 12 y 15 mm. Aplica a referencias: 0371 64/65, 0371 04/05 ^(*) .	4.200
	037562	Placa de separación para borne dos entradas - dos salidas y seccionables con paso 6 mm. Aplica a referencias: 037169, 037181 y 037184 ^(*) .	7.700
	037563	Placa de separación para borne de 2 niveles. Aplica a referencias: 037167, 037168 y 037108 ^(*) .	4.700

■ Puentes de unión equipotencial tipo peine

20	037501	Puente tipo peine para 10 terminales de paso 5 mm. Aplica a referencias: 037100, 037160, 037167, 0371 51/52.	15.900
	037504	Puente tipo peine para 10 terminales de paso 6 mm. Aplica a referencias: 0371 01/08, 0371 61/68 y 0371 81/84.	12.800

■ Puentes de unión equipotencial no aislados, tipo barra

10	037540	Puente no aislado para 12 terminales con 10 mm de paso. Aplica a referencias 037163 y 037103.	31.100
	037542	Puente no aislado para 12 terminales con 12 mm de paso. Aplica a referencias 037164 y 037104.	39.200
	037544	Puente no aislado para 12 terminales con 15 mm de paso. Aplica a referencias 037165 y 037105 ^(*) .	48.200

■ Frenos para aseguramiento final del grupo de bornes

20	037511	Freno para bornes, para uso en riel simétrico 15 mm de profundidad. Paso 8 mm.	5.400
	037513	Freno para bornes, para uso en riel simétrico 15 mm de profundidad. Paso 12 mm.	6.300

■ Rieles para montaje de bornes

10	037402	Riel asimétrico EN 50035, 7.5 mm profundidad.	32.200
	037404	Riel simétrico EN 50022, 7.5 mm profundidad.	23.300
	037407	Riel simétrico 15 mm profundidad.	30.300
	039449	Soporte para inclinación de riel 45°.	9.600

■ Accesorios para identificación

20	039596	Portaetiqueta de identificación con inclinación variable.	20.600
100	038392	Portaetiqueta multiple para borna.	400

Nota: (*): Referencias para venta bajo pedido

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo



037511



037513

Elevamos la **POTENCIA** de nuestro equipo de distribución



transformadores



breakers industriales



electrobarras

Calidad, respaldo y confiabilidad
para los proyectos industriales más exigentes

Servicio al Cliente

Línea Gratuita Nacional:

01 8000 9 10518

@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co



Viking 3

BORNES

Tabla de selección

Referencia	Fotografía	Función Eléctrica	Tipo Borne	Color	mm²	Paso (mm)
Para conductor de fase						
037160			1 Conexión (1 entrada/ 1 Salida)		2,5	5
037161					4	6
037162					6	8
037163					10	10
037164					16	12
037165					35	15
037166					70	22
037169			1 Conexión (2 entradas / 2 salidas)		4	6
037167			2 Conexiones en 2 niveles		2,5	5
037168					4	6
037151			3 Conexiones en 3 niveles		2,5	5
Para conductor de neutro						
037100			1 Conexión (1 entrada / 1 Salida)		2.5	5
037101					4	6
037102					6	8
037103					10	10
037104					16	12
037105					35	15
037108			2 Conexiones en 2 niveles		4	6

AWG	U (V)	I (A)-(IEC)	Tapa Final	Placa Separación	Peine 10 / 3* / 12** bornes auto.	Barra 12 bornes frontal
12	800	24	037550	037560	037501	
10	800	32	037550	037560	037504	
8	800	41	037550	037560	037507*	
6	800	57	037550	037560		037540
4	800	76	037551	037561		037542
2	800	125	037551	037561		037544
3/0	800	192	Incorporada			
10	500	32	037552	037562		
12	500	24	037553	037563		
10	500	32	037553	037563		
12	400	24	037554	037554	037546** nivel intermedio	
12	800	24	037550	037560	037501	
10	800	32	037550	037560	037504	
8	800	41	037550	037560	037507*	
6	800	57	037550	037560		037540
4	800	76	037551	037561		037542
2	800	125	037551	037561		037544
10	500	32	037553	037563	037504	

Viking 3

BORNES


Tabla de selección

Referencia	Fotografía	Función Eléctrica	Tipo Borne	Color	mm²	Paso (mm)
Para conductor de tierra con base metálica						
037170			1 Conexión (1 entrada / 1 Salida) - Pie metálico		2,5	5
037171					4	6
037172					6	8
037173					10	10
037174					16	12
037175					35	15
037179			1 Conexión (2 entradas / 2 salidas) - Pie metálico		4	6
Para conductor de tierra con base plástica						
037177			1 Conexión (1 entrada / 1 Salida) - Pie plástico		4	6
037178					6	8
Borne portafusible						
037181			Borne portafusible para fusible miniatura 5X20mm		2,5	6
Bornes Fase / Neutro / Tierra						
037152			Borne PNT (Fase / Neutro / Tierra: marcada verde/ama- rillo, Pie metálico)		2,5	5
Borne seccionable tipo cuchilla						
037184			Borne seccionable 1 Conexión para circuitos estándar con miniseccionador		2,5	6
Borne de Medida (Cortocircuitable)						
037192			Borne cortocircuitable 1 Conexión, permite la intervención (medida, mantenimiento) de corriente, voltaje y circuito de medida de potencia dado el corticircuito en el secundario del transformador de medida		4	8

AWG	U (V)	I (A)-(IEC)	Tapa Final	Placa Separación	Peine 10 / 3* / 12** bornes auto.	Barra 12 bornes frontal
12	800	24	037550			
10	800	32	037550			
8	800	41	037550			
6	800	57	037550			
4	800	76	037551			
2	800	125	037551			
10	500	32	037552			
10	800	32	037550	037560	037504	
8	800	41	037550	037560	037507*	
12	250	6,3	037555	037562	037504	
12	400	27	037554	037554	037546** nivel intermedio	
12	500	15	037555	037562	037504	
	800	24	037557			

Lina 25

CANAleta PLÁSTICA RANURADA



036212

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)	
Canaleta ranurada Lina 25 azul, longitud: 2m, base + tapa, RAL 2525 para conducción de cableados de control y fuerza			Valor Tramo (metro lineal)	Valor Tramo (2m lineales)
60 ⁽¹⁾	036200	Canaleta ranurada de 25 x 25 mm, capacidad 391 mm ² .	18.400	36.800
56 ⁽¹⁾	036201	Canaleta ranurada de 25 x 40 mm, capacidad 720 mm ² .	20.000	40.000
	036202	Canaleta ranurada de 25 x 60 mm, capacidad 1159 mm ² .	28.800	57.600
40 ⁽¹⁾	036203	Canaleta ranurada de 25 x 80 mm, capacidad 1600 mm ² .	34.400	68.800
56 ⁽¹⁾	036205	Canaleta ranurada de 40 x 25 mm, capacidad 692 mm ² .	22.800	45.600
48 ⁽¹⁾	036206	Canaleta ranurada de 40 x 40 mm, capacidad 1245 mm ² .	23.400	46.800
	036207	Canaleta ranurada de 40 x 60 mm, capacidad 2007 mm ² .	28.100	56.200
40 ⁽¹⁾	036208	Canaleta ranurada de 40 x 80 mm, capacidad 2717 mm ² .	41.600	83.200
32 ⁽¹⁾	036211	Canaleta ranurada de 60 x 40 mm, capacidad 1932 mm ² .	31.600	63.200
	036212	Canaleta ranurada de 60 x 60 mm, capacidad 3115 mm ² .	36.800	73.600
	036213	Canaleta ranurada de 60 x 80 mm, capacidad 4216 mm ² .	46.100	92.200
24 ⁽¹⁾	036216	Canaleta ranurada de 80 x 60 mm, capacidad 4200 mm ² .	46.600	93.200
	036217	Canaleta ranurada de 80 x 80 mm, capacidad 5715 mm ² .	57.700	115.400
16 ⁽¹⁾	036225	Canaleta ranurada de 120 x 80 mm, capacidad 8729 mm ² .	85.800	171.600



039598

Canaleta ranurada Lina 25 gris, RAL 7030 para conducción de cableados de control y fuerza			Valor Tramo (metro lineal)	Valor Tramo (2m lineales)
60 ⁽¹⁾	636100	Canaleta ranurada de 25 x 25 mm, capacidad 391 mm ² .	18.400	36.800
48 ⁽¹⁾	636107	Canaleta ranurada de 40 x 60 mm, capacidad 2007 mm ² .	28.100	56.200
32 ⁽¹⁾	636112	Canaleta ranurada de 60 x 60 mm, capacidad 3115 mm ² .	36.800	73.600
	636113	Canaleta ranurada de 60 x 80 mm, capacidad 4216 mm ² .	46.100	92.200
24 ⁽¹⁾	636117	Canaleta ranurada de 80 x 80 mm, capacidad 5715 mm ² .	57.700	115.400

Linafix soportes para fijación, aislantes y herramientas			Valor Tramo (metro lineal)
1	036639	Manguera para conducción de cables de control diámetro 30 mm, variación del diámetro de 18 a 54 mm, longitud del rollo 25 m.	306.400
100	036640	Para riel DIN asimétrico/simétrico para fijación por ¼ de vuelta.	2.500
20	036642	Para puertas fijación por ¼ de vuelta, se adapta a Osmoz ø 22 mm.	3.600

Nota: (1): Unidad de empaque dada en metro lineal. Precio unitario dado por metro

Lina 25

CANAleta PLÁSTICA RANURADA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Linafix soportes para fijación, aislantes y herramientas			Valor Tramo (metro lineal)
10	039598	Bolígrafo negro tinta indeleble para identificación manual.	12.100
1	036710	Pinza Lina para ruptura de lengüetas.	411.600

Nota: (1): Unidad de empaque dada en metro lineal. Precio unitario dado por metro

Starfix

TERMINALES

Terminales de punta simple con cuerpo aislado

480	037661	Terminal para conductor 0.5 mm ² (20 AWG) blanco, 12 tiras de 40 piezas.	360
	037662	Terminal para conductor 0.75 mm ² (20 AWG) azul, 12 tiras de 40 piezas.	340
1000	037663	Terminal para conductor 1 mm ² (18 AWG) rojo, 25 tiras de 40 piezas.	400
	037664	Terminal para conductor 1.5 mm ² (16 AWG) negro, 25 tiras de 40 piezas.	380
	037666	Terminal para conductor 2.5 mm ² (14 AWG) gris, 25 tiras de 40 piezas.	390
250	037667	Terminal para conductor 4 mm ² (12 AWG) naranja, 10 tiras de 25 piezas.	750
	037668	Terminal para conductor 6 mm ² (10 AWG) verde, 10 tiras de 25 piezas.	1.000
100	037669	Terminal para conductor 10 mm ² (8 AWG) café, individual.	1.100
	037672	Terminal para conductor 16 mm ² (6 AWG) blanco, individual, terminal corto especial para bloque de distribución Lexic.	2.200
	037670	Terminal para conductor 16 mm ² (6 AWG) blanco, individual.	2.100
50	037671	Terminal para conductor 25 mm ² (4 AWG) negro, individual.	2.500



037662

Terminales en dispensadores Starfix de alta capacidad, para aplicar con ponchadora

3000	037641	Terminal para conductor 0.5 mm ² (20 AWG) blanco, 300 terminales por tira.	140
	037642	Terminal para conductor 0.75 mm ² (20 AWG) azul, 300 terminales por tira.	130
	037643	Terminal para conductor 1 mm ² (18 AWG) rojo, 300 terminales por tira.	150
	037644	Terminal para conductor 1.5 mm ² (16 AWG) negro, 300 terminales por tira.	160
2500	037645	Terminal para conductor 2.5 mm ² (14 AWG) gris, 250 terminales por tira.	170

Terminales de punta doble con cuerpo aislado

100	037687	Terminal para conductor 2 x 0.75 mm ² (2 x 20 AWG) azul.	410
	037688	Terminal para conductor 2 x 1 mm ² (2 x 18 AWG) rojo.	510
	037689	Terminal para conductor 2 x 1.5 mm ² (2 x 16 AWG) negro.	470
	037690	Terminal para conductor 2 x 2.5 mm ² (2 x 14 AWG) gris.	440

Herramientas Starfix

1	037697	Pinza multifuncional starfix para secciones de 0.5 a 2.5 mm ² .	1.708.800
	037692	Kit Pinza Starfix - herramienta y terminales individuales para sección 10 a 50 mm ² .	1.656.000
	037609	Pinza para terminales Starfix en tiras - secciones transversales 0,5 a 2,5 mm ² .	220.000

CAB 3

MARCADORES PARA CABLE

Grabación y color	Calibre 0,5-1,5 mm ² (20 -18 AWG) o bornes Viking 3			Calibre 1,5 - 2,5 mm ² (16 -14 AWG)			Calibre 4 - 6 mm ² (12 -10 AWG)		
	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)
0	1200	038210	80	1200	038220	90	800	038230	90
1	1200	038211	80	1200	038221	90	800	038231	90
2	1200	038212	80	1200	038222	90	800	038232	90
3	1200	038213	80	1200	038223	90	800	038233	90
4	1200	038214	80	1200	038224	90	800	038234	90
5	1200	038215	80	1200	038225	90	800	038235	90
6	1200	038216	80	1200	038226	90	800	038236	90
7	1200	038217	80	1200	038227	90	800	038237	90
8	1200	038218	80	1200	038228	90	800	038238	90
9	1200	038219	80	1200	038229	90	800	038239	90
A	300	038300	80	300	038330	90	300	038360	90
B	300	038301	80	300	038331	90	300	038361	90
C	300	038302	80	300	038332	90	300	038362	90
D	300	038303	80	300	038333	90	300	038363	90
E	300	038304	80	300	038334	90	300	038364	90
F	300	038305	80	300	038335	90	300	038365	90
G	300	038306	80	300	038336	90	300	038366	90
H	300	038307	80	300	038337	90	300	038367	90
I	300	038308	80	300	038338	90	300	038368	90
J	300	038309	80	300	038339	90	300	038369	90
K	300	038310	80	300	038340	90	300	038370	90
L	300	038311	80	300	038341	90	300	038371	90
M	300	038312	80	300	038342	90	300	038372	90
N	300	038313	80	300	038343	90	300	038373	90
O	300	038314	80	300	038344	90	300	038374	90
P	300	038315	80	300	038345	90	300	038375	90
Q	300	038316	80	300	038346	90	300	038376	90
R	300	038317	80	300	038347	90	300	038377	90
S	300	038318	80	300	038348	90	300	038378	90
T	300	038319	80	300	038349	90	300	038379	90
U	300	038320	80	300	038350	90	300	038380	90
V	300	038321	80	300	038351	90	300	038381	90
W	300	038322	80	300	038352	90	300	038382	90
X	300	038323	80	300	038353	90	300	038383	90
Y	300	038324	80	300	038354	90	300	038384	90
Z	300	038325	80	300	038355	90	300	038385	90
/	300	038270	90	300	038280	90			
•	300	038271	90	300	038281	90			
+	300	038272	80	300	038282	90	300	038292	100
-	300	038273	80	300	038283	90	300	038293	100
S	300	038274	90	300	038284	90			
	300	038275	90	300	038285	90	300	038295	100
⊕	300	038276	90						
01 a 20	240	038150	330	240	038160	330			
21 a 40	240	038151	330	240	038161	330			
41 a 60	240	038152	330	240	038162	330			
61 a 80	240	038153	330	240	038163	330			
81 a 100	240	038154	330	240	038164	330			
Sin inscripción	240	038155	150	240	038165	150			

Dúplex

MARCADORES

■ Marcadores para uso con portamarcador en cable multiconductor o de alto calibre

Grabación y color	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)	Grabación y color	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)
0	800	038400	110	J	600	038419	110
1	800	038401	110	K	600	038420	110
2	800	038402	110	L	600	038421	110
3	800	038403	110	M	600	038422	110
4	800	038404	110	N	600	038423	110
5	800	038405	110	O	600	038424	110
6	800	038406	110	P	600	038425	110
7	800	038407	110	Q	600	038426	110
8	800	038408	110	R	600	038427	110
9	800	038409	110	S	600	038428	110
A	600	038410	110	T	600	038429	110
B	600	038411	110	U	600	038430	110
C	600	038412	110	V	600	038431	110
D	600	038413	110	W	600	038432	110
E	600	038414	110	X	600	038433	110
F	600	038415	110	Y	600	038434	110
G	600	038416	110	Z	600	038435	110
H	600	038417	110	-	600	038443	110
I	600	038418	110				



038410

■ Portamarcadores para uso con marcador Dúplex y para sujetar con amarres colring

Descripción	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)
Capacidad 7 caracteres para uso con amarre de 2.4 y 3.5 mm.	100	038450	690
Capacidad 14 caracteres para uso con amarre de 2.4 y 3.5 mm.	100	038460	710

Colring

CORREAS PLÁSTICAS DE USO GENERAL

Correa plástica transparente con dientes internos				Correa plástica resistente a rayos UV, color negro, con dientes internos				Correa plástica con dientes internos e identificador			
Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)	Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)	Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
95 / 2.4	2000	031820	80	95 / 2.4	8000	031800	120	95 / 2.4	3000	032061	460
140 / 2.4	4000	031821	120	140 / 2.4	4000	031801	130	180 / 4.6	2500	032063	710
180 / 2.4	4000	031822	160	180 / 2.4	4000	031802	120				
140 / 3.5	4000	031823	160	140 / 3.5	4000	031803	200				
180 / 3.5	4000	031824	200	180 / 3.5	4000	031804	240				
280 / 3.5	4000	031825	310	280 / 3.5	4000	031805	260				
180 / 4.6	4000	031827	180	180 / 4.6	4000	031807	290				
280 / 4.6	3000	031828	280	280 / 4.6	1000	031808	380				
360 / 4.6	2500	031829	480	360 / 4.6	2500	031809	380				
360 / 7.6	1000	031831	800	360 / 7.6	1000	031811	900				
				720 / 7.6	100	031812	2.800				

Colson

CORREAS INDUSTRIALES

Colson, Correa plástica industrial resistente a rayos UV, color negro			
Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
123 / 9.0	1000	031910	400
262 / 9.0	1000	031916	480
750 / 9.0	100	031921	2.400

■ Accesorios para correas plásticas Colring y Colson

Descripción	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
Base autoadhesiva transparente para amarres hasta 4.6 mm ancho.	2000	032065	530
Base autoadhesiva negra para amarres hasta 4.6 mm ancho.	2000	032067	900
Soporte para fijar tornillos Ø 4 mm, amarres hasta 4.6 mm ancho.	1000	032070	380
Soporte para fijar tornillos Ø 5 mm, amarres todos los anchos.	100	032072	500
Soporte para fijar a presión, amarres hasta 4.6 mm ancho.	1000	032076	410
Placa de identificación 40 x 22 mm, amarres hasta 4.6 mm ancho.	100	032085	900
Marcador negro tinta indeleble para identificación manual.	10	039598	12.100
Pinza P 46 Colring, para amarres hasta 4.6 mm ancho.	1	032088	390.000



032085

P17 Temptra

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES



055553



056259

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
5	055304	Toma de sobreponer, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	104.100
	055305	Toma de sobreponer, 250 V, 16 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	114.800
	055307	Toma de sobreponer, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	104.100
	055308	Toma de sobreponer, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	131.200
	055324	Toma de sobreponer, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	121.600
	055325	Toma de sobreponer, 250 V, 32 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	134.000
	055327	Toma de sobreponer, 415 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	121.600
	055328	Toma de sobreponer, 415 V, 32 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	134.000
2	055348	Toma de sobreponer, 500 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	304.500
5	055354	Toma de sobreponer, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	41.500
	055355	Toma de sobreponer, 250 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	51.200
	055359	Toma de sobreponer, 500 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	57.000
	055374	Toma de sobreponer, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	48.800
	055375	Toma de sobreponer, 250 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	64.300
	055379	Toma de sobreponer, 500 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	72.300
	055380	Toma de sobreponer, 500 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	93.000
10	055553	Toma de sobreponer, 250 V, 16 A, 2P+T, IP 44, P17 Temptra.	35.300
	055557	Toma de sobreponer, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	36.400
	055558	Toma de sobreponer, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	49.000
	055577	Toma de sobreponer, 415 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	47.600
	055578	Toma de sobreponer, 415 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	65.900
5	056204	Toma aérea, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	92.800
	056207	Toma aérea, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	86.200
	056208	Toma aérea, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	90.900
	056224	Toma aérea, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	110.800
	056227	Toma aérea, 415 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	110.800
	056228	Toma aérea, 415 V, 32 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	118.900
	056259	Toma aérea, 500 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	43.300
	056279	Toma aérea, 500 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	63.100
	056280	Toma aérea, 500 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	82.400
	056304	Clavija recta, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	61.000
	056305	Clavija recta, 250 V, 16 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	68.200
	056307	Clavija recta, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	61.000
	056308	Clavija recta, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	68.200
	056324	Clavija recta, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	78.800
	056325	Clavija recta, 250 V, 32 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	86.700
	056327	Clavija recta, 415 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	78.800
	056328	Clavija recta, 415 V, 32 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	86.700
	056359	Clavija recta, 500 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	36.900
	056380	Clavija recta, 500 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	71.400
	057425	Clavija recta, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	32.000
	057426	Clavija recta, 250 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	36.900

P17 Temptra

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

NUEVO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
10	057434	Clavija recta, 250 V, 16 A, 2P+T, IP 44, P17 Temptra.	24.800
	057438	Clavija recta, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	25.600
	055550	Toma de sobreponer, 110 V, 16 A, 2P+T, IP 44, P17 Temptra.	42.200
	057610	Toma para tablero, 110 V, 16 A, 2P+T, IP 44, P17 Temptra.	30.700
	057511	Toma aérea, 110 V, 16 A, 2P+T, IP 44, P17 Temptra.	34.900
	057431	Clavija, 110 V, 16 A, 2P+T, IP 44, P17 Temptra.	26.800
	057439	Clavija recta, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	31.800
5	057505	Toma aérea, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	31.300
	057506	Toma aérea, 250 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	44.800
10	057514	Toma aérea, 250 V, 16 A, 2P+T, IP 44, P17 Temptra.	29.500
	057518	Toma aérea, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	33.800
	057519	Toma aérea, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	38.700
	057611	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 2P+T, IP 44, P17 Temptra.	25.300
5	057615	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	34.500
	057616	Toma para tablero, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	56.000
10	057617	Toma para tablero, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	31.900
	057618	Toma para tablero, 415 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	57.900
5	057620	Toma para tablero, 500 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	50.500
	057621	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	47.000
	057622	Toma para tablero, 250 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	66.200
10	057623	Toma para tablero, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	47.000
	057624	Toma para tablero, 415 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	55.600
5	057655	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	75.600
	057656	Toma para tablero, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	103.300
	057657	Toma para tablero, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	85.000
	057658	Toma para tablero, 415 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	82.700
	057661	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	100.400
	057662	Toma para tablero, 250 V, 32 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	113.700
	057663	Toma para tablero, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	82.100
	057664	Toma para tablero, 415 V, 32 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	96.800
	058125	Clavija recta, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	38.700
	058126	Clavija recta, 250 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	48.800
10	058138	Clavija IP44 415 V 32 A 3P+T.	31.800
	058139	Clavija IP44 415 V 32 A 3P+N+T.	39.300
5	058205	Toma aérea, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Temptra.	46.500
	058206	Toma aérea, 250 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Temptra.	70.400
10	058218	Toma aérea IP44 415 V 32 A 3P+T.	40.900
	058219	Toma aérea IP44 415 V 32 A 3P+N+T.	61.600
2	058701	Clavija recta, 250 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	182.400
	058702	Clavija recta, 250 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Temptra.	196.800
	058704	Clavija recta, 415 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Temptra.	190.000

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo



P17 Tempra

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES



058714

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
2	058705	Clavija recta, 415 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	206.900
	058707	Clavija recta, 500 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	198.700
	058711	Toma aérea, 250 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	233.000
	058712	Toma aérea, 250 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	262.200
	058714	Toma aérea, 415 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	201.600
	058715	Toma aérea, 415 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	236.500
	058717	Toma aérea, 500 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	286.400
	058721	Toma para tablero, 250 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	179.800
	058722	Toma para tablero, 250 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	199.000
	058724	Toma para tablero, 415 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	180.400
	058725	Toma para tablero, 415 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	158.800
	058727	Toma para tablero, 500V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	232.200
	058741	Toma de sobreponer, 250 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	269.600
	058742	Toma de sobreponer, 250 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	281.600
	058744	Toma de sobreponer, 415 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	257.400
	058745	Toma de sobreponer, 415 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	281.600
1	059106	Toma de sobreponer, 415 V, 125 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	873.100
	059107	Toma de sobreponer, 415 V, 125 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	985.400
	059116	Toma para tablero, 415 V, 125 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	394.200
	059117	Toma para tablero, 415 V, 125 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	435.000
	059126	Clavija recta, 415 V, 125 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	441.900
	059127	Clavija recta, 415 V, 125 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	470.000
	059136	Toma aérea, 415 V, 125 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	548.400
	059137	Toma aérea, 415 V, 125 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	678.800
5	657127	Toma tablero IP44 460 V 32 A 3P+T.	69.700
	657207	Toma sobreponer IP44 460 V 16 A 3P+T.	78.000
	657227	Toma sobreponer IP44 460 V 32 A 3P+T.	75.600
10	657307	Clavija IP44, 460 V, 16 A, 3P+T.	46.100
	657327	Clavija IP44, 460 V, 32 A, 3P+T.	65.200
	657407	Toma aérea IP44, 460 V, 16 A, 3P+T.	56.400
5	657427	Toma aérea IP44, 460 V, 32 A, 3P+T.	82.300

NOTA: Las referencias se colocan en orden ascendente

PARA SELECCIÓN ADECUADA VER TABLA DE SELECCIÓN MÁS ADELANTE EN HOJA SEPARADA



Cursos de Capacitación Técnica
Consulte la programación en www.legrand.com.co



P17 Tempra

UNIDADES COMBINADAS

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

UNIDADES COMBINADAS ARMADAS

■ Unidades combinadas para aplicación general en Industria, IP66 con enclavamiento mecánico

1	056661	Unidad combinada 250 V, 16 A, 2P+T.	299.200
	056665	Unidad combinada 415 V, 16 A, 3P+T.	336.100
	056666	Unidad combinada 415 V, 16 A, 3P+N+T.	355.700
	056669	Unidad combinada 250 V, 23 A, 2P+T.	338.800
	056673	Unidad combinada 415 V, 32 A, 3P+T.	358.400
	056674	Unidad combinada 415 V, 32 A, 3P+N+T.	390.800
	057299	Unidad combinada 415 V, 63 A, 3P+N+T.	996.900
	058918	Unidad combinada 415 V, 63 A, 3P+T.	960.200



657106

■ Unidades combinadas para ambientes refrigerados, IP67 con enclavamiento mecánico

1	657106	Unidad combinada 250 V, 16 A, 2P+T.	844.900
	657126	Unidad combinada 415 V, 16 A, 3P+T.	88.100

ELEMENTOS PARA ENSAMBLE DE UNIDADES COMBINADAS

■ Bases del cofre para ensamble de elementos

1	057703	Base para 6 tomas de 16 A con espacio para 12 módulos de breaker riel DIN.	384.500
	057704	Base para 6 tomas de 16 A con espacio para 18 módulos de breaker riel DIN.	472.900

■ Tapas para conformar cofres

2	057714	Tapa con perforaciones para 3 tomas de 16 A.	88.700
5	057716	Tapa plana sin perforaciones.	53.200
	057718	Tapa con perforaciones para 2 tomas de 16 A o 32 A.	88.700
	057719	Tapa con perforaciones para 2 tomas, una de 16 ó 32 A. y otra de 63 A.	88.700

■ Tomas P-17, 250V, IP44 para incorporar en cofres

10	057611	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 2P+T, IP 44, P17 Tempra.	25.300
5	057615	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Tempra.	34.500
	057616	Toma para tablero, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Tempra.	56.000
	057621	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra.	47.000
	057622	Toma para tablero, 250 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra.	66.200



057616

■ Tomas P-17, 250V, IP67 para incorporar en cofres

5	057655	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	75.600
	057656	Toma para tablero, 250 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	103.300
	057661	Toma para tablero, 250 V, 16 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	100.400
	057662	Toma para tablero, 250 V, 32 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	113.700
2	058721	Toma para tablero, 250 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	179.800
	058722	Toma para tablero, 250 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	199.000

P17 Tempra

UNIDADES COMBINADAS

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ELEMENTOS PARA ENSAMBLE DE UNIDADES COMBINADAS

Tomas P-17, 415 V, IP44 para incorporar en cofres

10	057617	Toma para tablero, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 44, P17 Tempra.	31.900
	057618	Toma para tablero, 415 V, 32 A, 3P+T, IP 44, P17 Tempra.	57.900
	057623	Toma para tablero, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra.	47.000
	057624	Toma para tablero, 415 V, 32 A, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra.	55.600

Tomas P-17, 415 V, IP67 para incorporar en cofres

5	057657	Toma para tablero, 415 V, 16 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	85.000
	057658	Toma para tablero, 415 V, 32 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	82.700
	057663	Toma para tablero, 415 V, 16 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	82.100
	057664	Toma para tablero, 415 V, 32 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	96.800
2	058724	Toma para tablero, 415 V, 63 A, 3P+T, IP 67, P17 Tempra.	180.400
	058725	Toma para tablero, 415 V, 63 A, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra.	158.800



057618



Turnlok® Tomas y Clavijas Industriales
Ver página 64



Cablofil

La bandeja
portacable tipo malla



ÚNICA CON BORDE
DE SEGURIDAD
ONDULADO EN T



Las varillas de acero de alta calidad, electrosoldadas de manera homogénea y controlada; con borde de seguridad en T, único y patentado, hacen de Cablofil la bandeja más probada especificada y certificada del mundo

PARA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE CABLOFIL VISITE:
www.cablofil.co

Servicio al Cliente

Líneas gratuitas nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co

 **legrand**[®]

Tomas y Clavijas

P-17 TEMPRA

			T. SOBREPONER		
P 17 TEMPRA IP 44			REFERENCIA	UE	P. PLISTA
110 V	16 A	2P+T	055550	10	42.200
200 a 250 V	16 A	2P+T	055553	10	35.300
		3P+T	055354	5	41.500
		3P+N+T	055355	5	51.200
	32 A	3P+T	055374	5	48.800
		3P+N+T	055375	5	64.300
380 a 415 V	16 A	3P+T	055557	10	36.400
		3P+N+T	055558	10	49.000
	32 A	3P+T	055577	10	47.600
		3P+N+T	055578	10	65.900
460 V	16 A	3P+T	657207	5	78.000
	32 A	3P+T	657227	5	75.600
P 17 TEMPRA IP 67			REFERENCIA	UE	P. PLISTA
200 a 250 V	16 A	3P+T	055304	5	104.100
		3P+N+T	055305	5	114.800
	32 A	3P+T	055324	5	121.600
		3P+N+T	055325	5	134.000
	63 A	3P+T	058741	2	269.600
		3P+N+T	058742	2	281.600
380 a 415 V	16 A	3P+T	055307	5	104.100
		3P+N+T	055308	5	131.200
	32 A	3P+T	055327	5	121.600
		3P+N+T	055328	5	134.000
	63 A	3P+T	058744	2	257.400
		3P+N+T	058745	2	281.600
	125 A	3P+T	059106	1	873.100
		3P+N+T	059107	1	985.400

UE Se refiere a la unidad de empaque de la referencia


Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

TOMA TABLERO			TOMA ÁEREA			CLAVIJA		
REFERENCIA	UE	P. PLISTA	REFERENCIA	UE	P. PLISTA	REFERENCIA	UE	P. PLISTA
057610	10	30.700	057511	10	34.900	057431	10	26.800
057611	10	25.300	057514	10	29.500	057434	10	24.800
057615	5	34.500	057505	5	31.300	057425	5	32.000
057621	5	47.000	057506	5	44.800	057426	5	36.900
057616	5	56.000	058205	5	46.500	058125	5	38.700
057622	5	66.200	058206	5	70.400	058126	5	48.800
057617	10	31.900	057518	10	33.800	057438	10	25.600
057623	10	47.000	057519	10	38.700	057439	10	31.800
057618	10	57.900	058218	10	40.900	058138	10	31.800
057624	10	55.600	058219	10	61.600	058139	10	39.300
						657307	10	46.100
657127	5	69.700	657427	5	82.300	657327	10	65.200
REFERENCIA	UE	P. PLISTA	REFERENCIA	UE	P. PLISTA	REFERENCIA	UE	P. PLISTA
057655	5	75.600	056204	5	92.800	056304	5	61.000
057661	5	100.400				056305	5	68.200
057656	5	103.300	056224	5	110.800	056324	5	78.800
057662	5	113.700				056325	5	86.700
058721	2	179.800	058711	2	233.000	058701	2	182.400
058722	2	199.000	058712	2	262.200	058702	2	196.800
057657	5	85.000	056207	5	86.200	056307	5	61.000
057663	5	82.100	056208	5	90.900	056308	5	68.200
057658	5	82.700	056227	5	110.800	056327	5	78.800
057664	5	96.800	056228	5	118.900	056328	5	86.700
058724	2	180.400	058714	2	201.600	058704	2	190.000
058725	2	158.800	058715	2	236.500	058705	2	206.900
059116	1	394.200	059136	1	548.400	059126	1	441.900
059117	1	435.000	059137	1	678.800	059127	1	470.000

P17 Temptra

UNIDADES COMBINADAS 16 A 63 A

Ejemplo de ensamble de una unidad combinada para armar



Base

+



Tapa

+

Cofres de 280 mm a 501 mm de altura

Bases para tapas de 280 x 125 mm

Bases
para 6 tomas
de 16 A



501 x 265 mm
Riel 12 módulos
Lexic

Emp.

Ref.

1

0577 03

Bases
para 9 tomas
de 16 A



501 x 405 mm
Riel 18 módulos
Lexic

Emp.

Ref.

1

0577 04

+

Tapas de 280 x 125

2 tomas
16 ó 32 A



Emp.

Ref.

5

0577 18

1 toma
16 ó 32 A
1 toma 63 A



Emp.

Ref.

5

0577 19

3 tomas
16 A



Emp.

Ref.

5

0577 14

Tapa plana



Emp.

Ref.

5

0577 16

+

Unidades combinadas armadas

16-32 A

Con riel DIN vacío

125 x 280 mm

- IK 08 según IEC 62262
- Autoextinguible: 750 °C según IEC 60695-2-1
- Rango de temperatura de trabajo: -15 °C a +40 °C



Emp.

Referencia

200 a 250 V~
50/60 Hz

16 A

2P + ⊥

1

0566 61

32 A

2P + ⊥

1

0566 69

380 a 415 V~
50/60 Hz

16 A

3P + ⊥

1

0566 65

3P + N + ⊥

1

0566 66

32 A

3P + ⊥

1

0566 73

3P + N + ⊥

1

0566 74

63 A

Con riel DIN vacío

380 a 415 V~
50/60 Hz

63 A

3P + ⊥

1

0589 18

3P + N + ⊥

1

0572 99



Toma

=



U. Combinada

Tomas para tablero



IP 44

IP 67

220 a 250 V~	16 A	2P + ⊥	0576 11	
		3P + ⊥	0576 15	0576 55
		3P + N + ⊥	0576 21	0576 61
	32 A	3P + ⊥	0576 16	0576 56
		3P + N + ⊥	0576 22	0576 62
	63 A	3P + ⊥		0587 21
		3P + N + ⊥		0587 22
380 a 415 V~	16 A	3P + ⊥	0576 17	0576 57
		3P + N + ⊥	0576 23	0576 63
	32 A	3P + ⊥	0576 18	0576 58
		3P + N + ⊥	0576 24	0576 64
	63 A	3P + ⊥		0587 24
		3P + N + ⊥		0587 25

Combinaciones posibles

No. de Ref.	Tomas	Intensidad			Número de tapas		
		16 A	16 A o 32 A	63 A	0577 18	0577 19	0577 14
Combinaciones posibles							
0577 03	4 tomas	-	4	-	2	-	-
		-	2	2	-	2	-
		-	3	1	1	1	-
	5 tomas	3	1	1	-	1	1
		3	2	-	1	-	1
	6 tomas	6	-	-	-	-	2
0577 04	6 tomas	-	6	-	3	-	-
		-	3	3	-	3	-
		-	5	1	2	1	-
		-	4	2	1	2	-
	7 tomas	3	2	2	-	2	1
		3	4	-	2	-	1
		3	3	1	1	1	1
	8 tomas	6	1	1	-	1	2
		6	2	-	1	-	2
	9 tomas	9	-	-	-	-	3

Hypira

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Tomas Hypira



053843

1	052229	Caja plástica para conformar toma de sobreponer agregando referencias 052310, 052223, 052224, 052320 IP 67.	53.200
	052310	Toma para tablero plástica, 460 V, 16 A, 3P+T, IP 44.	60.200
	052311	Clavija recta plástica, 460 V, 16 A, 3P+T, IP 44.	73.000
	052320	Toma para tablero plástica, 500 V, 16 A, 3P+T, IP 44.	76.500
	052321	Clavija recta plástica, 500 V, 16 A, 3P+T, IP 44.	112.100
	052350	Toma para tablero plástica, 460 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	76.400
	052351	Clavija recta plástica, 460 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	74.400
	052359	Toma sobreponer plástica, 500 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	104.600
	052361	Clavija recta plástica, 500 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	126.900
	052933	Toma para tablero metálica 415 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	366.900
	052940	Caja plástica para conformar toma de sobreponer agregando referencia 052350, 052718, 052919, 052920, 052359, IP 67.	127.400
	053060	Clavija recta plástica, 415 V, 32 A, 3P+T, IP67.	115.200
	053723	Toma sobreponer plástica, 415 V, 63A, 3P+T, IP 44.	523.100
	053724	Toma sobreponer plástica, 415 V, 63A, 3P+N+T, IP 44.	489.600
	053800	Toma para tablero metálica, 415 V, 63A, 3P+T, IP 44.	820.000
	053843	Clavija recta plástica, 415 V, 63 A, 3P+T, IP 44.	202.500
	658101	Clavija recta plástica, 460 V, 16 A, 3P+T, IP 67.	133.700
	658103	Clavija recta plástica, 460 V, 32 A, 3P+T, IP 67.	133.200
	658136	Toma para tablero plástica, 460 V, 32 A, 3P+T, IP 67.	127.300

Nota: Tomas Hypira se venden bajo pedido



7102

Turnlok®

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-220, 20 A, 250 V (2 fases)

10	7102	Clavija.	139.500
	7210	Tomacorriente de incrustar.	61.900
	7101	Tomacorriente aéreo.	164.700

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-515, 15 A, 125 V (fase + neutro + tierra)

10	PSL515-P	Clavija.	40.400
	PSL515-C	Tomacorriente aéreo.	42.600

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-520, 20 A, 125 V (fase + neutro + tierra)

10	L520-P	Clavija.	38.000
	L520-R	Tomacorriente de incrustar.	42.600
	L520-C	Tomacorriente aéreo.	58.200

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-530, 30 A, 125 V (fase + neutro + tierra)

1	L530-P	Clavija.	46.200
10	L530-R	Tomacorriente de incrustar.	48.100
1	L530-C	Tomacorriente aéreo.	69.400



PSL515-P

Turnlok®

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-615, 15 A, 250 V (2 fases + tierra)			
10	PSL615-P	Clavija.	41.300
	PSL615-C	Tomacorriente aéreo.	54.600
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-620, 20 A, 250 V (2 fases + tierra)			
10	L620-P	Clavija.	44.900
	L620-R	Tomacorriente de incrustar.	35.800
	L620-C	Tomacorriente aéreo.	61.000
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-630, 30 A, 250 V (2 fases + tierra)			
1	L630-P	Clavija.	48.500
10	L630-R	Tomacorriente de incrustar.	53.100
1	L630-C	Tomacorriente aéreo.	72.000
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-720, 20 A, 277 V (fase + neutro + tierra)			
10	L720-P	Clavija.	54.800
	L720-R	Tomacorriente de incrustar.	44.400
	L720-C	Tomacorriente aéreo.	62.000
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-730, 30 A, 277 V (fase + neutro + tierra)			
1	L730-P	Clavija.	52.100
10	L730-R	Tomacorriente de incrustar.	43.500
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1120, 20 A, 250 V (3 fases)			
10	L1120-P	Clavija	43.500
	L1120-R	Tomacorriente de incrustar	55.200
	L1120-C	Tomacorriente aéreo	62.800
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1130, 30 A, 250 V (3 fases)			
1	L1130-P	Clavija.	48.500
	L1130-R	Tomacorriente de incrustar.	58.200
	L1130-C	Tomacorriente aéreo.	71.300
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1420, 20 A, 125/250 V (2 fases + neutro + tierra)			
10	L1420-P	Clavija.	45.500
	L1420-R	Tomacorriente de incrustar.	47.800
	L1420-C	Tomacorriente aéreo.	70.200
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1430, 30 A, 125/250 V (2 fases + neutro + tierra)			
1	L1430-P	Clavija.	52.100
10	L1430-R	Tomacorriente de incrustar.	58.200
1	L1430-C	Tomacorriente aéreo.	86.500
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1620, 20 A, 480 V (3 fases + tierra)			
10	L1620-P	Clavija.	48.500
	L1620-R	Tomacorriente de incrustar.	51.700
	L1620-C	Tomacorriente aéreo.	71.100



L730-P



L1120-R

Turnlok®

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES



L1830-C

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1630, 30 A, 480 V (3 fases + tierra)

1	L1630-P	Clavija.	51.700
10	L1630-R	Tomacorriente de incrustar.	62.800
1	L1630-C	Tomacorriente aéreo.	83.300

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1820, 20 A, 3Y-120/208 V (3 fases + neutro)

10	L1820-P	Clavija.	57.100
	L1820-R	Tomacorriente de incrustar.	71.100
	L1820-C	Tomacorriente aéreo.	83.900

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1830, 30 A, 3Y-120/208 V (3 fases + neutro)

1	L1830-P	Clavija.	54.900
10	L1830-R	Tomacorriente de incrustar.	62.800
1	L1830-C	Tomacorriente aéreo.	98.900



SS720

Accesorios para tomas y clavijas Turnlok

20	S7	Tapa metálica para tomacorrientes 4710 y 7210.	9.100
	SS720	Tapa metálica para tomacorriente de incrustar.	7.100

REFERENCIAS PARA SUMINISTRO BAJO CONSULTA

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-715, 15 A, 277 V (fase + neutro + tierra)

10	PSL715-P	Clavija.	55.300
	PSL715-C	Tomacorriente aéreo.	42.800



P17 Tempora Tomas y Clavijas Industriales
Ver página 54



NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

LEGRAND, BTICINO Y ORTRONICS



AGENCIAS REGIONALES



LEGRAND COLOMBIA S.A.

1 Y 7 REGIONAL BOGOTÁ

Oficina principal y planta

Calle 65A # 93-91

PBX: (57-1) 437 67 00

Fax: (57-1) 436 26 54 - 224 45 34

2 REGIONAL EJE CAFETERO

Pereira

Carrera 8 # 23-09 Oficina 9-02

Edificio Cámara de Comercio

Tel. y Fax: (57-6) 335 69 21 / 32 95

@: jaime.anaya@legrand.com.co

3 REGIONAL OCCIDENTE

Cali

Calle 36AN # 3N-60

Tel. y Fax: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80

@: acomercial.cali@legrand.com.co

4 REGIONAL ANTIOQUIA

Medellín

Carrera 52 # 12 sur-12

Tel. y Fax: (57-4) 362 01 01 / 66

@: acomercial.medellin@legrand.com.co

5 REGIONAL COSTA NORTE

Barranquilla

Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles

Tel.: (57-5) 360 11 59 - 368 94 16

Fax: (57-5) 368 57 74

@: acomercial.barranquilla@legrand.com.co

6 REGIONAL ORIENTE

Bucaramanga

Calle 35 # 19-41 Oficina 1201

Torre Sur, edificio La Tríada

Tel. y Fax: (57-7) 642 95 40 / 99 82

@: acomercial.bucaramanga@legrand.com.co

Servicio al Cliente Contact Center

Líneas gratuitas nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá

(57-1) 437 67 13 / 14

Fax: (57-1) 436 26 54

SÍGANOS TAMBIÉN EN:

@ website: www.legrand.com.co

 [www.twitter.com/Legrand_COL](https://twitter.com/Legrand_COL)

 www.youtube.com/legrandCOL

 **legrand®**