

DISEÑADO PARA MAXIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SU RED

Sistema de Rack Mighty Mo® 20





UNA SOLUCIÓN COMPLETA
QUE CUMPLE CON LAS
NECESIDADES DE LAS
REDES QUE REQUIEREN
GRAN FLEXIBILIDAD,
ÓPTIMA EFICIENCIA Y
DISEÑO SUPERIOR.

MIGHTY MO 20

Una infraestructura de soporte físico bien diseñada maximiza el desempeño de la red al minimizar la pérdida de señal causada por el soporte inadecuado del cableado, garantiza la flexibilidad necesaria para tecnología futura e incrementa la eficiencia del enfriamiento a través de una gestión adecuada del flujo de aire.

En el vigésimo aniversario de la familia de productos Mighty Mo®, Ortronics está emocionado con la presentación del sistema de Rack Mighty Mo 20.

Hace 30 años introdujimos el RJ modular a patch panels 110, inventando los productos de red que serían conocidos como Cableado Estructurado.

10 años después, nuestra filosofía de proveer las últimas innovaciones fue demostrada cuando introdujimos

el primer rack del sistema de administración de cableado Mighty Mo al mercado. Desde ese momento, los ingenieros de Ortronics han sacado provecho de su conocimiento de las redes de cobre y fibra de alto desempeño para desarrollar soluciones de soporte de red que ahora llamamos Soporte Físico.

Actualmente, además de los sistemas de cableado estructurado de Ortronics de alto desempeño, nuestras soluciones abarcan la capa física entera que soporta sus redes, incluyendo racks, gabinetes, administración avanzada de cableado, soluciones de enrutamiento, y sistemas de techo y piso. Al reconocer la importancia de la capa de infraestructura subyacente y enfatizar en las mejores prácticas en el diseño de rutas y soporte físico, puede ser creado un nuevo nivel de estabilidad para la red.



MAYOR FLEXIBILIDAD

Anticípese a la próxima generación de requerimientos de la red con productos que crecen con las cambiantes demandas, para ofrecer flexibilidad a través de redes de cualquier tamaño.

- Amplia selección de Racks con canales de diferentes dimensiones y de 4 postes
- Administradores verticales de 4" a 16" pulgadas de ancho.
- Limitadores de curvatura de 180° con broches de presión que crean una administración vertical de cableado de fibra compatible
- Innovadoras canaletas de cable universal hacen simple el tendido de cable de adelante hacia atrás entre racks

EFICIENCIA ÓPTIMA

Maximice el desempeño de su red con la mejor administración térmica y de cable. Las soluciones Mighty Mo 20 protegen su cableado, mejoran su red y la eficiencia energética con un rack innovador y soluciones de deflectores que protegen las terminaciones del cable y mejoran el flujo de aire.

- Canales laterales tipo panel estabilizan los cables terminados, a medida que los enruta desde los paneles fuera del rack
- Los canales laterales patentados tipo panel y los organizadores laterales en alambón, brindan un flujo de aire líder en la industria para equipos de red ventilados lateralmente.
- Administradores verticales más grandes reducen la obstrucción de los cables al flujo de aire y simplifican el enrutamiento de los patch cords y jumpers

UNA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE FÍSICO BIEN DISEÑADA MAXIMIZA EL DESEMPEÑO DE LA RED AL MINIMIZAR LA PERDIDA DE SEÑAL CAUSADA POR UN INADECUADO SOPORTE DE CABLE.



DISEÑO SUPERIOR

20 años de retroalimentación de los clientes e innovación en ingeniería se han combinado para crear nuestra más completa solución de racks hasta el momento.

El diseño de Mighty Mo 20 minimizará el tiempo de inactividad de su red mientras soporta nuevo cableado y equipos de tecnología.

- Más de 150 nuevos productos innovadores diseñados para cualquier medio de cobre o fibra
- Racks y administradores diseñados para ajustarse a cualquier LAN, SAN o Data Center
- Soportes para sujetar bodegas portacable, barras de separación entre racks, tuercas rápidas y conexiones de tierra sin arandelas; todos diseñados para una rápida instalación




SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Racks de administración de cable

OR-MM20

Racks de Canal Mighty Mo 20



OR-MM20724-B

Racks de Canal Mighty Mo 20®

Los Racks de Canal Mighty Mo 20 están diseñados para brindar la mayor flexibilidad y óptima eficiencia a redes de cualquier tamaño. La bandeja superior con cascada integrada proporciona control del radio de curvatura y un tendido eficiente de los cables. Los rieles laterales tipo panel de la profundidad del rack ofrecen lo último en administración de la distribución de cable. En racks de 16,25" de profundidad, los rieles laterales tipo panel y los deflectores de flujo de aire se combinan para crear un sistema patentado que administra la admisión y escape de aire desde el equipo ventilado lateralmente.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20706-X	6.5"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24
OR-MM20710-X	10.5"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24
OR-MM20716-X	16.25"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24
OR-MM20724-X	24"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24
OR-MM20730-X	30"D canal, 7'H, 45 RU, tornillos #12-24
OR-MM20810-X	10.5"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos #12-24
OR-MM20816-X	16.25"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos #12-24
OR-MM20824-X	24"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos #12-24
OR-MM20830-X	30"D canal, 8'H, 51 RU, tornillos #12-24
OR-MM20916-X	16.25"D canal, 9'H, 58 RU, tornillos #12-24
OR-MM20924-X	24"D canal, 9'H, 58 RU, tornillos #12-24
OR-MM20930-X	30"D canal, 9'H, 58 RU, tornillos #12-24

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

Capacidad estática 2,000 lbs. Ensamblaje requerido.

Números de Patente 8,130,494 y 8,256,181.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Racks de administración de cable

OR-MM20ADJ

Racks de 4 postes Mighty Mo 20



OR-MM20736ADJ38-B

Rack de 4 postes Mighty Mo 20®

Los Racks de 4 postes Mighty Mo 20 ofrecen mayor flexibilidad y óptima eficiencia en cualquier datacenter. El rack ajustable permite el montaje de 4 rieles para ser ajustados aun después de que el rack haya sido sujetado al suelo. Las cascadas frontales y posteriores permiten administración del equipo y del servidor. Todos los estilos de organizadores verticales Mighty Mo 20 pueden ser montados al frente o atrás y los deflectores de flujo de aire pueden ser montados para manejar el flujo de aire de los equipos de ventilación lateral.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20736ADJ12-X	36"D ajustable, 7'H 45 RU, atornillado #12-24
OR-MM20736ADJ38-X	36"D ajustable, 7'H, 45 RU, perforaciones de 3/8" cuadradas
OR-MM20742ADJ12-X	42"D ajustable, 7'H, 45 RU, atornillado #12-24
OR-MM20742ADJ38-X	42"D ajustable, 7'H, 45 RU, perforaciones de 3/8" cuadradas
OR-MM20836ADJ12-X	36"D ajustable, 8'H, 51 RU, atornillado #12-24
OR-MM20836ADJ38-X	36"D ajustable, 8'H, 51 RU, perforaciones de 3/8" cuadradas
OR-MM20842ADJ12-X	42"D ajustable, 8'H, 51 RU, atornillado #12-24
OR-MM20842ADJ38-X	42"D ajustable, 8'H, 51 RU, perforaciones de 3/8" cuadradas

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

Capacidad estática 2,000 lbs. Ensamblaje requerido.

Números de patente 8,130,494 y 8,256,181.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Racks de Administración de Cable y Organizadores Verticales

OR-MM20FXD

Racks de 4 postes Mighty Mo 20 con Rieles Deflectores



OR-MM20730FXD12-B

Mighty Mo 20® 4-Post Racks

Los Racks de 4 postes Mighty Mo 20 ofrece mayor flexibilidad y óptima eficiencia en cualquier datacenter. Los rieles fijos ofrecen una plataforma de montaje económica para switches y servidores. Las cascadas frontales y posteriores permiten administración del equipo y del servidor. Todos los estilos de organizadores verticales Mighty Mo 20 pueden ser montados al frente o atrás y los deflectores de flujo de aire pueden ser montados para manejar el flujo de aire de los equipos de ventilación lateral.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20730FXD12-X	30"D fijo, 7'H, 45 RU, atornillado #12-24
OR-MM20730FXD38-X	30"D fijo, 7'H, 45 RU, perforaciones de 3/8" cuadradas
OR-MM20830FXD12-X	30"D fijo, 8'H, 51 RU, atornillado #12-24
OR-MM20830FXD38-X	30"D fijo, 8' H, 51 RU, perforaciones de 3/8" cuadradas
OR-MM20930FXD38-X	30"D fijo, 9'H, 58 RU, atornillado #12-24
OR-MM20930FXD12-X	30"D fijo, 9'H, 58 RU, perforaciones de 3/8" cuadradas

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

Capacidad estática 2,000 lbs. Ensamblaje requerido.

Números de patente 8,130,494 y 8,256,181.

Racks de 4 Postes Mighty Mo 20 con Rieles Deflectores

Los deflectores laterales pueden ser montados en los racks de 4 postes ajustables en las versiones de 16,25", 24" y 30", aún cuando los rieles de montaje estén ajustados para una dimensión más profunda. La versión fija permite deflectores de 16,25" y de 24" para ser montados en racks de 30" de profundidad.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM207FXDABR-X	Para racks de 7' MM20 de 4 postes fijos
OR-MM207ADJABR-X	Para racks de 7' MM20 de 4 postes ajustables
OR-MM208FXDABR-X	Para racks de 8' MM20 de 4 postes fijos
OR-MM208ADJABR-X	Para racks de 8' MM20 de 4 postes ajustables
OR-MM209FXDABR-X	Para racks de 9' MM20 de 4 postes fijos

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Organizador Vertical

OR-MM20VMD

Organizador Vertical Mighty Mo 20 con Puerta



OR-MM20VMD710-B

Organizador de Cable Vertical Mighty Mo® con Puerta

La estructura de alambión y diseño de dedo (soporte) por unidad de rack promueve el trazado eficiente de los patch cords entre racks. Las puertas dobles con bisagras de cierre permiten un fácil acceso durante los desplazamientos, adiciones y cambios. Se suministra con cuatro carretes de organización de cable para brindar un espacio holgado para jumpers de fibra e incluye 12 clips limitadores de curvatura para proteger la fibra entrante al conector vertical.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20VMD706-X	6.5"W x 10.25"D para racks de 7' MM20
OR-MM20VMD710-X	10.5"W x 15"D para racks de 7' MM20
OR-MM20VMD712-X	12.25"W x 15"D para racks de 7' MM20
OR-MM20VMD716-X	16.25"W x 15"D para racks de 7' MM20
OR-MM20VMD806-X	6.5"W x 10.25"D para racks de 8' MM20
OR-MM20VMD810-X	10.5"W x 15"D para racks de 8' MM20
OR-MM20VMD812-X	12.25"W x 15"D para racks de 8' MM20
OR-MM20VMD816-X	16.25"W x 15"D para racks de 8' MM20
OR-MM20VMD906-X	6.5"W x 10.25"D para racks de 9' MM20
OR-MM20VMD910-X	10.5"W x 15"D para racks de 9' MM20
OR-MM20VMD912-X	12.25"W x 15"D para racks de 9' MM20

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco. Números de patente 6,946,605 y 7,026,553.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Organizador Vertical

OR-MM20VMS

Organizador Vertical Mighty Mo 20 con Cubierta



OR-MM20VMS706-B

Organizador Vertical Mighty Mo 20® con Cubierta

La estructura de alambión y diseño de dedo (soporte) por unidad de rack promueve el trazado eficiente de los patch cords entre racks. Las cubiertas dobles con bisagras de cierre permiten un fácil acceso durante los desplazamientos, adiciones y cambios. Se suministra con una jaula de 6" de ancho con cuatro carretes de organización de cable y 12 limitadores de curvatura.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20VMS704-X	3.75"W x 8.62"D para racks de 7' MM20
OR-MM20VMS706-X	6"W x 8.62"D para racks de 7' MM20
OR-MM20VMS710-X	10"W x 13.62"D para racks de 7' MM20
OR-MM20VMS804-X	3.75"W x 8.62"D para racks de 8' MM20
OR-MM20VMS806-X	6"W x 8.62"D para racks de 8' MM20
OR-MM20VMS810-X	10"W x 13.62"D para racks de 8' MM20
OR-MM20VMS904-X	3.75"W x 8.62"D para racks de 9' MM20
OR-MM20VMS906-X	6"W x 8.62"D para racks de 9' MM20
OR-MM20VMS910-X	10"W x 13.62"D para racks de 9' MM20

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco. Números de patente 6,946,605 y 7,026,553.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Organizador Vertical

OR-MM20VML

Organizador Vertical Mighty Mo 20 con Cierres



OR-MM20VML706-B



Organizador Vertical Mighty Mo 20® con Cierres

Estructura de alambión y cierres individuales de bisagra que permiten fácil acceso durante desplazamientos, adiciones y cambios. Es una elección eficiente y económica para redes de tamaño pequeño o mediano.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20VML704-X	4"W x 6.12"D para racks de 7' MM20
OR-MM20VML706-X	6"W x 6.12"D para racks de 7' MM20
OR-MM20VML804-X	4"W x 6.12"D para racks de 8' MM20
OR-MM20VML806-X	6"W x 6.12"D para racks de 8' MM20

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco. Patente número 6,365,834.

OR-MM20VCT

Bandeja Vertical para Cable Mighty Mo 20



OR-MM20VCT70206-B



Bandeja Vertical para Cable Mighty Mo 20®

Bandejas verticales para cable que constan de una sección pre-cortada de bandeja Cablofil y elementos de fijación diseñados para el montaje en el rack y administrar el trazado de los cables entre el patch panel y los equipos fuera del rack. Se monta en el puntal del rack y puede ser ajustado de adelante hacia atrás.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20VCT70206-X	2"W x 6"D para racks de 4 postes 7' MM20
OR-MM20VCT70212-X	2"W x 12"D para racks de 4 postes 7' MM20
OR-MM20VCT80206-X	2"W x 6"D para racks de 4 postes 8' MM20
OR-MM20VCT80212-X	2"W x 12"D para racks de 4 postes 8' MM20

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20ABL

Deflectores Livianos de Flujo de Aire Mighty Mo 20



OR-MM20ABL71612-B

Deflectores Livianos de Flujo de Aire Mighty Mo 20®

Los deflectores de flujo de aire Mighty Mo 20 se montan entre racks para dirigir la entrada y salida de aire en los equipos de red con salida de aire lateral, desde el pasillo frío al pasillo caliente. El diseño de ángulo patentado utiliza menos espacio, reduce la presión posterior y ofrece mejor rendimiento total que los sistemas con estilo de ducto cuadrado.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20ABL71612-X	Para rack MM20716 y organizador vertical MM20VMD712
OR-MM20ABL71616-X	Para rack MM20716 y organizador vertical MM20VMD716
OR-MM20ABL72412-X	Para rack MM20724 y organizador vertical MM20VMD712
OR-MM20ABL72416-X	Para rack MM20724 y organizador vertical MM20VMD716
OR-MM20ABL73012-X	Para rack MM20730 y organizador vertical MM20VMD712
OR-MM20ABL73016-X	Para rack MM20730 y organizador vertical MM20VMD716
OR-MM20ABL81612-X	Para rack MM20816 y organizador vertical MM20VMD812
OR-MM20ABL81616-X	Para rack MM20816 y organizador vertical MM20VMD816
OR-MM20ABL82412-X	Para rack MM20824 y organizador vertical MM20VMD812
OR-MM20ABL82416-X	Para rack MM20824 y organizador vertical MM20VMD816
OR-MM20ABL83012-X	Para rack MM20830 y organizador vertical MM20VMD812
OR-MM20ABL83016-X	Para rack MM20830 y organizador vertical MM20VMD816
OR-MM20ABL91612-X	Para rack MM20916 y organizador vertical MM20VMD912
OR-MM20ABL91616-X	Para rack MM20916 y organizador vertical MM20VMD916
OR-MM20ABL92412-X	Para rack MM20924 y organizador vertical MM20VMD912
OR-MM20ABL92416-X	Para rack MM20924 y organizador vertical MM20VMD916
OR-MM20ABL93012-X	Para rack MM20930 y organizador vertical MM20VMD912

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.


Números de patente 8,130,494 and 8,256,181.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20UCT2X2-X


Coletores Universales de Cable Mighty Mo 20



OR-MM20UCT2X2-B

OR-MM20HMZ

Organizadores horizontales Mighty Mo 20 Zero-U



OR-MM20HMZRU19-B

Coletores Universales de Cable Mighty Mo 20®

Los Coletores Universales de cable se ajustan dentro del patrón hexagonal en los racks de canal Mighty Mo 20 y son usados para crear una vía de adelante hacia atrás o vertical, adentro o hacia fuera del canal. Pueden ser montados en fila para crear un canal continuo o girado en incrementos de 30° para soportar los cables durante cambios de dirección. Se pueden montar hasta hasta 3 arneses HiLOC™ sin necesidad de herramientas en cada colector. El tamaño de 2" x 2" está equipado con ranuras que le permiten fijarse al ducto de fibra Mighty Mo.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20UCT2X2-X	2" x 2" x 5.25" trough with hex mounting for MM20, 6pk

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

Organizadores Horizontales Mighty Mo 20 Zero-U

Los organizadores horizontales de Cero unidades de rack se deslizan dentro de las ranuras de los dedos en el Mighty Mo 20 y brindan soporte para cables de fibra y cobre que salen horizontalmente de los módulos de equipos. Se aseguran sin necesidad de herramientas con la versión de 19" montada dentro de dos organizadores verticales. Las versiones internas son ajustadas para encajar dentro de los organizadores verticales y brindan un trayecto horizontal continuo a través del frente de los racks y organizadores.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20HMZRU19-X	Para el frente del rack entre dos organizadores tipo VMD o VMS.
OR-MM20HMZRU06-X	Para organizadores tipo MM20 6"W VMD y VMS
OR-MM20HMZRU10-X	Para organizadores tipo MM20 10"W VMD y VMS
OR-MM20HMZRU12-X	Para organizadores tipo MM20 12"W VMD
OR-MM20HMZRU16-X	Para organizadores tipo MM20 16"W VMD

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20BLC-X

Clips Limitadores de Curvatura Mighty Mo 20



OR-MM20BLC-B

OR-MM20CMS

Carrete Organizador de Cable Mighty Mo 20



OR-MM20CMS6-B

OR-MM20CMR

Anillos Organizadores de Cable Mighty Mo 20



OR-MM20CMR6-B

Clips Limitadores de Curvatura Mighty Mo 20®

Los clips limitadores de curvatura se ajustan sobre cualquier dedo en la jaula de organización vertical para ofrecer limitación de curvas para jumpers de fibra entrantes y salientes de la jaula. El diseño semiovalado ofrece protección 180° para los jumpers de fibra.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20BLC-X	6.25" L para organizadores tipo VMD o VMS, 12 pk

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

Carrete Organizador de Cable Mighty Mo 20

Los carretes organizadores de cable administran efectivamente el exceso de cable de fibra suelta, brindando flexibilidad y un apropiado radio de curvatura para los cables. Se monta en intervalos de una unidad de rack en la parte frontal del organizador vertical ancho de 6" o en la parte frontal o posterior de los organizadores verticales de 10" y organizadores verticales anchos con dedos.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20CMS10-X	11" L para organizadores verticales estilo VMD y VMS de 10", 12" y 16" W. Paquete de 4 unidades
OR-MM20CMS6-X	6" L para organizadores verticales estilo VMD y VMS de 6" W. Paquete de 4 unidades

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

Anillos Organizadores de Cable Mighty Mo 20

Estos anillos son fabricados de plástico flexible para una fácil inserción y remoción de los cables. El anillo organizador se monta en los orificios cuadrados de 3/8" asegurándolos con el giro de 1/4 de vuelta, luego se monta en el frente y atrás de los racks Mighty Mo. También pueden ser instalados en los orificios de los accesorios cuadrados de 3/8" a los lados de los racks Mighty Mo racks o en cualquier orificio EIA cuadrado de montaje EIA de 3/8".

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20CMR3-X	1.75" x 3" anillos de montaje en orificios cuadrados 3/8", 14pk
OR-MM20CMR6-X	1.75" x 6" anillos de montaje en orificios cuadrados 3/8", 15pk

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20WFE-X

Extensión de Cascada Mighty Mo 20



OR-MM20WFE-B

Extensión de Cascada Mighty Mo 20®


Incrementa la altura del borde frontal de la cascada Mighty Mo en 2.25" cuando se requiere capacidad de cable adicional.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20WFE-X	19.12"W x 4.5"H encaja en cualquier cascada MM20

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

OR-MM20ESB

Soportes de Apoyo de Equipos Mighty Mo 20



OR-MM20ESB16-B

Soportes de Apoyo de Equipos Mighty Mo 20

Los soportes de apoyo de equipos de 6" pueden ser montados en la parte trasera de cualquier rack Mighty Mo y usados para apoyar el equipo montado en los rieles frontales. La profundidad de los soportes de apoyo vienen en tamaños para racks de canal entre 16-1/4" hasta 30" y 4 puntos de apoyo en orejas de montaje para brindar apoyo de cero unidades de rack del frente hacia atrás.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20ESB06-X	Set de soportes 6"D para soporte trasero en todos los racks MM20
OR-MM20ESB16-X	Set de soportes para racks de canal MM20 16-1/4"D
OR-MM20ESB24-X	Set de soportes para racks de canal MM20 24"D
OR-MM20ESB30-X	Set de soportes para racks de canal MM20 30"D

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

OR-MM20CT

Pasantes de cable Mighty Mo 20



OR-MM20CT4RU-B

Pasantes de Cable Mighty Mo 20

Los pasantes de cable soportan cables de fibra que pasan de un rack a otro y se montan en el fondo de los racks Mighty Mo. El kit incluye una extensión que llena el espacio entre los racks y crea un canal continuo al fondo de la fila.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20CT4RU-X	8"D x 4"H, requiere 4 UR al fondo de los racks MM20
OR-MM20CT4RUK-X	8"D x 4"H requiere 4 UR al fondo de los racks MM20, con extensión

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20CRB

Abrazaderas de Montaje de Ductos Pasantes,
Mighty Mo 20



OR-MM20CRB06-B

Abrazaderas de Montaje de Ductos Pasantes, Mighty Mo 20®

Soportan los ductos pasantes. Los cables de fibra se montan al fondo de los racks Mighty Mo. El kit incluye una extensión que llena el espacio entre los racks y crea un canal continuo al fondo de la fila.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20CRB06-X	2"H para racks de canal MM20 6-1/2", soporta bandejas portacable hasta 18"W
OR-MM20CRB10-X	2"H para racks de canal MM20 10-1/2", soporta bandejas portacable hasta 18"W
OR-MM20CRB16-X	2"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta bandejas portacable hasta 18"W
OR-MM20CRB1624-X	2"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta bandejas portacable hasta 24"W
OR-MM20CRB24-X	2"H para racks de canal MM20 24", soporta bandejas portacable hasta 24"W
OR-MM20CRB30-X	2"H para racks de canal MM20 30", soporta bandejas portacable hasta 24"W
OR-MM20CRB4PU-X	2"H para los lados de los racks de 4 postes MM20, soporta bandejas portacable hasta 24"W
OR-MM20CRB4PRU-X	2"H para la parte posterior de los racks de 4 postes MM20, soporta bandejas portacable hasta 18"W
OR-MM20CRB6H06-X	6"H para racks de canal MM20 6-1/6", soporta bandejas portacable hasta 18"W
OR-MM20CRB6H10-X	6"H para racks de canal MM20 10-1/6", soporta bandejas portacable hasta 18"W
OR-MM20CRB6H16-X	6"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta bandejas portacable hasta 18"W
OR-MM20CRB6H1624-X	6"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta bandejas portacable hasta 24"W
OR-MM20CRB6H24-X	6"H para racks de canal MM20 24", soporta bandejas portacable hasta 24"W
OR-MM20CRB6H30-X	6"H para racks de canal MM20 30", soporta bandejas portacable hasta 24"W
OR-MM20CRB6H4PU-X	6"H para los lados de los racks de 4 postes MM20, soporta bandejas portacable hasta 24"W
OR-MM20CRB6H4PRU-X	6"H para la parte posterior de los racks de 4 postes MM20, soporta escaleras hasta 18"W

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20CTB

Abrazaderas de Montaje de Bandeja Portacable tipo Malla, Mighty Mo



OR-MM20CTB16-B

Abrazaderas de Montaje de Bandeja Portacable tipo Malla, Mighty Mo 20®

Se monta en la parte lateral superior de los racks de canal Mighty Mo o en los bordes, brindando montaje para la bandeja portacable tipo malla que va paralela a la fila de racks. Las abrazaderas estándar se ubican al fondo de la bandeja a 2" de altura del rack y las abrazaderas de 6" de alto se ubican al fondo de la bandeja a 6" de altura del rack.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20CTB06-X	2"H para racks de canal MM20 6-1/2", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 18"W
OR-MM20CTB10-X	2"H para racks de canal MM20 10-1/2", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 18"W
OR-MM20CTB16-X	2"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 18"W
OR-MM20CTB1624-X	2"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 24"W
OR-MM20CTB24-X	2"H para racks de canal MM20 24", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 24"W
OR-MM20CTB30-X	2"H para racks de canal MM20 30", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 24"W
OR-MM20CTB4PU-X	2"H para el lado del rack de 4 postes MM20, soporta bandejas portacable tipo malla hasta 24"W
OR-MM20CTB4PRU-X	2"H para la parte posterior del rack de 4 postes MM20, soporta bandejas portacable tipo malla hasta 18"W
OR-MM20CTB6H06-X	6"H para racks de canal MM20 6-1/6", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 18"W
OR-MM20CTB6H10-X	6"H para racks de canal MM20 10-1/6", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 18"W
OR-MM20CTB6H16-X	6"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 18"W
OR-MM20CTB6H1624-X	6"H para racks de canal MM20 16-1/4", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 24"W
OR-MM20CTB6H24-X	6"H para racks de canal MM20 24", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 24"W
OR-MM20CTB6H30-X	6"H para racks de canal MM20 30", soporta bandejas portacable tipo malla hasta 24"W
OR-MM20CTB6H4PU-X	6"H para el lado del rack de 4 postes MM20, soporta bandejas portacable tipo malla hasta 24"W
OR-MM20CTB6H4PRU-X	6"H para la parte posterior del rack de 4 postes MM20, soporta bandejas portacable tipo malla hasta 24"W

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20BDC

Cubiertas Base contra Polvo Mighty Mo 20



OR-MM20BDC16-B

Cubiertas Base contra Polvo Mighty Mo 20®

Previene la acumulación de polvo y residuos en la base del rack. Diseñadas para una curvatura limpia de los cables que van desde el piso hacia el rack.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20BDC06-X	Para racks de canal 6-1/2"D MM20
OR-MM20BDC10-X	Para racks de canal 10-1/2"D MM20
OR-MM20BDC16-X	Para racks de canal 16-1/4"D MM20
OR-MM20BDC24-X	Para racks de canal 24"D MM20
OR-MM20BDC30-X	Para racks de canal 30"D MM20

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

OR-MM20EP

Paneles Finales Mighty Mo 20



OR-MM20EP716-B

Paneles Finales Mighty Mo 20®

El panel final de 4.4" de ancho es usado al final de una fila de racks Mighty Mo cuando un organizador vertical de cable de 6" está montado al final de la fila. Se monta directamente en el rack detrás del organizador, para brindar una superficie estable de montaje para el organizador y ocultando los cables en la estructura del rack.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20EP706-X	Para racks de canal MM20706 detrás de un organizador MM20VMD706
OR-MM20EP710-X	Para racks de canal MM20710 detrás de un organizador MM20VMD706
OR-MM20EP716-X	Para racks de canal MM20716 detrás de un organizador MM20VMD706
OR-MM20EP724-X	Para racks de canal MM20724 detrás de un organizador MM20VMD706
OR-MM20EP730-X	Para racks de canal MM20730 y de 4 postes MM20730FXD detrás de un organizador MM20VMD706
OR-MM20EP736-X	Para racks de 4 postes MM20736ADJ detrás de un organizador MM20VMD706
OR-MM20EP742-X	Para racks de 4 postes MM20742ADJ detrás de un organizador MM20VMD706
OR-MM20EP810-X	Para racks de canal MM20810 detrás de un organizador MM20VMD806
OR-MM20EP816-X	Para racks de canal MM20816 detrás de un organizador MM20VMD806
OR-MM20EP824-X	Para racks de canal MM20824 detrás de un organizador MM20VMD806
OR-MM20EP830-X	Para racks de canal MM20830 y racks de 4 postes MM20830FXD detrás de un organizador MM20VMD806
OR-MM20EP836-X	Para racks de 4 postes MM20836ADJ detrás de un organizador MM20VMD806

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20EP

Paneles Finales Mighty Mo 20

OR-MM20EPN

Paneles Finales Angostos Mighty Mo 20



OR-MM20EPN716-B

Paneles Finales Mighty Mo 20® (cont)

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20EP842-X	Para racks de 4 postes MM20842ADJ detrás de un organizador MM20VMD806
OR-MM20EP916-X	Para racks de canal MM20916 detrás de un organizador MM20VMD906
OR-MM20EP924-X	Para racks de canal MM20924 detrás de un organizador MM20VMD906
OR-MM20EP930-X	Para racks de canal MM20930 y racks de 4 postes MM20930FXD detrás de un organizador MM20VMD906

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

Paneles Finales Angostos Mighty Mo 20

Los paneles finales de 2.25" de ancho se usan para terminar una fila de racks Mighty Mo cuando un organizador vertical de 10" o más ancho se monta al final de la fila. Se monta directamente detrás del organizador ocultando los cables en la estructura del rack. El panel final angosto requiere el uso de un gancho de soporte en la parte posterior para estabilizarlo.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20EPN706-X	Para racks de canal MM20706 detrás de un organizador MM20VMD710 o más ancho
OR-MM20EPN710-X	Para racks de canal MM20710 detrás de un organizador MM20VMD710 o más ancho
OR-MM20EPN716-X	Para racks de canal MM20716 detrás de un organizador MM20VMD710 o más ancho
OR-MM20EPN724-X	Para racks de canal MM20724 detrás de un organizador MM20VMD710 o más ancho
OR-MM20EPN730-X	Para racks de canal MM20730 y racks de 4 postes MM20730FXD detrás de un organizador MM20VMD710 o más ancho
OR-MM20EPN736-X	Para racks de 4 postes MM20736ADJ detrás de un organizador MM20VMD710 o más ancho
OR-MM20EPN742-X	Para racks de 4 postes MM20742ADJ detrás de un organizador MM20VMD710 o más ancho
OR-MM20EPN810-X	Para racks de canal MM20810 detrás de un organizador MM20VMD810 o más ancho
OR-MM20EPN816-X	Para racks de canal MM20816 detrás de un organizador MM20VMD810 o más ancho
OR-MM20EPN824-X	Para racks de canal MM20824 detrás de un organizador MM20VMD810 o más ancho
OR-MM20EPN830-X	Para racks de canal MM20830 y racks de 4 postes MM20830FXD detrás de un organizador MM20VMD810 o más ancho.
OR-MM20EPN836-X	Para racks de 4 postes MM20836ADJ detrás de un organizador MM20VMD810 o más ancho

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20EPN

Paneles Finales Angostos Mighty Mo 20


Paneles Finales Delgados Mighty Mo 20® (cont)

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20EPN842-X	Para racks de 4 postes MM20842ADJ detrás de un organizador MM20VMD810
OR-MM20EPN916-X	Para racks de canal MM20916 detrás de un organizador MM20VMD910
OR-MM20EPN924-X	Para racks de canal MM20924 detrás de un organizador MM20VMD910
OR-MM20EPN930-X	Para racks de canal MM20930 y racks de 4 postes MM20930FXD detrás de un organizador MM20VMD910

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.

OR-MM20BDC

Abrazaderas de Soporte de Panel Final Mighty Mo 20



OR-MM20EPS-B

Abrazaderas de Soporte para Panel Final Mighty Mo 20

Las abrazaderas de soporte para panel final se montan desde el rack hasta los paneles finales angostos para estabilizarlos en la parte posterior del panel.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20EPS16-X	Para reforzar los paneles finales angostos MM20 detrás de los organizadores 16"W VMD
OR-MM20EPS-X	Para reforzar los paneles finales angostos MM20 detrás de los organizadores 10"W o 12"W VMD

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.



SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CABLE MIGHTY MO 20

Accesorios para Rack

OR-MM20VMD Cubiertas de Dedos VMD Mighty Mo 20



OR-MM20VMD7FC-B

Cubiertas de Dedos VMD Mighty Mo 20®

Las cubiertas de dedos son usadas para terminar el final de una fila de racks Mighty Mo cubriendo la parte lateral del organizador vertical. Las cubiertas se montan sobre los dedos de los organizadores verticales VMD o VMS y cuando se usan con un panel final cubren completamente el final de la fila.

PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
OR-MM20VMD7FC-X	Para organizadores de 7' MM20VMD
OR-MM20VMD8FC-X	Para organizadores de 8' MM20VMD
OR-MM20VMD9FC-X	Para organizadores de 9' MM20VMD

Nota: Reemplace la "X" al final del código con "B" para Negro o "W" para blanco.



MIGHTY MO 20





Servicio al Cliente Contact Center

Líneas gratuitas nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá

(57-1) 437 67 13 / 14

Fax: (57-1) 436 26 54

@: servicio.cliente@legrand.com.co

SÍGANOS TAMBIÉN EN:

@ website: www.ortronics.com.co

f www.facebook.com/LegrandCOL

www.twitter.com/Ortronics_COL

www.youtube.com/legrandCOL

