


INDUSTRIAL



PRODUCTOS Y SISTEMAS
PARA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
Y REDES DE COMUNICACIÓN

2015
2016

Todo lo que necesita, a pocos clics de distancia



Consultas de Productos o soluciones desde internet

www.legrand.com.co

Desde nuestra web usted podrá consultar y descargar información así como estar actualizado con respecto los nuevos productos, soluciones y cursos de capacitación que ofrece Legrand en Colombia.

**DESCARGA DE
CATÁLOGOS Y FOLLETOS**

CATÁLOGO GENERAL

**CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN**

LISTA DE PRECIOS



Códigos QR

La lista de precios y varios catálogos y folletos de Legrand, incluyen códigos QR, accesos directos a determinados productos soluciones o temas, que facilitan el ingreso a la web desde dispositivos móviles como celulares o tabletas.

Para "leerlos" debe tener instalada en su dispositivo, una aplicación para códigos QR.



TABLA DE REFERENCIAS EQUIVALENTES

Estamos trabajando para usted

A continuación encontrará el listado de referencias que han sido actualizadas y su equivalente.

Protecciones

Conozca las nuevas familias de Riel Din TX³ y DX³ que le brindan nuevas características técnicas acorde con sus necesidades.

Páginas 13 y 14

Ref. Antiguas	Ref. Nuevas	Ref. Antiguas	Ref. Nuevas	Ref. Antiguas	Ref. Nuevas	Ref. Antiguas	Ref. Nuevas
003382	403574	006466	407798	006924	409772	009143	411762
003384	403575	006468	407800	006925	409773	009144	411763
003386	403576	006469	407801	006926	409774	009146	411769
003387	403577	006470	407802	006475	409775	009147	411770
003388	403578	006471	407803	006476	409776	009148	411771
003389	403579	006472	407804	006477	409777	009149	411772
003390	403580	006473	407805	006933	409778	009150	411773
003391	403581	006474	407806	006936	409779	009158	411779
003392	403582	006475	408640	006938	409780	009159	411780
003429	403604	006476	408641	006940	409781	009160	411781
003431	403605	006477	408642	006941	409782	009161	411782
003433	403606	006480	407851	006942	409783	009162	411783
003434	403607	006481	407852	006943	409784	008993	411702
003435	403608	006482	407853	006944	409785	008994	411703
003436	403609	006484	407855	006945	409786	008995	411704
003437	403610	006486	407857	006946	409787	008996	411705
003438	403611	006488	407859	006945	409788	008999	411712
003439	403612	006489	407860	006496	409789	009000	411713
003447	403614	006490	407861	006497	409790	009001	411714
003449	403615	006491	407862	009053	411550	009002	411715
003451	403616	006492	407863	009056	411554	009011	411722
003452	403617	006493	407864	009057	411555	009012	411723
003453	403618	006494	407865	009058	411556	009013	411724
003454	403619	006495	408662	009059	411557	009014	411725
003455	403620	006496	408663	009074	411569	004185	412429
003456	403621	006497	408664	009075	411570	004160	412404
003457	403622	006853	409752	009076	411571	004161	412405
006368	407662	006856	409753	009077	411572	004163	412408
006369	407663	006858	409754	008906	411500	004165	412410
006370	407664	006860	409755	008909	411504	004166	412411
006372	407666	006861	409756	008910	411505	004167	412412
006374	407668	006862	409757	008911	411506	007361	406278
006376	407670	006863	409758	008912	411507	007368	406282
006377	407671	006864	409759	602710	411508	007373	406292
006378	407672	006865	409760	008915	411514	004447	406304
006379	407673	006866	409761	008916	411515	004447	406305
006380	407674	006383	409762	008917	411516	007350	406258
006381	407675	006384	409763	008918	411517	007351	406260
006382	407676	006385	409764	008927	411524	007354	406266
006383	408599	006913	409765	008928	411525	004442	406303
006384	408600	006916	409766	008929	411526	004926	404926
006385	408601	006918	409767	008930	411527	004938	404938
006460	407792	006920	409768	602712	411528	004942	404942
006461	407793	006921	409769	009140	411759	004943	404943
006462	407794	006922	409770	009141	411760		
006464	407796	006923	409771	009142	411761		

Protecciones

Descubra la nueva familia DPX³ 630 y 1600. Aumentó la capacidad hasta 1600 A para garantizar una protección confiable y numerosos beneficios en los tableros de distribución. **Página 20.**

Ref. Antiguas	Ref. Nuevas	Ref. Antiguas	Ref. Nuevas	Ref. Antiguas	Ref. Nuevas	Ref. Anti-guas	Ref. Nuevas
025522	422001	025564	422046	025804	422266	025727	422314
025523	422002	025565	422045	025830	422288	026160	421011
025525	422003	025635	422118	025831	422289	026167	422242
025524	422004	025636	422120	025832	422290	026180	422244
025562	422043	025802	422264	025704	422555	026183	422248
025563	422044	025803	422265	025726	422312		

Tomas & Clavijas

Descubra la nueva familia P17 Tempra Pro. Cambió en su diseño para mejorar el desempeño de las soluciones industriales. **Página 58.**

Ref. Antiguas	Ref. Nuevas	Ref. Antiguas	Ref. Nuevas	Ref. Antiguas	Ref. Nuevas	Ref. Anti-guas	Ref. Nuevas
057431	555121	057651	555384	057518	555108	057652	555484
057511	555101	056305	555326	055557	555158	657307	555130
055550	555151	056205	555306	057617	555188	657407	555110
057610	555181	055305	555356	058138	555238	657207	555160
057434	555124	057661	555386	058218	555218	657107	555190
057514	555104	056325	555436	055577	555258	657327	555240
055553	555154	056225	555416	057618	555288	657427	555220
057611	555184	055325	555456	056308	555329	657227	555260
057426	555126	057662	555486	056208	555309	657127	555290
057506	555106	056304	555325	055308	555359	056360	555133
055355	555156	056204	555305	057663	555389	056260	555113
057621	555186	055304	555355	056328	555439	055360	555163
058126	555236	057655	555385	056228	555419	057625	555193
058206	555216	056324	555435	055328	555459	056380	555243
055375	555256	056224	555415	057664	555489	056280	555223
057622	555286	055324	555455	056307	555328	055380	555263
057425	555125	057656	555485	056207	555308	057626	555293
057505	555105	057439	555129	055307	555358	056359	555132
055354	555155	057519	555109	057657	555388	056259	555112
057615	555185	055558	555159	056327	555438	055359	555162
058125	555235	057623	555189	056227	555418	057619	555192
058205	555215	058139	555239	055327	555458	056379	555242
055374	555255	058219	555219	057658	555488	056279	555222
057616	555285	055578	555259	056323	555434	055379	555262
056303	555324	057624	555289	056223	555414	057620	555292
056203	555304	057438	555128	055323	555454	057626	555293
055303	555354						

Índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
004745	40	014668	30	022974	46	024001	43	026251	26
004832	15	014669	30	022976	43	024001	47	026269	26
004834	15	014671	30	022976	46	024002	43	026270	26
004842	15	014672	30	022990	43	024002	47	027009	21
004844	15	014673	30	022990	47	024031	43	027050	21
004852	15	014674	30	023010	43	024031	47	027051	21
004854	15	016005	14	023010	47	024032	43	027052	21
004882	15	016204	14	023013	43	024032	47	027053	21
004884	15	016318	14	023013	47	024051	43	027054	21
004888	15	016320	14	023016	43	024051	47	027055	21
005808	13	016322	14	023016	47	024052	43	027056	21
005810	12	016325	14	023801	42	024052	47	027057	21
005812	12	016330	14	023801	46	024073	43	027058	21
005814	12	016335	14	023802	42	024073	47	027100	21
010205	12	016340	14	023802	46	024076	43	027101	21
010206	12	016345	14	023806	42	024076	47	027102	21
010210	12	016350	14	023806	46	024141	43	027103	21
010216	12	016355	14	023811	42	024141	47	027104	21
010220	12	016860	15	023811	46	024142	43	027105	21
010225	12	017365	14	023812	42	024142	47	027125	22
010230	12	017500	14	023812	46	024144	43	027126	22
010250	12	017503	14	023813	42	024144	47	027127	22
010263	12	017870	14	023813	46	024161	43	027128	22
010296	12	017875	14	023821	42	024161	47	027129	22
011304	12	021501	13	023821	46	024162	43	027140	22
012301	12	022901	44	023872	42	024162	47	027141	22
012302	12	022902	44	023872	46	024164	43	027142	22
012304	12	022912	44	023880	42	024164	47	027153	22
012306	12	022912	47	023880	46	024173	44	027154	22
012310	12	022914	44	023882	42	024185	44	027163	22
012316	12	022914	47	023882	46	024190	44	027164	22
013001	13	022931	44	023891	42	024191	44	027170-L	22
013002	13	022931	47	023891	46	024196	44	027171-L	22
013004	13	022932	44	023892	42	024200	44	027174	22
013006	13	022932	47	023892	46	024202	44	027176	22
013008	13	022934	44	023895	42	024203	44	027177	22
013010	13	022934	47	023895	46	024241	44	027178	22
013012	13	022941	44	023903	42	024242	44	027179	22
013016	13	022941	47	023903	46	024303	44	027180	22
013020	13	022942	44	023915	42	024308	44	027187	22
013025	13	022942	47	023915	46	024315	44	027188	22
013302	13	022944	44	023923	42	024316	44	027225	21
013304	13	022944	47	023923	46	024323	44	028621 + 028802	27
013306	13	022960	44	023928	42	024328	44	028621 + 028804	27
013310	13	022960	47	023928	46	024343	44	028622 + 028802	27
013316	13	022961	43	023930	42	026088	26	028622 + 028804	27
013320	13	022961	46	023930	46	026092	26	028623 + 028802	27
013325	13	022962	43	023940	42	026093	26	028623 + 028804	27
013332	12	022962	46	023940	46	026094	26	028624 + 028802	27
014004	14	022968	44	023950	42	026095	26	028624 + 028804	27
014010	14	022971	43	023950	46	026096	26	028625 + 028802	27
014016	14	022971	46	023954	42	026123	26	028625 + 028804	27
014020	14	022972	43	023954	46	026127	26	028626 + 028802	27
014025	14	022972	46	023963	42	026144	26	028626 + 028804	27
014032	14	022973	43	023963	46	026193	30	028627 + 028802	27
014040	14	022973	46	023982	42	026194	30	028627 + 028804	27
014045	14	022974	43	023982	46	026250	26	028628 + 028802	27

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
028628 + 028804	27	031800	59	035214	35	036213	56	037167	53
028641 + 028802	27	031801	59	035215	35	036216	56	037168	48
028641 + 028804	27	031802	59	035201	35	036217	56	037168	53
028642 + 028802	27	031803	59	035308	40	036225	56	037169	48
028642 + 028804	27	031804	59	035309	40	036242	35	037169	53
028643 + 028802	27	031805	59	0356 00	34	036250	35	037170	48
028643 + 028804	27	031807	59	035600	36	0362 50	37	037171	48
028644 + 028802	27	031808	59	0356 02	34	036251	35	037172	48
028644 + 028804	27	031809	59	035602	36	0362 51	37	037173	48
028645 + 028802	27	031811	59	0356 03	34	036252	35	037174	48
028645 + 028804	27	031812	59	035603	36	036255	35	037175	48
028646 + 028802	27	031820	59	0356 04	34	036256	35	037177	48
028646 + 028804	27	031821	59	035604	36	036261	35	037178	48
028647 + 028802	27	031822	59	0356 05	34	036264	35	037179	48
028647 + 028804	27	031823	59	035605	36	0362 64	37	037181	12
028648 + 028802	27	031824	59	0356 07	34	036285	35	037181	48
028648 + 028804	27	031825	59	035607	36	0362 85	37	037184	48
028806	28	031827	59	0356 08	34	036446	35	037192	48
028811	28	031828	59	035608	36	036447	35	037200	49
028814	28	031829	59	0356 10	34	036449	35	037201	49
028815	28	031831	59	035610	36	036639	56	037202	49
028816	28	031910	59	0356 11	34	036640	56	037203	49
028823	28	031916	59	035611	36	036642	56	037204	49
028826	29	031921	59	0356 14	34	036710	57	037210	49
028828	29	032061	59	035614	36	036842	35	037211	49
028830	29	032063	59	0359 04	34	037100	48	037240	49
028831	29	032065	59	035940	32	037100	53	037241	49
028832	29	032067	59	035941	32	037101	48	037243	49
028833	29	032070	59	0359 41	34	037101	53	037244	49
028836	28	032072	59	035950	32	037102	48	037260	49
028837	28	032076	59	0359 50	34	037102	53	037261	49
028843	28	032085	59	035960	32	037103	48	037262	49
028844	28	032088	59	0359 60	34	037103	53	037263	49
028850	28	034211	38	035961	32	037104	48	037264	49
028851	28	034213	38	0359 61	34	037104	53	037270	49
028857	28	034215	38	035970	32	037105	48	037271	49
028858	28	034217	38	0359 70	34	037105	53	037272	49
028864	30	034219	38	035980	32	037108	48	037273	49
028865	30	034221	38	0359 80	34	037108	53	037274	49
028882	29	034223	38	035991	32	037151	48	037402	50
028884	29	034225	38	0359 91	34	037151	53	037404	50
028886	29	034227	38	036061	35	037152	48	037407	50
028888	29	034850	39	0360 61	37	037160	48	037501	50
028892	29	034851	39	036064	35	037160	53	037504	50
028894	29	034852	39	0360 64	37	037161	48	037511	50
028896	29	034959	35	036067	35	037161	53	037511	50
028902	29	0350 28	34	0360 67	37	037162	48	037513	50
028904	29	035058	32	036200	56	037162	53	037540	50
028909	29	0350 58	34	036201	56	037163	48	037540	53
028911	29	035200	35	036202	56	037163	53	037542	50
028913	29	0352 00	37	036203	56	037164	48	037542	53
028920	30	0352 01	37	036205	56	037164	53	037544	50
028922	30	035202	35	036206	56	037165	48	037544	53
028950 + 028802	28	0352 02	37	036207	56	037165	53	037550	49
028950 + 028804	28	035205	35	036208	56	037166	48	037551	49
028951 + 028802	28	035211	35	036211	56	037166	53	037553	49
028951 + 028804	28	035213	35	036212	56	037167	48	037554	55

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
037555	49	038219	58	038320	58	038385	58	038630	36
037557	55	038220	58	038321	58	038392	50	0386 30	37
037560	50	038221	58	038322	58	038400	59	039449	50
037560	55	038222	58	038323	58	038401	59	039596	50
037560	55	038223	58	038324	58	038402	59	039598	57
037561	50	038224	58	038325	58	038403	59	039598	59
037562	50	038225	58	038330	58	038404	59	041418	39
037562	55	038226	58	038331	58	038405	59	041419	39
037562	55	038227	58	038332	58	038406	59	041533	39
037563	50	038228	58	038333	58	038407	59	041538	39
037586	50	038229	58	038334	58	038408	59	041539	39
037589	50	038230	58	038335	58	038409	59	049554	39
037608	57	038231	58	038336	58	038410	59	049557	39
037609	57	038232	58	038337	58	038411	59	049898	39
037641	57	038233	58	038338	58	038412	59	052229	72
037642	57	038234	58	038339	58	038413	59	052310	72
037643	57	038235	58	038340	58	038414	59	052311	72
037644	57	038236	58	038341	58	038415	59	052320	72
037645	57	038237	58	038342	58	038416	59	052321	72
037661	57	038238	58	038343	58	038417	59	052350	72
037662	57	038239	58	038344	58	038418	59	052351	72
037663	57	038270	58	038345	58	038419	59	052359	72
037664	57	038271	58	038346	58	038420	59	052361	72
037666	57	038272	58	038347	58	038421	59	052933	72
037667	57	038273	58	038348	58	038422	59	052940	72
037668	57	038274	58	038349	58	038423	59	053060	72
037669	57	038275	58	038350	58	038424	59	0 539 48	71
037670	57	038276	58	038351	58	038425	59	0 553 48	65
037671	57	038280	58	038352	58	038426	59	053723	72
037672	57	038281	58	038353	58	038427	59	053724	72
037687	57	038282	58	038354	58	038428	59	053800	72
037688	57	038283	58	038355	58	038429	59	053843	72
037689	57	038284	58	038360	58	038430	59	055348	66
037690	57	038285	58	038361	58	038431	59	056661	68
037692	57	038292	58	038362	58	038432	59	0566 61	70
037697	57	038293	58	038363	58	038433	59	056665	68
038150	58	038295	58	038364	58	038434	59	0566 65	70
038151	58	038300	58	038365	58	038435	59	056666	68
038152	58	038301	58	038366	58	038443	59	0566 66	70
038153	58	038302	58	038367	58	038450	59	056669	68
038154	58	038303	58	038368	58	038460	59	0566 69	70
038155	58	038304	58	038369	58	038600	36	056673	68
038160	58	038305	58	038370	58	0386 00	37	0566 73	70
038161	58	038306	58	038371	58	038601	36	056674	68
038162	58	038307	58	038372	58	0386 01	37	0566 74	70
038163	58	038308	58	038373	58	038605	36	057299	68
038164	58	038309	58	038374	58	0386 05	37	0572 99	70
038165	58	038310	58	038375	58	038606	36	057611	68
038210	58	038311	58	038376	58	0386 06	37	057615	68
038211	58	038312	58	038377	58	038609	36	057616	68
038212	58	038313	58	038378	58	0386 09	37	057621	68
038213	58	038314	58	038379	58	038614	36	057622	68
038214	58	038315	58	038380	58	0386 14	37	057703	68
038215	58	038316	58	038381	58	038624	36	0577 03	70
038216	58	038317	58	038382	58	0386 24	37	0577 03	71
038217	58	038318	58	038383	58	038629	36	057704	68
038218	58	038319	58	038384	58	0386 29	37	0577 04	70

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
0577 04	71	0 591 06	65	227006	21	35815L	32	407672	18
057714	68	059106	66	227007	21	35815L	33	407673	18
0577 14	70	0 591 07	65	227008	21	35815L	34	407674	18
057716	68	059107	66	227260	21	35815L	34	407675	18
0577 16	70	0 591 16	65	227261	21	35816L	32	407676	18
057718	68	059116	66	227262	21	35816L	33	407792	18
0577 18	70	0 591 17	65	227263	21	36049L	35	407793	18
057719	68	059117	66	227264	21	36049L	37	407794	18
0577 19	70	0 591 26	65	227265	21	36052L	35	407796	18
0 587 01	65	059126	67	227266	21	36055L	35	407798	18
0 587 02	65	0 591 27	65	227267	21	36055L	37	407800	18
0 587 04	65	059127	67	227268	21	36056L	35	407801	18
0 587 05	65	0 591 36	65	34816L	34	36056L	37	407802	18
0 587 07	65	059136	67	35090L	34	36056L	37	407803	18
0 587 11	65	0 591 37	65	35090L	34	36058L	35	407804	18
0 587 12	65	059137	67	35093L	32	36058L	37	407805	18
0 587 14	65	092042	33	35093L	33	36059L	35	407806	18
0 587 15	65	092052	33	35093L	34	403574	17	407851	18
0 587 17	65	092062	33	35094L	32	403575	17	407852	18
0 587 21	65	092082	33	35094L	33	403576	17	407853	18
0 587 22	65	092100	33	35094L	34	403577	17	407855	18
0 587 24	65	0921 00	34	3566 0L	34	403578	17	407857	18
0 587 25	65	0921 01	34	35660L	36	403579	17	407859	18
0 587 27	65	092101	33	3566 1L	34	403580	17	407860	18
0 587 41	65	092104	33	35661L	36	403581	17	407861	18
0 587 42	65	0921 04	34	3566 2L	34	403582	17	407862	18
0 587 44	65	092122	32	35662L	36	403604	17	407863	18
0 587 45	65	0921 22	34	3566 3L	34	403605	17	407864	18
058701	67	092126	33	35663L	36	403606	17	407865	18
058702	67	0921 26	34	3566 4L	34	403607	17	411500	19
058704	67	092136	33	35664L	36	403608	17	411504	19
058705	67	092138	32	3566 5L	34	403609	17	411505	19
058707	67	0921 38	34	35665L	36	403610	17	411506	19
058711	67	0922 73	34	3566 6L	34	403611	17	411507	19
058712	67	092284	32	35666L	36	403612	17	411508	19
058714	67	0922 84	34	3566 7L	34	403614	17	411514	19
058715	67	098005	38	35667L	36	403615	17	411515	19
058717	67	098006	38	3566 9L	34	403616	17	411516	19
058721	66	098008	38	35669L	36	403617	17	411517	19
058721	68	098021	39	35811L	32	403618	17	411524	19
0587 21	71	098022	38	35811L	33	403619	17	411525	19
058722	66	098023	38	35811L	34	403620	17	411526	19
058722	68	098024	38	35811L	34	403621	17	411527	19
0587 22	71	098025	38	35811L	34	403622	17	411528	19
058724	66	098026	38	35812L	32	404906	20	411550	20
058724	69	098027	38	35812L	33	404926	20	411554	20
0587 24	71	098041	39	35812L	34	404938	20	411555	20
058725	66	098043	39	35812L	34	404942	20	411556	20
0587 25	71	098045	39	35813L	32	404943	20	411557	20
058725	69	098046	39	35813L	33	406258	20	411569	20
058727	66	098047	39	35813L	34	407662	18	411570	20
058741	66	227000	21	35813L	34	407663	18	411571	20
058742	66	227001	21	35813L	34	407664	18	411572	20
058744	66	227002	21	35813L	34	407666	18	411702	19
058745	66	227003	21	35814L	32	407668	18	411703	19
058918	68	227004	21	35814L	33	407670	18	411704	19
0589 18	70	227005	21	35814L	34	407671	18	411705	19

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
411712	19	420228	24	422118	24	5 551 60	62	5 552 38	62
411713	19	420229	24	422119	24	555160	63	555238	64
411714	19	420238	23	422120	24	5 551 62	62	5 552 39	62
411715	19	420239	23	422242	25	555162	63	555239	64
411722	19	420302	24	422244	25	5 551 63	62	5 552 40	62
411723	19	420305	24	422248	25	5 551 81	62	555240	64
411724	19	420307	24	422264	24	555181	63	5 552 42	62
411725	19	420309	24	422265	24	555181	71	555242	64
411759	20	420332	24	422266	24	5 551 84	62	5 552 43	62
411760	20	420335	24	422567	24	555184	63	555243	64
411761	20	420337	24	5 551 01	62	555184	71	5 552 51	62
411762	20	420339	24	555101	64	5 551 85	62	555251	63
411763	20	420605	23	5 551 04	62	555185	63	5 552 54	62
411769	20	420607	23	555104	64	555185	71	555254	63
411770	20	420608	23	5 551 05	62	5 551 86	62	5 552 55	62
411771	20	420609	23	555105	64	555186	63	555255	63
411772	20	420635	24	5 551 06	62	555186	71	5 552 56	62
411773	20	420637	24	555106	64	5 551 88	62	555256	63
411779	20	420638	24	5 551 08	62	555188	63	5 552 58	62
411780	20	420639	24	555108	64	555188	69	555258	63
411781	20	420718	23	5 551 09	62	555188	71	5 552 59	62
411782	20	420719	23	555109	64	5 551 89	62	555259	63
411783	20	420720	23	5 551 10	62	555189	63	5 552 60	62
412404	19	420721	23	555110	64	555189	69	555260	63
412405	19	420726	23	5 551 12	62	555189	71	5 552 62	62
412408	19	420727	23	555112	64	5 551 90	62	555262	63
412410	19	421000	25	5 551 13	62	555190	63	5 552 63	62
412411	19	421001	25	555113	64	5 551 92	62	555263	63
412412	19	421004	25	5 551 21	62	555192	63	5 552 81	62
412429	19	421006	25	555121	64	5 551 93	62	555281	63
412630	40	421008	25	5 551 24	62	555193	63	555281	71
420040	22	421010	25	555124	64	5 552 11	62	5 552 84	62
420041	22	421011	25	5 551 25	62	555211	64	555284	63
420042	22	421012	25	555125	64	5 552 14	62	5 552 85	62
420043	22	421013	25	5 551 26	62	555214	64	555285	63
420044	22	421015	25	555126	64	5 552 15	62	555285	71
420045	22	421016	25	5 551 28	62	555215	64	5 552 86	62
420046	22	421017	25	555128	64	5 552 16	62	555286	63
420047	22	421018	25	5 551 29	62	555216	64	555286	71
420070	23	421019	25	555129	64	5 552 18	62	5 552 88	62
420071	23	421021	25	5 551 30	62	555218	64	555288	63
420072	23	421022	25	555130	64	5 552 19	62	555288	69
420073	23	421025	25	5 551 32	62	555219	64	555288	71
420074	23	421026	25	555132	64	5 552 20	62	5 552 89	62
420075	23	421030	25	5 551 33	62	555220	64	555289	63
420076	23	421058	25	555133	64	5 552 22	62	555289	69
420077	23	421060	25	5 551 51	62	555222	64	555289	71
420120	23	421061	25	555151	63	5 552 23	62	5 552 90	62
420121	23	421062	25	5 551 54	62	555223	64	555290	63
420122	23	421064	25	555154	63	5 552 31	62	5 552 92	62
420123	23	421071	25	5 551 55	62	555231	64	555292	63
420124	23	421072	25	555155	63	5 552 34	62	5 552 93	62
420125	23	422001	24	5 551 56	62	555234	64	555293	63
420126	23	422002	24	555156	63	5 552 35	62	5 553 01	65
420127	23	422003	24	5 551 58	62	555235	64	555301	67
420208	23	422004	24	555158	63	5 552 36	62	5 553 05	65
420209	23	422117	24	5 551 59	62	555236	64	555305	67

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Índice por referencias

Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág	Referencia	No. Pág
5 553 06	65	555416	67	636107	56	L1120-R	74		
555306	67	5 554 18	65	636112	56	L1130-C	75		
5 553 08	65	555418	67	636113	56	L1130-P	75		
555308	67	5 554 19	65	636117	56	L1130-R	75		
5 553 09	65	555419	67	657106	68	L1420-C	75		
555309	67	5 554 22	65	657126	68	L1420-P	75		
5 553 12	65	555422	67	658101	72	L1420-R	75		
555312	67	5 554 31	65	658103	72	L1430-C	75		
5 553 21	65	555431	67	658136	72	L1430-P	75		
555321	67	5 554 35	65	CC-2N	16	L1430-R	75		
5 553 25	65	555435	67	CC-3N	16	L1620-C	75		
555325	67	5 554 36	65	DSA-1015	16	L1620-P	75		
5 553 26	65	555436	67	DSA-1020	16	L1620-R	75		
555326	67	5 554 38	65	DSA-1030	16	L1630-C	75		
5 553 28	65	555438	67	DSA-1040	16	L1630-P	75		
555328	67	5 554 39	65	DSA-1050	16	L1630-R	75		
5 553 29	65	555439	67	DSA-1060	16	L1820-C	75		
555329	67	555442	67	DSA-1070	16	L1820-P	75		
5 553 32	65	5 554 42	65	DSA-1090	16	L1820-R	75		
555332	67	555443	67	DSA-1100	16	L1830-C	75		
5 553 51	65	5 554 43	65	DSA-2015	16	L1830-P	75		
555351	66	5 554 51	65	DSA-2020	16	L1830-R	75		
5 553 55	65	555451	66	DSA-2030	16	PSL515-C	74		
555355	66	5 554 55	65	DSA-2040	16	PSL515-P	74		
5 553 56	65	555455	66	DSA-2050	16	PSL615-C	74		
555356	66	5 554 56	65	DSA-2060	16	PSL615-P	74		
5 553 58	65	555456	66	DSA-2070	16	PSL715-C	75		
555358	66	5 554 58	65	DSA-2090	16	PSL715-P	75		
5 553 59	65	555458	66	DSA-2100	16	SS720	75		
555359	66	5 554 59	65	DSA-3015	16				
555362	66	555459	66	DSA-3020	16				
5 553 62	65	5 554 62	65	DSA-3030	16				
5 553 81	65	555462	66	DSA-3040	16				
555381	66	5 554 63	65	DSA-3050	16				
555381	71	555463	66	DSA-3060	16				
555384	71	5 554 81	65	DSA-3070	16				
5 553 85	65	555481	66	DSA-3090	16				
555385	66	555481	71	DSA-3100	16				
555385	68	5 554 85	65	L520-C	74				
555385	71	555485	66	L520-P	74				
5 553 86	65	555485	68	L520-R	74				
555386	66	555485	71	L530-C	74				
555386	68	5 554 86	65	L530-P	74				
555386	71	555486	66	L530-R	74				
5 553 88	65	555486	68	L620-C	74				
555388	66	555486	71	L620-P	74				
555388	69	5 554 88	65	L620-R	74				
555388	71	555488	66	L630-C	74				
5 553 89	65	555488	69	L630-P	74				
555389	66	555488	71	L630-R	74				
555389	69	5 554 89	65	L720-C	74				
555389	71	555489	66	L720-P	74				
5 553 92	65	555489	69	L720-R	74				
555392	66	555489	71	L730-P	74				
5 554 15	65	5 554 92	65	L730-R	74				
555415	67	555492	66	L1120-C	74				
5 554 16	65	636100	56	L1120-P	74				

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

EL ESPECIALISTA MUNDIAL EN PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA

infraestructura eléctrica y redes de comunicación



LEGRAND
EFICIENCIA
ENERGÉTICA



**PLANTA DE
PRODUCCIÓN
LOCAL**



Ofrecemos soluciones integrales y a la medida de cada proyecto. Tenemos amplia trayectoria y experiencia local, con respaldo internacional ¡Somos su mejor aliado!

Servicio al Cliente

LÍNEA GRATUITA NACIONAL:

01 8000 9 10518

@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co

 **legrand**[®]

LISTA DE PRECIOS 2015

Protecciones ELÉCTRICAS



Fusibles

PARA BORNES Y BORNE PORTAFUSIBLE

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Borne portafusible			
20	037181	Para fusibles 5 x 20 mm tipo miniatura con sección nominal de 2.5 mm².	16.200
Fusibles 5 x 20 para borne portafusible ref. 039086			
10	010205	Corriente nominal: 0.5 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	3.000
	010206	Corriente nominal: 0.63 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010210	Corriente nominal: 1.0 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010216	Corriente nominal: 1.6 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010220	Corriente nominal: 2.0 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010225	Corriente nominal: 2.5 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	2.900
	010230	Corriente nominal: 3.15 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	3.000
	010250	Corriente nominal: 5.0 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	3.000
	010263	Corriente nominal: 6.3 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 1500 A.	3.000
	010296	Corriente nominal: 10.0 A, tensión 250 V, capacidad ruptura: 500 A.	3.000



010263

Lexic

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Portafusibles modulares Lexic			
10	005810	Portafusible 10 A, 250 V, 8,5 x 23 mm, 1 Polo.	27.300
	005812	Portafusible 20 A, 400 V, 8,5 x 31,5 mm, 1 Polo.	25.400
	005814	Portafusible 32 A, 400 V, 10,3 x 38 mm, 1 Polo.	21.200
Fusibles cilíndricos para portafusible Lexic			
10	011304	Fusible 4 A, 250 V, 6 kA, 8,5 x 23 mm.	2.800
	012301	Fusible 1 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	012302	Fusible 2 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	012304	Fusible 4 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	012306	Fusible 6 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
100	012310	Fusible 10 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	012316	Fusible 16 A, 400 V, 20 kA, 8,5 x 31,5 mm.	3.000
	013332	Fusible 32 A, 400 V, 20 kA, 10,3 x 38 mm.	5.900



013332

REFERENCIAS PARA VENTA HASTA AGOTAR INVENTARIO

HRC

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

CILÍNDRICOS

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Portafusibles modulares para fusibles HRC

10	005808	Portafusible 500 V, 10 x 38 mm, 1 polo, montaje en riel DIN.	14.900
5	021501	Portafusible 500 V, 14 x 51 mm, 1 polo, montaje en riel DIN.	52.600

Fusibles HRC tipo AM (protección de motor), dimensión 10 x 38 mm


10	013001	Corriente nominal: 1.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.700
	013002	Corriente nominal: 2.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013004	Corriente nominal: 4.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013006	Corriente nominal: 6.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013008	Corriente nominal: 8.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013010	Corriente nominal: 10.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013012	Corriente nominal: 12.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013016	Corriente nominal: 16.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013020	Corriente nominal: 20.0 A, tensión 400 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013025	Corriente nominal: 25.0 A, tensión 400 V, capacidad ruptura: 100 kA.	5.700



021501

Fusibles HRC- tipo Gg dimensión 10 x 38 mm

10	013302	Corriente nominal: 2.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013304	Corriente nominal: 4.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013306	Corriente nominal: 6.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013310	Corriente nominal: 10.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013316	Corriente nominal: 16.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013320	Corriente nominal: 20.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.600
	013325	Corriente nominal: 25.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	4.500



013008

REFERENCIAS PARA VENTA HASTA AGOTAR INVENTARIO



Para mayor información
Comuníquese con nuestro Contact Center
01 8000 9 10518 ó 01 8000 9 12817
o escribanos a: servicio.cliente@legrand.com.co



HRC

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

CILÍNDRICOS



016001

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Fusibles HRC tipo aM (protección de motor), dimensión 14 x 51 mm			
10	014004	Corriente nominal: 4.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014010	Corriente nominal: 10.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014016	Corriente nominal: 16.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014020	Corriente nominal: 20.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014025	Corriente nominal: 25.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	7.400
	014032	Corriente nominal: 32.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	8.500
	014040	Corriente nominal: 40.0 A, tensión 500 V, capacidad ruptura: 100 kA.	8.500
	014045	Corriente nominal: 45.0 A, tensión 400 V, capacidad ruptura: 100 kA.	10.800

HRC

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

TIPO CUCHILLA



016005

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Bases monopolares en poliéster, para fusibles tipo cuchilla, IEC 60269-1, 2			
3	017500	Base talla 2, 400 A, montaje por tornillo o riel.	173.900
Bases tripolares en poliéster para fusibles tipo cuchilla, IEC 60269-1, 2			
1	016005	Base talla 00, 100 A, montaje en riel DIN.	122.100
	016204	Base talla 00, 160 A, montaje por tornillo.	86.400
	017503	Base talla 2, 400 A, montaje por tornillo o riel.	272.700
Fusibles tipo cuchilla NH, clase gG/gL			
10	016318	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 25 A.	33.400
	016320	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 32 A.	34.400
	016322	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 35 A.	33.400
	016325	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 40 A.	33.400
	016330	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 50 A.	33.400
	016335	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 63 A.	33.400
	016340	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 80 A.	34.400
	016345	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 100 A.	34.900
	016350	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 125 A.	34.400
	016355	Talla 00, tensión 500 V, 120 kA, In: 160 A.	36.500
3	017365	Talla 1, tensión 500 V, 120 kA, In: 250 A.	82.200
	017870	Talla 2, tensión 500 V, 120 kA, In: 315 A.	103.100
	017875	Talla 2, tensión 500 V, 120 kA, In: 400 A.	111.400



016335

REFERENCIAS PARA VENTA HASTA AGOTAR INVENTARIO

HRC

FUSIBLES Y PORTAFUSIBLES

TIPO CUCHILLA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

REFERENCIAS PARA VENTA HASTA AGOTAR INVENTARIO

Fusibles tipo cuchilla NH, clase gG/gL			
3	016860	Talla 0, tensión 500 V, 120 kA, In: 200 A.	49.000

Bloques

TERMINALES

AISLADOS IP 2X HASTA 80 A.

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Tensión de aislamiento 400 V, para montaje en Riel DIN			
10	004832	Bloque terminal para tierra, 8 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color verde.	31.700
	004842	Bloque terminal para neutro, 8 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color azul.	31.700
	004852	Bloque terminal para fases, 8 salidas 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color negro.	31.700
	004834	Bloque terminal para tierra, 12 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color verde.	37.400
	004844	Bloque terminal para neutro, 12 conductores de 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color azul.	37.400
	004854	Bloque terminal para fases, 12 salidas 1.5 a 16 mm ² , 16 a 10 AWG, color negro.	37.400



004842

Bloques

DE DISTRIBUCIÓN

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Con base aislada, fases separadas y tapa frontal. Para montar en riel DIN. Conexiones a barraje con cable y terminal Starfix. Puede identificarse con marcador CAB-3			
5	004882	Bloque de dos polos, 125 A, 15 conexiones por barra (11 para cable 1.5 a 6 mm ² 16 a 10 AWG 2, para cable 6 a 16 mm ² 10 a 6 AWG y 2 para cable de 10 a 16 mm ² 8 a 6 AWG), 18 kA.	43.900
	004884	Bloque de cuatro polos, 100 A, 7 conexiones por barra (5 para cable 1.5 a 6 mm ² 16 a 10 AWG, 2 para cable 6 a 16 mm ² 10 a 6 AWG), 20 kA.	61.500
	004888	Bloque de cuatro polos, 125 A, 15 conexiones por barra (11 para cable 1.5 a 6 mm ² 16 a 10 AWG, 4 para cable 6 a 16 mm ² 10 a 6 AWG), 14.5 kA.	104.400



004888

Safic DSA

CORTACIRCUITOS ATORNILLABLES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DSA Cortacircuitos termomagnéticos automáticos monopolares, 10 kA a 120/240 V

6	DSA-1015	I nominal: 15 A.	20.300
	DSA-1020	I nominal: 20 A.	20.300
	DSA-1030	I nominal: 30 A.	20.300
	DSA-1040	I nominal: 40 A.	26.500
	DSA-1050	I nominal: 50 A.	26.500
	DSA-1060	I nominal: 60 A.	29.100
	DSA-1070	I nominal: 70 A.	40.100
	DSA-1090	I nominal: 90 A.	40.100
	DSA-1100	I nominal: 100 A.	40.100



DSA-1020

DSA Cortacircuitos termomagnéticos automáticos bipolares, 10 kA a 120/240 V

3	DSA-2015	I nominal: 15 A.	47.700
	DSA-2020	I nominal: 20 A.	47.700
	DSA-2030	I nominal: 30 A.	47.700
	DSA-2040	I nominal: 40 A.	60.400
	DSA-2050	I nominal: 50 A.	60.400
	DSA-2060	I nominal: 60 A.	66.100
	DSA-2070	I nominal: 70 A.	87.300
	DSA-2090	I nominal: 90 A.	87.300
	DSA-2100	I nominal: 100 A.	87.300

DSA Cortacircuitos termomagnéticos automáticos tripolares, 10 kA a 120/240 V

2	DSA-3015	I nominal: 15 A.	102.500
	DSA-3020	I nominal: 20 A.	102.500
	DSA-3030	I nominal: 30 A.	102.500
	DSA-3040	I nominal: 40 A.	102.500
	DSA-3050	I nominal: 50 A.	102.500
	DSA-3060	I nominal: 60 A.	102.500
	DSA-3070	I nominal: 70 A.	140.700
	DSA-3090	I nominal: 90 A.	140.700
	DSA-3100	I nominal: 100 A.	140.700



DSA-3040

CC-3N y CC-2N Cajas para cortacircuitos termomagnéticos Safic - DSA

18	CC-2N	Caja plástica con capacidad para alojar hasta dos polos de cortacircuitos Safic - DSA, incluye barras de neutro y tierra.	21.100
	CC-3N	Caja plástica con capacidad para alojar hasta tres polos de cortacircuitos Safic - DSA.	22.100



Cursos de Capacitación Técnica
Consulte la programación en www.legrand.com.co




TX³

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE RIEL DIN (MCBs)

NUEVO

Capacidades Interruptores Modulares MCBs



Nota: las capacidades de 25 kA y 50 kA bajo consulta



403576

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

TX³ Interruptores monopolares, 6 kA, 230/400 V, curva C

10	403574	Interruptor TX ³ I nominal: 6 A.	16.400
	403575	Interruptor TX ³ I nominal: 10 A.	16.400
	403576	Interruptor TX ³ I nominal: 16 A.	16.400
	403577	Interruptor TX ³ I nominal: 20 A.	16.400
	403578	Interruptor TX ³ I nominal: 25 A.	16.400
	403579	Interruptor TX ³ I nominal: 32 A.	19.300
	403580	Interruptor TX ³ I nominal: 40 A.	19.300
	403581	Interruptor TX ³ I nominal: 50 A.	19.300
	403582	Interruptor TX ³ I nominal: 63 A.	21.000

TX³ Interruptores bipolares, 6 kA, 230/400 V, curva C

5	403604	Interruptor TX ³ I nominal: 6 A.	35.000
	403605	Interruptor TX ³ I nominal: 10 A.	35.000
	403606	Interruptor TX ³ I nominal: 16 A.	35.000
	403607	Interruptor TX ³ I nominal: 20 A.	35.000
	403608	Interruptor TX ³ I nominal: 25 A.	35.000
	403609	Interruptor TX ³ I nominal: 32 A.	38.000
	403610	Interruptor TX ³ I nominal: 40 A.	38.000
	403611	Interruptor TX ³ I nominal: 50 A.	43.000
	403612	Interruptor TX ³ I nominal: 63 A.	43.000



403616

TX³ Interruptores tripolares, 6 kA, 230/400 V, curva C

1	403614	Interruptor TX ³ I nominal: 6 A.	60.000
	403615	Interruptor TX ³ I nominal: 10 A.	60.000
	403616	Interruptor TX ³ I nominal: 16 A.	60.000
	403617	Interruptor TX ³ I nominal: 20 A.	60.000
	403618	Interruptor TX ³ I nominal: 25 A.	60.000
	403619	Interruptor TX ³ I nominal: 32 A.	60.000
	403620	Interruptor TX ³ I nominal: 40 A.	65.000
	403621	Interruptor TX ³ I nominal: 50 A.	65.000
	403622	Interruptor TX ³ I nominal: 63 A.	68.000

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

DX³

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE RIEL DIN (MCBs) **NUEVO**

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DX³ Interruptores monopolares, 10 kA, 230V/400 V, curva C

1	407662	Interruptor DX ³ I nominal: 1 A	37.000
	407663	Interruptor DX ³ I nominal: 2 A	37.000
	407664	Interruptor DX ³ I nominal: 3 A	37.000
	407666	Interruptor DX ³ I nominal: 6 A	25.000
10	407668	Interruptor DX ³ I nominal: 10 A	24.000
	407670	Interruptor DX ³ I nominal: 16 A	24.000
1	407671	Interruptor DX ³ I nominal: 20 A	24.000
	407672	Interruptor DX ³ I nominal: 25 A	24.000
	407673	Interruptor DX ³ I nominal: 32 A	24.000
	407674	Interruptor DX ³ I nominal: 40 A	36.000
	407675	Interruptor DX ³ I nominal: 50 A	36.000
	407676	Interruptor DX ³ I nominal: 63 A	36.000



407670

DX³ Interruptores bipolares, 10 kA, 230 V/400 V, curva C

1	407792	Interruptor DX ³ I nominal: 1 A	98.000
	407793	Interruptor DX ³ I nominal: 2 A	98.000
	407794	Interruptor DX ³ I nominal: 3 A	98.000
	407796	Interruptor DX ³ I nominal: 6 A	55.000
5	407798	Interruptor DX ³ I nominal: 10 A	55.000
	407800	Interruptor DX ³ I nominal: 16 A	55.000
1	407801	Interruptor DX ³ I nominal: 20 A	55.000
	407802	Interruptor DX ³ I nominal: 25 A	55.000
	407803	Interruptor DX ³ I nominal: 32 A	55.000
	407804	Interruptor DX ³ I nominal: 40 A	62.000
	407805	Interruptor DX ³ I nominal: 50 A	92.000
	407806	Interruptor DX ³ I nominal: 63 A	92.000



407802

DX³ Interruptores tripolares, 10 kA, 230/400 V, curva C

1	407851	Interruptor DX ³ I nominal: 1 A	130.000
	407852	Interruptor DX ³ I nominal: 2 A	130.000
	407853	Interruptor DX ³ I nominal: 3 A	130.000
	407855	Interruptor DX ³ I nominal: 6 A	93.000
	407857	Interruptor DX ³ I nominal: 10 A	93.000
	407859	Interruptor DX ³ I nominal: 16 A	93.000
	407860	Interruptor DX ³ I nominal: 20 A	93.000
	407861	Interruptor DX ³ I nominal: 25 A	93.000
	407862	Interruptor DX ³ I nominal: 32 A	93.000
	407863	Interruptor DX ³ I nominal: 40 A	115.000
	407864	Interruptor DX ³ I nominal: 50 A	160.000
	407865	Interruptor DX ³ I nominal: 63 A	160.000



407861

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Capacidades de ruptura para interruptores DX³

Norma	Tensión de Prueba	Monopolar	Bipolar - Tripolar	
		In </= 63 A	In </= 32 A	40 </= In </= 63 A
IEC-947-2	230 V	10 kA	25 kA	25 kA
	400 V	-	10 kA	10 kA

Telerruptores

NUEVO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Telerruptores operados por pulsos para montaje en los telerruptores			
10	412408	Telerruptor monopolar 16A, 230 VAC, contacto NA., 1 módulo.	34.000
12	412412	Telerruptor bipolar 16A, 230 VAC, contactos NA., 1 módulo.	39.000
1	412404	Telerruptor DX ³ , 1P, 16 A, 250 VAC, 12 V, 1NA*	90.000
	412405	Telerruptor DX ³ , 1P, 16 A, 250 VAC, 24 V, 1NA*	90.000
	412410	Telerruptor DX ³ , 2P, 16 A, 250 VAC, 24 V, 2NA*	98.000
	412411	Telerruptor DX ³ , 2P, 16 A, 250 VAC, 48 V, 2NA*	90.000

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Nota: (*): Referencias para venta bajo pedido

Elementos auxiliares para montaje lateral en los telerruptores			
1	412429	Contacto auxiliar conmutable 1NA/NC, para indicar posición del telerruptor, ocupar medio módulo, para contactores de 16A y 25A de 1 módulo, capacidad 6A, 250V, 60Hz.	100.000



412412

Diferenciales

DX³ RCDs INTERRUPTORES MODULARES

DX ³ Dispositivos de corriente residual (diferenciales) Tipo AC, 2 Polos, 230 VAC. Detecta fuga			
1	411500	In: 16 A, sensibilidad 10 mA.	150.000
	411504	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	95.000
	411505	In: 40 A, sensibilidad 30 mA.	95.000
	411506	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	95.000
	411507	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	138.000
	411508	In: 100 A, sensibilidad 30 mA.	180.000
	411514	In: 25 A, sensibilidad 100 mA.	85.000
	411515	In: 40 A, sensibilidad 100 mA.	80.000
	411516	In: 63 A, sensibilidad 100 mA.	80.000
	411517	In: 80 A, sensibilidad 100 mA.	80.000
	411524	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	92.000
	411525	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	92.000
	411526	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	95.000
	411527	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	105.000
	411528	In: 100 A, sensibilidad 300 mA.	250.000

DX ³ Dispositivos de corriente residual (diferenciales) Tipo AC, 4 Polos, 400 VAC. Detecta fuga			
1	411702	In: 25A, sensibilidad 30mA.	137.700
	411703	In: 40A, sensibilidad 30mA.	137.700
	411704	In: 63A, sensibilidad 30mA.	137.700
	411705	In: 80A, sensibilidad 30mA.	137.700
	411712	In: 25 A, sensibilidad 100 mA.	130.000
	411713	In: 40 A, sensibilidad 100 mA.	130.000
	411714	In: 63 A, sensibilidad 100 mA.	130.000
	411715	In: 80 A, sensibilidad 100 mA.	130.000
	411722	In: 25A, sensibilidad 300mA.	150.000
	411723	In: 40A, sensibilidad 300mA.	150.000
	411724	In: 63A, sensibilidad 300mA.	150.000
	411725	In: 80A, sensibilidad 300mA.	150.000

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo



411705

Diferenciales

DX³ RCDs INTERRUPTORES MODULARES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DX³ Dispositivos de corriente residual (diferenciales) Tipo A, 2 Polos, 230 VAC. Detecta fuga en componentes AC y DC.

1	411550	In: 25A, sensibilidad 10 mA.	162.900
	411554	In: 25A, sensibilidad 30 mA.	108.000
	411555	In: 40A, sensibilidad 30 mA.	113.000
	411556	In: 63A, sensibilidad 30 mA.	113.000
	411557	In: 80A, sensibilidad 30 mA.	113.000
	411569	In: 25A, sensibilidad 300 mA.	115.500
	411570	In: 40A, sensibilidad 300 mA.	115.500
	411571	In: 63A, sensibilidad 300 mA.	115.500
	411572	In: 80A, sensibilidad 300 mA.	137.700



411761

DX³ Dispositivos de corriente residual (diferenciales) Tipo A, 4 Polos, 400 VAC. Detecta fuga en componentes AC y DC.

1	411759	In: 25 A, sensibilidad 30 mA.	140.000
	411760	In: 40 A, sensibilidad 30 mA.	140.000
	411761	In: 63 A, sensibilidad 30 mA.	215.000
	411762	In: 80 A, sensibilidad 30 mA.	215.000
	411763	In: 100 A, sensibilidad 30 mA.	215.000
	411769	In: 25 A, sensibilidad 100 mA.	310.000
	411770	In: 40 A, sensibilidad 100 mA.	310.000
	411771	In: 63 A, sensibilidad 100 mA.	310.000
	411772	In: 80 A, sensibilidad 100 mA.	310.000
	411773	In: 100 A, sensibilidad 100 mA.	310.000
	411779	In: 25 A, sensibilidad 300 mA.	180.000
	411780	In: 40 A, sensibilidad 300 mA.	180.000
	411781	In: 63 A, sensibilidad 300 mA.	180.000
	411782	In: 80 A, sensibilidad 300 mA.	180.000
	411783	In: 100 A, sensibilidad 300 mA.	280.000

Accesorios DX³

Accesorios para DX³

Accesorios para interruptores DX³

1	406258	Conmutador auxiliar. 250 VA. Indica posición.	36.000
20	404926	Barras (peines). 1 polo. 1 fila. 12 interruptores. 1 Fila.	11.200
50	404938	Barras (peines). 2 polos. 1 fila. 28 interruptores.	18.000
40	404942	Barras (peines). 3 polos. 1 fila. 4 interruptores. 1 Fila.	23.000
10	404943	Barras (peines). 4 polos. 1 fila. 19 interruptores. Medida.	130.000
20	404906	Terminal de entrada hasta 2 AWG para todos los barrajes.	7.500

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo
Accesorios adicionales bajo consulta



411525

DRX

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA (MCCBs)

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Interruptores bipolares termomagnéticos, fijos, tamaño 100 A, 65 kA a 240 V			
1	027050	DRX 125, I nominal 16 A.	188.250
	027051	DRX 125, I nominal 20 A.	188.250
	027052	DRX 125, I nominal 25 A.	188.250
	027053	DRX 125, I nominal 30 A.	188.250
	027054	DRX 125, I nominal 40 A.	188.250
	027055	DRX 125, I nominal 50 A.	188.250
	027056	DRX 125, I nominal 60 A.	188.250
	027057	DRX 125, I nominal 75 A.	205.000
	027058	DRX 125, I nominal 100 A.	205.000
Interruptores tripolares termomagnéticos, fijos, tamaño 100 A, 25 kA a 240 V			
1	227000	DRX 125, I nominal 15 A.	213.000
	227001	DRX 125, I nominal 20 A.	213.000
	227002	DRX 125, I nominal 25 A.	213.000
	227003	DRX 125, I nominal 30 A.	213.000
	227004	DRX 125, I nominal 40 A.	213.000
	227005	DRX 125, I nominal 50 A.	213.000
	227006	DRX 125, I nominal 60 A.	213.000
	227007	DRX 125, I nominal 75 A.	227.000
	227008	DRX 125, I nominal 100 A.	227.000
	027009	DRX 125, I nominal 125 A.	350.000
Interruptores tripolares termomagnéticos, fijos, tamaño 100 A, 65 kA a 240 V			
1	227260	DRX 125, I nominal 15 A.	297.000
	227261	DRX 125, I nominal 20 A.	297.000
	227262	DRX 125, I nominal 25 A.	297.000
	227263	DRX 125, I nominal 30 A.	317.000
	227264	DRX 125, I nominal 40 A.	317.000
	227265	DRX 125, I nominal 50 A.	317.000
	227266	DRX 125, I nominal 60 A.	317.000
	227267	DRX 125, I nominal 75 A.	327.000
	227268	DRX 125, I nominal 100 A.	327.000
	027225	DRX 125, I nominal 125A	440.000
Interruptores tripolares termomagnéticos fijos, tamaño 250 A, 35 kA a 240 V			
1	027100	DRX 250, I nominal 125 A.	510.000
	027101	DRX 250, I nominal 150 A.	510.000
	027102	DRX 250, I nominal 175 A.	510.000
	027103	DRX 250, I nominal 200 A.	565.900
	027104	DRX 250, I nominal 225 A.	565.900
	027105	DRX 250, I nominal 250 A.	690.000



027058



227268



027188

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

DRX

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA



027104



027180

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Interruptores tripolares termomagnéticos fijos, tamaño 250 A, 65 kA a 240 V			
1	027125	DRX 250, I nominal 150 A.	635.000
	027126	DRX 250, I nominal 175 A.	645.000
	027127	DRX 250, I nominal 200 A.	645.000
	027128	DRX 250, I nominal 225 A.	675.000
	027129	DRX 250, I nominal 250 A.	795.000

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES DRX

1	027187	Adaptador para riel simétrico, aplica para interruptor DRX 125.	25.000
	027188	Adaptador para riel simétrico, aplica para interruptor DRX 250.	84.500
	027170-L	Juego de 3 bornes terminales para DRX125 hasta 50A	18.850
	027171-L	Juego de 3 bornes terminales para DRX125 de 60A a 100A	20.460
	027174	Juego de 3 bornes terminales para DRX 250 hasta 250 A.	119.000
	027140	Bloque con un contacto auxiliar para tamaños DRX 125 y 250.	129.800
	027141	Bloque con un contacto de alarma para tamaños DRX 125 y 250.	129.800
	027142	Bloque de contactos, un contacto auxiliar y uno de alarma auxiliar para tamaños DRX125 y 250.	123.760
	027153	Bobina de disparo por emisión de corriente para 125/130 V.	173.500
	027154	Bobina de disparo por emisión de corriente para 200/277 V.	190.800
	027163	Bobina de disparo de mínima tensión para 125/130 V.	263.900
	027164	Bobina de disparo de mínima tensión para 200/277 V.	378.000
	027176	Mando rotativo directo para DRX 125.	243.400
	027178	Mando rotativo directo para DRX 250.	258.600
	027177	Mando rotativo con varilla para DRX125.	350.000
	027179	Mando rotativo con varilla para DRX 250.	362.000
	027180	Bloqueo para 3 candados. Para DRX 125 y DRX 250.	79.300

DPX³

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA

Interruptor termomagnético DPX³ 160, Icu 25 kA a 400 V, 35 kA a 220/240 V Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo



420045

1	420040	Interruptor DPX ³ I Nominal 16 A, regulable de 12,8 a 16 A.	243.600
	420041	Interruptor DPX ³ I Nominal 25 A, regulable de 20 a 25 A.	243.600
	420042	Interruptor DPX ³ I Nominal 40 A, regulable de 32 a 40 A.	257.300
	420043	Interruptor DPX ³ I Nominal 63 A, regulable de 50,4 a 63 A.	260.400
	420044	Interruptor DPX ³ I Nominal 80 A, regulable de 64 a 80 A.	267.800
	420045	Interruptor DPX ³ I Nominal 100 A, regulable de 80 a 100 A.	267.800
	420046	Interruptor DPX ³ I Nominal 125 A, regulable de 100 a 125 A.	619.500
	420047	Interruptor DPX ³ I Nominal 160 A, regulable de 128 a 160 A.	651.000

DPX³

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Interruptor **termomagnético** DPX³ 160, Icu 50 kA a 400 V, 65 kA a 220/240 V

Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo

1	420120	Interruptor DPX ³ I Nominal 16 A, regulable de 12,8 a 16 A.	535.500
	420121	Interruptor DPX ³ I Nominal 25 A, regulable de 20 a 25 A.	535.500
	420122	Interruptor DPX ³ I Nominal 40 A, regulable de 32 a 40 A.	567.000
	420123	Interruptor DPX ³ I Nominal 63 A, regulable de 50,4 a 63 A.	567.000
	420124	Interruptor DPX ³ I Nominal 80 A, regulable de 64 a 80 A.	577.500
	420125	Interruptor DPX ³ I Nominal 100 A, regulable de 80 a 100 A.	577.500
	420126	Interruptor DPX ³ I Nominal 125 A, regulable de 100 a 125 A.	640.500
	420127	Interruptor DPX ³ I Nominal 160 A, regulable de 128 a 160 A.	682.500

Interruptor **termomagnético diferencial** DPX³ 160, Icu 25 kA a 400 V, 35 kA a 220/240 V

Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético fijo

1	420070	Interruptor DPX ³ 4P 16 A, regulable de 12,8 a 16 A.	942.900
	420071	Interruptor DPX ³ 4P 25 A, regulable de 20 a 25 A.	898.000
	420072	Interruptor DPX ³ 4P 40 A, regulable de 32 a 40 A.	992.300
	420073	Interruptor DPX ³ 4P 63 A, regulable de 50,4 a 63 A.	1.041.600
	420074	Interruptor DPX ³ 4P 80 A, regulable de 64 a 80 A.	1.091.000
	420075	Interruptor DPX ³ 4P 100 A, regulable de 80 a 100 A.	1.116.200
	420076	Interruptor DPX ³ 4P 125 A, regulable de 100 a 125 A.	1.188.600
	420077	Interruptor DPX ³ 4P 160 A, regulable de 128 a 160 A.	1.190.700

Interruptor **termomagnético** DPX³ 250, Icu 25 kA a 400 V, 40 kA a 220/240 V

Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In

1	420208	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulable de 160 a 200 A.	661.500
	420209	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 200 a 250 A.	745.500

Interruptor **termomagnético** DPX³ 250, Icu 36 kA a 400 V, 60 kA a 220/240 V

Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In

1	420238	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulable de 160 a 200 A.	703.500
	420239	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 200 a 250 A.	789.600

Interruptor **magnético** DPX³ 250, Icu 36 kA a 400 V, 60 kA a 220/240 V

Protección motor. Magnético regulable de 2 a 10 In

1	420718	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulación magnética de 200 a 1000 A.	703.500
	420719	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulación magnética de 320 a 1600 A.	966.000
	420720	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulación magnética de 400 a 2000 A.	1.207.500
	420721	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulación magnética de 500 a 2500 A.	1.554.000
	420726	Interruptor DPX ³ 3P 320 A, regulación magnética de 640 a 5120 A.	2.835.000
	420727	Interruptor DPX ³ 3P 400 A, regulación magnética de 1000 a 6400 A.	3.360.000

Interruptor **termomagnético** DPX³ 250, Icu 70 kA a 400 V, 100 kA a 220/240 V

Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético regulable de 5 a 10 In

1	420605	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulable de 80 a 100 A.	640.500
	420607	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulable de 128 a 160 A.	714.000
	420608	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulable de 160 a 200 A.	808.500
	420609	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 200 a 250 A.	829.500



420070

DPX³

INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA



420229



420302



420639

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Interruptor termomagnético diferencial DPX³ 250, Icu 25 kA a 400 V, 40 kA a 220/240 V
Térmico regulable 0,8 a 1 In. Magnético Regulable de 5-10 In

1	420228	Interruptor DPX ³ 3P 200 A, regulable de 160 a 200 A.	1.837.500
	420229	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 200 a 250 A.	1.879.500

Interruptor electrónico DPX³ 250, Icu 25 kA a 400 V, 40 kA a 220/240 V
Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. Cortocircuito ajustable

1	420302	Interruptor DPX ³ 3P 40 A, regulable de 16 a 40 A.	1.176.000
	420305	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulable de 40 a 100 A.	1.260.000
	420307	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulable de 64 a 160 A.	1.284.200
	420309	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 100 a 250 A.	1.535.100

Interruptor electrónico DPX³ 250, Icu 36 kA a 400 V, 60 kA a 220/240 V
Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. Cortocircuito ajustable

1	420332	Interruptor DPX ³ 3P 40 A, regulable de 16 a 40 A.	1.281.000
	420335	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulable de 40 a 100 A.	1.375.500
	420337	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulable de 64 a 160 A.	1.491.000
	420339	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 100 a 250 A.	1.627.500

Interruptor electrónico DPX³ 250, Icu 70 kA a 400 V, 100 kA a 220/240 V
Sobrecarga ajustable de 0,4 a 1.0 In. Cortocircuito ajustable

1	420635	Interruptor DPX ³ 3P 40 A, regulable de 16 a 40 A.	1.417.500
	420637	Interruptor DPX ³ 3P 100 A, regulable de 40 a 100 A.	1.554.000
	420638	Interruptor DPX ³ 3P 160 A, regulable de 64 a 160 A.	1.638.000
	420639	Interruptor DPX ³ 3P 250 A, regulable de 100 a 250 A.	1.753.500

Interruptor termomagnético DPX³ 630 A, 60 kA a 240 V, 36kA a 400 V, con protección termomagnética.

1	422001	DPX ³ -630, I nominal: 320A, regulable de 256 a 320A.	1.732.900
	422002	DPX ³ -630, I nominal: 400A, regulable de 320 a 400A.	2.004.900
	422003	DPX ³ -630, I nominal: 500A, regulable de 400 a 500A.	2.990.700
	422004	DPX ³ -630, I nominal: 630A, regulable de 504 a 630A.	3.102.200

Interruptor electrónico DPX³ 630, 70 kA a 400 V, 120 kA a 220/240 V

1	422117	DPX ³ 630, I nominal: 320A, regulable de 256 a 320A.	3.118.500
	422118	DPX ³ 630, I nominal: 400A, regulable de 320 a 400A.	3.608.900
	422119	DPX ³ 630, I nominal: 500A, regulable de 400 a 500A.	3.887.900
	422120	DPX ³ 630, I nominal: 630A, regulable de 500 a 630A.	4.032.900

Interruptor termomagnético DPX³ 1600, 100 kA a 240 V, 50 kA a 400 V, con protección termomagnética.

1	422264	DPX ³ -1600, I nominal: 800A, regulable de 640 a 800A.	4.221.000
	422265	DPX ³ -1600, I nominal: 1000A, regulable de 800 a 1.000A.	6.490.300
	422266	DPX ³ -1600, I nominal: 1250A, regulable de 1.000 a 1.250A.	8.041.500
	422567	DPX ³ 1600 - electrónico S1 3P 1600A 70kA	10.329.600

CAPACIDADES DPX³

400 V —
 220/240 V —

Los interruptores electrónicos bajo consulta especializada.

		20	40	60	80	100	120	140	160	180
DPX ³ - 160 -	Termomagnético									
DPX ³ - 250 -	Termomagnético									
	Electrónico									
DPX ³ - 630 -	Termomagnético									
	Electrónico									
DPX ³ - 1600 -	Termomagnético									
	Electrónico									

Accesorios DPX³

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ACCESORIOS PARA INTERRUPTORES DPX³

1	421060	Mando motorizado lateral de 24 a 230 V AC para DPX ³ 160/250.	1.168.100
	421061	Mando motorizado frontal de 24 a 230 V AC para DPX ³ 160/250.	871.700
	421064	Enclavamiento para mandos motorizados frontales.	110.300
	421011	Contacto auxiliar o de señal de defecto.	115.500
	421010	Contacto auxiliar para comandos rotativos.	136.500
	421012	Bobina de disparo por emisión de corriente 12 V AC/DC.	199.500
	421013	Bobina de disparo por emisión de corriente 24 V AC/DC.	199.500
1	421015	Bobina de disparo por emisión de corriente 100-130 V AC/DC.	220.500
	421016	Bobina de disparo por emisión de corriente 200-277 V AC/DC.	220.500
	421017	Bobina de disparo por emisión de corriente 380-480 V AC/DC.	210.500
1	421018	Bobina de disparo por subtenión 12 V AC/DC.	220.500
	421019	Bobina de disparo por subtenión 24 V AC/DC.	262.500
	421021	Bobina de disparo por subtenión 110-130 V AC/DC.	273.000
	421022	Bobina de disparo por subtenión 220-240 V AC/DC.	273.000
	421025	Bobina de disparo por subtenión 440-480 V AC.	273.000
	421058	Placa de enclavamiento para transferencias.	157.500
	421071	Placa fijación riel din para DPX ³ 160.	33.600
1	421072	Placa fijación riel din para DPX ³ 250.	35.700
	421026	Terminales de jaula 160 A (juego 3 term).	136.500
	421030	Terminales de jaula 250 A (juego 3 term).	141.800
	421000	Mando rotativo directo para interruptores termomagnéticos.	189.000
	421001	Mando rotativo directo para interruptores con diferencial o electrónicos.	241.500
	421004	Mando rotativo sobre puerta con varilla.	283.500
	421006	Cerradura Ronis (1351b.500) para mando rotativo directo.	483.000
	421008	Cerradura Ronis para mando rotativo en puerta.	640.500
	421062	Cerradura Ronis para mando motorizado frontal.	567.000



421016



421022



421058



026160

Accesorios eléctricos internos			DPX ³		
Tamaño del interruptor >>			630	1600	
422242	Bobina de disparo por emisión de corriente, 220 V.		X	X	624.900
422244	Bobina de disparo por mínima tensión para 24 V DC.		X	X	624.900
422248	Bobina de disparo por mínima tensión 220 V.		X	X	677.200

Nota: La "X" relaciona el accesorio con el interruptor para el que aplica

Accesorios DPX³

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Accesorios externos de montaje			DPX ³		
Tamaño del interruptor >>			630	1600	
1	026250	Juego (3) terminales para conexión con cable rígido de 300 mm ² (500 KCMIL) y flexible de 240 mm.	X		200.000
	026251	Juego (3) terminales para conexión con cable rígido de 2X240 mm y flexible de 2X185 mm.	X		380.300
	026269	Un (1) terminal para conexión con cable rígido de 2x240 mm ² (2x400 KCMIL) y flexible de 2X185 mm.		X	218.600
	026270	Un (1) terminal para conexión con cable rígido de 4x240 mm ² (4x400 KCMIL) y flexible de 4X185 mm.		X	404.400



026144

Operadores eléctricos para DPX ³			DPX ³		
1	026144	Operador eléctrico para montaje externo en interruptor de caja moldeada DPX ³ , tensión: 220 V, 60 Hz.	X		2.590.200
	026123			X	4.499.600
	026127			X	5.064.100

Nota: La "X" relaciona el accesorio con el interruptor para el que aplica

Protección

DE FALLA A TIERRA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Relé diferencial			
1	026088	Relé electrónico digital para protección de falla a tierra, montaje en riel DIN. Se asocia con transformador toroidal. Tiempo de apertura regulable, tensión de alimentación 220/240 V.	632.000

Transformadores toroidales			
1	026092	Toroide de 35 mm de diámetro, In: 200 A.	206.000
	026093	Toroide de 80 mm de diámetro, In: 400 A.	252.000
	026094	Toroide de 110 mm de diámetro, In: 800 A.	369.000
	026095	Toroide de 140 mm de diámetro, In: 1200 A.	777.000
	026096	Toroide de 210 mm de diámetro, In: 1800 A.	814.000



026093



Turnlok® Tomas y Clavijas Industriales
Ver página 73



DMX³

INTERRUPTORES DE POTENCIA ABIERTOS

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 50 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP4 LSig. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In

1	028621 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	13.680.000
	028622 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	15.150.000
	028623 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	15.950.000
	028624 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	17.370.000
	028625 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	18.535.000
	028626 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	20.348.000
	028627 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	23.228.000
	028628 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	26.108.000

DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 50 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP6 LSig. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In

1	028621 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	23.680.000
	028622 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	25.150.000
	028623 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	25.950.000
	028624 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	27.370.000
	028625 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	28.535.000
	028626 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	30.348.000
	028627 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	33.228.000
	028628 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	36.108.000

DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 65 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP6 LSig. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In


1	028641 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	15.808.000
	028642 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	16.685.500
	028643 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	17.465.500
	028644 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	21.541.000
	028645 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	24.485.500
	028646 + 028802	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	26.452.400
	028647 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	30.196.400
	028648 + 028802	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	33.877.000

DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 65 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP6 LSig. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In


1	028641 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 800 A, regulable de 320 a 800 A.	25.808.000
	028642 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1000 A, regulable de 400 a 1000 A.	26.685.500
	028643 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1250 A, regulable de 500 a 1250 A.	27.465.500
	028644 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 1600 A, regulable de 640 a 1600 A.	31.541.000
	028645 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2000 A, regulable de 800 a 2000 A.	34.485.500
	028646 + 028804	DMX ³ 2500, I nominal: 2500 A, regulable de 1000 a 2500 A.	36.452.400
	028647 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 3200 A, regulable de 1280 a 3200 A.	40.196.400
	028648 + 028804	DMX ³ 4000, I nominal: 4000 A, regulable de 1600 a 4000 A.	43.877.000



028646 + 028802



028804 MP6 LSig



028802 MP4 LSig

DMX³

INTERRUPTORES DE POTENCIA ABIERTOS



028851

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 100 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP4 LSig. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In ^(*)

1	028950 + 028802	DMX ³ 6300, I nominal: 5000 A, regulable de 2000 a 5000 A.	
	028951 + 028802	DMX ³ 6300, I nominal: 6300 A, regulable de 2520 a 6300 A.	

DMX³ Interruptores abiertos tripolares, ejecución fija, manual, 100 kA a 220 - 440 V. Incluye Unidad de protección electrónica MP6 LSig. Térmico regulable de 0,4 a 1 In y protección instantánea regulable de 2 a 15 In ^(*)

1	028950 + 028804	DMX ³ 6300, I nominal: 5000 A, regulable de 2000 a 5000 A.	
	028951 + 028804	DMX ³ 6300, I nominal: 6300 A, regulable de 2520 a 6300 A.	

(*) Nota: Los interruptores DMX³ 6300 y sus accesorios se suministran sobre consulta previa

ACCESORIOS PARA CONFIGURAR INTERRUPTORES DMX³

Bobina de disparo por emisión de corriente

1	028850	Bobina de disparo por emisión de corriente 110 V AC/DC.	746.000
	028851	Bobina de disparo por emisión de corriente 230 V AC/DC.	746.000

Bobina de cierre

1	028843	Bobina de cierre 110 V AC/DC.	620.000
	028844	Bobina de cierre 230 V AC/DC.	620.000

Bobina de disparo por mínima tensión

1	028857	Bobina de disparo por mínima tensión 110 V AC/DC.	883.000
	028858	Bobina de disparo por mínima tensión 230 V AC/DC.	883.000

Comando motorizado. Para esta opción se requiere incluir bobina de mínima tensión y una bobina de cierre. El comando se entrega con un contacto mecánico de señalización de carga del resorte

1	028836	Comando motorizado para 110 V AC/DC.	2.863.000
	028837	Comando motorizado para 230 V AC/DC.	2.863.000

Accesorios para señalización, protección, control y medición

1	028814	Contacto de señal de resorte cargado o listo para cierre (ready to close).	622.000
	028815	Juego de contactos adicionales para señalización.	260.000
	028816	Contactos de señalización para bobina de cierre, disparo y mínima tensión.	208.000
	028811	Neutro externo para medición de falla a tierra aplicable con unidades 028002 y 028804.	1.754.000
	028806	Batería 12 V DC para respaldo de la unidad de protección electrónica MP4.	369.900
	028823	Contador de operaciones para interruptores DMX ³ .	985.000

Nota: Los interruptores DMX³ y sus accesorios se suministran sobre consulta previa.

Para configurar la Protección de Falla a Tierra de los interruptores DMX³, se deben solicitar:

Neutro externo, Bobina de Emisión de corriente y se debe especificar en la solicitud para que se realice la configuración durante el ensamble.



028837




028832 + 028833

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Accesorios de bloqueo para evitar manipulación por personal no autorizado

1	028830	Bloqueo Profalux. Bloqueo con llave en posición abierta para interruptores extraíbles que se debe montar en marco referencia 028828.	1.231.000
	028831	Bloqueo Ronis. Bloqueo con llave en posición abierta para interruptores extraíbles que se debe montar en soporte referencia 028828.	1.182.300
	028826	Sistema de bloqueo para candado en posición abierto que permite manejo de ventanas en interruptores extraíbles. El candado no se suministra.	324.000
	028828	Soporte para dispositivo Profalux o Ronis, catálogo 028830 y 028831.	800.000
	028832	Bloqueo Profalux para montar en la base de tres posiciones (insertado, prueba y extraído) de breaker extraíble. Realiza el bloqueo mediante llave en posición extraído.	1.481.000
	028833	Bloqueo Ronis para montar en la base de tres posiciones (insertado, prueba y extraído) de breaker extraíble. Realiza el bloqueo mediante llave en posición extraído.	1.602.000



028902

Accesorios para conversión de interruptores DMX³ versión fija a extraíble

1	028902	Base para convertir interruptor DMX ³ 2500 versión fija a extraíble.	8.500.000
	028904	Base para convertir interruptor DMX ³ 4000 versión fija a extraíble.	12.440.000
	028909	Kit para transformar interruptor DMX ³ 2500 versión fija a extraíble.	5.262.000
	028911	Kit para transformar interruptor DMX ³ 4000 versión fija a extraíble.	5.608.000
	028913	Contacto de señalización de la posición del sistema extraíble indica el estado: Insertado, Prueba o Extraído.	471.000

Accesorios de conexión

1	028882	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 2500 versión fija, para conexión vertical posterior.	1.563.000
	028884	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 2500 versión fija, para conexión horizontal posterior.	1.419.000
	028892	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 4000 versión fija, para conexión horizontal.	4.561.000
	028894	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 4000 versión extraíble, para conexión horizontal o vertical.	2.113.000
	028896	Terminales de conexión posterior para interruptores DMX ³ 2500 versión extraíble, para conexión horizontal o vertical.	1.233.000
	028886	Juego de separadores para conexión posterior horizontal con barrajes.	4.011.000
	028888	Juego de separadores para conexión posterior vertical con barrajes.	4.702.000



028882

DMX³

INTERRUPTORES DE POTENCIA ABIERTOS



028864

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Accesorios para ensamblar transferencias

1	028864	Enclavamiento mecánico para aplicar con cable tipo guaya para 2 ó 3 interruptores DMX ³ 2500 A.	1.006.000
	028865	Enclavamiento mecánico para aplicar con cable tipo guaya para 2 ó 3 interruptores DMX ³ 4000 A.	1.073.000
	028920	Cable de acero tipo guaya para realizar enclavamiento mecánico entre interruptores DMX ³ , longitud 2.6 m.	658.000
	028922	Cable de acero tipo guaya para realizar enclavamiento mecánico entre interruptores DMX ³ , longitud 3.6 m.	702.000

Nota: Para configurar transferencias automáticas deben incluirse los siguientes accesorios: Un (1) comando motorizado, una (1) bobina de cierre y una (1) bobina de disparo por por emisión de corriente, un (1) enclavamiento mecánico y una (1) guaya, para cada interruptor

Equipos

EXTERNOS PARA DPX³ Y DMX³

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Transferencias Automáticas

1	026193	Relé de transferencia estandar.	3.228.800
	026194	Relé de transferencia con comunicación y monitoreo de fases.	3.780.000

Analizadores de Redes

1	014668	Unidad de medida multifuncional básica EDMX ³ para puerta.	1.269.000
	014669	Unidad de medida multifuncional EDMX ³ medicion armónicos.	1.920.000
	014671	Módulo de comunicación MODBUS RS485 para unidad 014668.	465.000
	014672	Módulo de 1 salida para alarmas o control para unidad 014668.	325.000
	014673	Módulo de comunicación MODBUS RS485 para unidad 014669.	625.000
	014674	Módulo almacenamiento datos para Unidad 014669.	1.100.000



014669

LISTA DE PRECIOS 2015

Encerramiento INDUSTRIAL



Cajas CT

PARA INTERRUPTORES
EN CAJA MOLDEADA

CAJAS METÁLICAS INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
1	CT-125N	Para alojar un interruptor DRX tamaño 125	60.800
	CT-160N	Para alojar un interruptor DPX3 tamaño 160	70.700
	CT-225N	Para alojar un interruptor DRX tamaño 250	89.000
	CT-400	Para alojar un interruptor DPX3 tamaño 630	138.500



035970

Cajas Plexo

PARA INSTALACIÓN Y CABLEADO

CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES WEATHERPROOF

Cajas con tapa con cierre por tornillo 1/4 de vuelta IP-55 IK-07, con cubierta opaca

5	092138	Caja plástica de 105 x 105 x 55 mm ⁽¹⁾ .	16.900
1	035940	Caja plástica de 155 x 110 x 74 mm ⁽¹⁾ .	41.600
	035950	Caja plástica de 180 x 140 x 86 mm ⁽¹⁾ .	48.800
	035960	Caja plástica de 220 x 170 x 86 mm ⁽¹⁾ .	58.500
	092122	Caja plástica de 220 x 170 x 140 mm ⁽¹⁾ .	81.700
	035970	Caja plástica de 270 x 170 x 86 mm ⁽¹⁾ .	174.200
	035980	Caja plástica de 310 x 240 x 124 mm ⁽¹⁾ .	190.900

Cajas con tapa con cierre por tornillo 1/4 de vuelta IP-55 IK-07, con cubierta transparente

1	035941	Caja plástica de 155 x 110 x 74 mm ⁽¹⁾ .	51.500
	035961	Caja plástica de 220 x 170 x 86 mm ⁽¹⁾ .	109.400
	035991	Caja plástica de 360 x 270 x 124 mm ⁽¹⁾ .	292.100

Cajas con tapa con cierre por tornillo 1/4 de vuelta IP-55 IK-08

1	092284	Caja plástica de 310 x 240 x 160 mm ⁽¹⁾ .	198.800
	035058	Caja plástica de 359 x 265 x 154 mm ⁽¹⁾ .	239.400

Bandejas metálicas para cajas industriales

6	35093L	Bandeja metálica de 310 x 240 mm; para caja ref: 092284.	37.200
	35094L	Bandeja metálica de 359 x 265 mm, para caja ref: 035058.	86.800
	35811L	Bandeja metálica de 155 x 110 mm, para cajas ref: 035940 y 092042.	17.000
	35812L	Bandeja metálica de 180 x 140 mm, para cajas ref: 035950 y 092052.	21.800
	35813L	Bandeja metálica de 220 x 170 mm, para cajas ref: 035960, 035028, 035961 y 092062.	22.900
	35814L	Bandeja metálica de 270 x 170 mm, para caja ref: 035970	25.700
	35815L	Bandeja metálica de 310 x 240 mm, para cajas ref: 035980 y 092082.	34.400
	35816L	Bandeja metálica de 360 x 270 mm, para cajas ref: 035991.	43.200



35813L

NOTA: (1): Las dimensiones de las cajas corresponden a altura, ancho y profundidad y las de las bandejas, altura y ancho

Cajas Plexo

PARA INSTALACIÓN Y CABLEADO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES WEATHERPROOF

Cajas con tapa con cierre a presión IP-55 IK-07

5	092100	Caja plástica redonda, diámetro 60 mm, profundidad 40 mm, 4 entradas con membranas (ref. 091910).	9.700
	092101	Caja plástica redonda, diámetro 70 mm, profundidad 45 mm, 4 entradas con membranas (ref. 091910).	10.800
	092104	Caja plástica Cuadrada 65 x 65 x 40 mm ⁽¹⁾ con 7 entradas con membranas (ref. 091910).	8.800
	092126	Caja plástica Cuadrada 80 x 80 x 45 mm ⁽¹⁾ con 7 entradas con membranas (ref. 091910).	10.300



092100

Cajas con cierre por tornillo de 1/4 de vuelta, IP55 IK-07

5	092136	Caja plástica de 105 x 105 x 55 mm ⁽¹⁾ con 7 entradas con membranas de 20 mm.	18.600
1	092042	Caja plástica de 155 x 110 x 74 mm ⁽¹⁾ con 10 entradas, 2 de 20 mm y 8 de 25 mm de diámetro.	35.600
	092052	Caja plástica de 180 x 140 x 86 mm ⁽¹⁾ con 10 entradas 4 de 25 mm y 6 de 32 mm de diámetro.	49.500
	092062	Caja plástica de 220 x 170 x 86 mm ⁽¹⁾ con 14 entradas 8 de 25 mm y 6 de 32 mm de diámetro.	65.900
	092082	Caja plástica de 310 x 240 x 124 mm ⁽¹⁾ con 24 entradas 18 de 32 mm y 6 de 40 mm de diámetro.	187.700



092052

NOTA: (1): Las dimensiones de las cajas corresponden al diámetro y/o altura, ancho y profundidad

Tabla de selección

BANDEJAS PARA CAJAS PLÁSTICAS

		CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES										CAJAS PLEXO			
REFERENCIA (Dimensiones en mm)		035940 (155 x 110 x 74)	035950 (180 x 140 x 86)	035960 (220 x 170 x 86)	035028 (220 x 170 x 86)	035961 (220 x 170 x 86)	035970 (220 x 170 x 86)	092284 (310 x 240 x 160)	035980 (310 x 240 x 124)	035058 (359 x 265 x 154)	035991 (360 x 270 x 124)	092042 (155 x 110 x 74)	092052 (18 x 140 x 86)	092062 (220 x 170 x 860)	092082 (310 x 240 x 124)
Bandejas Doblefondo	35811L (155 x 110)	x										x			
	35812L (180 x 140)		x										x		
	35813L (220 x 170)			x	x	x								x	
	35814L (270 x 170)						x								
	35093L (310 x 240)							x							
	35815L (310 x 240)								x						x
	35094L (359 x 265)									x					
	35816L (360 x 270)										x				

CAJAS PLEXO™

DIMENSIONES (mm)	ATLANTIC IP 66	CAJAS PLÁSTICAS INDUSTRIALES	PLEXO	ACCESORIOS
		Sin membranas 	Con membranas 	
Alto x Ancho x Profundidad	Beige RAL 7032	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035	Bandeja metálica
60 x 40			0921 00	NA
70 x 45			0921 01	NA
65 x 65 x 40			0921 04	NA
80 x 80 x 45			0921 26	NA
105 x 105 x 55		0921 38		NA
105 x 105 x 55			0921 36	NA
150 x 150 x 80	0356 00			3566 0L
150 x 200 x 80	0356 02			3566 1L
150 x 300 x 120	0356 05			3566 3L
155 x 110 x 74		0359 04		35811L
155 x 110 x 74		0359 41		35811L
155 x 110 x 74			0920 42	35811L
180 x 140 x 86		0359 50		35812L
180 x 140 x 86			0920 52	35812L
200 x 200 x 80	0356 03			3566 2L
200 x 200 x 120	0356 04			3566 2L
200 x 300 x 120	0356 07			3566 4L
200 x 400 x 120	0356 10			3566 6L
200 x 500 x 120	0356 14			3566 9L
220 x 170 x 80		0922 73		35090L
220 x 170 x 86		0350 28		35813L
220 x 170 x 86		0359 60		35813L
220 x 170 x 86		0359 61		35813L
220 x 170 x 86			0920 62	35813L
220 x 170 x 140		0921 22		35090L
270 x 170 x 86		0359 70		35814L
300 x 300 x 120	0356 08			3566 5L
300 x 400 x 120	0356 11			3566 7L
310 x 240 x 124		0359 80		35815L
310 x 240 x 124			0920 82	35815L
310 x 240 x 160		0922 84		35093L
359 x 265 x 154		0350 58		35094L
360 x 270 x 124		0359 91		34816L

Encerramientos

GABINETES PARA AMBIENTES CORROSIVOS

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ATLANTIC-INOX GABINETES METÁLICOS

Gabinets fabricados en acero inoxidable IP 66, IK 10, aleación 304L. La bandeja doblefondo es accesorio

1	035200	Gabinete 300 x 200 x 160 mm ⁽¹⁾ . Incluye bandeja doblefondo.	991.200
	035201	Gabinete 400 x 300 x 200 mm ⁽¹⁾ .	1.340.700
	035202	Gabinete 500 x 400 x 200 mm ⁽¹⁾ .	1.605.000
	035205	Gabinete 600 x 400 x 250 mm ⁽¹⁾ .	1.664.000
	035211	Gabinete 800 x 600 x 300 mm ⁽¹⁾ .	2.511.300
	035213	Gabinete 1000 x 800 x 300 mm ⁽¹⁾ .	3.298.800
	035214	Gabinete 1200 x 800 x 300 mm ⁽¹⁾ .	4.589.500
	035215	Gabinete 1400 x 800 x 400 mm ⁽¹⁾ .	6.160.700



035214

MARINA GABINETES EN POLIÉSTER

Gabinets fabricados en poliéster IP 66, IK 10, color RAL 7035. La bandeja doblefondo es accesorio

1	036250	Gabinete 300 x 220 x 160 mm ⁽¹⁾ .	307.600
	036251	Gabinete 400 x 300 x 206 mm ⁽¹⁾ .	438.200
	036252	Gabinete 500 x 400 x 206 mm ⁽¹⁾ .	639.100
	036255	Gabinete 610 x 400 x 257 mm ⁽¹⁾ .	690.900
	036256	Gabinete 720 x 510 x 250 mm ⁽¹⁾ .	1.105.800
	036261	Gabinete 820 x 610 x 300 mm ⁽¹⁾ .	1.240.700
	036264	Gabinete 1220 x 810 x 300 mm ⁽¹⁾ .	2.530.800
	036285	Gabinete 1460 x 800 x 463 mm ⁽¹⁾ .	3.910.700

ACCESORIOS PARA GABINETES MARINA Y ATLANTIC INOX

1	36049L	Bandeja metálica doblefondo 300 x 220 mm (ancho, altura). Aplica solo a gabinetes Marina.	22.400
	36052L	Bandeja metálica doblefondo 400 x 300 mm (ancho, altura).	37.600
	36055L	Bandeja metálica doblefondo 500 x 400 mm (ancho, altura).	40.200
	36056L	Bandeja metálica doblefondo 600 x 400 mm (ancho, altura).	78.900
	36058L	Bandeja metálica doblefondo 700 x 500 mm (ancho, altura).	94.100
	36059L	Bandeja metálica doblefondo 800 x 600 mm (ancho, altura).	160.200
	036061	Bandeja metálica doblefondo 1000 x 800 mm (ancho, altura). Aplica solo para gabinete inox. 035213.	272.400
	036064	Bandeja metálica doblefondo 1200 x 800 mm (ancho, altura).	345.400
	036067	Bandeja metálica doblefondo 1400 x 800 mm (ancho, altura). Aplica solo para gabinete inox. 035213.	491.500
	034959	Bandeja metálica doblefondo 1400 x 800 mm (ancho, altura), para gabinete 036285.	927.100
	036242	Accesorios para ajuste de la profundidad en gabinetes Atlantic inox.	49.500
	036446	Soporte para fijación vertical a poste para gabinetes de 300-400 mm de altura y 300 mm de ancho.	332.100
	036447	Soporte para fijación vertical a poste para gabinetes de 300-600 mm de altura y 400 mm de ancho.	385.300
	036449	Soporte para fijación vertical a poste para gabinetes de 400-1000 mm de altura y 600 mm de ancho.	451.700



036252



36055L

ACCESORIOS ESPECIALES PARA GABINETES MARINA Y ATLANTIC

1	036842	Llave múltiple para gabinetes Marina, Atlantic y Atlantic Inox.	106.600
---	--------	---	---------

NOTA: (1): Las dimensiones de Los Gabinetes corresponden a altura, ancho y profundidad

Encerramiento

GABINETES METÁLICOS IP55/IP66

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ATLANTIC GABINETES METÁLICOS

Gabinets fabricados en acero laminado en frío IP-55, IK-10, incluyen bandeja doblefondo



038629

1	038600	Gabinete 300 x 200 x 160 mm ⁽¹⁾ .	256.200
	038601	Gabinete 300 x 300 x 150 mm ⁽¹⁾ .	303.800
	038605	Gabinete 400 x 300 x 200 mm ⁽¹⁾ .	331.100
	038606	Gabinete 400 x 400 x 200 mm ⁽¹⁾ .	385.400
	038609	Gabinete 500 x 400 x 200 mm ⁽¹⁾ .	422.500
	038614	Gabinete 600 x 400 x 250 mm ⁽¹⁾ .	498.400
	038624	Gabinete 800 x 600 x 300 mm ⁽¹⁾ .	760.900
	038629	Gabinete 1000 x 800 x 300 mm ⁽¹⁾ .	1.279.000
	038630	Gabinete 1200 x 800 x 300 mm ⁽¹⁾ .	1.542.100

NOTA: (1): Las dimensiones de Los Gabinetes corresponden a altura, ancho y profundidad

ATLANTIC CAJAS METÁLICAS IP66

Cajas fabricadas en acero laminado en frío IP-66, IK-10

1	035600	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 150 x 150 x 80 mm ⁽¹⁾ .	100.900
	035602	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 150 x 200 x 80 mm ⁽¹⁾ .	96.300
	035603	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 200 x 80 mm ⁽¹⁾ .	109.700
	035604	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 200 x 120 mm ⁽¹⁾ .	112.800
	035605	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 150 x 300 x 120 mm ⁽¹⁾ .	115.600
	035607	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 300 x 120 mm ⁽¹⁾ .	125.700
	035608	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 300 x 300 x 120 mm ⁽¹⁾ .	178.500
	035610	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 400 x 120 mm ⁽¹⁾ .	137.600
	035611	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 300 x 400 x 120 mm ⁽¹⁾ .	173.200
	035614	Caja metálica IP-66, IK-10, dimensiones 200 x 500 x 120 mm ⁽¹⁾ .	150.000

NOTA: (1): Las dimensiones de Los Gabinetes corresponden a altura, ancho y profundidad

BANDEJAS PARA CAJAS METÁLICAS IP66



035608

1	35660L	Bandeja 150 x 150 mm (ancho, altura), para referencia 035600.	15.600
	35661L	Bandeja 150 x 200 mm (ancho, altura), para referencia 035602.	18.000
	35662L	Bandeja 200 x 200 mm (ancho, altura), para referencia 035603.	19.600
	35663L	Bandeja 150 x 300 mm (ancho, altura), para referencia 035605.	21.500
	35664L	Bandeja 200 x 300 mm (ancho, altura), para referencia 035607.	23.700
	35665L	Bandeja 300 x 300 mm (ancho, altura), para referencia 035608.	35.000
	35666L	Bandeja 200 x 400 mm (ancho, altura), para referencia 035610.	27.900
	35667L	Bandeja 300 x 400 mm (ancho, altura), para referencia 035611.	42.900
	35669L	Bandeja 200 x 500 mm (ancho, altura), para referencia 035614.	37.200

GABINETES ATLANTIC, ATLANTIC INOX Y MARINA

Tabla de selección

	Atlantic IP 55 - 1K 10 Se suministra con bandeja doblefondo galvanizada	Atlantic inox IP 66 - IK 10	Marina Poliéster IP 66 - IK 10	Accesorios	Asociación de gabinets con otros productos
					Ventilador Horómetros
Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundidad H x W x D	Gris RAL 7035	Acero inoxidable 304 L	Gris RAL 7035	Bandeja doblefondo	
300 x 220 x 160	0386 00	0352 00 incluye bandeja doblefondo	0362 50	36049L	
300 x 300 x 150	0386 01	-	-	-	Riel DIN
400 x 300 x 200	0386 05	0352 01	0362 51	36052L	
400 x 400 x 200	0386 06	-	-	-	
500 x 400 x 200	0386 09	0352 02	0362 52	36055L	
600 x 400 x 250	0386 14	0352 05	0362 55	36056L	
700 x 500 x 250	-	-	0362 56	36058L	Portaplanos
800 x 600 x 300	0386 24	0352 11	0362 61	36056L	
1000 x 800 x 300	0386 29	0352 13	-	0360 61	
1200 x 800 x 300	0386 30	0352 14	0362 64	0360 64	
1400 x 800 x 400	-	0386 15	0362 85	0360 67	Prensaestopas

Accesorios

PARA ENCERRAMIENTO INDUSTRIAL

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

REGLETAS NYLBLOC

Regletas negras de 12 puntos de conexión aplicación de -25° a +55 °C

10	034211	Regleta con capacidad para cable 3,3 mm ² (12 AWG).	5.200
	034213	Regleta con capacidad para cable 5,25 mm ² (10 AWG).	6.200
	034215	Regleta con capacidad para cable 8,36 mm ² (8 AWG).	7.600
	034217	Regleta con capacidad para cable 13,29 mm ² (6 AWG).	11.900
	034219	Regleta con capacidad para cable 21,14 mm ² (4 AWG).	25.100

Regletas blancas de 12 puntos de conexión aplicación de -25° a +55 °C

10	034221	Regleta con capacidad para cable 3,3 mm ² (12 AWG).	5.500
	034223	Regleta con capacidad para cable 5,25 mm ² (10 AWG).	6.200
	034225	Regleta con capacidad para cable 8,36 mm ² (8 AWG).	7.800
	034227	Regleta con capacidad para cable 13,29 mm ² (6 AWG).	13.400

PRENSAESTOPAS

Prensaestopas plásticas PG, IP 68 (incluye contratuerca)

25	098022	Prensaestopas designación PG 11, diámetro de 5.0 a 10 mm.	4.100
	098023	Prensaestopas designación PG 13, diámetro de 6.0 a 12.0 mm.	4.200
20	098024	Prensaestopas designación PG 16, diámetro de 10.0 a 14.0 mm.	4.900
10	098025	Prensaestopas designación PG 21, diámetro de 13.0 a 18.0 mm.	6.800
5	098026	Prensaestopas designación PG 29, diámetro de 18.0 a 25.0 mm.	9.100
3	098027	Prensaestopas designación PG 36, diámetro de 22.0 a 32.0 mm.	24.300

Prensaestopas plásticas ISO, IP 68, EN50 262

10	098005	Prensaestopas designación ISO25, diámetro de 13 a 18 mm.	7.800
5	098006	Prensaestopas designación ISO32, diámetro de 18 a 25 mm.	10.800
2	098008	Prensaestopas designación ISO50, diámetro de 30 a 38 mm.	28.200



034217



098026



Para mayor información
Comuníquese con nuestro Contact Center
01 8000 9 10518 ó 01 8000 9 12817
o escribanos a: servicio.cliente@legrand.com.co



Accesorios

PARA ENCERRAMIENTO INDUSTRIAL

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

PRENSAESTOPAS

Tapones hexagonales ISO IP68 para asegurar el IP de las tomas P17 Tempra de sobreponer

50	098041	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 16.	2.600
	098043	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 20.	5.400
	098045	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 25.	10.100
25	098046	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 32.	5.900
	098047	Tapón hexagonal para prensaestopa ISO 40.	22.500



041419

Prensaestopas plásticas PG, IP 68 (incluye contratuerca)

25	098021	Prensaestopas designación : 9P, de 4-8 mm.	2.100
----	--------	--	-------

CAMPANAS INDUSTRIALES

Campanas con salida acústica de alta potencia para difusión de señal sonora en espacios abiertos o amplios. Apropriadadas para anuncio de cambio de turno o actividad en industrias, instituciones escolares, etc.

1	041418	Protección IP44, IK-10, tensión 130 VAC, color gris RAL 7037, diámetro: 150 mm, salida acústica 98 dB a 1 m.	245.500
	041419	Protección IP44, IK-10, tensión 230 VAC, color gris RAL 7037, diámetro: 150 mm, salida acústica 98 dB a 1 m.	254.000

SIRENAS ELECTROMECÁNICAS

Sirenas con salida acústica de alta potencia para difusión de señal sonora en espacio abierto o grandes espacios, aplicables para anunciar emergencias en instituciones de servicio público o para anunciar cambios de turnos en industria

1	041533	Tensión 24 VDC, 12 W, 516 mA, 100 dB, a 1 m, IP-30, IK-05, color RAL 7021.	180.800
	041538	Tensión 110 VAC, 40 W, 400 mA, 105 dB, a 1 m, , IP-30, IK-05, color RAL 7021.	325.800
	041539	Tensión 230 VAC, 57 W, 250 mA, 105 dB, a 1 m, , IP-30, IK-05, color RAL 7021.	309.500



041533

HORÓMETROS ANALÓGOS

1	049554	Horómetro análogo, 48x48 mm para montaje a ras en panel, IP-40, tensión de trabajo 120 VAC, 60 Hz.	97.900
	049557	Horómetro análogo, 48x48 mm para montaje a ras en panel, IP-40, tensión de trabajo 200 a 240 VAC, 60 Hz.	97.900

TERMOSTATO

1	049898	Termostato mecánico, 1 contacto conmutable 16 A, 250 V, rango de 6 a 30 °C, botón ajustable, montaje a ras en pared, dimensiones: 80 x 80 x 37 mm. Para instalación superficial.	173.200
---	--------	--	---------

VENTILADORES

1	034850	Ventilador para Gabinetes 230 VAC, 60 Hz, incluye filtro, 40/160 m³/h, IP54 - IK 08. Color RAL 7035.	420.000
	034851	Ventilador para Gabinetes, 230 VAC, 60 Hz, incluye filtro, 100/160 m³/h, IP54 - IK 08. Color RAL 7035.	620.100
	034852	Ventilador para Gabinetes 230 VAC, 60 Hz, incluye filtro, 170/240 m³/h, IP54 - IK 08. Color RAL 7035.	981.800



034852

Accesorios

PARA ENCERRAMIENTO INDUSTRIAL

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

INTERRUPTORES HORARIOS INDUSTRIALES

	412630	-Interruptor horario multifuncional, montaje en riel DIN, para conexión automática de puntos de acceso, alarmas, sirenas o campanas de cambios de turno, bombas, cargas luminosas, etc. -Tensión de alimentación 220 V, 60 Hz. Tipo de programación: anual, mensual, diaria, horaria, minutos y segundos (con asociación entre ellas). Opción de suspensión y set-up. -Funciones adicionales: impulso, random, vacaciones, contador horario. -Reserva de marcha: 5 años. Contacto para carga. resistiva: 16 A. -168 programas, 15 diomas distintos.	405.000
--	--------	---	---------



035308

CALENTADORES PARA GABINETES

1	035308	Tensión 120/240V AC/DC Resistencia 100 W 4,5 A.	547.300
	035309	Tensión 120/240V AC/DC Resistencia 150 W 8 A.	411.800

RELÉ

1	004745	Relé temporizador 8A, 250 V.	425.300
---	--------	------------------------------	---------

Cortafuegos EZ Path

No más problemas de propagación del fuego



El módulo **cortafuegos EZ Path** es el complemento de la bandeja portacable tipo malla, **Cablofil**, para los problemas de propagación de fuego o humo a través de las perforaciones entre paredes.


Dispone en su interior de dos almohadillas de **material intumescente** que se ajustan inmediatamente a los cables que lo atraviesen; se pueden añadir más cables o cambiar los existentes sin necesidad de manipular el material intumescente.

■ Estanqueidad al fuego, humos y gases

■ Aislamiento térmico

■ Aislamiento acústico de hasta 45 dB

Equipamiento INDUSTRIAL





023903

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ELEMENTOS SUELTOS NO ILUMINADOS

Cabezas para botones pulsadores rasantes

10	023801	Cabeza para pulsador rojo, IP66.	12.700
	023802	Cabeza para pulsador verde, IP66.	12.700
	023806	Cabeza para pulsador negro, IP66.	18.400
5	023811	Cabeza para pulsador con capuchón, rojo, IP67.	16.000
	023812	Cabeza para pulsador con capuchón, verde, IP67.	23.200
	023813	Cabeza para pulsador con capuchón, negro, IP67.	23.200

Cabezas para botones pulsadores salientes

5	023821	Cabeza para pulsador rojo, IP66.	16.500
---	--------	----------------------------------	--------

Cabezas para botón pulsador doble

5	023982	Cabeza para pulsador doble rasante/saliente, verde/rojo.	47.100
---	--------	--	--------

Cabezas para selectores de manija corta, IP66, color negro

10	023903	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°.	31.200
	023915	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 90°.	31.200
	023923	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 90°.	24.500
5	023928	Cabeza con manija de dos posiciones con retorno al centro a 45°.	49.900

Cabezas para selectores de manija larga, IP66, color negro

10	023930	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°.	21.500
5	023940	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 45°.	35.600

Cabezas para selectores con llave, IP66, color negro

1	023950	Cabeza con dos posiciones fijas a 45°.	88.600
	023954	Cabeza con dos posiciones fijas a 90°, la extracción de la llave se realiza en cualquier posición.	60.900
	023963	Cabeza con tres posiciones fijas a 90°, la extracción de la llave se realiza en cualquier posición.	88.600

Cabezas para botones de parada de emergencia, IP66

10	023872	Cabeza con función pulsar-halar, diámetro 40 mm.	50.200
1	023895	Cabeza con función pulsar-halar, diámetro 54 mm con visualización de estado I - O.	86.300
10	023880	Cabeza con función pulsar-girar, diámetro 32 mm.	29.700
	023882	Cabeza con función pulsar-girar, diámetro 40 mm.	50.200
	023891	Cabeza con reset por llave, diámetro 40 mm.	95.600
1	023892	Cabeza con reset por llave, diámetro 40 mm, EN-418.	231.200



023950

Las cajas Marina de **Legrand** son resistentes a los ambientes corrosivos.

Página 35



Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ELEMENTOS SUELTOS ILUMINADOS

Cabezas para botones pulsadores rasantes			
10	024001	Cabeza para pulsador rojo, IP66.	27.600
	024002	Cabeza para pulsador verde, IP66.	27.600



024032

Cabezas para botón pulsador doble			
5	024073	Cabeza para pulsador doble rasante/saliente, verde/rojo, IP66.	65.700
1	024076	Cabeza para pulsador doble rasante/saliente, verde/rojo, IP67.	95.600

Cabezas para selectores de manija corta, IP66			
1	024031	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°, roja.	34.800
5	024032	Cabeza con manija de dos posiciones fijas a 45°, verde.	34.800
1	024051	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 45°, roja.	46.600
	024052	Cabeza con manija de tres posiciones fijas a 45°, verde.	46.600

Cabeza para botón de piloto			
10	024161	Cabeza roja.	14.000
	024162	Cabeza verde.	9.600
5	024164	Cabeza amarilla.	9.600

Piloto de señalización monoblock			
10	024141	Piloto rojo con LED para conexión directa a 230 V.	74.000
	024142	Piloto verde con LED para conexión directa a 230 V.	74.000
	024144	Piloto amarillo con LED para conexión directa a 230 V.	74.000

SUBENSAMBLES DE BLOQUES

Para cabezas no iluminadas, con conexión por tornillos			
10	022961	Bloque 1NC + Abrazadera para 1 módulo.	15.200
	022962	Bloque 1NA + Abrazadera para 1 módulo.	14.200
1	022971	Bloque 1NC + Abrazadera para 3 módulos.	28.000
	022972	Bloque 1NA + Abrazadera para 3 módulos.	28.300
10	022973	Bloque 2NC + Abrazadera para 3 módulos.	42.100
	022974	Bloque 2NA + Abrazadera para 3 módulos.	29.300
	022976	Bloque 1NA+ bloque 1NC + Abrazadera para 3 módulos.	42.600

Para cabezas iluminadas, con conexión por tornillos			
1	022990	Bloque iluminado + 2 bloques NA/NC + Abrazadera para 3 módulos.	120.500
5	023010	Bloque iluminado + 1 bloque NA + Abrazadera para 3 módulos.	88.300
1	023013	Bloque iluminado + 1 bloque NA + 1 bloque NC + Abrazadera para 3 módulos.	103.900
5	023016	Bloque iluminado + 2 bloques NA + Abrazadera para 3 módulos.	103.900



022961



024202

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ELEMENTOS BASE PARA BLOQUES

Bloques de contactos con conexión por tornillos

20	022901	Bloque 1NC.	12.300
	022902	Bloque 1NA.	13.800

Bloques de LED con conexión por tornillos

5	022912	Bloque con LED verde de 24 V AC/DC.	49.000
	022914	Bloque con LED amarillo de 24 V AC/DC.	49.000
	022931	Bloque con LED rojo de 130 V AC.	68.600
	022932	Bloque con LED verde de 130 V AC.	68.600
	022934	Bloque con LED amarillo de 130 V AC.	68.600
	022941	Bloque con LED rojo de 230 V AC.	73.600
	022942	Bloque con LED verde de 230 V AC.	50.600
	022944	Bloque con LED amarillo de 230 V AC.	73.600

Abrazaderas por mecanismos

20	022960	Abrazadera para un módulo.	16.200
	022968	Abrazadera para tres módulos.	22.200

ESTACIONES DE MANDO

Cajas para ensamble de estaciones de mando

1	024200	Caja de un agujero, tamaño 74 x 59.5 mm.	37.700
	024202	Caja de dos agujeros, tamaño 107 x 92.5 mm.	63.600
	024203	Caja de tres agujeros, tamaño 140 x 125.5 mm.	82.000

Bloques de contacto para estaciones de mando

10	024241	Bloque NC.	14.200
	024242	Bloque NA.	14.200

Accesorios

Bombillas BA9S para pilotos monoblock únicamente

Accesorios de protección y montaje

5	024190	Capuchón IP67 transparente.	8.400
	024191	Capuchón IP67 rojo.	8.400
1	024196	Capuchón IP67 transparente para pulsador doble.	71.600
	024173	Extractor de bombillos.	31.900
	024185	Llave de fijación y ajuste.	38.300

Elementos de marcación

10	024303	Portaetiqueta pequeño color negro sin texto.	5.000
	024308	Portaetiqueta grande color negro sin texto.	3.500
	024323	Etiqueta color negro pequeña sin texto.	8.800
	024328	Etiqueta color negro grande sin texto.	10.200
	024343	Etiqueta pequeña color aluminio con texto MANU - AUTO.	6.000
	024315	Marco redondo modelo pequeño.	5.200
	024316	Marco redondo modelo grande.	5.200



024316

Energía limpia

para su proyecto LEED®

TRANSFORMADORES SECOS
CLASE **F** encapsulados en RESINA

- ✓ Desde 100 hasta 16000 kVA
- ✓ Cumplimiento de norma ambiental E2/C2/F1
- ✓ Certificado IEC 6076-11, NTC 3654 y RETIE
- ✓ Menores pérdidas de energía
- ✓ Diseño compacto y liviano
- ✓ Libres de mantenimiento
- ✓ Bajos niveles de ruido
- ✓ Materiales no contaminantes

LEGRAND
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Los transformadores secos de Legrand® son eficientes, amigables con el medio ambiente y contribuyen para alcanzar la **certificación LEED**

Servicio al Cliente

LÍNEA GRATUITA NACIONAL:

01 8000 9 10518

@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co



Escanee el código y descargue o consulte las versiones digitales de todas las soluciones Legrand® a través de nuestro portal web

 **legrand®**

ELEMENTOS NO ILUMINADOS

Botones Pulsadores			
Especificación - Color Cabeza	Fotografía	Ref.	P. Lista
Pulsador rasante			
Rojo.		023801	12.700
Verde.		023802	12.700
Negro.		023806	18.400
Pulsador saliente			
Rojo.		023821	16.500
Pulsador rasante con capuchón de silicona IP 67			
Rojo.		023811	16.000
Verde.		023812	23.200
Negro.		023813	23.200
Doble pulsador verde plano / rojo saliente			
Verde / Rojo.		023982	47.100

Selectores			
Tipo	Fotografía	Ref.	P. Lista
Selector con manija corta negra			
Posiciones - Ángulo.			
2 Fijas - 45°.		023903	31.200
2 Fijas - 90°.		023915	31.200
3 Fijas - 45°.		023923	24.500
3 - con retorno por resorte 0 - 45°.		023928	49.900
Selector con manija larga negra			
Posiciones - Ángulo.			
2 Fijas - 45°.		023930	21.500
3 Fijas - 45°.		023940	35.600
Selector con llave negra			
Posiciones - Ángulo.			
2 Fijas - 45°.		023950	88.600
2 Fijas - 90°, llave libre en las 2 posiciones.		023954	60.900
3 Fijas - 90°, llave libre en las 3 posiciones.		023963	88.600

Paradas de Emergencia			
Tipo / Enclavamiento / Diámetro	Fotografía	Ref.	P. Lista
Hongo Rojo / Pulsar - Halar / Diámetro: 40 mm.		023872	50.200
Hongo Rojo / Pulsar - Girar / Diámetro: 32 mm.		023880	29.700
Hongo Rojo / Pulsar - Girar / Diámetro: 40 mm.		023882	50.200
Hongo Rojo / Llave / Diámetro: 40 mm.		023891	95.600
Hongo Rojo EN 418 / Llave / Diámetro: 40 mm.		023892	231.200
Hongo Rojo / Pulsar - Halar / Diámetro: 52 mm con bandera de indicación "Stop - I".		023895	86.300

Bloques de Contactos				
Elementos de contacto	Soporte para	Fotografía	Ref.	P. Lista
Profundidad 43 mm Para fijación directa sobre la cabeza. Debe seleccionarse un bloque de contactos por botón pulsador, selector o parada de emergencia.				
1 NA.	1 Contacto.		022962	14.200
1 NC.	1 Contacto.		022961	15.200
1 NA .	3 Contactos.		022972	28.300
1 NC.	3 Contactos.		022971	28.000
1 NA + 1 NC.	3 Contactos.		022976	42.600
2 NC.	3 Contactos.		022973	42.100
2 NA.	3 Contactos.		022974	29.300

ELEMENTOS ILUMINADOS

Botones Pulsadores			
Especificación - Color Cabeza	Fotografía	Referencia	P. Lista
Pulsador rasante.			
Rojo.		024001	27.600
Verde.		024002	27.600
Doble pulsador verde plano / rojo saliente			
Verde marcado "I" / Rojo marcado "O".		024073	65.700
Doble pulsador verde plano / rojo saliente IP 67			
Verde marcado "I" / Rojo marcado "O".		024076	95.600
Selectores			
Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista
Selector con manija corta			
Posiciones - Ángulo.			
2 Fijas - 45° verde.		024032	34.800
3 Fijas - 45° verde.		024052	46.600
2 Fijas - 45° rojo.		024031	34.800
3 Fijas - 45° rojo.		024051	46.600



Bloques de Contactos				
Elementos de contacto	Soporte para	Fotografía	Referencia	P. Lista
- Cuerpo completo para cabezas luminosas. - Alimentación 230 VAC. Incluye bombillo tipo LED, blanco. - Terminales de tornillo. Con clip (soporte) para 3 posiciones. - Elemento de contacto: (Profundidad 43 mm).				
1 NA.	3 Contactos.		023010	88.300
2 NA.	3 Contactos.		023016	103.900
1 NA + 1 NC.	3 Contactos.		023013	103.900
2 NA/NC.	3 Contactos.		022990	120.500

Pilotos de señalización			
Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista
Piloto rojo.		024161	14.000
Piloto verde.		024162	9.600
Piloto amarillo.		024164	9.600



Soporte + bloques luminosos			
Descripción	Fotografía	Referencia	P. Lista
Soporte plástico para montar bloque luminoso.		022960	16.200
Bloque tipo LED, 24 VAC/VDC, color verde.		022912	49.000
Bloque tipo LED, 24 VAC/VDC, color amarillo.		022914	49.000
Bloque tipo LED, 130 VAC, color rojo.		022931	68.600
Bloque tipo LED, 130 VAC, color verde.		022932	68.600
Bloque tipo LED, 130 VAC, color amarillo.		022934	68.600
Bloque tipo LED, 230 VAC, color rojo.		022941	73.600
Bloque tipo LED, 230 VAC, color verde.		022942	50.600
Bloque tipo LED, 230 VAC, color amarillo.		022944	73.600



Pilotos de señalización de una pieza, tipo led incluido

Tipo	Fotografía	Referencia	P. Lista
Tipo LED conexión directa, sin necesidad de bloque luminoso, ni de soporte			
Piloto Rojo 230 V AC/DC.		024141	74.000
Piloto Verde 230 V AC/DC.		024142	74.000
Piloto Amarillo 230 V AC/DC.		024144	74.000

(*) Para armar los pilotos de señalización es necesario incluir la Ref. 022960 + el Bloque de contactos.

Bornes Viking³

DE CONEXIÓN POR TORNILLO

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Uso general

60	037160	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	3.500
50	037161	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	3.500
40	037162	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm.	5.200
30	037163	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm .	5.700
20	037164	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm.	10.100
	037165	Borne sencillo 35 mm ² , 2/0 AWG, 800 V-125 A IEC, paso 15 mm.	13.300
10	037166	Borne sencillo 70 mm ² , 3/0 AWG, 800 V-192 A IEC, paso 22 mm.	56.700
25	037169	Borne sencillo, una conexión dos entradas, dos salidas, 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	7.000
60	037167	Borne doble 2,5 mm ² , 12 AWG, 500 V-24 A IEC, paso 5 mm.	10.700
	037168	Borne doble 4 mm ² , 10 AWG, 500 V-32 A IEC, paso 6 mm.	10.700



037166

Para conductor de neutro

60	037100	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm.	3.800
50	037101	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm.	3.800
40	037102	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm.	5.400
30	037103	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm ^(*) .	5.900
20	037104	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm ^(*) .	10.500
	037105	Borne sencillo 35 mm ² , 1/0 AWG, 800 V-125 A IEC, paso 15 mm ^(*) .	14.000
60	037108	Borne doble 4 mm ² , 10 AWG, 500 V-32 A IEC, paso 6 mm.	7.000

Para conductor de tierra con base metálica

60	037170	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, paso 5 mm.	13.300
50	037171	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm.	13.300
40	037172	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, paso 8 mm.	14.500
30	037173	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, paso 10 mm.	15.700
10	037174	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, paso 12 mm.	23.100
	037175	Borne sencillo 35 mm ² , 1/0 AWG, paso 15 mm.	24.000
50	037179	Borne doble 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm ^(*) .	26.800

Para conductor de tierra con base plástica

50	037177	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm.	5.200
40	037178	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, paso 8 mm.	5.500

Borne portafusible

20	037181	Para fusibles 5 x 20 mm tipo miniatura.	16.200
----	--------	---	--------

Bornes especiales

50	037151	Bloque actuador de tres niveles.	18.900
	037152	Unidad de conexión para fuente de potencia de tres niveles ^(*) .	32.800

Borne seccionable tipo cuchilla

20	037184	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm ^(*) .	18.700
	037192	Borne de Medida [Cortocircuitable]. 1 Conexión.	48.000

Nota: (*): Referencias para venta bajo pedido



037184

Bornes Viking³

DE CONEXIÓN POR RESORTE

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Para uso general una unión, dos conductores

60	037260	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	7.700
50	037261	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	8.700
	037262	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm ^(*) .	19.700
40	037263	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm ^(*) .	18.000
10	037264	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm ^(*) .	14.600

Para uso general, 3 conductores, una entrada y dos salidas

60	037240	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	11.200
50	037243	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	13.700

Para conductor de neutro (azul) para una unión, dos conductores

60	037200	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	7.700
50	037201	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	8.700
	037202	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, 800 V-41 A IEC, paso 8 mm ^(*) .	12.900
40	037203	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, 800 V-57 A IEC, paso 10 mm ^(*) .	17.200
10	037204	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, 800 V-76 A IEC, paso 12 mm ^(*) .	18.900



037260

Para conductor de neutro (azul) para una unión, tres conductores, una entrada, dos salidas

60	037241	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	7.700
50	037244	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	8.700

Para conductor de tierra con base metálica, una entrada, una salida

20	037270	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, paso 5 mm ^(*) .	18.000
50	037271	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, paso 6 mm ^(*) .	21.500
25	037272	Borne sencillo 6 mm ² , 8 AWG, paso 8 mm ^(*) .	30.900
20	037273	Borne sencillo 10 mm ² , 6 AWG, paso 10 mm ^(*) .	21.500
15	037274	Borne sencillo 16 mm ² , 4 AWG, paso 12 mm ^(*) .	38.600

Para conductor de tierra con base metálica, tres conductores, una entrada, dos salidas.

40	037210	Borne sencillo 2.5 mm ² , 12 AWG, 800 V-24 A IEC, paso 5 mm ^(*) .	16.300
30	037211	Borne sencillo 4 mm ² , 10 AWG, 800 V-32 A IEC, paso 6 mm ^(*) .	13.700

ACCESORIOS PARA BORNES VIKING 3

Tapas finales

100	037550	Tapa final para borne una entrada - una salida con paso 5, 6, 8 y 10 mm. Aplica a referencias: 0371 60/61/62/63, 0371 00/01/02/03, 0371 70/71/72/73/77/78.	1.600
20	037551	Tapa final para borne una entrada - una salida con paso 12 y 15 mm. Aplica a referencias: 0371 64/65, 0371 04/05, 0371 74/75.	3.000
	037553	Tapa final para borne de dos niveles. Aplica a referencias: 0371 67/68, 0371 08 ^(*) .	4.200
	037555	Tapa final para borne tipo cuchilla o portafusible. Aplica a referencias: 037181 y 037184.	2.700



037210

Nota: (*): Referencias para venta bajo pedido

Bornes Viking³

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

ACCESORIOS PARA BORNES VIKING 3

Tapas finales para Bornas de conexión por Resorte paso 5 mm

50	037586	Tapa final para borne una entrada - una salida.	1.700
20	037589	Tapa final para borne de dos niveles.	2.900

Placas de separación y aislamiento para Bornes de Tornillo

20	037560	Placa de separación para borne una entrada - una salida con paso 5, 6, 8 y 10 mm. Aplica a referencias: 0371 60/61/62/63, 0371 00/01/02/03/ 77/78.	3.900
10	037561	Placa de separación para borne una entrada - una salida con paso 12 y 15 mm. Aplica a referencias: 0371 64/65, 0371 04/05 (*).	4.200
	037562	Placa de separación para borne dos entradas - dos salidas y seccionables con paso 6 mm. Aplica a referencias: 037169, 037181 y 037184 (*).	7.700
	037563	Placa de separación para borne de 2 niveles. Aplica a referencias: 037167, 037168 y 037108 (*).	4.700

Puentes de unión equipotencial tipo peine

20	037501	Puente tipo peine para 10 terminales de paso 5 mm. Aplica a referencias: 037100, 037160, 037167, 0371 51/52.	15.900
	037504	Puente tipo peine para 10 terminales de paso 6 mm. Aplica a referencias: 0371 01/08, 0371 61/68 y 0371 81/84.	12.800

Puentes de unión equipotencial no aislados, tipo barra

10	037540	Puente no aislado para 12 terminales con 10 mm de paso. Aplica a referencias 037163 y 037103.	31.100
	037542	Puente no aislado para 12 terminales con 12 mm de paso. Aplica a referencias 037164 y 037104.	39.200
	037544	Puente no aislado para 12 terminales con 15 mm de paso. Aplica a referencias 037165 y 037105 (*).	48.200

Frenos para aseguramiento final del grupo de bornes

20	037511	Freno para bornes, uso en riel simétrico 15 mm de profundidad. Paso 6 mm.	4.800
	037511	Freno para bornes, uso en riel simétrico 15 mm de profundidad. Paso 8 mm.	5.400
	037513	Freno para bornes, uso en riel simétrico 15 mm de profundidad. Paso 12 mm.	6.300

Rieles DIN para montaje de bornes. Longitud 2m.

10	037402	Riel asimétrico EN 50035, 7.5 mm profundidad, 2 metros de longitud	32.200
	037404	Riel simétrico EN 50022, 7.5 mm profundidad 2 metros de longitud	23.300
	037407	Riel simétrico 15 mm profundidad.	30.300
	039449	Soporte para inclinación de riel 45°.	9.600

Accesorios para identificación

20	039596	Portaetiqueta de identificación con inclinación variable.	20.600
100	038392	Portaetiqueta multiple para borna.	400

Nota: (*): Referencias para venta bajo pedido



037501



037511



037513

Elevamos la **POTENCIA** de nuestro equipo de distribución



transformadores

breakers industriales

electrobarras

Calidad, respaldo y confiabilidad
para los proyectos industriales más exigentes

Servicio al Cliente

Línea Gratuita Nacional:

01 8000 9 10518

@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co

 **legrand**®

Viking 3

BORNES

Tabla de selección

Referencia	Fotografía	Función Eléctrica	Tipo Borne	Color	Sección Transversal mm ²	Paso (mm)
Para conductor de fase						
037160			1 Conexión (1 entrada / 1 Salida)		2,5	5
037161					4	6
037162					6	8
037163					10	10
037164					16	12
037165					35	15
037166					70	22
037169			1 Conexión (2 entradas / 2 salidas)		4	6
037167			2 Conexiones en 2 niveles		2,5	5
037168					4	6
037151			3 Conexiones en 3 niveles		2,5	5
Para conductor de neutro						
037100			1 Conexión (1 entrada / 1 Salida)		2,5	5
037101					4	6
037102					6	8
037103					10	10
037104					16	12
037105					35	15
037108			2 Conexiones en 2 niveles		4	6

AWG	U (V)	I (A)-(IEC)	Tapa Final	Placa Separación	Peine 10 / 3* / 12** bornes auto.	Barra 12 bornes frontal
12	800	24	037550	037560	037501	
10	800	32	037550	037560	037504	
8	800	41	037550	037560	037507*	
6	800	57	037550	037560		037540
4	800	76	037551	037561		037542
2	800	125	037551	037561		037544
3/0	800	192	Incorporada			
10	500	32	037552	037562		
12	500	24	037553	037563		
10	500	32	037553	037563		
12	400	24	037554	037554	037546** nivel intermedio	
12	800	24	037550	037560	037501	
10	800	32	037550	037560	037504	
8	800	41	037550	037560	037507*	
6	800	57	037550	037560		037540
4	800	76	037551	037561		037542
2	800	125	037551	037561		037544
10	500	32	037553	037563	037504	

Viking 3

BORNES


Tabla de selección

Referencia	Fotografía	Función Eléctrica	Tipo Borne	Color	mm²	Paso (mm)
Para conductor de tierra con base metálica						
037170			1 Conexión (1 entrada / 1 Salida) - Pie metálico		2,5	5
037171					4	6
037172					6	8
037173					10	10
037174					16	12
037175					35	15
037179			1 Conexión (2 entradas / 2 salidas) - Pie metálico		4	6
Para conductor de tierra con base plástica						
037177			1 Conexión (1 entrada / 1 Salida) - Pie plástico		4	6
037178					6	8
Borne portafusible						
037181			Borne portafusible para fusible miniatura 5X20mm		2,5	6
Bornes Fase / Neutro / Tierra						
037152			Borne PNT (Fase / Neutro / Tierra: marcada verde/amarillo, Pie metálico)		2,5	5
Borne seccionable tipo cuchilla						
037184			Borne seccionable 1 Conexión para circuitos estándar con miniseccionador		2,5	6
Borne de Medida (Cortocircuitable)						
037192			Borne cortocircuitable 1 Conexión, permite la intervención (medida, mantenimiento) de corriente, voltaje y circuito de medida de potencia dado el corticircuito en el secundario del transformador de medida		4	8

AWG	U (V)	I (A)-(IEC)	Tapa Final	Placa Separación	Peine 10 / 3* / 12** bornes auto.	Barra 12 bornes frontal
12	800	24	037550			
10	800	32	037550			
8	800	41	037550			
6	800	57	037550			
4	800	76	037551			
2	800	125	037551			
10	500	32	037552			
10	800	32	037550	037560	037504	
8	800	41	037550	037560	037507*	
12	250	6,3	037555	037562	037504	
12	400	27	037554	037554	037546** nivel intermedio	
12	500	15	037555	037562	037504	
	800	24	037557			

Lina 25

CANALETA PLÁSTICA RANURADA



036212

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)	
Canaleta ranurada Lina 25 azul, longitud: 2m, base + tapa, RAL 2525 para conducción de cableados de control y fuerza. las medidas están en cada descripción			Valor Metro	Valor Tramo (2m lineales)
60 ⁽¹⁾	036200	Canaleta ranurada de 25 x 25 mm, capacidad 391 mm ² .	18.400	36.800
56 ⁽¹⁾	036201	Canaleta ranurada de 25 x 40 mm, capacidad 720 mm ² .	20.000	40.000
	036202	Canaleta ranurada de 25 x 60 mm, capacidad 1159 mm ² .	28.800	57.600
40 ⁽¹⁾	036203	Canaleta ranurada de 25 x 80 mm, capacidad 1600 mm ² .	34.400	68.800
56 ⁽¹⁾	036205	Canaleta ranurada de 40 x 25 mm, capacidad 692 mm ² .	22.800	45.600
48 ⁽¹⁾	036206	Canaleta ranurada de 40 x 40 mm, capacidad 1245 mm ² .	23.400	46.800
	036207	Canaleta ranurada de 40 x 60 mm, capacidad 2007 mm ² .	28.100	56.200
40 ⁽¹⁾	036208	Canaleta ranurada de 40 x 80 mm, capacidad 2717 mm ² .	41.600	83.200
32 ⁽¹⁾	036211	Canaleta ranurada de 60 x 40 mm, capacidad 1932 mm ² .	31.600	63.200
	036212	Canaleta ranurada de 60 x 60 mm, capacidad 3115 mm ² .	36.800	73.600
	036213	Canaleta ranurada de 60 x 80 mm, capacidad 4216 mm ² .	46.100	92.200
24 ⁽¹⁾	036216	Canaleta ranurada de 80 x 60 mm, capacidad 4200 mm ² .	46.600	93.200
	036217	Canaleta ranurada de 80 x 80 mm, capacidad 5715 mm ² .	57.700	115.400
16 ⁽¹⁾	036225	Canaleta ranurada de 120 x 80 mm, capacidad 8729 mm ² .	85.800	171.600
Canaleta ranurada Lina 25 gris, RAL 7030 para conducción de cableados de control y fuerza			Valor Tramo (metro lineal)	Valor Tramo (2m lineales)
60 ⁽¹⁾	636100	Canaleta ranurada de 25 x 25 mm, capacidad 391 mm ² .	18.400	36.800
48 ⁽¹⁾	636107	Canaleta ranurada de 40 x 60 mm, capacidad 2007 mm ² .	28.100	56.200
32 ⁽¹⁾	636112	Canaleta ranurada de 60 x 60 mm, capacidad 3115 mm ² .	36.800	73.600
	636113	Canaleta ranurada de 60 x 80 mm, capacidad 4216 mm ² .	46.100	92.200
24 ⁽¹⁾	636117	Canaleta ranurada de 80 x 80 mm, capacidad 5715 mm ² .	57.700	115.400
Linafix soportes para fijación, aislantes y herramientas			Valor Tramo (metro lineal)	
1	036639	Manguera para conducción de cables de control diámetro 30 mm, variación del diámetro de 18 a 54 mm, longitud del rollo 25 m.	306.400	
100	036640	Para riel DIN asimétrico/simétrico para fijación por ¼ de vuelta.	2.500	
20	036642	Para puertas fijación por ¼ de vuelta, se adapta a Osmoz ø 22 mm.	3.600	

Nota: (1): Unidad de empaque dada en metro lineal. Precio unitario dado por metro

Lina 25

CANAleta PLÁSTICA RANURADA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Linafix soportes para fijación, aislantes y herramientas			Valor Tramo (metro lineal)
10	039598	Bolígrafo negro tinta indeleble para identificación manual.	12.100
1	036710	Pinza Lina para ruptura de lengüetas.	411.600

Nota: (1): Unidad de empaque dada en metro lineal. Precio unitario dado por metro

Starfix

TERMINALES

Terminales de punta simple con cuerpo aislado

480	037661	Terminal para conductor 0.5 mm ² (20 AWG) blanco, 12 tiras de 40 piezas.	360
	037662	Terminal para conductor 0.75 mm ² (20 AWG) azul, 12 tiras de 40 piezas.	340
1000	037663	Terminal para conductor 1 mm ² (18 AWG) rojo, 25 tiras de 40 piezas.	400
	037664	Terminal para conductor 1.5 mm ² (16 AWG) negro, 25 tiras de 40 piezas.	380
	037666	Terminal para conductor 2.5 mm ² (14 AWG) gris, 25 tiras de 40 piezas.	390
250	037667	Terminal para conductor 4 mm ² (12 AWG) naranja, 10 tiras de 25 piezas.	750
	037668	Terminal para conductor 6 mm ² (10 AWG) verde, 10 tiras de 25 piezas.	1.000
100	037669	Terminal para conductor 10 mm ² (8 AWG) café, individual.	1.100
	037672	Terminal para conductor 16 mm ² (6 AWG) blanco, individual, terminal corto especial para bloque de distribución Lexic.	2.200
	037670	Terminal para conductor 16 mm ² (6 AWG) blanco, individual.	2.100
50	037671	Terminal para conductor 25 mm ² (4 AWG) negro, individual.	2.500



039598

Terminales en dispensadores Starfix de alta capacidad, para aplicar con ponchadora

3000	037641	Terminal para conductor 0.5 mm ² (20 AWG) blanco, 300 terminales por tira.	140
	037642	Terminal para conductor 0.75 mm ² (20 AWG) azul, 300 terminales por tira.	130
	037643	Terminal para conductor 1 mm ² (18 AWG) rojo, 300 terminales por tira.	150
	037644	Terminal para conductor 1.5 mm ² (16 AWG) negro, 300 terminales por tira.	160
2500	037645	Terminal para conductor 2.5 mm ² (14 AWG) gris, 250 terminales por tira.	170

Terminales de punta doble con cuerpo aislado

100	037687	Terminal para conductor 2 x 0.75 mm ² (2 x 20 AWG) azul.	410
	037688	Terminal para conductor 2 x 1 mm ² (2 x 18 AWG) rojo.	510
	037689	Terminal para conductor 2 x 1.5 mm ² (2 x 16 AWG) negro.	470
	037690	Terminal para conductor 2 x 2.5 mm ² (2 x 14 AWG) gris.	440



037662

Herramientas Starfix

1	037697	Pinza multifuncional starfix para secciones de 0.5 a 2.5 mm ² .	1.708.800
	037692	Kit Pinza Starfix - herramienta y terminales individuales para sección 10 a 50 mm ² .	1.656.000
	037609	Pinza para terminales Starfix en tiras - secciones transversales 0,5 a 2,5 mm ² .	220.000
	037608	Cable 0.5 a 2.5 mm ²	37.800

CAB 3

MARCADORES PARA CABLE Y BORNES

Grabación y color	Calibre 0,5-1,5 mm² (20 -18 AWG) o bornes Viking 3			Calibre 1,5 - 2,5 mm² (16 -14 AWG)			Calibre 4 - 6 mm² (12 -10 AWG)		
	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)
0	1200	038210	80	1200	038220	90	800	038230	90
1	1200	038211	80	1200	038221	90	800	038231	90
2	1200	038212	80	1200	038222	90	800	038232	90
3	1200	038213	80	1200	038223	90	800	038233	90
4	1200	038214	80	1200	038224	90	800	038234	90
5	1200	038215	80	1200	038225	90	800	038235	90
6	1200	038216	80	1200	038226	90	800	038236	90
7	1200	038217	80	1200	038227	90	800	038237	90
8	1200	038218	80	1200	038228	90	800	038238	90
9	1200	038219	80	1200	038229	90	800	038239	90
A	300	038300	80	300	038330	90	300	038360	90
B	300	038301	80	300	038331	90	300	038361	90
C	300	038302	80	300	038332	90	300	038362	90
D	300	038303	80	300	038333	90	300	038363	90
E	300	038304	80	300	038334	90	300	038364	90
F	300	038305	80	300	038335	90	300	038365	90
G	300	038306	80	300	038336	90	300	038366	90
H	300	038307	80	300	038337	90	300	038367	90
I	300	038308	80	300	038338	90	300	038368	90
J	300	038309	80	300	038339	90	300	038369	90
K	300	038310	80	300	038340	90	300	038370	90
L	300	038311	80	300	038341	90	300	038371	90
M	300	038312	80	300	038342	90	300	038372	90
N	300	038313	80	300	038343	90	300	038373	90
O	300	038314	80	300	038344	90	300	038374	90
P	300	038315	80	300	038345	90	300	038375	90
Q	300	038316	80	300	038346	90	300	038376	90
R	300	038317	80	300	038347	90	300	038377	90
S	300	038318	80	300	038348	90	300	038378	90
T	300	038319	80	300	038349	90	300	038379	90
U	300	038320	80	300	038350	90	300	038380	90
V	300	038321	80	300	038351	90	300	038381	90
W	300	038322	80	300	038352	90	300	038382	90
X	300	038323	80	300	038353	90	300	038383	90
Y	300	038324	80	300	038354	90	300	038384	90
Z	300	038325	80	300	038355	90	300	038385	90
/	300	038270	90	300	038280	90			
•	300	038271	90	300	038281	90			
+	300	038272	80	300	038282	90	300	038292	100
-	300	038273	80	300	038283	90	300	038293	100
5	300	038274	90	300	038284	90			
	300	038275	90	300	038285	90	300	038295	100
⚡	300	038276	90						
01 a 20	240	038150	330	240	038160	330			
21 a 40	240	038151	330	240	038161	330			
41 a 60	240	038152	330	240	038162	330			
61 a 80	240	038153	330	240	038163	330			
81 a 100	240	038154	330	240	038164	330			
Sin inscripción	240	038155	150	240	038165	150			

Marcadores para uso con portamarcador en cable multiconductor o de alto calibre

Grabación y color	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)	Grabación y color	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)
0	800	038400	110	J	600	038419	110
1	800	038401	110	K	600	038420	110
2	800	038402	110	L	600	038421	110
3	800	038403	110	M	600	038422	110
4	800	038404	110	N	600	038423	110
5	800	038405	110	O	600	038424	110
6	800	038406	110	P	600	038425	110
7	800	038407	110	Q	600	038426	110
8	800	038408	110	R	600	038427	110
9	800	038409	110	S	600	038428	110
A	600	038410	110	T	600	038429	110
B	600	038411	110	U	600	038430	110
C	600	038412	110	V	600	038431	110
D	600	038413	110	W	600	038432	110
E	600	038414	110	X	600	038433	110
F	600	038415	110	Y	600	038434	110
G	600	038416	110	Z	600	038435	110
H	600	038417	110	-	600	038443	110
I	600	038418	110				



038410

Portamarcadores para uso con marcador Dúplex y para sujetar con amarres colring

Descripción	Unidad empaque	Referencia	P. Unitario (sin IVA)
Capacidad 7 caracteres para uso con amarre de 2.4 y 3.5 mm.	100	038450	690
Capacidad 14 caracteres para uso con amarre de 2.4 y 3.5 mm.	100	038460	710

Colring

CORREAS PLÁSTICAS DE USO GENERAL

Correa plástica transparente con dientes internos				Correa plástica resistente a rayos UV, color negro, con dientes internos				Correa plástica con dientes internos e identificador			
Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)	Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)	Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
95 / 2.4	2000	031820	80	95 / 2.4	8000	031800	120	95 / 2.4	3000	032061	460
140 / 2.4	4000	031821	120	140 / 2.4	4000	031801	130	180 / 4.6	2500	032063	710
180 / 2.4	4000	031822	160	180 / 2.4	4000	031802	120				
140 / 3.5	4000	031823	160	140 / 3.5	4000	031803	200				
180 / 3.5	4000	031824	200	180 / 3.5	4000	031804	240				
280 / 3.5	4000	031825	310	280 / 3.5	4000	031805	260				
180 / 4.6	4000	031827	180	180 / 4.6	4000	031807	290				
280 / 4.6	3000	031828	280	280 / 4.6	1000	031808	380				
360 / 4.6	2500	031829	480	360 / 4.6	2500	031809	380				
360 / 7.6	1000	031831	800	360 / 7.6	1000	031811	900	123 / 9.0	1000	031910	400
				720 / 7.6	100	031812	2.800	262 / 9.0	1000	031916	480
								750 / 9.0	100	031921	2.400

Colson

CORREAS INDUSTRIALES

Colson, Correa plástica industrial resistente a rayos UV, color negro			
Logitud / ancho (mm)	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
123 / 9.0	1000	031910	400
262 / 9.0	1000	031916	480
750 / 9.0	100	031921	2.400

Accesorios para correas plásticas Colring y Colson


Descripción	Unidad empaque	Referencia	P. Unit. (sin IVA)
Base autoadhesiva transparente para amarres hasta 4.6 mm ancho.	2000	032065	530
Base autoadhesiva negra para amarres hasta 4.6 mm ancho.	2000	032067	900
Soporte para fijar tornillos Ø 4 mm, amarres hasta 4.6 mm ancho.	1000	032070	380
Soporte para fijar tornillos Ø 5 mm, amarres todos los anchos.	100	032072	500
Soporte para fijar a presión, amarres hasta 4.6 mm ancho.	1000	032076	410
Placa de identificación 40 x 22 mm, amarres hasta 4.6 mm ancho.	100	032085	900
Marcador negro tinta indeleble para identificación manual.	10	039598	12.100
Pinza P 46 Colring, para amarres hasta 4.6 mm ancho.	1	032088	390.000



032085

Cablofil

La bandeja
portacable tipo malla



ÚNICA CON BORDE
DE SEGURIDAD
ONDULADO EN **T**
PARA PROTEGER LOS CABLES



Las varillas de acero de alta calidad, electrosoldadas de manera homogénea y controlada; con borde de seguridad en T, único y patentado, hacen de Cablofil la bandeja más probada especificada y certificada del mundo

PARA MÁS INFORMACIÓN
SOBRE CABLOFIL VISITE:
www.cablofil.co



Servicio al Cliente

Líneas gratuitas nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

@: servicio.cliente@legrand.com.co

www.legrand.com.co

 **legrand**[®]

Tomas y Clavijas INDUSTRIALES








P17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 y 32 A

CUADRO DE SELECCIÓN

Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 IP 44 de acuerdo con la norma IEC 60529 IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Autoextinguibles: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico)						
LV			TOMAS DE SOBREPONER	TOMAS PARA TABLERO	TOMAS AÉREAS	CLAVIJAS
						
100 a 130 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5 551 51	5 551 81	5 551 01	5 551 21
	32 A	2P+T	5 552 51	5 552 81	5 552 11	5 552 31
200 a 250 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5 551 54	5 551 84	5 551 04	5 551 24
		3P+T	5 551 55	5 551 85	5 551 05	5 551 25
		3P+N+T	5 551 56	5 551 86	5 551 06	5 551 26
	32 A	2P+T	5 552 54	5 552 84	5 552 14	5 552 34
		3P+T	5 552 55	5 552 85	5 552 15	5 552 35
		3P+N+T	5 552 56	5 552 86	5 552 16	5 552 36
380 A 415 A~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 551 58	5 551 88	5 551 08	5 551 28
		3P+N+T	5 551 59	5 551 89	5 551 09	5 551 29
	32 A	3P+T	5 552 58	5 552 88	5 552 18	5 552 38
		3P+N+T	5 552 59	5 552 89	5 552 19	5 552 39
440 a 460 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 551 60	5 551 90	5 551 10	5 551 30
	32 A	3P+T	5 552 60	5 552 90	5 552 20	5 552 40
480 a 500 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 551 62	5 551 92	5 551 12	5 551 32
		3P+N+T	5 551 63	5 551 93	5 551 13	5 551 33
	32 A	3P+T	5 552 62	5 552 92	5 552 22	5 552 42
		3P+N+T	5 552 63	5 552 93	5 552 23	5 552 43

BT: Indicación de la posición del pin de tierra con relación al surco de la toma

CONFIGURACIÓN



P17 Tempra PRO

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Toma Sobreponer IP 44 LV 16 / 32A

5	555162	Toma desobreponer, 16A, 250V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	44.200
	555160	Toma desobreponer, 16A, 250V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	44.000
10	555251	Toma desobreponer, 16A, 250V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	57.000
5	555156	Toma desobreponer, 16A, 415V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	41.600
	555254	Toma desobreponer, 16A, 415V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	51.000
10	555151	Toma desobreponer, 16A, 460V, 3P+T IP44, P17 Tempra Pro	36.900
	555154	Toma desobreponer, 16A, 500V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	25.900
	555155	Toma desobreponer, 32A, 110V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	30.000
10	555158	Toma desobreponer, 32A, 250V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	27.600
5	555255	Toma desobreponer, 32A, 250V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	43.000
	555256	Toma desobreponer, 32A, 250V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	56.000
10	555258	Toma desobreponer, 32A, 415V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	31.300
	555259	Toma desobreponer, 32A, 415V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	47.400
5	555260	Toma desobreponer, 32A, 460V, 3P+T, IP44, P17 Tempra Pro	49.900
	555262	Toma desobreponer, 32A, 500V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	50.000
	555263	Toma desobreponer, 32A, 500V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	58.500


515188

Toma para Tablero IP 44 LV 16 / 32A

10	555181	Toma para tablero, 16A, 110V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	26.800
	555184	Toma para tablero, 16A, 250V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	23.500
5	555186	Toma para tablero, 16A, 250V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	35.800
	555185	Toma para tablero, 16A, 250V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	30.700
10	555189	Toma para tablero, 16A, 415V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	32.000
5	555190	Toma para tablero, 16A, 415V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	23.400
10	555188	Toma para tablero, 16A, 415V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	26.200
5	555193	Toma para Tablero, 16A, 500V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	24.900
	555192	Toma para Tablero, 16A, 500V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	22.400
10	555281	Toma para Tablero, 32A, 110V 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	35.800
5	555284	Toma para Tablero, 32A, 250V, 2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	44.200
	555286	Toma para tablero, 32A, 250V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	56.100
	555285	Toma para tablero, 32A, 250V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	44.400
10	555289	Toma para tablero, 32A, 415V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	41.600
	555288	Toma para tablero, 32A, 415V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	40.800
5	555290	Toma para tablero, 32A, 460V, 3P+T, IP44, P17 Tempra Pro	33.200
	555293	Toma para Tablero, 32A, 500V, 3P+N+T, IP44, P17 Tempra Pro	33.200
	555292	Toma para tablero, 32A, 500V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	29.300


515258

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo



Escanee el código y conozca las características de P17 Tempra Pro

P17 Tempra PRO

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Toma Aérea IP 44 LV 16 / 32A

10	555101	Toma aérea,16A,110V,2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	30.400
	555104	Toma aérea,16A,250V,2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	21.300
5	555106	Toma aérea,16A,250V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	36.200
	555105	Toma aérea,16A,250V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	25.000
10	555109	Toma aérea,16A,415V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	31.700
	555108	Toma aérea,16A,415V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	25.300
	555110	Toma aérea,16A,460V,3P+T, IP44 P17 Tempra Pro	28.900
5	555113	Toma aérea,16A,500V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	36.000
	555112	Toma aérea,16A,500V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	28.900
10	555211	Toma aérea,32A,110V,2P+T IP 44, P17 Tempra Pro	46.300
	555214	Toma aérea,32A,250V,2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	36.200
5	555216	Toma aérea,32A,250V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	55.700
	555215	Toma aérea,32A,250V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	42.100
10	555219	Toma aérea,32A,415V,3P+N+T, IP44, P17 Tempra Pro	39.400
	555218	Toma aérea,32A,415V,3P+T, IP44, P17 Tempra Pro	32.100
5	555220	Toma aérea,32A,460V,3P+T, IP44, P17 Tempra Pro	34.000
	555223	Toma aérea,32A,500V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	42.500
	555222	Toma aérea,32A,500V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	34.000


555108
Clavija IP 44 LV 16 / 32A

10	555121	Clavija recta,16A,110V,2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	23.400
	555124	Clavija recta,16A,250V,2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	17.200
5	555126	Clavija recta,16A,250V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	31.500
	555125	Clavija recta,16A,250V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	18.100
10	555129	Clavija recta,16A,415V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	22.900
	555128	Clavija recta,16A,415V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	18.400
	555130	Clavija recta,16A,460V,3P+T, IP44, P17 Tempra Pro	27.100
5	555133	Clavija recta,16A,500V,3P+N+T, IP44, P17 Tempra Pro	30.600
	555132	Clavija recta,16A,500V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	24.300
10	555231	Clavija recta,32A,110V,2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	35.600
	555234	Clavija recta,32A,250V,2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	26.300
5	555236	Clavija recta,32A,250V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	39.200
	555235	Clavija recta,32A,250V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	34.500
10	555239	Clavija recta,32A,415V,3P+N+T, IP44, P17 Tempra Pro	27.600
	555238	Clavija recta,32A,415V,3P+T, IP44 P17 Tempra Pro	25.700
	555240	Clavija recta,32A,460V,3P+T, IP44, P17 Tempra Pro	44.000
5	555243	Clavija recta,32A,500V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	37.000
	555242	Clavija recta,32A,500V,3P+T, IP 44,P17 Tempra Pro	30.800


555128

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

P17 Temptra Pro IP 66/67 - LV 16, 32, 63 y 125 A

CUADRO DE SELECCIÓN

Cumple la norma IEC 60309-1 y IEC 60309-2 IP 44 de acuerdo con la norma IEC 60529 IK 09 de acuerdo con la norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Autoextinguibles: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C (carcasa de plástico)			FUNCIONES			
			TOMAS DE SOBREPONER	TOMAS PARA TABLERO	TOMAS AÉREAS	CLAVIJAS AÉREAS
LV						
100 a 130 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+T	5 553 51	5 553 81	5 553 01	5 553 21
	32 A	2P+T	5 554 51	5 554 81		5 554 31
200 a 250 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 553 55	5 553 85	5 553 05	5 553 25
		3P+N+T	5 553 56	5 553 86	5 553 06	5 553 26
	32 A	3P+T	5 554 55	5 554 85	5 554 15	5 554 35
		3P+N+T	5 554 56	5 554 86	5 554 16	5 554 36
	63 A	3P+T	0 587 41	0 587 21	0 587 11	0 587 01
		3P+N+T	0 587 42	0 587 22	0 587 12	0 587 02
380 a 415 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 553 58	5 553 88	5 553 08	5 553 28
		3P+N+T	5 553 59	5 553 89	5 553 09	5 553 29
	32 A	3P+T	5 554 58	5 554 88	5 554 18	5 554 38
		3P+N+T	5 554 59	5 554 89	5 554 19	5 554 39
	63 A	3P+T	0 587 44	0 587 24	0 587 14	0 587 04
		3P+N+T	0 587 45	0 587 25	0 587 15	0 587 05
	125 A	3P+T	0 591 06	0 591 16	0 591 36	0 591 26
		3P+N+T	0 591 07	0 591 17	0 591 37	0 591 27
480 a 500 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+T	5 553 62	5 553 92	5 553 12	5 553 32
	32 A	3P+T	5 554 62	5 554 92	5 554 22	5 554 42
		3P+N+T	5 554 63			5 554 43
	63 A	3P+T	0 553 48	0 587 27	0 587 17	0 587 07

P17 Tempra PRO

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Toma Sobreponer IP 66 / 67 LV 16, 32, 63 125A

5	555351	Toma de sobreponer,16A,110V,2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	78.300
	555356	Toma de sobreponer,16A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	79.500
	555355	Toma de sobreponer,16A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	71.000
	555359	Toma de sobreponer,16A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	72.400
	555358	Toma de sobreponer,16A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	71.000
	555362	Toma de sobreponer,16A,500V,3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	53.800
	555451	Toma de sobreponer,32A,110V,2P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	93.200
	555456	Toma de sobreponer,32A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	103.900
	555455	Toma de sobreponer,32A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	82.200
	555459	Toma de sobreponer,32A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	94.500
	555458	Toma de sobreponer,32A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	74.600
	555463	Toma de sobreponer,32A,500V,3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	69.300
2	058742	Toma de sobreponer,63A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	252.400
	058741	Toma de sobreponer,63A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	238.200
	058745	Toma de sobreponer,63A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	243.900
	058744	Toma de sobreponer,63A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	234.800
	055348	Toma de sobreponer,63A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	304.500
1	059107	Toma de sobreponer,125A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	852.500
	059106	Toma de sobreponer,125A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	772.400


555458
Toma para Tablero IP 66 / 67 LV 16, 32, 63 125A

5	555381	Toma para tablero,16A,110V,2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	81.800
	555386	Toma para tablero,16A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	89.800
	555385	Toma para tablero,16A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	76.100
	555389	Toma para tablero,16A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	72.900
	555388	Toma para tablero,16A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	76.100
2	555392	Toma para tablero,16A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	31.100
	555481	Toma para tablero,32A,110V,2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	93.600
5	555486	Toma para tablero,32A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	96.300
	555485	Toma para tablero,32A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	89.400
	555489	Toma para tablero,32A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	85.000
	555488	Toma para tablero,32A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	81.200
2	555492	Toma para tablero,32A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	36.400
	058722	Toma para tablero,63A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	185.100
	058721	Toma para tablero,63A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	153.900
	058725	Toma para tablero,63A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	143.700
	058724	Toma para tablero,63A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	158.900
	058727	Toma para tablero,63A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	232.200
1	059117	Toma para tablero,125A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	393.600
	059116	Toma para tablero,125A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	350.300

Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

NUEVO

P17 Tempra PRO

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Toma Aéreas IP 66 / 67 LV 16, 32, 63 125A

5	555301	Toma aérea,16A,110V,2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	87.000
	555416	Toma aérea,16A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	85.500
	555306	Toma aérea,16A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	88.000
	555305	Toma aérea,16A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	58.600
	555309	Toma aérea,16A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	55.300
2	555308	Toma aérea,16A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	58.600
	555312	Toma aérea,16A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	36.100
5	555415	Toma aérea,32A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	75.600
	555419	Toma aérea,32A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	74.400
	555418	Toma aérea,32A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	66.700
2	555422	Toma aérea,32A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	42.800
	058712	Toma aérea,63A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	245.100
	058711	Toma aérea,63A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	204.000
	058715	Toma aérea,63A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	201.800
	058714	Toma aérea,63A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	176.500
1	058717	Toma aérea,63A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	286.400
	059137	Toma aérea,125A, 415V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	581.800
	059136	Toma aérea,125A, 415V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra	469.500



058714

Clavijas Aéreas IP 66 / 67 LV 16, 32, 63 125A

5	555321	Clavija recta,16A110V,2P+T IP 67, P17 Tempra Pro	48.000
	555326	Clavija recta,16A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	49.800
	555325	Clavija recta,16A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	47.800
	555329	Clavija recta,16A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	45.300
	555328	Clavija recta,16A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	47.800
2	555332	Clavija recta,16A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	31.600
	555431	Clavija recta,32A,110V,2P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	70.900
5	555436	Clavija recta,32A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	66.800
	555435	Clavija recta,32A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	75.900
	555439	Clavija recta,32A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	58.200
	555438	Clavija recta,32A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	65.000
2	555443	Clavija recta,32A,500V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	48.300
	555442	Clavija recta,32A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	39.400
	058702	Clavija recta,63A,250V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	180.000
	058701	Clavija recta,63A,250V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	160.100
	058705	Clavija recta,63A,415V,3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	178.000
	058704	Clavija recta,63A,415V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	165.800
1	058707	Clavija recta,63A,500V,3P+T, IP 67, P17 Tempra	198.700
	059127	Clavija recta,125A, 415V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	402.000
	059126	Clavija recta,125A, 415V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra	390.200



555328



058705



Nota: Nuevas referencias aparecen en rojo

Escanee el código y consulte el folleto P17 Tempra Pro

P17 Tempra PRO

UNIDADES COMBINADAS

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

UNIDADES COMBINADAS ARMADAS
Unidades combinadas para aplicación general en industri, IP 66 con enclavamiento mecánico

657106

1	056661	Unidad combinada 250V, 16A, 2P+T.	299.200
	056665	Unidad combinada 415V, 16A, 3P+T.	336.100
	056666	Unidad combinada 415V, 16A, 3P+N+T.	355.700
	056669	Unidad combinada 250V, 23A, 2P+T.	338.800
	056673	Unidad combinada 415V, 32A, 3P+T.	358.400
	056674	Unidad combinada 415V, 32A, 3P+N+T.	390.800
	057299	Unidad combinada 415V, 63A, 3P+N+T.	996.900
	058918	Unidad combinada 415V, 63A, 3P+T.	960.200

Unidades combinadas para ambientes refrigerados, IP67 con enclavamiento mecánico.

1	657106	Unidad combinada 250V, 16A, 2P+T.	844.900
	657126	Unidad combinada 415V, 16A, 3P+T.	88.100

ELEMENTOS PARA ENSAMBLE DE UNIDADES COMBINADAS.
Bases del cofre para ensamble de elementos.

1	057703	Base para 6 tomas de 16A con espacio para 12 módulos de breaker riel DIN.	384.500
	057704	Base para 6 tomas de 16A con espacio para 18 módulos de breaker riel DIN.	472.900

Tapas para conformar cofres.

2	057714	Tapa con perforaciones para 3 tomas de 16A.	88.700
5	057716	Tapa plana sin perforaciones.	53.200
	057718	Tapa con perforaciones para 2 tomas de 16A o 32A.	88.700
	057719	Tapa con perforaciones para 2 tomas, una de 16A o 32A y otra de 63A.	88.700

Tomas P-17, 250V, IP44 para incorporar en cofres.

057618

10	057611	Toma para tablero, 250V, 16A, 2P+T, IP 44, P17 Tempra	25.300
5	057615	Toma para tablero, 250V, 16A, 3P+T, IP 44, P17 Tempra	34.500
	057616	Toma para tablero, 250V, 32A, 3P+T, IP 44, P17 Tempra	56.000
	057621	Toma para tablero, 250V, 16A, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra	47.000
	057622	Toma para tablero, 250V, 32A, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra	66.200

ELEMENTOS PARA ENSAMBLE DE UNIDADES COMBINADAS.
Tomas P-17, 250V, IP67 para incorporar en cofres.

5	555385	Toma para tablero, 16A, 250V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	76.100
	555485	Toma para tablero, 32A, 250V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	89.400
	555386	Toma para tablero, 16A, 250V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	89.800
	555486	Toma para tablero, 32A, 250V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	96.300
2	058721	Toma para tablero, 63A, 250V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra	153.900
	058722	Toma para tablero, 63A, 250V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	185.100

Tomas P-17, 415V, IP44 para incorporar en cofres.

P17 Tempra PRO

**UNIDADES
COMBINADAS**

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
10	555188	Toma para tablero, 16A, 415V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	26.200
	555288	Toma para tablero, 32A, 415V, 3P+T, IP 44, P17 Tempra Pro	40.800
	555189	Toma para tablero, 16A, 415V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	32.000
	555289	Toma para tablero, 32A, 415V, 3P+N+T, IP 44, P17 Tempra Pro	41.600
Tomas P-17, 415V, IP67 para incorporar en cofres.			
5	555388	Toma para tablero, 16A, 415V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	76.100
	555488	Toma para tablero, 32A, 415V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra Pro	81.200
	555389	Toma para tablero, 16A, 415V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	72.900
	555489	Toma para tablero, 32A, 415V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra Pro	85.000
2	058724	Toma para tablero, 63A, 415V, 3P+T, IP 67, P17 Tempra	158.900
	058725	Toma para tablero, 63A, 415V, 3P+N+T, IP 67, P17 Tempra	143.700

Electrobarras LB PLUS

Iluminación y potencia en un solo producto

LB plus es la nueva gama de electrobarras de Legrand®, que ofrece mayor rendimiento, seguridad y facilidad de instalación.

APLICACIONES



CENTROS COMERCIALES,
TIENDAS, OFICINAS...



BODEGAS, GIMNASIOS,
ESTACIONAMIENTOS
PARQUEADEROS...



HOSPITALES, LABORATORIOS...



TALLERES, CONCESIONARIOS,
CENTROS DE PRODUCCIÓN...

GAMA COMPLETA



ALTA POTENCIA

**Electrobarra
Super Compacta SCP:**
de 630 A a 5000 A



MEDIA POTENCIA

Electrobarra MS:
de 63 A a 160 A
Electrobarra MR:
de 160 A a 1000 A
Trolley System:
de 63 A a 250 A



BAJA POTENCIA

**Electrobarra de
iluminación LB PLUS:**
de 25 A a 63 A


www.legrand.com.co

Las electrobarras Zucchini son una excelente solución para sistemas de distribución eléctrica de baja, media y alta potencia en proyectos institucionales, industriales y residenciales.

P 17 Tempra unidades combinadas

16 a 63 A

Ejemplo de ensamble de una unidad combinada para armar




Cofres de 280 mm a 501 mm de altura

Bases para tapas de 280 x 125 mm				Tapas de 280 x 125							
Bases para 6 tomas de 16 A		Bases para 9 tomas de 16 A		2 tomas 16 ó 32 A		1 toma 16 ó 32 A 1 toma 63 A		3 tomas 16 A		Tapa plana	
											
501 x 265 mm Riel 12 módulos Lexic		501 x 405 mm Riel 18 módulos Lexic									
Emp.	Ref.	Emp.	Ref.								
1	0577 03	1	0577 04	5	0577 18	5	0577 19	5	0577 14	5	0577 16


Unidades combinadas armadas

16-32 A			Con riel DIN vacío	
• IK 08 según IEC 62262 • Autoextinguible: 750 °C según IEC 60695-2-1 • Rango de temperatura de trabajo: -15 °C a +40 °C			125 x 280 mm	
				
			Emp.	Referencia
			200 a 250 V~ 50/60 Hz	16 A
	32 A	2P + ⊥	1	0566 69
380 a 415 V~ 50/60 Hz	16 A	3P + ⊥	1	0566 65
		3P + N + ⊥	1	0566 66
	32 A	3P + ⊥	1	0566 73
		3P + N + ⊥	1	0566 74
63 A			Con riel DIN vacío	
380 a 415 V~ 50/60 Hz	63 A	3P + ⊥	1	0589 18
		3P + N + ⊥	1	0572 99

REFERENCIAS PARA VENTA HASTA AGOTAR INVENTARIOS



+



+



Breaker

+



=



U. Combinada

Tomas para tablero

				
			IP 44	IP 67
110/130v	16 A	2P+ ⊥	555181	555381
110/130v	32 A	2P+ ⊥	555281	555481
220 a 250 V~	16 A	2P + ⊥	555184	555384
		3P + ⊥	555185	555385
		3P + N + ⊥	555186	555386
	32 A	3P + ⊥	555285	555485
		3P + N + ⊥	555286	555486
	63 A	3P + ⊥		0587 21
		3P + N + ⊥		0587 22
380 a 415 V~	16 A	3P + ⊥	555188	555388
		3P + N + ⊥	555189	555389
	32 A	3P + ⊥	555288	555488
		3P + N + ⊥	555289	555489
	63 A	3P + ⊥		0587 24
		3P + N + ⊥		0587 25

Combinaciones posibles

No. de Ref.	Tomas	Intensidad			Número de tapas		
		16 A	16 A ó 32 A	63 A	0577 18	0577 19	0577 14
Combinaciones posibles							
0577 03	4 tomas	-	4	-	2	-	-
		-	2	2	-	2	-
		-	3	1	1	1	-
	5 tomas	3	1	1	-	1	1
		3	2	-	1	-	1
	6 tomas	6	-	-	-	-	2
0577 04	6 tomas	-	6	-	3	-	-
		-	3	3	-	3	-
		-	5	1	2	1	-
		-	4	2	1	2	-
	7 tomas	3	2	2	-	2	1
		3	4	-	2	-	1
		3	3	1	1	1	1
	8 tomas	6	1	1	-	1	2
		6	2	-	1	-	2
	9 tomas	9	-	-	-	-	3

Adaptador a equipar

IP55



Adaptador para unidades combinadas. Admite aparatos eléctricos Arteor™

0 539 48

Hypira

TOMAS Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
Tomas Hypira			
1	052229	Caja plástica para conformar toma de sobreponer agregando referencias 052310, 052223, 052224, 052320 IP 67.	53.200
	052310	Toma para tablero plástica, 460 V, 16 A, 3P+T, IP 44.	60.200
	052311	Clavija recta plástica, 460 V, 16 A, 3P+T, IP 44.	73.000
	052320	Toma para tablero plástica, 500 V, 16 A, 3P+T, IP 44.	76.500
	052321	Clavija recta plástica, 500 V, 16 A, 3P+T, IP 44.	112.100
	052350	Toma para tablero plástica, 460 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	76.400
	052351	Clavija recta plástica, 460 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	74.400
	052359	Toma sobreponer plástica, 500 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	104.600
	052361	Clavija recta plástica, 500 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	126.900
	052933	Toma para tablero metálica 415 V, 32 A, 3P+T, IP 44.	366.900
	052940	Caja plástica para conformar toma de sobreponer agregando referencia 052350, 052718, 052919, 052920, 052359, IP 67.	127.400
	053060	Clavija recta plástica, 415 V, 32 A, 3P+T, IP67.	115.200
	053723	Toma sobreponer plástica, 415 V, 63A, 3P+T, IP 44.	523.100
	053724	Toma sobreponer plástica, 415 V, 63A, 3P+N+T, IP 44.	489.600
	053800	Toma para tablero metálica, 415 V, 63A, 3P+T, IP 44.	820.000
	053843	Clavija recta plástica, 415 V, 63 A, 3P+T, IP 44.	202.500
	658101	Clavija recta plástica, 460 V, 16 A, 3P+T, IP 67.	133.700
	658103	Clavija recta plástica, 460 V, 32 A, 3P+T, IP 67.	133.200
	658136	Toma para tablero plástica, 460 V, 32 A, 3P+T, IP 67.	127.300

Nota: Tomas Hypira se venden bajo pedido




053843

BREAKERS DRX + TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

La **protección completa** para su sistema de distribución



Tablero Trifásico



Breaker DRX

TOMAS Y CLAVIJAS DE SEGURIDAD PARA INDUSTRIA LIVIANA

Configuración Nema									
Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro Turnlok®									
2 polos, 3 hilos con tierra			15 Amperios		20 Amperios		30 Amperios		
			Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	
125 Voltios	L5		 5 - 15R	 5 - 15P	 5 - 20R	 5 - 20P	 5 - 30R	 5 - 30P	
250 Voltios	L6	2P + T	 6 - 15R	 6 - 15P	 6 - 20R	 6 - 20P	 6 - 30R	 6 - 30P	
277 Voltios	L7		 7 - 15R	 7 - 15P	 7 - 20R	 7 - 20P	 7 - 30R	 7 - 30P	
3 polos, 3 hilos sin tierra			15 Amperios		20 Amperios		30 Amperios		
			Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	
3Ø250 Voltios	L11	3P			 11 - 20R	 11 - 20P	 11 - 30R	 11 - 30P	
3 polos, 4 hilos con tierra			15 Amperios		20 Amperios		30 Amperios		
			Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	
125/250 Voltios	L14	3P + T			 14 - 20R	 14 - 20P	 14 - 30R	 14 - 30P	
	L16				 16 - 20R	 16 - 20P	 16 - 30R	 16 - 30P	
4 polos, 4 hilos sin tierra			15 Amperios		20 Amperios		30 Amperios		
			Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	Tomacorrientes	Clavija	
3ØY 120/208 Voltios	L18	4P			 18 - 20R	 18 - 20P	 18 - 30R	 18 - 30P	
Configuración									
		5 - 15 R	5 - 15 R	5 - 15 R	5 - 15 P	X - Y - Z = Fases	W = Neutro G = Tierra		
Hembra	Macho	Nivel de tensión	Amperaje	R = Hembra (tomacorriente)	P = Macho (clavija)				

Turnlok®

TOMAS Y CLAVIJAS BAJO ESQUEMA NEMA

PARA INDUSTRIA LIVIANA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-515, 15 A, 125 V (fase + neutro + tierra)

10	PSL515-P	Clavija.	31.000
	PSL515-C	Tomacorriente aéreo.	33.300

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-520, 20 A, 125 V (fase + neutro + tierra)

10	L520-P	Clavija.	40.100
	L520-R	Tomacorriente de incrustar.	34.200
	L520-C	Tomacorriente aéreo.	43.600

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-530, 30 A, 125 V (fase + neutro + tierra)

1	L530-P	Clavija.	36.800
10	L530-R	Tomacorriente de incrustar.	43.300
1	L530-C	Tomacorriente aéreo.	46.700



PSL515-P

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-615, 15 A, 250 V (2 fases + tierra)

10	PSL615-P	Clavija.	46.500
	PSL615-C	Tomacorriente aéreo.	53.400

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-620, 20 A, 250 V (2 fases + tierra)

10	L620-P	Clavija.	42.100
	L620-R	Tomacorriente de incrustar.	39.000
	L620-C	Tomacorriente aéreo.	54.200

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-630, 30 A, 250 V (2 fases + tierra)

1	L630-P	Clavija.	45.400
10	L630-R	Tomacorriente de incrustar.	71.500
1	L630-C	Tomacorriente aéreo.	44.200

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-720, 20 A, 277 V (fase + neutro + tierra)

10	L720-P	Clavija.	54.800
	L720-R	Tomacorriente de incrustar.	44.400
	L720-C	Tomacorriente aéreo.	62.000

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-730, 30 A, 277 V (fase + neutro + tierra)

1	L730-P	Clavija.	52.100
10	L730-R	Tomacorriente de incrustar.	43.500

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1120, 20 A, 250 V (3 fases)

10	L1120-P	Clavija	40.500
	L1120-R	Tomacorriente de incrustar	57.400
	L1120-C	Tomacorriente aéreo	61.600

PARA INDUSTRIA LIVIANA

Unidad empaque	Referencia	Descripción	Precio Unitario (sin IVA)
----------------	------------	-------------	---------------------------

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1130, 30 A, 250 V (3 fases)

1	L1130-P	Clavija.	44.600
	L1130-R	Tomacorriente de incrustar.	48.000
	L1130-C	Tomacorriente aéreo.	44.300

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1420, 20 A, 125/250 V (2 fases + neutro + tierra)

10	L1420-P	Clavija.	37.400
	L1420-R	Tomacorriente de incrustar.	53.100
	L1420-C	Tomacorriente aéreo.	37.800

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1430, 30 A, 125/250 V (2 fases + neutro + tierra)

1	L1430-P	Clavija.	41.700
10	L1430-R	Tomacorriente de incrustar.	40.000
1	L1430-C	Tomacorriente aéreo.	49.300

Tomacorrientes y clavijas con seguro de giro L-1620, 20 A, 480 V (3 fases + tierra)

10	L1620-C	Tomacorriente aéreo.	55.600
	L1620-P	Clavija	52.600
	L1620-R	Tomacorriente de incrustar.	36.300
1	L1630-C	Tomacorriente aéreo.	83.300
	L1630-P	Clavija.	51.700
	L1630-R	Tomacorriente de incrustar.	62.800
10	L1820-C	Tomacorriente aéreo.	83.900
	L1820-P	Clavija	57.100
	L1820-R	Tomacorriente de incrustar.	71.100
1	L1830-C	Tomacorriente aéreo.	98.900
	L1830-P	Clavija	54.900
10	L1830-R	Tomacorriente de incrustar.	62.800
10	PSL715-P	Clavija	55.300
	PSL715-C	Tomacorriente aéreo.	42.800
20	SS720	Tapa metálica para tomacorriente de incrustar.	7.800



L730-P



L1120-R

AGENCIAS REGIONALES



LEGRAND COLOMBIA S.A.

1 y 7 REGIONAL BOGOTÁ

Oficina principal y planta

Calle 65 A # 93-91

PBX: (57-1) 437 67 00

Fax: (57-1) 224 45 34 - 224 46 36

@: servicio.cliente@legrand.com.co

2 REGIONAL EJE CAFETERO

Pereira

Avenida Juan B. Gutiérrez # 17-55

Oficinas 411 - 412

Tel. y Fax: (57-6) 331 28 11

@: comercial.pereira@legrand.com.co

3 REGIONAL OCCIDENTE

Cali

Calle 36 AN # 3N-60

Tel. y Fax: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80

@: comercial.cali@legrand.com.co

4 REGIONAL ANTIOQUIA

Medellín

Carrera 82 # 30 A-120

Oficinas 1415-1417 Torre Ejecutiva,
Centro Comercial Los Molinos

Tel. y Fax: (57-4) 444 83 16

@: comercial.medellin@legrand.com.co

5 REGIONAL COSTA NORTE

Barranquilla

Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles

Tel.: (57-5) 360 11 59 - 368 94 16

Fax: (57-5) 368 57 74

@: comercial.barranquilla@legrand.com.co

6 REGIONAL ORIENTE

Bucaramanga

Calle 35 # 19-41 Oficina 1201

Torre Sur, edificio La Tríada

Tel. y Fax: (57-7) 642 95 40 / 99 82

@: comercial.bucaramanga@legrand.com.co

Preguntas técnicas
generales, información
acerca de productos
y soluciones, cursos,
servicio técnico, garantías

Servicio al Cliente Contact Center

Líneas Gratuitas Nacionales:

01 8000 9 10518

01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá

(57-1) 437 67 13 / 14

Fax: (57-1) 436 26 54

@: servicio.cliente@legrand.com.co

SÍGANOS TAMBIÉN EN:

@ website: www.legrand.com.co

f www.facebook.com/LegrandCOL

t www.twitter.com/Legrand_COL

YouTube www.youtube.com/legrandCOL



Escanee el código y descargue o
consulte las versiones digitales de
todas las soluciones Legrand®