



Luminarias Philips LED 2014
La **combinación inteligente**
de luz **LED** y **diseño**

innovation ✨ you



PHILIPS



Una expresión personal de vitalidad y alegría

Diseños modernos, frescos y minimalistas que se combinan para crear un ambiente de iluminación creativo, como tú.

Las luminarias LED Philips, son la revolución tecnológica que proporcionan una solución óptima para la iluminación residencial, decorativa, añadiendo un toque de elegancia y armonía a tu hogar.





DIMO

Spot LED de empotrar

Philips te presenta su nueva solución; DIMO spot, una luminaria de empotrar versátil, práctica y exclusiva. DIMO es ideal para iluminación de acento en el hogar, industria y comercio. Fabricada con PBT, material Premium que la hace ligera y práctica su aplicación.

Aplicaciones

Dimo Spot LED es ideal para iluminación de acento en el hogar, hoteles, oficinas, bares y restaurantes, salas, pasillos, habitaciones y zonas comunes.



myLiving
essential



Hecha con materiales Premium PBT



Difusor de luz esmerilado
Ángulo del haz 140°



No irradia rayos UV ni IR
No genera calor



Mucho más delgadas y planas,
para la angostura del Dry wall



(2.700K/4.000K/6.500K) con
buena reproducción del color
(CRI>80).



Reemplaza fácilmente las balas
halógenas

	Spot convencional	DIMO	
Potencia	35W	5W	Hasta 86% de ahorro de energía
Vida útil	2.000 horas	15.000 horas	Hasta 7.5x más vida

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004504501	DIMO Spot empotrar LED 3" 2.700K 5W	12	5	100-127	15.000	350	80%	2.700K	140°
915004504601	DIMO Spot empotrar LED 3.5" 2.700K 7W	12	7	100-127	15.000	455	80%	2.700K	140°
915004504701	DIMO Spot empotrar LED 4" 2.700K 9W	12	9	100-127	15.000	630	80%	2.700K	140°

Packet LED

Lámpara de escritorio

Disfruta de un ambiente perfecto de luz en tu estudio u oficina con la nueva tecnología de lentes esféricos de Philips, la cual te permite tener mayor alcance en tus tareas sin perturbar ni cansar tus ojos, la nueva tecnología evita el deslumbramiento al usuario. Por ello no tendrás que preocuparte por tus ojos, el mantenimiento de la lámpara ni el reemplazo de la bombilla ya que te ofrece más de 20.000 horas.

Aplicaciones

Packet LED es perfecta para que te acompañe en todos tus espacios de concentración.



myLiving



Hecha en aluminio



Luz LED incorporada



Cómodo interruptor oculto



Cuerpo ecualizable



Tecnología Eye Care para mayor brillo, sin deslumbramiento



	Lámpara convencional	Packet LED
Potencia	15W	3W
Vida útil	8.000 horas	20.000 horas

Más de
80%
de ahorro
de energía
Hasta
2.5x
más vida

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Incandescente equivalente	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura (°)
915004475701	Lámpara de escritorio Packet LED Blanca	6	3	40W	100-240	20.000	500	85%	3.000K	n/a
915004475801	Lámpara de escritorio Packet LED Negra	6	3	40W	100-240	20.000	500	85%	3.000K	n/a



Bala Essential LED

Reemplaza tus halógenas convencionales por la nueva Bala Essential LED que consume un 86% menos de energía, es más delgada, brinda hasta 45° de movilidad y no requiere de profesionales para su instalación. Y lo mejor, podrás utilizarla en cualquier espacio.

Aplicaciones

La Bala Essential es ideal para iluminación de acento en el hogar, hoteles, oficinas, bares y restaurantes, salas, pasillos, habitaciones y zonas comunes.



myLiving
essential



20.000 horas de vida útil



Hecha en aluminio Premium



No irradia rayos UV ni IR
No genera calor



Mucho más delgadas y planas,
para la angostura del Dry wall



Reemplaza fácilmente las balas
halógenas



Gira 45°



Spot convencional | Bala Essential

Potencia	35W	5W	Hasta 86% de ahorro de energía Hasta 10x más vida
Vida útil	2.000 horas	20.000 horas	

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura (°)
915004394701	Bala Essential 2.700K LED Blanca empotrar	12	5	100-240	20.000	350	80%	2.700K	140°
915004394801	Bala Essential 4.000K LED Blanca empotrar	12	5	100-240	20.000	350	80%	4.000K	140°



Ultra Slim TWIRL

Plafón

La luz que buscabas para tus proyectos, el nuevo plafón Ultra Slim TWIRL de Philips trae una luz que combina brillo con durabilidad y eficiencia. Ya que brinda en promedio 20.000 horas de vida útil y tiene un consumo máximo de 22W. Es de fácil mantenimiento y mantiene alejados insectos y mosquitos de su interior por su característica hermética, lo que le permite seguir brillando con la misma intensidad por más tiempo. Pregunta por su versión IP65 que ofrece una extra protección en zonas húmedas.

Aplicaciones

El plafón Ultra Slim Twirl es ideal para iluminar espacios interiores y exteriores en el hogar, hoteles, oficinas, bares y restaurantes, salas, pasillos, habitaciones y zonas comunes.

myLiving
essential



Larga vida útil



Hecha en material sintético



Más angosta que el plafón convencional



Protegida de la humedad



Limpeza y mantenimiento fácil

Plafón convencional | Ultra Slim Twirl

Potencia	60W	22W	Hasta 63% de ahorro de energía
Vida útil	8.000 horas	20.000 horas	Hasta 2.5x más vida

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004391201	Plafón Ultra Slim Twirl LED blanco	10	12	100-240	20.000	800	80%	3.000K	n/a
915004391001	Plafón Ultra Slim Twirl LED blanco	10	12	100-240	20.000	800	85%	5.700K	n/a
915004391101	Plafón Ultra Slim Twirl LED blanco	10	17	100-240	20.000	1100	85%	3.000K	n/a
915004166402	Plafón Ultra Slim Twirl LED blanco	8	22	100-240	20.000	1400	85%	3.000K	n/a

Naos

Balas de empotrar

Decora tu hogar con estilo, agrega balas NAOS, que son prácticas y te brindan una excelente calidad de luz y a su vez un consumo muy bajo. Encuéntralas en dos presentaciones; Concave y Flat. Descubre lo que la luz LED de las balas NAOS hará para iluminar tu espacio. Brindará un toque de elegancia e informalidad por su versatilidad.

Aplicaciones

Utilízala en sala, comedor, estudio, habitaciones, pasillos y zonas comunes.



	35W convencional	Bala CONCAVE	
Potencia	35W	3.5W	Hasta 90% de ahorro de energía
Vida útil	2.000 horas	20.000 horas	Hasta 10x más vida

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004347001	Bala empotrar CONCAVE LED blanca 27K	12	3.5	100-240	20.000	140	85%	2.700K	140°
915004347101	Bala empotrar CONCAVE LED Aluminio 27K	12	3.5	100-240	20.000	140	85%	2.700K	140°



myLiving essential



20.000 horas de vida útil



Hecha en aluminio



Mucho más delgadas y planas,
para la angostura del Dry wall



Limpieza y mantenimiento fácil



Luz cálida



Reemplaza fácilmente
las balas halógenas



	35W convencional	Bala FLAT
Potencia	35W	10W
Vida útil	2.000 horas	20.000 horas

Hasta
70%
de ahorro
de energía
Hasta
10x
más vida


Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004347201	Bala empotrar FLAT LED luz amarilla 27K	12	3.5	100-240	20.000	155	85%	2.700K	140°
915004347301	Bala empotrar FLAT LED luz amarilla 27K	12	10	100-240	20.000	450	85%	2.700K	140°

Cinta LED

Deja volar tu imaginación e ilumina tus espacios con la nueva cinta LED de Philips que puede ser curvada en las esquinas, recortada y ser reconectada a la longitud deseada. Lleva tu creatividad por fuera de las reglas y experimenta la exploración de nuevas formas de usar la cinta LED Philips. Su acabado de superficie siliconada, facilita su limpieza, larga vida útil de 20.000 horas.

Aplicaciones

Luz Indirecta de acento y arquitectónica para cornisas, paredes, techos y nichos.



Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)	Dimerizable
915004397301	Curve Led Tape RGB 1 metro sin Driver	80	6.5	12	20.000	900	75%	RGB	120°	Si
915004396801	LED Tape 3.000K 5 metros sin Driver	40	30	12	20.000	360	75%	3.000K	120°	No
915004302601	LED Tape 3.000K 5 metros sin Driver	40	60	12	20.000	900	75%	3.000K	120°	No



myLiving expressive



20.000 horas de vida útil



Siliconada para fácil limpieza y mantenimiento



También disponibles driver y controles Philips



Flexible y fácil de instalar



Resistente a los rayos UV previniendo el amarillamiento




Accesorios

Adhiérela en tus espacios con su cinta adhesiva para facilitar su instalación o usa los clips de montaje que se incluyen.



Smart Conector



Solución inteligente de Philips para minimizar el desperdicio.



Corta, conecta y reutiliza.

Conector Driver



Conector al driver, seguro y de fácil uso.



Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque
915004323601	Accesorio Cinta LED Conector Driver	30
915004323701	Accesorio Cinta LED Smart Conector	50



Fácil Instalación

La cinta LED Philips se adapta a tus necesidades. Es tan práctica que se puede cortar con tijeras convencionales para acomodarse a la longitud que desees. Atrévete a usarla!



Longitud mínima de 7 cm.



Guía de señalización de corte.



Con cinta adhesiva 3M, que facilita su instalación.



Clips de montaje incluidos. Empaque amigable con manual incluido.

myLiving
expressive





Battern LED Portable

Ilumina cuando más lo necesitas. Philips ofrece la mejor solución en iluminación para esos momentos inesperados, con una lámpara práctica, portable y recargable.

Libertad de colocación en cualquier momento o lugar, distribuyendo uniformemente la luz.

Aplicaciones

Battern LED es ideal para iluminar espacios difíciles como escaleras, pasillos, closets y alacenas. También puedes llevarla contigo a cualquier lado.

myLiving
essential



Larga vida útil



Distribución uniforme de la luz



Nivel de iluminación ajustable



Es portable o empotrable a techo o pared



Se recarga en 5 horas



En modo emergencia ilumina hasta 6 horas



Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Ángulo de Apertura(°)
915004391401	Battern LED Portable	6	0,1	100-240	20.000	127	n/a	n/a
915004391301	Battern LED Portable	6	0,1	100-240	20.000	240	n/a	n/a

Dimo

Página 4



Código Philips

915004504501
915004504601
915004504701

Packet LED

Página 5



Código Philips

915004475701
915004475801

Bala Essential LED

Página 6



Código Philips

915004394701
915004394801

Ultra Slim TWIRL

Página 7



Código Philips

915004391201
915004391001
915004391101
915004166402

Naos CONCAVE

Página 8



Código Philips

915004347001
915004347101

Naos FLAT

Página 9



Código Philips

915004347201
915004347301

Cinta Curve LED Tape RGB

Página 10



Código Philips

915004397301

Cinta LED Tape 3.000K

Página 11




Código Philips

915004396801
915004302601

Accesorios Cinta LED

Página 12



Código Philips

915004323601
915004323701

Battern LED Portable

Página 14



Código Philips

915004391401
915004391301



Philips Colombiana S.A.S.

Calle 93 No. 11 A-11 PBX: 422 2600

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co