



Luminarias Philips LED 2014
La **combinación inteligente**
de luz **LED** y **diseño**

innovation ✨ you



PHILIPS

Una expresión personal de vitalidad y alegría

Diseños modernos, frescos y minimalistas que se combinan para crear un ambiente de iluminación creativo, como tú.

Las luminarias LED Philips, son la revolución tecnológica que proporcionan una solución óptima para la iluminación residencial, decorativa, añadiendo un toque de elegancia y armonía a tu hogar.



DIMO

Spot LED de empotrar

Philips te presenta su nueva solución; DIMO spot, una luminaria de empotrar versátil, práctica y exclusiva. DIMO es ideal para iluminación de acento en el hogar, industria y comercio. Fabricada con PBT, material Premium que la hace ligera y práctica su aplicación.

Aplicaciones

Dimo Spot LED es ideal para iluminción de acento en el hogar, hoteles, oficinas, bares y restaurantes, salas, pasillos, habitaciones y zonas comunes.



-  Hecha con materiales Premium PBT
-  Difusor de luz esmerilado
Ángulo del haz 140°
-  No irradia rayos UV ni IR
No genera calor
-  Mucho más delgadas y planas, para la angostura del Dry wall
-  (2.700K/4.000K/6.500K) con buena reproducción del color (CRI>80).
-  Reemplaza fácilmente las balas halógenas

	Spot convencional	DIMO	
Potencia	35W	5W	Hasta 86% de ahorro de energía Hasta 7.5x más vida
Vida útil	2.000 horas	15.000 horas	

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004504501	DIMO Spot empotrar LED 3" 2.700K 5W	12	5	100-127	15.000	350	80%	2.700K	140°
915004504601	DIMO Spot empotrar LED 3.5" 2.700K 7W	12	7	100-127	15.000	455	80%	2.700K	140°
915004504701	DIMO Spot empotrar LED 4" 2.700K 9W	12	9	100-127	15.000	630	80%	2.700K	140°

Packet LED

Lámpara de escritorio

Disfruta de un ambiente perfecto de luz en tu estudio u oficina con la nueva tecnología de lentes esféricos de Philips, la cual te permite tener mayor alcance en tus tareas sin perturbar ni cansar tus ojos, la nueva tecnología evita el deslumbramiento al usuario. Por ello no tendrás que preocuparte por tus ojos, el mantenimiento de la lámpara ni el reemplazo de la bombilla ya que te ofrece más de 20.000 horas.

Aplicaciones

Packet LED es perfecta para que te acompañe en todos tus espacios de concentración.



-  Hecha en aluminio
-  Luz LED incorporada
-  Cómodo interruptor oculto
- ✓ Cuerpo ecualizable
- ✓ Tecnología Eye Care para mayor brillo, sin deslumbramiento

	Lámpara convencional	Packet LED	
Potencia	15W	3W	Más de 80% de ahorro de energía Hasta 2.5x más vida
Vida útil	8.000 horas	20.000 horas	

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Incandescente equivalente	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004475701	Lámpara de escritorio Packet LED Blanca	6	3	40W	100-240	20.000	500	85%	3.000K	n/a
915004475801	Lámpara de escritorio Packet LED Negra	6	3	40W	100-240	20.000	500	85%	3.000K	n/a

Bala Essential LED

Reemplaza tus halógenas convencionales por la nueva Bala Essential LED que consume un 86% menos de energía, es más delgada, brinda hasta 45° de movilidad y no requiere de profesionales para su instalación. Y lo mejor, podrás utilizarla en cualquier espacio.

Aplicaciones

La Bala Essential es ideal para iluminación de acento en el hogar, hoteles, oficinas, bares y restaurantes, salas, pasillos, habitaciones y zonas comunes.



- 20.000 horas de vida útil
- Hecha en aluminio Premium
- No irradia rayos UV ni IR
No genera calor
- Mucho más delgadas y planas, para la angostura del Dry wall
- Reemplaza fácilmente las balas halógenas
- Gira 45°



	Spot convencional	Bala Essential
Potencia	35W	5W
Vida útil	2.000 horas	20.000 horas

Hasta 86% de ahorro de energía

Hasta 10x más vida


Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004394701	Bala Essential 2.700K LED Blanca empotrar	12	5	100-240	20.000	350	80%	2.700K	140°
915004394801	Bala Essential 4.000K LED Blanca empotrar	12	5	100-240	20.000	350	80%	4.000K	140°

Ultra Slim TWIRL Plafón

La luz que buscabas para tus proyectos, el nuevo plafón Ultra Slim TWIRL de Philips trae una luz que combina brillo con durabilidad y eficiencia. Ya que brinda en promedio 20.000 horas de vida útil y tiene un consumo máximo de 22W. Es de fácil mantenimiento y mantiene alejados insectos y mosquitos de su interior por su característica hermética, lo que le permite seguir brillando con la misma intensidad por más tiempo. Pregunta por su versión IP65 que ofrece una extra protección en zonas húmedas.

Aplicaciones

El plafón Ultra Slim Twirl es ideal para iluminar espacios interiores y exteriores en el hogar, hoteles, oficinas, bares y restaurantes, salas, pasillos, habitaciones y zonas comunes.



- Larga vida útil
- Hecha en material sintético
- Más angosta que el plafón convencional
- Protegida de la humedad
- Limpieza y mantenimiento fácil

	Plafón convencional	Ultra Slim Twirl
Potencia	60W	22W
Vida útil	8.000 horas	20.000 horas

Hasta 63% de ahorro de energía

Hasta 2.5x más vida

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004391201	Plafón Ultra Slim Twirl LED blanco	10	12	100-240	20.000	800	80%	3.000K	n/a
915004391001	Plafón Ultra Slim Twirl LED blanco	10	12	100-240	20.000	800	85%	5.700K	n/a
915004391101	Plafón Ultra Slim Twirl LED blanco	10	17	100-240	20.000	1100	85%	3.000K	n/a
915004166402	Plafón Ultra Slim Twirl LED blanco	8	22	100-240	20.000	1400	85%	3.000K	n/a

Naos

Balas de empotrar

Decora tu hogar con estilo, agrega balas NAOS, que son prácticas y te brindan una excelente calidad de luz y a su vez un consumo muy bajo. Encuéntralas en dos presentaciones; Concave y Flat. Descubre lo que la luz LED de las balas NAOS hará para iluminar tu espacio. Brindará un toque de elegancia e informalidad por su versatilidad.

Aplicaciones

Utilízala en sala, comedor, estudio, habitaciones, pasillos y zonas comunes.



	35W convencional	Bala CONCAVE	
Potencia	35W	3.5W	Hasta 90% de ahorro de energía
Vida útil	2.000 horas	20.000 horas	Hasta 10x más vida

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004347001	Bala empotrar CONCAVE LED blanca 27K	12	3.5	100-240	20.000	140	85%	2.700K	140°
915004347101	Bala empotrar CONCAVE LED Aluminio 27K	12	3.5	100-240	20.000	140	85%	2.700K	140°



	35W convencional	Bala FLAT	
Potencia	35W	10W	Hasta 70% de ahorro de energía
Vida útil	2.000 horas	20.000 horas	Hasta 10x más vida

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)
915004347201	Bala empotrar FLAT LED luz amarilla 27K	12	3.5	100-240	20.000	155	85%	2.700K	140°
915004347301	Bala empotrar FLAT LED luz amarilla 27K	12	10	100-240	20.000	450	85%	2.700K	140°



myLiving
essential



- 20.000 horas de vida útil
- Hecha en aluminio
- Mucho más delgadas y planas, para la angostura del Dry wall
- Limpeza y mantenimiento fácil
- Luz cálida
- Reemplaza facilmente las balas halógenas

Cinta LED

Deja volar tu imaginación e ilumina tus espacios con la nueva cinta LED de Philips que puede ser curvada en las esquinas, recortada y ser reconectada a la longitud deseada. Lleva tu creatividad por fuera de las reglas y experimenta la exploración de nuevas formas de usar la cinta LED Philips. Su acabado de superficie siliconada, facilita su limpieza, larga vida útil de 20.000 horas.

Aplicaciones

Luz Indirecta de acento y arquitectónica para cornisas, paredes, techos y nichos.



myLiving
expressive



20.000 horas de vida útil



Siliconada para fácil limpieza y mantenimiento



También disponibles driver y controles Philips



Flexible y fácil de instalar



Resistente a los rayos UV previniendo el amarillamiento




Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Temperatura de color (K)	Ángulo de Apertura(°)	Dimerizable
915004397301	Curve Led Tape RGB 1 metro sin Driver	80	6.5	12	20.000	900	75%	RGB	120°	Si
915004396801	LED Tape 3.000K 5 metros sin Driver	40	30	12	20.000	360	75%	3.000K	120°	No
915004302601	LED Tape 3.000K 5 metros sin Driver	40	60	12	20.000	900	75%	3.000K	120°	No

Accesorios

Adhiérela en tus espacios con su cinta adhesiva para facilitar su instalación o usa los clips de montaje que se incluyen.



Smart Conector



Solución inteligente de Philips para minimizar el desperdicio.




Corta, conecta y reutiliza.

Conector Driver



Conector al driver, seguro y de fácil uso.



Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque
915004323601	Accesorio Cinta LED Conector Driver	30
915004323701	Accesorio Cinta LED Smart Conector	50

Fácil Instalación

La cinta LED Philips se adapta a tus necesidades. Es tan práctica que se puede cortar con tijeras convencionales para acomodarse a la longitud que desees. Atrévete a usarla!



Longitud mínima de 7 cm.



Guía de señalización de corte.



Con cinta adhesiva 3M, que facilita su instalación.



Clips de montaje incluidos. Empaque amigable con manual incluido.



Battern LED Portable

Ilumina cuando más lo necesitas. Philips ofrece la mejor solución en iluminación para esos momentos inesperados, con una lámpara práctica, portable y recargable.

Libertad de colocación en cualquier momento o lugar, distribuyendo uniformemente la luz.

Aplicaciones
Battern LED es ideal para iluminar espacios difíciles como escaleras, pasillos, closets y alacenas. También puedes llevarla contigo a cualquier lado.



- Larga vida útil
- Distribución uniforme de la luz
- Nivel de iluminación ajustable
- Es portable o empotrable a techo o pared
- Se recarga en 5 horas
- En modo emergencia ilumina hasta 6 horas

Código Philips	Descripción comercial	Unidad de empaque	Consumo (W)	Voltaje de Operación (V)	Vida útil (horas)	Flujo luminoso (lm)	IRC	Ángulo de Apertura(°)
915004391401	Battern LED Portable	6	0,1	100-240	20.000	127	n/a	n/a
915004391301	Battern LED Portable	6	0,1	100-240	20.000	240	n/a	n/a

Dimo Página 4



Código Philips
915004504501
915004504601
915004504701

Packet LED Página 5



Código Philips
915004475701
915004475801

Bala Essential LED Página 6



Código Philips
915004394701
915004394801

Ultra Slim TWIRL Página 7



Código Philips
915004391201
915004391001
915004391101
915004166402

Naos CONCAVE Página 8



Código Philips
915004347001
915004347101

Naos FLAT Página 9



Código Philips
915004347201
915004347301

Cinta Curve LED Tape RGB Página 10




Código Philips
915004397301

Cinta LED Tape 3.000K Página 11



Código Philips
915004396801
915004302601

Accesorios Cinta LED Página 12



Código Philips
915004323601
915004323701

Battern LED Portable Página 14



Código Philips
915004391401
915004391301



Philips Colombiana S.A.S.

Calle 93 No. 11 A-11 PBX: 422 2600

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co