

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

NIEDERSpannungsProdukte

Kleiner VerteilerBerater

Auflage Januar 2022

Preise gültig ab Februar 2022



Stromkreisverteiler UK600

Standardvariante mit Blendrahmen und Tür



Unterputzverteiler UK600, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Mauerkralen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahtalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitze für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit UZ91P4, siehe Seite 8



Stromkreisverteiler UK600

Standardvariante mit Blendrahmen und Tür

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612N2	2CPX031369R9999	108,00
2-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624N3	2CPX031370R9999	142,00
3-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636N3	2CPX031371R9999	167,00
4-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648N3	2CPX031372R9999	237,00
5-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660N4	2CPX031373R9999	289,00



UK648N3



UK660N4

Stromkreisverteiler UK600

Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür



Unterputzverteiler UK600, IP30

I_n bis 63 A

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)

Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015

Stoßfestigkeitsgrad IK07

Lieferbar in 1- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler

Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage

Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau

Mauerkasten:

- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar

Mauerkralen

Werkzeugloser Türanschlagwechsel

Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung

Geräteträger mit herausnehmbarer Hutprofilschiene

Mit N/PE Quick-Steckklemmen

Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Abdeckung mit 90°-Schnellverschlüssen, plombierbar

45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar

Beschriftungssystem

Blendrahmen und Stahlblechtür mit Putzausgleichsmöglichkeit

Farbe: Weiß, RAL 9016

* In Verbindung mit UZ91P4, siehe Seite 8



UK612NB

UK624NB

UK636NB

Stromkreisverteiler UK600

Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

Artikel	H x B x T in mm	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
1-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK113G	355 x 367 x 95 328 x 340 x 88	12 (13)	UK612NB	2CPX031374R9999	81,50
2-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, ZK82B, ZK144G	480 x 367 x 95 453 x 340 x 88	24 (28)	UK624NB	2CPX031375R9999	97,50
3-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK113B, ZK206G	605 x 367 x 95 578 x 340 x 88	36 (41)	UK636NB	2CPX031376R9999	110,00
4-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK144B, ZK237G	730 x 367 x 95 703 x 340 x 88	48 (56)	UK648NB	2CPX031377R9999	168,00
5-reihig , Nischenmaße für Unterputzeinbau Wandausschnittmaße für Hohlwandeinbau Mit N/PE Quick-Steckklemmen: ZK51B, 2 x ZK82B, ZK144B, ZK268G	855 x 367 x 95 828 x 340 x 88	60 (70)	UK660NB	2CPX031378R9999	204,00



UK648NB



UK660NB



Stromkreisverteiler UK600

Projektvarianten

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Mauerkasten mit Mauerkrallen 		UK61...	UZB612	2CPX031113R9999	11,35
		UK62...	UZB624	2CPX031114R9999	15,20
		UK63...	UZB636	2CPX031115R9999	18,45
		UK64...	UZB648	2CPX031116R9999	22,10
		UK66...	UZB660	2CPX031117R9999	28,90
Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen 		UK61...	UZS612B	2CPX031139R9999	60,00
		UK62...	UZS624B	2CPX031140R9999	74,00
		UK63...	UZS636B	2CPX031141R9999	90,00
		UK64...	UZS648B	2CPX031142R9999	139,00
		UK66...	UZS660B	2CPX031143R9999	168,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und N/PE Quick-Steckklemmen 		UK61...	UZS612N	2CPX031131R9999	101,00
		UK62...	UZS624N	2CPX031132R9999	132,00
		UK63...	UZS636N	2CPX031133R9999	154,00
		UK64...	UZS648N	2CPX031134R9999	223,00
		UK66...	UZS660N	2CPX031135R9999	269,00
Blendrahmen mit Tür, Abdeckung, Geräteträger und Hutprofilschiene für Reihenklemmen 		UK63...	UZS636K	2CPX031136R9999	120,00
		UK64...	UZS648K	2CPX031137R9999	183,00
		UK66...	UZS660K	2CPX031138R9999	223,00

Stromkreisverteiler UK600

Ersatzteile und Zubehör

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Bausatz Zur Montage auf Putz und teilversenkt mit Sollbruchstellen, nur geeignet für Standardtür		UK61...	AP612	2CPX031402R9999	47,70
		UK62...	AP624	2CPX031403R9999	52,00
		UK63...	AP636	2CPX031404R9999	56,00
		UK64...	AP648	2CPX031405R9999	60,50
		UK66...	AP660	2CPX031406R9999	72,00
Leitungseinführungsschieber Mit integriertem Klemmenträger Oben und unten verwendbar, 1- bis 5-reihig Nutzbare Breite für Klemmen 277 mm, 17 Einheiten			UZH1	2CPX031407R9999	13,25
Verbindungskanal Zur horizontalen und vertikalen Anreihung und Querverdrahtung der Verteiler			UZH2	2CPX031408R9999	21,60
Waagrechtschottwand Mit integriertem Klemmenträger, Prägung zur Aufnahme von zwei Steckdosen Type ZE224 sowie fünf Prägungen für Kommunikationsmodule			UZH3	2CPX031409R9999	24,10
Scharniereset Zu UK600			UZH1	2CPX031410R9999	4,10
TIP-in-Verschluss Farbe: Weiß, RAL 9016			UZH2	2CPX031411R9999	4,60
Sicherheitsschloss Standard Mit zwei Schlüsseln			UZH3	2CPX031412R9999	26,70
Sicherheitsschloss Ronis Mit zwei Schlüsseln			UZH4	2CPX031413R9999	26,70

Stromkreisverteiler UK600


Ersatzteile und Zubehör

Artikel	passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Beschriftungssystem Selbstklebend, mit Beschriftungsfeldern und Zahlen 1 – 70 mit Legende		UZT5	2CPX031429R9999	2,55
Mauerkralen Zum Befestigen des Mauerkastens in zwei Einbautiefen		UZ4P2	2CPX062447R9999	3,55
Hutprofilschiene mit Geräteeinsatz 	UK61...	UZG612	2CPX031118R9999	4,50
	UK62...	UZG624	2CPX031119R9999	17,15
	UK63...	UZG636	2CPX031120R9999	28,50
	UK64...	UZG648	2CPX031121R9999	42,10
	UK66...	UZG660	2CPX031122R9999	50,50
Abdeckung mit 90°-Schnellverschluss 	UK61...	UZA612	2CPX031123R9999	17,15
	UK62...	UZA624	2CPX031124R9999	22,30
	UK63...	UZA636	2CPX031125R9999	27,30
	UK64...	UZA648	2CPX031126R9999	32,80
	UK66...	UZA660	2CPX031127R9999	40,80
Verschlussstreifen Farbe: Weiß, RAL 9016		ZA3P5	2CPX062385R9999	17,80
Montageplatte Stahlblech, verzinkt 	UK61...	UZM610	2CPX031414R9999	23,30
	UK62...	UZM620	2CPX031415R9999	29,90
	UK63...	UZM630	2CPX031416R9999	37,50
	UK64...	UZM640	2CPX031417R9999	44,20
	UK65...	UZM650	2CPX031418R9999	53,00
Hohlwandset Zum nachträglichen Aus- bauen eines UK600 zum Hohlwandverteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm		UZ91P4	2CPX031434R9999	24,20
Schrauben Jeweils 20 Stück zum Befestigen von Hutprofil- schienen und Montageplatten		ZA89P20	2CPX062376R9999	9,45

Mediaverteiler UK600

Blendrahmen mit Tür und Designfolien

Artikel		Passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür (Standard) Farbe: Weiß, RAL 9016 Stahlblech, pulverbeschichtet		UK61...	BL610	2CPX031081R9999	42,20
		UK62...	BL620	2CPX031082R9999	57,00
		UK63...	BL630	2CPX031083R9999	64,00
		UK64...	BL640	2CPX031084R9999	83,50
		UK66...	BL650	2CPX031085R9999	103,00
Blendrahmen mit Tür Farbe: Anthrazit, RAL 7016 Stahlblech, pulverbeschichtet		UK61...	BL611	2CPX031086R9999	66,50
		UK62...	BL621	2CPX031087R9999	80,00
		UK63...	BL631	2CPX031088R9999	91,00
		UK64...	BL641	2CPX031089R9999	104,00
		UK66...	BL651	2CPX031090R9999	124,00
Tafelfolie Zum Beschriften für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ640D	2CPX031786R9999	42,90
Steine Designfolie für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ641D	2CPX031787R9999	42,90
Holzsteg Designfolie für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ642D	2CPX031788R9999	42,90
Wassertropfen Designfolie für UK600 Stahlblechtüren		UK61... UK62... UK63... UK64... UK66...	UZ643D	2CPX031789R9999	42,90




Mediaverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Designwechselrahmen Aluminium gebürstet Edelstahloptik Ohne Einsatz		UK62...	BL620D	2CPX031794R9999	170,00
		UK63...	BL630D	2CPX031795R9999	209,00
		UK64...	BL640D	2CPX031796R9999	262,00
		UK66...	BL650D	2CPX031797R9999	328,00
Einsätze für den Designwechselrahmen					
Bild-Einsatz Für eigene Bilder nach Wunsch		UK62...	UZD620	2CPX031762R9999	104,00
		UK63...	UZD630	2CPX031768R9999	119,00
		UK64...	UZD640	2CPX031774R9999	124,00
		UK66...	UZD650	2CPX031780R9999	137,00
Pinnwand-Einsatz Grauer Filz mit Pinnadeln		UK62...	UZD621	2CPX031763R9999	124,00
		UK63...	UZD631	2CPX031769R9999	126,00
		UK64...	UZD641	2CPX031775R9999	138,00
		UK66...	UZD651	2CPX031781R9999	151,00
Spiegel-Einsatz		UK62...	UZD622	2CPX031764R9999	113,00
		UK63...	UZD632	2CPX031770R9999	119,00
		UK64...	UZD642	2CPX031776R9999	132,00
		UK66...	UZD652	2CPX031782R9999	143,00
Edelstahloptik-Einsatz		UK62...	UZD623	2CPX031765R9999	115,00
		UK63...	UZD633	2CPX031771R9999	131,00
		UK64...	UZD643	2CPX031777R9999	146,00
		UK66...	UZD653	2CPX031783R9999	161,00
LED-Panel-Einsatz Mit Backlight-Folie Spannungsversorgung REG 12 V DC, 1,7 A separat bestellen*		UK62...	UZD624	2CPX031766R9999	641,00
		UK63...	UZD634	2CPX031772R9999	783,00
		UK64...	UZD644	2CPX031778R9999	904,00
		UK66...	UZD654	2CPX031784R9999	1047,00
Holzoptik-Einsatz Mit 5 Magnetpins		UK62...	UZD625	2CPX031767R9999	157,00
		UK63...	UZD635	2CPX031773R9999	180,00
		UK64...	UZD645	2CPX031779R9999	203,00
		UK66...	UZD655	2CPX031785R9999	227,00

Mediaverteiler UK600

Designrahmen und Einsätze




Ein besonderes Highlight der Verteilerserie UK600 sind die verschiedenen Tür- und Rahmenvarianten, die den Verteiler zum ansprechenden Designobjekt in Ihrem Zuhause machen. In die Designwechselrahmen können eigene Bilder, Pinnwände, Spiegel, Magnettafeln und vieles mehr eingesetzt werden.

01 Basisvariante UK600

02 Designwechselrahmen

03 Einsatz
Beispiel mit Backlight-Folie
LED-hinterleuchtet



Mediaverteiler UK600

Mit oder ohne Blendrahmen und Tür



Unterputzverteiler UK600, IP30

Stromkreisverteiler UK600 als Media-Ausführung
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 2- bis 5-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Mit herausnehmbarer Hutprofilschiene in der obersten Reihe
Isoliert aufgebautes Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen
Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten
Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi
3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung
Mit Blendrahmen und Stahlblechtüren, als Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz weiß
für verbessertes Wifi-Signal oder als Basisvariante ohne Blendrahmen und Tür

* In Verbindung mit UZ91P4, siehe Seite 17

Mediaverteiler UK600

Mit oder ohne Blendrahmen und Tür



UK636MV



UK636MW



UK630MB

Artikel	Maße für...	H x B x T	Type	Artikelnummer	EUR
Unterputzverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet	3-reihig	605 x 367 x 95	UK636MV	2CPX031384R9999	334,00
	Nische Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
	4-reihig	730 x 367 x 95	UK648MV	2CPX031385R9999	358,00
	Nische Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
	5-reihig	855 x 367 x 95	UK660MV	2CPX031386R9999	421,00
	Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Patchpanel zur Aufnahme von 12 Keystone-Modulen, Rastbare 3-fach-Schutzkontaktsteckdose, 120° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage, Stahlblechtür belüftet mit Kunststoff-einsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal	3-reihig	605 x 367 x 95	UK636MW	2CPX031387R9999	376,00
	Nische Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
	4-reihig	730 x 367 x 95	UK648MW	2CPX031388R9999	393,00
	Nische Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
	5-reihig	855 x 367 x 95	UK660MW	2CPX031389R9999	456,00
	Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaverteiler als Basis ohne Blendrahmen und Tür					
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarer Hutschiene, Drahthalter zur Leitungsführung, Montagewinkel, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage	2-reihig	480 x 367 x 95	UK624MB	2CPX031394R9999	125,00
	Nische Wandausschnitt	453 x 340 x 88			
	3-reihig	605 x 367 x 95	UK636MB	2CPX031395R9999	132,00
	Nische Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
	4-reihig	730 x 367 x 95	UK648MB	2CPX031396R9999	153,00
	Nische Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
	5-reihig	855 x 367 x 95	UK660MB	2CPX031397R9999	178,00
	Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür



Unterputz-Kombiverteiler UK600, IP30  
I_n bis 63 A
Kombiverteiler als Kombination Stromkreis- und Mediaverteiler
Für Gebäudeinstallation nach DIN 18015
Stoßfestigkeitsgrad IK07
Lieferbar in 2- oder 3-reihiger Ausführung als Unterputzverteiler
Nachrüstbar mit Bausatz für Aufputz- und teilversenkte Montage
Nachrüstbar mit UZ91P4 zum Hohlwandeinbau
Mauerkasten:
- Verwindungsstabiler, bruchfester, schwer entflammbarer, halogenarmer Kunststoff
- Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
- Mit herausnehmbaren Leitungseinführungsschiebern
- Anreihbar
Werkzeugloser Türanschlagwechsel
Verbindungskanal für horizontale und vertikale Anreihung
Mit N/PE Quick-Steckklemme
Abdeckung mit 90° Schnellverschlüssen, plombierbar
45 mm Geräteschlitz für 12 PLE, auf 14 PLE erweiterbar
Beschriftungssystem
Normgerechte Trennung der Spannungsebenen durch Schottwand mit Prägungen für Steckdose und Media-Module
Modulare Lochblech-Montageplatte zur Aufnahme von Geräten
Einfache und werkzeuglose Montage der Gerätehalter aus Gummi
„Click in“-Steckdose 90° drehbar zur Spannungsversorgung eingebauter Geräte
Drahthalter für fachgerechte Leitungsführung

Kombiverteiler UK600

Mit Blendrahmen und Tür



UK662CV




UK662CW

Artikel	H x B x T	Type	Artikelnummer	EUR
Mauerkasten mit modularen Lochblech-Montageplatten und herausnehmbarem Geräteträger, Drahthalter zur Leitungsführung, Schottwand zur Potentialtrennung, rastbare Steckdose 90° drehbar mit EURO-Einsatz, Gerätehalter aus Gummi zur werkzeuglosen Montage				
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Stahlblechtür und rastbarer Steckdose				
2-reihig	855 x 367 x 95	UK662CV	2CPX031398R9999	409,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
3-reihig	605 x 367 x 95	UK663CV	2CPX031399R9999	431,00
Nische Wandausschnitt	578 x 340 x 88			
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Stahlblechtür				
2-reihig	855 x 367 x 95	UK662CVC	2CPX031450R9999	370,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
3-reihig	855 x 367 x 95	UK663CVC	2CPX031451R9999	391,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen, belüfteter Wifi-Tür und rastbarer Steckdose				
2-reihig	855 x 367 x 95	UK662CW	2CPX031400R9999	444,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
3-reihig	855 x 367 x 95	UK663CW	2CPX031401R9999	466,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaverteiler Homeway mit belüfteter Tür und rastbarer Steckdose				
4-reihig	730 x 367 x 95	UK648MVH	2CPX031446R9999	358,00
Nische Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
5-reihig	855 x 367 x 95	UK660MVH	2CPX031447R9999	421,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Mediaverteiler Homeway mit belüfteter Wifi-Tür und rastbarer Steckdose				
4-reihig	730 x 367 x 95	UK648MWH	2CPX031448R9999	394,00
Nische Wandausschnitt	703 x 340 x 88			
5-reihig	855 x 367 x 95	UK660MWH	2CPX031449R9999	456,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
Unterputz-Kombiverteiler mit Blendrahmen und belüfteter Wifi-Tür				
2-reihig	855 x 367 x 95	UK662CWC	2CPX031452R9999	403,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			
3-reihig	855 x 367 x 95	UK663CWC	2CPX031453R9999	424,00
Nische Wandausschnitt	828 x 340 x 88			

Media- und Kombiverteiler UK600

Zubehör

Artikel	Type	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech 1-feldbreit		UZM61M 2CPX031421R9999	25,20
Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken		ZX340 2CPX031422R9999	19,85
Patchpanel inkl. Halter zur Bestückung mit Keystone-Modulen Für 6 Keystone-Module		ZE335 2CPX031423R9999	29,80
1-feldbreit für 12 Keystone-Module		ZE336 2CPX031424R9999	54,00
Halter für Patchpanel		ZE338 2CPX031426R9999	19,15
1-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, zur Montage in Schottwand UZB3, dadurch um 90° drehbar, einrastbar, mit Berührungsschutz und Zugentlastung		ZE224 2CPX031427R9999	26,80
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO-Einsatz, um 120° drehbar, einrastbar am Leitungseinführungs- schieber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene		ZE227 2CPX061211R9999	103,00
Schottwand Zur normengerechten Potentialtrennung mit Klemmenaufnahme mit zwei Prägungen zur Installation der Steckdose ZE224 fünf Prägungen zur Montage von Keystone-Modulen		UZB3 2CPX031409R9999	24,10

Media- und Kombiverteiler UK600

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte		10	UZED1P10	2CPX031420R9999	13,25
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech- Montageplatte 3,9 mm x 13 mm		10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,90
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel					
RJ45-Module					
Kunststoff		1	ZE311	2CPX038612R9999	18,90
Metall		1	ZE312	2CPX038613R9999	24,60
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse		1	ZE316	2CPX039246R9999	31,70
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse		1	ZE317	2CPX039247R9999	31,80
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker		1	ZE318	2CPX039248R9999	31,80
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse		1	ZE319	2CPX039249R9999	30,10
Hohlwandset Zum nachträglichen Ausbauen eines UK600 zum Hohlwand- verteiler (Kabelbinder 20 Stück und Typenschild liegen bei) Wandstärke min. 8 mm, max. 35 mm		4	UZ91P4	2CPX031434R9999	24,20

Mediaverteiler UK600

Türen

Artikel		passend zu	Type	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet		UK62...	BL620V	2CPX031091R9999	54,00
		UK63...	BL630V	2CPX031092R9999	63,00
		UK64...	BL640V	2CPX031093R9999	83,50
		UK66...	BL650V	2CPX031094R9999	103,00
Blendrahmen mit Tür und Lüftungsöffnungen Farbe: Weiß RAL 9016, Stahlblech pulverbeschichtet, mit Kunststoffeinsatz weiß teiltransparent für verbessertes Wifi-Signal		UK62...	BL620W	2CPX031095R9999	87,00
		UK63...	BL630W	2CPX031096R9999	104,00
		UK64...	BL640W	2CPX031097R9999	117,00
		UK66...	BL650W	2CPX031098R9999	137,00

Stromkreisverteiler Mistral 41W

Verteiler ohne Tür




M41W224N3 mit eingebauten
N/PE Quick-Steckklemmen
(Abbildung beispielhaft)

Aufputz- Stromkreisverteiler, IP30*/IP40

Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)
Material Thermoplast, RAL 9016
Stoßfestigkeitsgrad der Vorprägungen IK08
Mit eingebauten N/PE-Quick-Steckklemmen
Türen in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich
Leitungseinführung über leicht ausbrechbare Vorprägungen oben und unten
* Als Mediaverteiler


Artikel	H x B x T	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Aufputz-Stromkreisverteiler ohne Tür					
1-reihig inkl. Quick-Steckträger: ZK21; Quick-Steckklemmen: ZK82B, ZK51B, ZK113G	257 x 292 x 120	12	M41W112N2	1SLM004100S3303	58,00
2-reihig inkl. Quick-Steckträger: ZK21; Quick-Steckklemmen: 2 x ZK82B, ZK51B, ZK144G	385 x 295 x 110	24 (2 x 12)	M41W224N3	1SLM004100S3305	82,00
3-reihig inkl. Quick-Steckträger: ZK21; Quick-Steckklemmen: 3 x ZK82B, ZK206G	507 x 292 x 120	36 (3 x 12)	M41W336N3	1SLM004100S3307	110,00
4-reihig inkl. Quick-Steckträger: ZK21; Quick-Steckklemmen: ZK82B, 2 x ZK113B, ZK206G	656 x 292 x 120	48 (4 x 12)	M41W448N3	1SLM004100S3308	138,00

> Maße in mm



Stromkreisverteiler Mistral 41W

Transparente Türen und Stahlblechtüren

Artikel		Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtüren				
Passend für M41W112N2	M41ZT112		1SLM004100A3903	23,80
Passend für M41W224N3 und M41W448N3* ¹	M41ZT124		1SLM004100A3906	29,40
Passend für M41W336N3	M41ZT136		1SLM004100A3909	36,30
Transparente Türen				
Passend für M41W112N2	41Z43		1SPE007717F9910	55,50
Passend für M41W224N3 und M41W448N3* ¹	41Z44		1SPE007717F9911	67,50
Passend für M41W336N3	41Z45		1SPE007717F9912	82,50
Stahlblechtür belüftet				
Passend für M41W224N3, MM41W448N und Mediaverteiler* ¹	M41ZTV124		1SLM004100A6905	33,00
Passend für M41W336N3 und Mediaverteiler	M41ZTV136		1SLM004100A6907	45,70
Kunststofftür WiFi				
Passend für M41W112N2		41Z35	1SPE007717F9902	46,80
Passend für M41W224N3 und M41W448N3* ¹		41Z36	1SPE007717F9903	64,50
Passend für M41W336N3		41Z37	1SPE007717F9904	90,50

*1 Bei M41W448N 3 werden zwei Türen benötigt.

Feuchtraumverteiler Mistral 65 – IP65

Aufputz- Stromkreisverteiler mit transparenter Tür



M65W224TN3 mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen (Abbildung beispielhaft)

Aufputz- Stromkreisverteiler, IP65
I _n bis 125 A
Stromkreisverteiler DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24)
Stoßfestigkeitsgrad IK09
Herausnehmbarer Geräteträger
Mit eingebauten N/PE Quick-Steckklemmen
Kabeltüllen separat bestellen
Beschriftungssystem
Farbe RAL 7035 mit transparenter Tür
Reihenabstand der Hutprofilschine 125 mm oder 150 mm wählbar
Flexibler Innenausbau mit Montageplatten und geschlossenen Abdeckungen (Zubehör)

Artikel	H x B x T	PLE	Type	Artikelnummer	EUR
Verteilerbreite 152 mm					
1-reihig ohne N/PE Quiccksteckklemmen	202 x 152 x 117	4	M65W104TN1	1SLM006500S1210	49,30
Verteilerbreite 232 mm					
1-reihig	250 x 232 x 155	8	M65W108TN1	1SLM006500S1211	66,50
Verteilerbreite 320 mm					
1-reihig	250 x 320 x 155	12	M65W112TN2	1SLM006500S1212	88,00
2-reihig	435 x 320 x 155	24 (2 x 12)	M65W224TN3	1SLM006500S1214	153,00
3-reihig	600 x 320 x 155	36 (3 x 12)	M65W336TN3	1SLM006500S1216	192,00
4-reihig	735 x 320 x 155	48 (4 x 12)	M65W448TN3	1SLM006500S1217	237,00
Verteilerbreite 430 mm					
2-reihig	435 x 430 x 155	36 (2 x 18)	M65W236TN3	1SLM006500S1215	182,00
3-reihig	600 x 430 x 155	54 (3 x 18)	M65W354TN3	1SLM006500S1218	244,00
4-reihig	735 x 430 x 155	72 (4 x 18)	M65W472TN4	1SLM006500S1219	371,00


> Maße in mm



M65W104TN1



M65W108TN1



M65W112TN2



M65W472TN4

Feuchtraumverteiler Mistral 65
Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Abdeckungen geschlossen					
12 PLE mitte (3 Reihen)		1	MZAG12	1SLM006500A1945	20,20
12 PLE oben/unten		1	MZAG13	1SLM006500A1946	20,20
18 PLE mitte (3 Reihen)		1	MZAG18	1SLM006500A1947	22,60
18 PLE oben/unten		1	MZAG19	1SLM006500A1948	22,60
Montageplatte M65					
12 PLE		1	MZM112	1SLM006500A1920	28,60
2 x 12 PLE		1	MZM212	1SLM006500A1921	57,50
18 PLE		1	MZM118	1SLM006500A1922	43,10
2 x 18 PLE		1	MZM218	1SLM006500A1923	84,00
Außenbefestigungslaschen, 4 Stück					
		4	MZB65P4	1SLM006500A1927	6,55
Verschlussstreifen, 5 Stück Für 12 Platzeinheiten Farbe: RAL 7035					
		5	ZA1P5	2CPX062384R9999	12,20
Sicherheitsschloss Mit zwei Schlüsseln					
		1	MZS65	1SLM006500A1931	20,10
Kabeltüllen					
Ø M16		10	MZKT16P10	1SLM006500A1935	4,35
Ø M20		10	MZKT20P10	1SLM006500A1936	4,70
Ø M25		10	MZKT25P10	1SLM006500A1937	6,65
Ø M32		5	MZKT32P5	1SLM006500A1938	5,65
Verbindungsstück Zur Anreihung Ø 28,5 mm					
		1	MZV285	1SLM006500A1949	6,85

Stromkreisverteiler UK600, Mistral 41W und Mistral 65

Zubehör N/PE Quick-Steckklemmen

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK51B	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	4,35
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	5,40
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	6,95
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	9,70
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	12,45
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	14,55
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	16,25
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	17,90
	26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	19,80
N Quick-Steck-klemme mit Adapter ZK15 zum Aufrasten auf der Hutprofilschne  ZK50BT	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	5,25
PE Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	5,40
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	6,95
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	9,70
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	12,45
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	14,55
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	16,25
	23 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	17,90
	26 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	19,80
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen 				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	36,60
Quick-Steckträger Für UK6... Nutzbare Breite für Klemmen 247 mm, 15 Einheiten 				1	ZK600	2CPX063178R9999	9,05
Schieber Für die Leitungseinführung am Mauerkasten des UK6... Mit integriertem Klemmenträger 				1	UZB1	2CPX031407R9999	13,25
N/PE Quick-Steck-klemmenset für UK6... Mit Quick-Steckklemmen: ZK144B, ZK82B und ZK206G 				1	ZK603	2CPX063177R9999	47,90
Seitlicher Klemmenträger Für Mistral 41W, ohne N-FI Klemme  				1	41Z119	1SLM004100A3905	4,10
				1	41Z120	1SLM004100A3907	8,00
Quick-Steckträger Für Stromkreisverteiler für Mistral 65 und Mistral 41W (nur ZK21) Nutzbare Breite 							
Für 8 PLE, 11 Einheiten				1	ZK20	1SPE007715F0751	4,60
Für 12 PLE, 16 Einheiten				1	ZK21	1SPE007715F0752	3,70
Für 18 PLE, 22 Einheiten				1	ZK22	1SPE007715F0753	5,05

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Kleinverteiler für Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür



CA25AVM



U52K

Schranktyp	CA				U			
Schutzart	IP30 / IP44				IP30 / IP31			
Schutzklasse	II				II			
Tiefe	160 mm				120 mm			
Feldbreite	1	2	3	4	1	2	3	4
3 Rastereinheiten	●	●	-	-	-	●	-	-
4 Rastereinheiten	●	●	●	-	●	●	●	-
5 Rastereinheiten	●	●	●	●	●	●	●	●
6 Rastereinheiten	●	●	●	●	●	●	●	●
7 Rastereinheiten	●	●	●	-	-	●	●	-
8 Rastereinheiten	●	●	●	-	-	-	-	-

Mediaverteiler und Mediafelder

Für Kleinverteiler-Leerschränke



Technische Daten

Mediaverteiler komplett mit integrierten Mediafeldern oder Mediafelder für Leerschränke

Auswahl von vier verschiedenen Türvarianten

Mediafelder mit Lochblech-Montageplatten ohne Abdeckung mit montierter Hutprofilschiene

Drahthalter enthalten

Schnelle bohrungslose Montage der Geräte

Die Schutzklasse ist vom jeweiligen Ausbau abhängig

01

Vier Türvarianten:

- Standardtüren
- Transparente Türen
- Belüftete Türen
- WiFi-Türen



02

Drahthalter für eine saubere Leitungsführung und schnelle Verdrahtung



04



05

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür



Technische Daten	
Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I _{nA} bis 125 A
Produktmerkmale	
Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveaueausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen mit Schnellverschluss
Ausbauvarianten	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
	Reihenabstand 125 mm/150 mm
	Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen
	Felder mit Montageplatten mit N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Felder für Reihenklemmen mit Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen)
	Gehäuse mit Tür
Zubehör	Beschriftungssystem ist im Lieferumfang enthalten
	Rangierblenden
	Schlossaustauschteile



ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür

FB	RE	PLE	RK/REG	Außenmaße	Type	Artikelnummer	EUR
				H x B x T in mm			
Für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen, Reihenabstand 125 mm							
1	3	36	-	500 x 300 x 160	CA13V	2CPX052180R9999	399,00
	4	48	-	650 x 300 x 160	CA14V	2CPX052181R9999	427,00
	5	60	-	800 x 300 x 160	CA15V	2CPX052182R9999	444,00
	6	72	-	950 x 300 x 160	CA16V	2CPX052183R9999	575,00
2	3	72	-	500 x 550 x 160	CA23V	2CPX052184R9999	618,00
	4	96	-	650 x 550 x 160	CA24V	2CPX052185R9999	627,00
	5	120	-	800 x 550 x 160	CA25V	2CPX052186R9999	770,00
	6	144	-	950 x 550 x 160	CA26V	2CPX052187R9999	846,00
	7	168	-	1100 x 550 x 160	CA27V	2CPX052188R9999	940,00
2 (1/1)	4	96	-	650 x 550 x 160	CA24V2	2CPX052196R9999	627,00
	5	120	-	800 x 550 x 160	CA25V2	2CPX052197R9999	779,00
3 (2/1)	4	144	-	650 x 800 x 160	CA34V	2CPX052190R9999	1016,00
	5	180	-	800 x 800 x 160	CA35V	2CPX052191R9999	1048,00
	6	216	-	950 x 800 x 160	CA36V	2CPX052192R9999	1211,00
4 (2/2)	5	240	-	800 x 1050 x 160	CA45V	2CPX052195R9999	1365,00
Für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Reihenabstand 125 mm							
2	5	72	2/3	800 x 550 x 160	CA25K	2CPX052290R9999	771,00
	6	96	2/4	950 x 550 x 160	CA26K	2CPX052291R9999	857,00
	7	96	3/4	1100 x 550 x 160	CA27K	2CPX052292R9999	932,00
3 (2/1)	5	108	2/3	800 x 800 x 160	CA35K	2CPX052294R9999	984,00
	6	144	2/4	950 x 800 x 160	CA36K	2CPX052295R9999	1187,00
	7	144	3/4	1100 x 800 x 160	CA37K	2CPX052296R9999	1352,00
4 (2/2)	5	144	2/3	800 x 1050 x 160	CA45K	2CPX052298R9999	1337,00
Für Reiheneinbaugeräte, mit N/PE Quick-Steckklemmen und Montageplatte, Reihenabstand 125 mm							
2 (1/1)	4	48	-	650 x 550 x 160	CA24VP	2CPX052300R9999	640,00
3 (2/1)	5	120	-	800 x 800 x 160	CA35VP	2CPX052301R9999	1021,00



ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Leerschränke ohne Tür



Technische Daten	
Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP44
	Mit Transparenter Tür IP44
	Mit Lüftungsöffnungen IP30
	Mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (Wifi-Tür) IP30
	Ohne Tür IP30*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I _{nA} bis 125 A

Produktmerkmale	
Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveaueausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern
	Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse ohne Tür
Zubehör	Rangierblenden
	Schlossaustauschteile
	Stahlblech- und transparente Türen
	Mediafelder
	Verteilerfelder
	CombiLine Module

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Leerschränke ohne Tür

FB	RE	PLE	Außenmaße	Type	Artikelnummer	EUR
			H x B x T in mm			
1	3	36	500 x 300 x 160	CA13B	2CPX052161R9999	116,00
	4	48	650 x 300 x 160	CA14B	2CPX052162R9999	120,00
	5	60	800 x 300 x 160	CA15B	2CPX052163R9999	155,00
	6	72	950 x 300 x 160	CA16B	2CPX052164R9999	177,00
	7	84	1100 x 300 x 160	CA17B	2CPX052165R9999	205,00
	8	96	1250 x 300 x 160	CA18B	2CPX052166R9999	236,00
2	3	72	500 x 550 x 160	CA23B	2CPX052167R9999	215,00
	4	96	650 x 550 x 160	CA24B	2CPX052168R9999	253,00
	5	120	800 x 550 x 160	CA25B	2CPX052169R9999	327,00
	6	144	950 x 550 x 160	CA26B	2CPX052170R9999	364,00
	7	168	1100 x 550 x 160	CA27B	2CPX052171R9999	405,00
	8	192	1250 x 550 x 160	CA28B	2CPX052172R9999	451,00
3	4	144	650 x 800 x 160	CA34B	2CPX052173R9999	332,00
	5	180	800 x 800 x 160	CA35B	2CPX052174R9999	367,00
	6	216	950 x 800 x 160	CA36B	2CPX052175R9999	389,00
	7	252	1100 x 800 x 160	CA37B	2CPX052176R9999	473,00
	8	288	1250 x 800 x 160	CA38B	2CPX052177R9999	575,00
4	5	240	800 x 1050 x 160	CA45B	2CPX052178R9999	503,00
	6	288	950 x 1050 x 160	CA46B	2CPX052179R9999	525,00

> Zubehör Schranktüren für den Kleinverteiler siehe ab Seite 30

> Zubehör Rangierblenden siehe Hauptkatalog

> Mediafelder siehe Seite 40 sowie Hauptkatalog

> CombiLine Module und Verteilerfelder siehe Hauptkatalog Kapitel 8

> Bei Ausbau mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen im Schlossbereich 2 PLE frei lassen



CA13B



CA24B



CA35B



CA46B

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Zubehör Schranktüren

FB	RE	pas-send zu ...	Tür ohne Verschluss			Tür mit Verschluss		
			Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtüren*1								
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTB13S	2CPX052318R9999	116,00
	4	CA14, ...	-	-	-	CTB14S	2CPX052321R9999	126,00
	5	CA15, ...	-	-	-	CTB15S	2CPX052324R9999	138,00
	6	CA16, ...	-	-	-	CTB16S	2CPX052327R9999	145,00
2	3	CA23, ...	-	-	-	CTB23S	2CPX052319R9999	155,00
	4	CA24, ...	-	-	-	CTB24S	2CPX052322R9999	164,00
	5	CA25, ...	-	-	-	CTB25S	2CPX052325R9999	172,00
	6	CA26, ...	-	-	-	CTB26S	2CPX052328R9999	178,00
	7	CA27, ...	-	-	-	CTB27S	2CPX052331R9999	186,00
	8	CA28, ...	-	-	-	CTB28S	2CPX052334R9999	200,00
3	4	CA34, ...	CTB14	2CPX052306R9999	106,00	CTB24S	2CPX052322R9999	164,00
	5	CA35, ...	CTB15	2CPX052308R9999	112,00	CTB25S	2CPX052325R9999	172,00
	6	CA36, ...	CTB16	2CPX052310R9999	120,00	CTB26S	2CPX052328R9999	178,00
	7	CA37, ...	CTB17	2CPX052312R9999	127,00	CTB27S	2CPX052331R9999	186,00
	8	CA38, ...	CTB18	2CPX052314R9999	142,00	CTB28S	2CPX052334R9999	200,00
4	5	CA45, ...	CTB25	2CPX052309R9999	148,00	CTB25S	2CPX052325R9999	172,00
	6	CA46, ...	CTB26	2CPX052311R9999	162,00	CTB26S	2CPX052328R9999	178,00
Transparente Türen*1								
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTT13S	2CPX052353R9999	193,00
	4	CA14, ...	-	-	-	CTT14S	2CPX052356R9999	202,00
	5	CA15, ...	-	-	-	CTT15S	2CPX052359R9999	238,00
	6	CA16, ...	-	-	-	CTT16S	2CPX052362R9999	261,00
	7	CA17, ...	-	-	-	CTT17S	2CPX052365R9999	280,00
	8	CA18, ...	-	-	-	CTT18S	2CPX052368R9999	295,00
2	3	CA23, ...	-	-	-	CTT23S	2CPX052354R9999	204,00
	4	CA24, ...	-	-	-	CTT24S	2CPX052357R9999	233,00
	5	CA25, ...	-	-	-	CTT25S	2CPX052360R9999	276,00
	6	CA26, ...	-	-	-	CTT26S	2CPX052363R9999	308,00
	7	CA27, ...	-	-	-	CTT27S	2CPX052366R9999	330,00
	8	CA28, ...	-	-	-	CTT28S	2CPX052369R9999	350,00
3	4	CA34, ...	CTT14	2CPX052341R9999	189,00	CTT24S	2CPX052357R9999	233,00
	5	CA35, ...	CTT15	2CPX052343R9999	210,00	CTT25S	2CPX052360R9999	276,00
	6	CA36, ...	CTT16	2CPX052345R9999	232,00	CTT26S	2CPX052363R9999	308,00
	7	CA37, ...	CTT17	2CPX052347R9999	245,00	CTT27S	2CPX052366R9999	330,00
	8	CA38, ...	CTT18	2CPX052349R9999	269,00	CTT28S	2CPX052369R9999	350,00
4	5	CA45, ...	CTT25	2CPX052344R9999	262,00	CTT25S	2CPX052360R9999	276,00
	6	CA46, ...	CTT26	2CPX052346R9999	293,00	CTT26S	2CPX052363R9999	308,00

*1 Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätereihen min. 2 PLE frei lassen

*2 Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren



CTB24S



CTT24S

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Zubehör Schranktüren

FB	RE	pas- send zu ...	Tür ohne Verschluss			Tür mit Verschluss		
			Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtüren mit Lüftungsöffnungen ¹								
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTL13S	2CPX052374R9999	123,00
	4	CA14, ...	-	-	-	CTL14S	2CPX052376R9999	130,00
	5	CA15, ...	-	-	-	CTL15S	2CPX052378R9999	140,00
	6	CA16, ...	-	-	-	CTL16S	2CPX052380R9999	151,00
	7	CA17, ...	-	-	-	CTL17S	2CPX052382R9999	164,00
	8	CA18, ...	-	-	-	CTL18S	2CPX052484R9999	182,00
2	3	CA23, ...	-	-	-	CTL23S	2CPX052375R9999	179,00
	4	CA24, ...	-	-	-	CTL24S	2CPX052377R9999	189,00
	5	CA25, ...	-	-	-	CTL25S	2CPX052379R9999	199,00
	6	CA26, ...	-	-	-	CTL26S	2CPX052381R9999	207,00
	7	CA27, ...	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	219,00
	8	CA28, ...	-	-	-	CTL28S	2CPX052485R9999	232,00
3	4	CA34, ...	-	-	-	CTL24S	2CPX052377R9999	189,00
	5	CA35, ...	-	-	-	CTL25S	2CPX052379R9999	199,00
	6	CA36, ...	-	-	-	CTL26S	2CPX052381R9999	207,00
	7	CA37, ...	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	219,00
	8	CA38, ...	-	-	-	CTL28S	2CPX052485R9999	232,00
	Stahlblechtür mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (WiFi-Tür) ¹							
1	3	CA13, ...	-	-	-	CTW13S	2CPX052388R9999	194,00
	4	CA14, ...	-	-	-	CTW14S	2CPX052390R9999	203,00
	5	CA15, ...	-	-	-	CTW15S	2CPX052392R9999	220,00
	6	CA16, ...	-	-	-	CTW16S	2CPX052394R9999	236,00
	7	CA17, ...	-	-	-	CTW17S	2CPX052396R9999	261,00
	8	CA18, ...	-	-	-	CTW18S	2CPX052486R9999	298,00
2	3	CA23, ...	-	-	-	CTW23S	2CPX052389R9999	215,00
	4	CA24, ...	-	-	-	CTW24S	2CPX052391R9999	224,00
	5	CA25, ...	-	-	-	CTW25S	2CPX052393R9999	242,00
	6	CA26, ...	-	-	-	CTW26S	2CPX052395R9999	264,00
	7	CA27, ...	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	293,00
	8	CA28, ...	-	-	-	CTW28S	2CPX052487R9999	335,00
3	4	CA34, ...	-	-	-	CTW24S	2CPX052391R9999	224,00
	5	CA35, ...	-	-	-	CTW25S	2CPX052393R9999	242,00
	6	CA36, ...	-	-	-	CTW26S	2CPX052395R9999	264,00
	7	CA37, ...	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	293,00
	8	CA38, ...	-	-	-	CTW28S	2CPX052487R9999	335,00

*1 Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätereihen min. 2 PLE frei lassen

*2 Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren



CTL24S



CTW24S

U Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür



Technische Daten	
Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	IP31
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Bemessungsstrom	I _{nA} bis 125 A
Produktmerkmale	
Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Ab 3-feldbreiten Schränken mit Doppeltüren
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen mit Schnellverschluss
Ausbauvarianten	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
	Reihenabstand 125 mm/150 mm
	Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckklemmen
	Felder mit Montageplatten mit N/PE Quick-Steckklemmen
	Felder für Reihenklemmen mit Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckklemmen)
Lieferformen	Gehäuse mit Blendrahmen und Tür
	Blendrahmen mit Putzausgleich
	Pro Feldbreite ein Nippelflansch im Lieferumfang enthalten
	Beschriftungssystem ist im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler
	Schlossaustauschteile

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 44



U41 U52 U42/2 U53 U54

U Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Mit Verteilerfeldern und Stahlblechtür

FB	RE	PLE	Wandaus-	Blend-	Type	Artikelnummer	EUR
			schnittmaße	rahmenmaße			
Für Reiheneinbaugeräte, Reihenabstand 125 mm							
1	4	48	684 x 310 x 120	694 x 354 x 27	U41	2CPX030101R9999	401,00
	5	60	834 x 310 x 120	844 x 354 x 27	U51	2CPX030104R9999	418,00
	6	72	984 x 310 x 120	994 x 354 x 27	U61	2CPX030110R9999	532,00
2	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42	2CPX030102R9999	587,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52	2CPX030105R9999	716,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62	2CPX030111R9999	787,00
	7	168	1134 x 560 x 120	1144 x 604 x 27	U72	2CPX030114R9999	868,00
2 (1/1)	3	72	534 x 560 x 120	544 x 604 x 27	U32	2CPX030100R9999	580,00
	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42/2	2CPX030118R9999	596,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52/2	2CPX030119R9999	717,00
3 (2/1)	4	144	684 x 810 x 120	694 x 854 x 27	U43	2CPX030103R9999	952,00
	5	180	834 x 810 x 120	844 x 854 x 27	U53	2CPX030107R9999	980,00
	6	216	984 x 810 x 120	994 x 854 x 27	U63	2CPX071787R9999	1135,00
4 (2/2)	5	240	834 x 1060 x 120	844 x 1104 x 27	U54	2CPX071784R9999	1248,00
Für Reiheneinbaugeräte und Reihenklemmen, Reihenabstand 125 mm							
2	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52K	2CPX030106R9999	713,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62K	2CPX030112R9999	790,00
	7	168	1134 x 560 x 120	1144 x 604 x 27	U72K	2CPX030115R9999	869,00
3 (2/1)	5	180	834 x 810 x 120	844 x 854 x 27	U53K	2CPX030108R9999	1002,00
	6	216	984 x 810 x 120	994 x 854 x 27	U63K	2CPX030113R9999	1111,00
	7	252	1134 x 810 x 120	1144 x 854 x 27	U73K	2CPX030116R9999	1287,00
4 (2/2)	5	240	834 x 1060 x 120	844 x 1104 x 27	U54K	2CPX030109R9999	1257,00
	6	288	984 x 1060 x 120	994 x 1104 x 27	U64K	2CPX030117R9999	1335,00
Für Reiheneinbaugeräte und Montageplatten, Reihenabstand 125 mm							
2 (1/1)	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42M	2CPX030146R9999	598,00
3 (2/1)	5	180	834 x 810 x 120	844 x 854 x 27	U53M	2CPX030147R9999	958,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 44



U52K U53K U54K U42M U53M

UL Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage* Leerschränke ohne Tür



Technische Daten	
Normen/Bestimmungen	DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)
Schutzklasse	II, schutzisoliert
	I, geerdet in Verbindung mit Erdungsset (Zubehör)
Schutzart	Mit Stahlblechtür IP31
	Mit Transparenter Tür IP31
	Mit Lüftungsöffnungen IP30
	Mit Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (Wifi-Tür) IP30
	Ohne Tür IP30*1
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I _{nA} bis 125 A
Produktmerkmale	
Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen, Verteilerfeldern und Mediafeldern
	Ohne N/PE Quick-Steckklemmen
Lieferformen	Gehäuse ohne Tür
	Pro Feldbreite ein Nippelflansch im Lieferumfang enthalten
Zubehör	Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler
	Blendrahmen mit Stahlblech- oder transparente Türen
	Schlossaustauschteile
	Mediafelder
	Verteilerfelder*2
	CombiLine Module*2

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 44
*1 Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen
*2 Verteilerfelder und CombiLine Module siehe Hauptkatalog Kapitel 8

UL Kleinverteiler für Unterputz- und Hohlwandmontage*

Leerschränke ohne Tür

FB	RE	PLE	Außenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
1	4	72	684 x 310 x 120	UL41	2CPX030756R9999	90,00
	5	60	834 x 310 x 120	UL51	2CPX030759R9999	96,00
	6	72	984 x 310 x 120	UL61	2CPX030763R9999	106,00
2	3	72	534 x 560 x 120	UL32	2CPX030755R9999	176,00
	4	96	684 x 560 x 120	UL42	2CPX030757R9999	199,00
	5	120	834 x 560 x 120	UL52	2CPX030760R9999	239,00
	6	144	984 x 560 x 120	UL62	2CPX030764R9999	263,00
	7	168	1134 x 560 x 120	UL72	2CPX030767R9999	301,00
3	4	144	684 x 810 x 120	UL43	2CPX030758R9999	276,00
	5	180	834 x 810 x 120	UL53	2CPX030761R9999	333,00
	6	216	984 x 810 x 120	UL63	2CPX030765R9999	327,00
	7	252	1134 x 810 x 120	UL73	2CPX030768R9999	365,00
4	5	240	834 x 1060 x 120	UL54	2CPX030762R9999	399,00
	6	288	984 x 1060 x 120	UL64	2CPX030766R9999	381,00

* Hohlwandmontage in Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 44

> Zubehör Schranktüren siehe ab Seite 36 sowie Hauptkatalog

> Mediafelder siehe Seite 40 sowie Hauptkatalog

> CombiLine Module und Verteilerfelder siehe Hauptkatalog

> Bei Ausbau mit Verteilerfeldern oder CombiLine Modulen im Schlossbereich 2 PLE frei lassen



UL41



UL42



UL53



UL64

UL Kleinverteiler für Unterputzmontage

Zubehör Schranktüren

FB	RE	passend zu ...	Blendrahmenmaße	Type	Artikelnummer	EUR
			H x B x T in mm			
Blendrahmen mit Stahlblechtüren* ¹						
1	4	UL41	694 x 354 x 27	BLU41	2CPX031501R9999	146,00
	5	UL51	844 x 354 x 27	BLU51	2CPX031504R9999	155,00
	6	UL61	994 x 354 x 27	BLU61	2CPX031508R9999	174,00
2	3	UL32	544 x 604 x 27	BLU32	2CPX031500R9999	155,00
	4	UL42	694 x 604 x 27	BLU42	2CPX031502R9999	191,00
	5	UL52	844x 604 x 27	BLU52	2CPX031505R9999	232,00
	6	UL62	994 x 604 x 27	BLU62	2CPX031509R9999	249,00
	7	UL72	1144 x 604 x 27	BLU72	2CPX031511R9999	263,00
3	4	UL43	694 x 854 x 27	BLU43	2CPX031503R9999	295,00
	5	UL53	844 x 854 x 27	BLU53	2CPX031506R9999	289,00
	6	UL63	994 x 854 x 27	BLU63	2CPX031510R9999	328,00
	7	UL73	1144 x 854 x 27	BLU73	2CPX031512R9999	383,00
4	5	UL54	844 x 1104 x 27	BLU54	2CPX031507R9999	402,00
	6	UL64	994 x 1104 x 27	BLU64	2CPX031513R9999	449,00
Blendrahmen mit Transparente Türen* ¹						
1	4	UL41	694 x 354 x 27	BLT41	2CPX030786R9999	203,00
	5	UL51	844 x 354 x 27	BLT51	2CPX030789R9999	288,00
	6	UL61	994 x 354 x 27	BLT61	2CPX030793R9999	316,00
2	3	UL32	544 x 604 x 27	BLT32	2CPX030785R9999	223,00
	4	UL42	694 x 604 x 27	BLT42	2CPX030787R9999	271,00
	5	UL52	844x 604 x 27	BLT52	2CPX030790R9999	346,00
	6	UL62	994 x 604 x 27	BLT62	2CPX030794R9999	388,00
	7	UL72	1144 x 604 x 27	BLT72	2CPX030797R9999	429,00
3	4	UL43	694 x 854 x 27	BLT43	2CPX030788R9999	406,00
	5	UL53	844 x 854 x 27	BLT53	2CPX030791R9999	425,00
	6	UL63	994 x 854 x 27	BLT63	2CPX030795R9999	484,00
	7	UL73	1144 x 854 x 27	BLT73	2CPX030798R9999	549,00
4	5	UL54	844 x 1104 x 27	BLT54	2CPX030792R9999	533,00
	6	UL64	994 x 1104 x 27	BLT64	2CPX030796R9999	695,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 44

¹ Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

² Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätereihen mindestens 2 PLE frei lassen



BLU42



BLT42

UL Kleinverteiler für Unterputzmontage

Zubehör Schranktüren für Mediaverleiter

FB	RE	passend zu ...	Blendrahmenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Blendrahmen mit Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen*						
1	4	UL41	694 x 354 x 27	BLU41	2CPX031501R9999	146,00
	5	UL51	844 x 354 x 27	BLU51	2CPX031504R9999	155,00
	6	UL61	994 x 354 x 27	BLU61	2CPX031508R9999	174,00
2	3	UL32	544 x 604 x 27	BLU32	2CPX031500R9999	155,00
	4	UL42	694 x 604 x 27	BLU42	2CPX031502R9999	191,00
	5	UL52	844x 604 x 27	BLU52	2CPX031505R9999	232,00
	6	UL62	994 x 604 x 27	BLU62	2CPX031509R9999	249,00
	7	UL72	1144 x 604 x 27	BLU72	2CPX031511R9999	263,00
3	4	UL43	694 x 854 x 27	BLU43	2CPX031503R9999	295,00
	5	UL53	844 x 854 x 27	BLU53	2CPX031506R9999	289,00
	6	UL63	994 x 854 x 27	BLU63	2CPX031510R9999	328,00
	7	UL73	1144 x 854 x 27	BLU73	2CPX031512R9999	383,00
4	5	UL54	844 x 1104 x 27	BLU54	2CPX031507R9999	402,00
	6	UL64	994 x 1104 x 27	BLU64	2CPX031513R9999	449,00

Blendrahmen mit Tür sowie teiltransparentem Kunststoffeinsatz und Lüftungsöffnungen (WiFi-Tür)*¹

1	5	UL51	844 x 354 x 27	BLW51	2CPX063438R9999	301,00
	6	UL61	994 x 354 x 27	BLW61	2CPX063439R9999	334,00
2	3	UL32	544 x 604 x 27	BLW32	2CPX063440R9999	236,00
	4	UL42	694 x 604 x 27	BLW42	2CPX063441R9999	308,00
	5	UL52	844x 604 x 27	BLW52	2CPX063442R9999	364,00
	6	UL62	994 x 604 x 27	BLW62	2CPX063443R9999	408,00
	7	UL72	1144 x 604 x 27	BLW72	2CPX063444R9999	452,00
3	4	UL43	694 x 854 x 27	BLW43	2CPX063445R9999	423,00
	5	UL53	844 x 854 x 27	BLW53	2CPX063446R9999	446,00
	6	UL63	994 x 854 x 27	BLW63	2CPX063447R9999	507,00
	7	UL73	1144 x 854 x 27	BLW73	2CPX063448R9999	576,00
4	5	UL54	844 x 1104 x 27	BLW54	2CPX063449R9999	559,00
	6	UL64	994 x 1104 x 27	BLW64	2CPX063450R9999	726,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 44

¹ Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

² Bei hinter dem Verschluss liegenden Gerätereihen mindestens 2 PLE frei lassen



BLW52



BLW52

ComfortLine Compact CA Kleinverteiler

Mit Verteilerfeldern und Mediafeld

Mediaverteiler zur Aufputzmontage, mit integriertem Mediafeld
Reihenabstand 125 mm

FB	RE	PLE	Blendrahmen- maße H x B x T in mm	Außenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtür IP44							
2	3	36		500 x 550 x 160	CA23VM	2CPX052205R9999	607,00
	4	48		650 x 550 x 160	CA24VM	2CPX052206R9999	686,00
	5	60		800 x 550 x 160	CA25VM	2CPX052207R9999	834,00
	6	72		950 x 550 x 160	CA26VM	2CPX052208R9999	884,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30							
2	4	48		650 x 550 x 160	CA24VML	2CPX052211R9999	642,00
	5	60		800 x 550 x 160	CA25VML	2CPX052212R9999	802,00
	6	72		950 x 550 x 160	CA26VML	2CPX052213R9999	866,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi- Signal IP30							
2 (2/1)	4	48		650 x 550 x 160	CA24VMW	2CPX052220R9999	679,00
	5	60		800 x 550 x 160	CA25VMW	2CPX052221R9999	871,00
	6	72		950 x 550 x 160	CA26VMW	2CPX052222R9999	960,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen IP30							
3 (2/1)	5	120		800 x 800 x 160	CA35VML	2CPX052216R9999	1074,00
	6	144		950 x 800 x 160	CA36VML	2CPX052217R9999	1240,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz teiltransparent weiß für verbessertes WiFi-Signal IP30							
3 (2/1)	5	120		800 x 800 x 160	CA35VMW	2CPX052225R9999	1145,00
	6	144		950 x 800 x 160	CA36VMW	2CPX052226R9999	1336,00



CA24VM



CA35VML

U Mediaverteiler für Unterputzmontage*

Mit Verteilerfeldern und Mediafeld

Mediaverteiler zur Unterputz- und Hohlwandmontage*, mit Mediafeld, Reihenabstand 125 mm

FB	RE	PLE	Wandausschnitt- maße H x B x T in mm	Blendrahmen- maße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
Mit Stahlblechtür IP31							
2	3	72	984 x 310 x 120	994 x 354 x 27	U32MM	2CPX030088R9999	609,00
	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42MM	2CPX030160R9999	658,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52MM	2CPX030161R9999	786,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62MM	2CPX030162R9999	836,00
Tür mit Lüftungsöffnungen IP30							
2	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42MML	2CPX030290R9999	649,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52MML	2CPX030291R9999	812,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62MML	2CPX030292R9999	839,00
Mit Stahlblechtür IP30 belüftet mit Kunststoffeinsatz weiß für verbessertes Wifi-Signal links und rechts							
2	4	96	684 x 560 x 120	694 x 604 x 27	U42MMW	2CPX030683R9999	668,00
	5	120	834 x 560 x 120	844 x 604 x 27	U52MMW	2CPX030684R9999	837,00
	6	144	984 x 560 x 120	994 x 604 x 27	U62MMW	2CPX030685R9999	918,00

* In Verbindung mit Hohlwandset ZKV200P4 siehe Seite 44




U42MM


Mediaverteiler

Mediafelder und Kombifelder mit Lochblechmontage

FB	RE	PLE	Höhe x Breite in mm	zusätzliche RE für Mutimedia	Type	Artikelnummer	EUR
Mediafelder für Kleinverteiler Leerschränke							
1	3	-	450 x 250	-	1MM00	2CPX037485R9999	120,00
	4	-	600 x 250	-	1MM0	2CPX037486R9999	138,00
	5	-	750 x 250	-	1MM1	2CPX037487R9999	154,00
	6	-	900 x 250	-	1MM2	2CPX037488R9999	171,00
	7	-	1050 x 250	-	1MM3	2CPX037489R9999	187,00
	8	-	1200 x 250	-	1MM4	2CPX052302R9999	204,00
2	4	-	600 x 250	-	2MM0	2CPX037490R9999	188,00
	5	-	750 x 250	-	2MM1	2CPX037491R9999	216,00
	6	-	900 x 250	-	2MM2	2CPX037492R9999	246,00
	7	-	1050 x 250	-	2MM3	2CPX037493R9999	274,00
	8	-	1200 x 500	-	2MM4	2CPX052303R9999	303,00
Media-Kombifelder für Kleinverteiler Leerschränke							
1	5	24	750 x 250	3	1MMC12	2CPX037494R9999	188,00
		36	750 x 250	2	1MMC13	2CPX037495R9999	199,00
6	24	900 x 250	4	1MMC22	2CPX037496R9999	205,00	
		36	900 x 250	3	1MMC23	2CPX037497R9999	179,00
7	24	1050 x 250	5	1MMC32	2CPX037498R9999	213,00	
		36	1050 x 250	4	1MMC33	2CPX037466R9999	218,00
		48	1050 x 250	3	1MMC34	2CPX037467R9999	231,00




1MM2



1MMC22

Mediaverleiter



Zubehör

Artikel	Type	Artikelnummer	EUR
Lochblech-Montageplatte Aus Stahlblech 			
1-feldbreit	UZM61M	2CPX031421R9999	25,20
2-feldbreit	UZM62M	2CPX031432R9999	59,00
Gerätehalter aus Gummi Zum werkzeuglosen Befestigen von Geräten auf der Lochblech-Montageplatte inkl. 2 Befestigungshaken 	ZX340	2CPX031422R9999	19,85
Patchpanel inkl. Halter zur Bestückung mit Keystone- Modulen z.B. RJ45-Buchse, KOAX-Modul usw. Zur direkten oder isolierten Montage an der EDF-Schiene, Hutschiene oder auf der Montageplatte 			
1-feldbreit für 12 E-Dat-Module	ZE332	2CPX031435R9999	55,00
2-feldbreit für 24 E-Dat-Module	ZE333	2CPX031436R9999	108,00
Für 6 Keystone-Module	ZE335	2CPX031423R9999	29,80
1-feldbreit für 12 Keystone-Module	ZE336	2CPX031424R9999	54,00
2-feldbreit für 24 Keystone-Module	ZE337	2CPX031425R9999	106,00
Halter für Patchpanel 	ZE338	2CPX031426R9999	19,15
3-fach-Schutzkontaktsteckdose 230 V Wechselspannung, mit EURO- Einsatz, um 120° drehbar, einrast- bar am Leitungseinführungsschie- ber, schraubbar auf Montageplatte oder aufrastbar auf Hutschiene 	ZE227	2CPX061211R9999	103,00
Media-Ausbauset Set mit Gerätehalter inkl. 2 Befestigungshaken, Patchpanel für 12 Keystone-Module, 3-fach-Schutzkontaktsteckdose mit Euro-Einsätzen und Drahtaltern 	ZE339	2CPX038146R9999	190,00

Mediaverteiler
Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Drahthalter Für die Leitungsführung, zum Einstecken in die Lochblech-Montageplatte					
Bautiefe 28,5 mm		10	ED44P10	2CPX062335R9999	12,95
Bautiefe 55 mm		10	ED45P10	2CPX062336R9999	14,00
Schrauben Für Bohrungen der Lochblech- Montageplatte 3,9 mm x 13 mm		10	ZX287P10	2CPX061180R9999	2,90
Keystone-Module zum Einbau in Patchpanel					
RJ45-Module					
Kunststoff		1	ZE311	2CPX038612R9999	18,90
Metall		1	ZE312	2CPX038613R9999	24,60
KOAX-Modul F-Buchse/F-Buchse		1	ZE316	2CPX039246R9999	31,70
KOAX-Modul F-Buchse/EC-Buchse		1	ZE317	2CPX039247R9999	31,80
KOAX-Modul F-Buchse/IEC-Stecker		1	ZE318	2CPX039248R9999	31,80
LC-Modul Duplex-Buchse/Duplex-Buchse Für Multimode Faser Phosphorbronze Hülse		1	ZE319	2CPX039249R9999	30,10

Kleinverteiler
Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Hohlwandset Zum nachträglichen Umbau eines Unterputzverteilers zum Hohlwandverteiler Wandstärke min. 14 mm, max. 58 mm	1	ZKV200P4	2CPX062446R9999	32,10
				
Erdungsset für Aufputz- kleinverteiler Zum Umrüsten in Schutzklasse 1	1	CZL61	2CPX052449R9999	20,20
				
Erdungsset für Unterputz- kleinverteiler Zum Umrüsten in Schutzklasse 1	1	CZL62	2CPX052497R9999	24,40
				
Sicherheitsschloss Mit 2 Schlüsseln	1	ZB111	2CPX038479R9999	40,90
				
Verschlussstreifen Farbe RAL 7035 Für 12 Platzeinheiten, abbrechbar	5	ZA1P5	2CPX062384R9999	12,20
	50	ZA1P50	2CPX062378R9999	109,00
Isolierstück für Hutprofilschienen 35 x 7,5 mm mit Befestigungsmaterial	2	ZK90P2	2CPX062426R9999	5,00
				
Beschriftungssystem Selbstklebend, für AT und U Verteiler	1	ZKV201	2CPX038148R9999	4,70
				

Zubehör Kleinverteiler

N/PE Quick-Steckklemmen

Artikel	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Anzahl Klemmen 1,5 - 4 mm ²	Außenmaße H x B x T in mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
N Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	0 x 25	23 x 32 x 21	1	ZK50B	2CPX062750R9999	4,35
	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51B	2CPX062751R9999	5,40
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82B	2CPX062752R9999	6,95
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113B	2CPX062753R9999	9,70
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144B	2CPX062754R9999	12,45
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175B	2CPX062755R9999	14,55
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206B	2CPX062756R9999	16,25
	23 x 1,5 - 4	7 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237B	2CPX063163R9999	17,90
	26 x 1,5 - 4	8 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268B	2CPX063164R9999	19,80
N Quick-Steck- klemme mit Adapter ZK15 zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene  ZK50BT	5 x 1,5 - 4	0 x 25	28 x 39 x 25	1	ZK50BT	2CPX062745R9999	5,25
PE Quick-Steckklemmen Für Klemmen-träger  ZK113B	5 x 1,5 - 4	1 x 25	32 x 32 x 31	1	ZK51G	2CPX062757R9999	5,40
	8 x 1,5 - 4	2 x 25	32 x 49 x 31	1	ZK82G	2CPX062758R9999	6,95
	11 x 1,5 - 4	3 x 25	32 x 65 x 31	1	ZK113G	2CPX062759R9999	9,70
	14 x 1,5 - 4	4 x 25	32 x 82 x 31	1	ZK144G	2CPX062760R9999	12,45
	17 x 1,5 - 4	5 x 25	32 x 98 x 31	1	ZK175G	2CPX062761R9999	14,55
	20 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 115 x 31	1	ZK206G	2CPX062762R9999	16,25
	23 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 132 x 31	1	ZK237G	2CPX063165R9999	17,90
	26 x 1,5 - 4	6 x 25	32 x 149 x 31	1	ZK268G	2CPX063166R9999	19,80
Artikel				Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Verbindungsbrücken Für Quick-Steckklemmen 				10	ZK10P10	2CPX062763R9999	36,60
Adapter für ZK5 ... Zum Aufrasten auf der Hutprofilschiene (ZK50B, ZK51B, ZK51G) 				1	ZK15	2CPX064984R9999	2,35
Quick-Steckträger Für Kleinverteiler AT/U 				1	ZK13	2CPX064982R9999	4,50
N/PE Quick-Steckklemmenset für Kleinverteiler Bestehend aus: Quick- Steckträger: ZK13, 13 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm ² ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm ² ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm ² 				1	ZK220	2CPX063132R9999	37,00

ComfortLine A Zählerschränke, IP31

Für Zählerfelder, Verteilerfelder und Mediafelder



A37

Technische Daten	
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0603-1
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP31
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I _{nA} bis 250 A
Produktmerkmale	
Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveaueusgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen
	Flanschöffnungen unten und seitlich vorgeprägt
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Einbau von Zähler-, Verteiler- und Mediafeldern
Lieferformen	Leerschränke mit und ohne Tür
	Ein Kabeleinführungsflansch CZF1 inkl. Diebstahlschutz für den unteren Anschlussraum liegt zusätzlich bei
Zubehör	Rangierblenden
	Verschlüsse

> Technische Daten und Zubehör siehe Seite 54 sowie Hauptkatalog

RE	BH	Höhe in mm	FB	PLE	Nischenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
7*	3	1100	1	84	1100 x 300 x 215	A17	2CPX052030R9999	457,00
			2	168	1100 x 550 x 215	A27	2CPX052031R9999	576,00
			3	252	1100 x 800 x 215	A37	2CPX052032R9999	789,00
			4	336	1100 x 1050 x 215	A47	2CPX052033R9999	979,00
			5	420	1100 x 1300 x 215	A57	2CPX052034R9999	1219,00
9*	5	1400	1	108	1400 x 300 x 215	A19	2CPX052040R9999	524,00
			2	216	1400 x 550 x 215	A29	2CPX052041R9999	685,00
			3	324	1400 x 800 x 215	A39	2CPX052042R9999	942,00
			4	432	1400 x 1050 x 215	A49	2CPX052043R9999	1105,00
			5	540	1400 x 1300 x 215	A59	2CPX052044R9999	1386,00

* Bei Verwendung als Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1: ☞

ComfortLine A Zählerschränke, IP54

Für Zählerfelder, Verteilerfelder und Mediafelder



A37D

Technische Daten	
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0603-1
Schutzklasse	II, schutzisoliert
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Bemessungsstrom	I _{nA} bis 250 A

Produktmerkmale	
Gehäuse und Türen	Aus Stahlblech, Farbe Weiß RAL 9016, pulverbeschichtet
	Mit Tiefenniveaueausgleich
	Pro Feldbreite ein Membranflansch oben eingebaut
	Türöffnungswinkel 120 Grad
	Türen mit Stangenverschluss
	Kunststoffabdeckungen
	Flanschöffnungen unten und seitlich vorgeprägt
	Mit Kabelabfang-/Zugentlastungsschiene
Ausbauvarianten	Vorbereitet zum Einbau von Zähler-, Verteiler- und Mediafeldern
Lieferformen	Leerschränke mit und ohne Tür
	Ein Kabeleinführungsflansch CZF1 inkl. Diebstahlschutz für den unteren Anschlussraum liegt zusätzlich bei
Zubehör	Rangierblenden
	Verschlüsse

> Technische Daten und Zubehör siehe Seite 54 sowie Hauptkatalog

RE	BH	Höhe in mm	FB	PLE	Nischenmaße H x B x T in mm	Type	Artikelnummer	EUR
7*	3	1100	1	84	1100 x 300 x 215	A17D	2CPX052100R9999	603,00
			2	168	1100 x 550 x 215	A27D	2CPX052101R9999	761,00
			3	252	1100 x 800 x 215	A37D	2CPX052102R9999	1041,00
			4	336	1100 x 1050 x 215	A47D	2CPX052103R9999	1292,00
			5	420	1100 x 1300 x 215	A57D	2CPX052104R9999	1608,00
9*	5	1400	1	108	1400 x 300 x 215	A19D	2CPX052105R9999	691,00
			2	216	1400 x 550 x 215	A29D	2CPX052106R9999	904,00
			3	324	1400 x 800 x 215	A39D	2CPX052107R9999	1243,00
			4	432	1400 x 1050 x 215	A49D	2CPX052108R9999	1458,00
			5	540	1400 x 1300 x 215	A59D	2CPX052109R9999	1831,00

* Bei Verwendung als Zählerschrank nach DIN VDE 0603-1:

ComfortLine A Zählerschränke

Unterputz Blendrahmen



CR37

Technische Daten	
Schutzart	IP30*
Stoßfestigkeitsgrad	IK07*

Produktmerkmale	
Rahmen	Kompatibel mit allen ComfortLine Türen
	Putzausgleich 35 mm
	RAL9016, pulverbeschichtet
	Türöffnungswinkel 120 Grad
Lieferformen	Bestehend aus vier steckbaren Einzelteilen aus Stahlblech

* In Verbindung mit ComfortLine A Zählerschrank (separat bestellen)

RE	BH	Höhe	FB	PLE	Nischenmaße	Type	Artikelnummer	EUR
		in mm			H x B x T in mm			
7*	3	1100	1	84	1115 x 315 x 215	CR17	2CPX052402R9999	187,00
			2	168	1115 x 565 x 215	CR27	2CPX052403R9999	200,00
			3	252	1115 x 815 x 215	CR37	2CPX052404R9999	209,00
			4	336	1115 x 1065 x 215	CR47	2CPX052405R9999	252,00
			5	420	1115 x 1315 x 215	CR57	2CPX052406R9999	281,00
9*	5	1400	1	108	1415 x 315 x 215	CR19	2CPX052407R9999	209,00
			2	216	1415 x 565 x 215	CR29	2CPX052408R9999	219,00
			3	324	1415 x 815 x 215	CR39	2CPX052409R9999	230,00
			4	432	1415 x 1065 x 215	CR49	2CPX052410R9999	272,00
			5	540	1415 x 1315 x 215	CR59	2CPX052411R9999	302,00

> Technische Daten und Zubehör siehe Hauptkatalog



Blendrahmen für die Unterputzmontage in modernem Design. Die beim ComfortLine A Leerschrank vorhandenen Türen werden hierbei in den Blendrahmen eingesetzt.

ComfortLine A Zählerschränke

Zubehör Schranktüren

RE	FB	BH	pas- send zu ...	Tür ohne Verschluss			Tür mit Verschluss		
				Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
Stahlblechtüren									
7	1	3	A17	-	-	-	CTB17S	2CPX052330R9999	159,00
	2	3	A27	-	-	-	CTB27S	2CPX052331R9999	186,00
	3	3	A37	CTB17	2CPX052312R9999	127,00	CTB27S	2CPX052331R9999	186,00
	4	3	A47	CTB27	2CPX052313R9999	176,00	CTB27S	2CPX052331R9999	186,00
	5	3	A57	CTB27	2CPX052313R9999	176,00	CTB37S	2CPX052332R9999	250,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTB19S	2CPX052336R9999	194,00
	2	5	A29	-	-	-	CTB29S	2CPX052337R9999	210,00
	3	5	A39	CTB19	2CPX052316R9999	159,00	CTB29S	2CPX052337R9999	210,00
	4	5	A49	CTB29	2CPX052317R9999	210,00	CTB29S	2CPX052337R9999	210,00
	5	5	A59	CTB29	2CPX052317R9999	210,00	CTB39S	2CPX052338R9999	298,00
Transparente Türen									
7	1	3	A17	-	-	-	CTT17S	2CPX052365R9999	280,00
	2	3	A27	-	-	-	CTT27S	2CPX052366R9999	330,00
	3	3	A37	CTT17	2CPX052347R9999	245,00	CTT27S	2CPX052366R9999	330,00
	4	3	A47	CTT27	2CPX052348R9999	317,00	CTT27S	2CPX052366R9999	330,00
	5	3	A57	CTT27	2CPX052348R9999	317,00	CTT37S	2CPX052367R9999	388,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTT19S	2CPX052371R9999	308,00
	2	5	A29	-	-	-	CTT29S	2CPX052372R9999	372,00
	3	5	A39	CTT19	2CPX052351R9999	293,00	CTT29S	2CPX052372R9999	372,00
	4	5	A49	CTT29	2CPX052352R9999	382,00	CTT29S	2CPX052372R9999	372,00
	5	5	A59	CTT29	2CPX052352R9999	382,00	CTT39S	2CPX052373R9999	459,00
Stahlblechtür mit Lüftungsöffnungen*2									
7	1	3	A17	-	-	-	CTL17S	2CPX052382R9999	164,00
	2	3	A27	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	219,00
	3	3	A37	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	219,00
	4	3	A47	-	-	-	CTL27S	2CPX052383R9999	219,00
	5	3	A57	-	-	-	CTL37S	2CPX052384R9999	261,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTL19S	2CPX052385R9999	199,00
	2	5	A29	-	-	-	CTL29S	2CPX052386R9999	245,00
	3	5	A39	-	-	-	CTL29S	2CPX052386R9999	245,00
	4	5	A49	-	-	-	CTL29S	2CPX052386R9999	245,00
	5	5	A59	-	-	-	CTL39S	2CPX052387R9999	298,00
Stahlblechtüren mit Kunststoffeinsatz (WiFi-Tür)*									
7	1	3	A17	-	-	-	CTW17S	2CPX052396R9999	261,00
	2	3	A27	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	293,00
	3	3	A37	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	293,00
	4	3	A47	-	-	-	CTW27S	2CPX052397R9999	293,00
	5	3	A57	-	-	-	CTW37S	2CPX052398R9999	357,00
9	1	5	A19	-	-	-	CTW19S	2CPX052399R9999	332,00
	2	5	A29	-	-	-	CTW29S	2CPX052400R9999	375,00
	3	5	A39	-	-	-	CTW29S	2CPX052400R9999	375,00
	4	5	A49	-	-	-	CTW29S	2CPX052400R9999	375,00
	5	5	A59	-	-	-	CTW39S	2CPX052401R9999	466,00

* Ab 3-feldbreiten Schränken Doppeltüren

> Schutzart siehe Schränke

Zählerfelder ohne Verdrahtung





Übersicht








RE	Standardanwendungen						Sonderanwendungen	
	NAR mit Sammelschienen					NAR mit 2 Hut-schiene	NAR mit 1 Hut-schiene	
	NAR-Abdeckung geschlossen mit Vorprägungen		NAR-Abdeckung mit schmaler Geräteabdeckplatte für NH00-Vorsicherungen			NAR-Abdeckung geschlossen mit Vorprägungen		
mm	450	750	450	750	750	450	750	300
7								
1.050 mm								
Type	FD17		FD16H			FD17H		FD17KH1
EUR	328,00		218,00			250,00		304,00

9								
1.350 mm								
Type	FD19E	FD19D	FD19ER	FD19DR	FD19DT	FD19EH	FD19DH	FD19KH1
EUR	407,00	396,00	421,00	409,00	409,00	337,00	317,00	408,00

*1 Nicht nach DIN VDE0603-1
*2 Nur für halbindirekte Messung
*3 Inklusive N/PE-Quicksteckklemmenset

Verteilerfelder
Übersicht

Felder ohne APZ-Raum		Felder mit APZ-Raum						
	Mit Sam- melschie- nen						Mit Sammelschienen	
		Mit zRfZ					Mit zRfZ	
								
FV17	FV17S	FV17A2	FV17A3	FV17A2R1	FV17A2R2	FV17A2R5	FV17SA2	FV17SA2R3
272,00	381,00	329,00	352,00	332,00	335,00	345,00	435,00	460,00

								
FV19	FV19S	FV19A2	FV19A3	FV19A2R1	FV19A2R2	FV19A2R7	FV19SA2	FV19SA2R5
331,00	438,00	405,00	434,00	408,00	411,00	429,00	497,00	523,00

* Nicht zugelassen nach VDE-AR-N 4100

Zähleranlagen
Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Zählersteckklemme Für Drehstromzähler, 4-polig, 3P+N, Bemessungsstromstärke 63 A		1	ZK260	2CPX064286R9999	129,00
Steckerstifte Für ZK260 1 Satz bestehend aus 7 Stück		7	ZK261	2CPX064287R9999	13,30
Plombierdeckel u. Schieber Zu ZK260		1	ZK262	2CPX064288R9999	31,50
Plombierhaube Für Zähleranschluss		1	ZPHZ1	2CPX054421R9999	18,70
Isolierkappen Für Zählerleitungen 10 mm², 1 Satz bestehend aus 8 Stück		1	ZB18P8	2CPX062388R9999	3,90
Zählerbefestigungsschrauben M5*		1	ZB2P3	2CPX062387R9999	8,95
Hauptleistungsabzweigklemme 5-polig, Klemmstellen 5 x 3, für Zählerfelder nach DIN VDE 0603-2 Ausf. C fingersicher; zur Befestigung an der Zählertragplatte, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm² und 1 x 16 mm², mehrdräftig, I _n = 63 A,		1	ZKH5	2CPX054070R9999	32,80
2-polig, Klemmstellen 2 x 5, für N/PE Zum Aufrasten auf der Hutschiene, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm² und 3 x 16 mm², mehrdräftig, I _n = 63 A		1	ZK411	2CPX038540R9999	30,70
3-polig, Klemmstellen 3 x 3 nach DIN VDE 0603-2 Ausf. C fingersicher Zur Befestigung an der Zählertragplatte und zum Aufrasten auf der Hutschiene, für Kupferleiter je Pol 2 x 25 mm² und 1 x 16 mm², mehrdräftig I _n = 63 A,		1	ZK416	2CPX038539R9999	30,70
Abdeckprofil zum Einrasten für Sammelschienen Für Cu 12 x 5 und 12 x 10 mm, Länge 1000 mm		1	ZB19	2CPX038187R9999	8,80
Sammelschienenverbinder (Feld-Feld) mit Abdeckung					
1 Satz 5-polig, für Cu 12 x 5 mm		1	ZCV25	2CPX054056R9999	30,90
1 Satz 5-polig, für Cu 2 x 12 x 5 mm		1	ZCV35	2CPX054057R9999	60,00
Spezialabdeckung Für die Verbindung zwischen Feldern die bis Dezember 2021 produziert wurden mit Feldern der ComfortLine-Serie		1	ZCH5X	2CPX054447R9999	23,50

* Im Lieferumfang enthalten

> Alle Informationen über Zubehör für Zählerfelder-/Plätze finden Sie im Hauptkatalog sowie im ZählerplatzBerater (ZB).

Zähleranlagen

Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sammelschienenanschlussklemmen					
1,5 - 16 mm² für Cu 5 mm		1	ZX91	2CPX039091R9999	31,20
		1	ZCH5X	2CPX054447R9999	23,50
1,5 - 16 mm² für Cu 10 mm, allseitig fingersicher		1	ZK79F	2CPX064885R9999	13,00
1,5 - 16 mm² für Cu 10 mm		1	ZK79H	2CPX064890R9999	9,70
1,5-35 mm² für Cu 5 mm		1	ZK81	2CPX064881R9999	4,60
		1	ZK81P5	2CPX062632R9999	18,75
1,5-50 mm² für Cu 5 mm		1	ZK150	2CPX064860R9999	5,50
		1	ZK150P5	2CPX062633R9999	24,10
16-95 mm² für Cu 12 x 5 mm		1	ZK83	2CPX064883R9999	8,30
Geräteböckchen					
Zum Aufrasten auf NF-Sammelschienenensystem					
Breite 53 mm, für Cu 12 x 5 mm		1	ZB1	2CPX039121R9999	4,85
Breite 40 mm, für Cu 12 x 5 mm und Cu 2 x 12 x5 mm (zwischen 2 S751 je Feldbreite)		1	ZB3	2CPX062226R9999	8,20
Breite 86 mm, für Cu 12 x 5 mm und Cu 2 x 12 x 5 mm		1	ZX100	2CPX039100R9999	11,45
Plombierhauben					
Für untere Zählerfeldabdeckungen					
2 PLE		1	ZPH20	2CPX054067R9999	10,60
3 PLE		1	ZPH30	2CPX054068R9999	11,00
11,5 PLE		1	ZPH115	2CPX054069R9999	26,70
Isolierrahmen		1	CZ3A	2CPX052560R9999	42,40
Für die seitliche Verbindung von A Schränken die bis Mai 2020 produziert wurden mit Schränken der ComfortLine-Serie					
Schrank-Schrank-Verbinder					
Mit Isolierrahmen und Verbindungsmaterial					
					
5-polig, für Cu 12 x 5 mm		1	CZC4	2CPX052466R9999	76,50
5-polig, für Cu 2 x 12 x 5 mm		1	CZC14	2CPX052467R9999	120,00
Sammelschienenneckverbinder					
					
5-polig, 250 A, für Cu 12 x 5 mm		1	CZC8	2CPX052468R9999	731,00
5-polig, 315 A, für Cu 2 x 12 x 5 mm		1	CZC18	2CPX052469R9999	859,00

Zähleranlagen
Zubehör

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Rangierblenden Mit Endplatten und Befestigungswinkel, Farbe RAL 9016, dem Farbton der Schränke angepasst				
Feldbreite 1, Breite 300 mm	1	KB19	2CPX044049R9999	49,10
Feldbreite 2, Breite 550 mm	1	KB29	2CPX044050R9999	54,00
Feldbreite 3, Breite 800 mm	1	KB39	2CPX044051R9999	60,50
Kommunikationszubehör nach VDE-AR-N 4100				
Patchkabel Nach DIN VDE AR-N 4100, doppelt isoliert 6 kV				
Zur Verbindung von Geräten im RfZ oder APZ, Leitungslänge 500 mm	1	ZLPBL50	2CPX054390R9999	14,50
Zur Verbindung des APZ mit dem RfZ, für den Zählerplatz im Erweiterungsschrank mit 7 RE Höhe, vom Dreipunkt-Zählerplatz bis zum ersten Zwischenfeld, Leitungslänge 1000 mm	1	ZLPBL100	2CPX054391R9999	16,70
Zur Verbindung des APZ mit dem RfZ, für den Zählerplatz im Erweiterungsschrank mit 9 RE Höhe, vom BKE-I-Zählerplatz bis zum ersten Zwischenfeld oder vom Dreipunkt-Zählerplatz bis zum dritten Zwischenfeld, Leitungslänge 1500 mm	1	ZLPBL150	2CPX054392R9999	18,90
Universell einsetzbar, Leitungslänge 2000 mm	1	ZLPBL200	2CPX054393R9999	21,00
RJ45-Buchse				
Mit RJ45-Doppelbuchse, ungeschirmt	1	ZED45U	2CPX054302R9999	36,60
Mit RJ45-Doppelbuchse, geschirmt	1	ZED45S	2CPX054303R9999	43,20
Patchmodul RJ45 Zum Aufrasten auf Hutschiene, 1 PLE				
Verbindungsleitung 5-polig, 10 mm2, 3 x schwarz, 1 x blau, 1 x grün-gelb, vom AAR/HLAK zur zweiten Reihe im benachbarten Verteilerfeld z. B. für einen FI	1	ZLSZV10K	2CPX054389R9999	31,60

* Im Lieferumfang enthalten
> Ersatzteile und Zubehör TwinLine-G (SZ) siehe Seite 68
> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog sowie im ZählerplatzBerater (ZB).

Zähleranlagen

Zubehör für ComfortLine A Zählerschränke

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Verbindungsset Zur Schrankanreihung, 1 Satz		1	CZ2	2CPX052460R9999	14,75
Isolierahmen für Schrank-Schrank-Verbindung Um die Schutzisolierung beim Zusammenbau von mehreren Schränken sicherzustellen					
Für die seitlichen Flanschausschnitte inkl. Verbindungsmaterial		1	CZ3	2CPX052461R9999	22,40
Für Schränke bis Mai 2020 in Verbindung mit Schränken der ComfortLine-Serie		1	CZ3A	2CPX052560R9999	42,40
Für die oberen/unteren Flanschausschnitte		1	CZ4	2CPX052462R9999	22,40
Befestigungsrahmen Für die seitliche Flanschmontage		1	CZ6	2CPX052464R9999	6,80
Außenbefestigungslaschen		1	CZ1P4	2CPX052459R9999	36,40
Standardverschluss*		1	CZT1	2CPX052413R9999	16,00
Sicherheitsschloss Mit 2 Schlüsseln		1	CZT2	2CPX052412R9999	41,20
Schwenkgriff mit Plombierkappe*¹ Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10)		1	CZT5	2CPX052488R9999	79,50
Schwenkgriff mit Plombierkappe*¹ Mit Schließung E0 12		1	CZT6	2CPX052430R9999	151,00
Schwenkgriff mit Plombierkappe*¹ Mit Senatsschloss Berlin, gleichschließend		1	CZT7	2CPX052431R9999	251,00
Stangenverschluss In Verbindung mit Standardverschluss und Sicherheitsschloss zum Einbau in ComfortLine A- und B-Schränke und in Verbindung mit CZT5, CZT6, CZT7					
mit CZT1, CZT2 für 7 RE (BH3)		1	CZT27	2CPX052427R9999	61,00
mit CZT1, CZT2 für 9 RE (BH5)		1	CZT29	2CPX052429R9999	64,00
mit CZT5, CZT6, CZT7 für 7 RE (BH3)		1	CZT27H	2CPX052420R9999	32,70
mit CZT5, CZT6, CZT7 für 9 RE (BH5)		1	CZT29H	2CPX052422R9999	34,00
Kabeleinführungsflansch 2 x 25,5 mm, 2 x 47,5 mm, 1 x 62 mm		1	CZF1	2CPX052435R9999	24,20
Membranflansch*² 34 x 12 mm, 9 x 15,5 mm, 6 x 19 mm, 2 x 40,5 mm, 2 x Datenleitungen		1	CZF2	2CPX052436R9999	25,50
Türscharnier* 1 Set bestehend aus je 1x Scharnier oben-links/oben-rechts/ unten-links/unten-rechts		1	CZT10	2CPX052415R9999	20,70

* Im Lieferumfang enthalten

*¹ Stangenverschluss CZT...H zusätzlich bestellen

*² ein Stück pro Feldbreite montiert

> Ersatzteile und Zubehör TwinLine-G (SZ) siehe Seite 68

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog sowie im ZählerplatzBerater (ZB).

TwinLine Wand- und Standschränke

Das komplette Schranksystem in allen Größen

Mit dem System TwinLine setzt STRIEBEL & JOHN wieder einen Meilenstein in der modernen Energieverteilung.

TwinLine ist nach der IEC 61439, DIN EN 61439-1/-2/-3 geprüft.

Die Produktvorteile

- Innovative Flanschtechnik
- Deutlich mehr nutzbare Fläche zur Leitungseinführung
- Alle Flansche sind passend für alle Flanschöffnungen und Vorprägungen beim kompletten TwinLine System
- Perfekter Innenausbau mit CombiLine-M Modulen
- Optimale Zugänglichkeit und Montage durch 180 Grad Türöffnungswinkel
- Zeitsparende Sockelmontage und sicherer Transport
- Vereinfachtes Zubehörkonzept für weniger Lagerbedarf
- Schnelle, übersichtliche Planung und Kalkulation mit der Software StriePlan



TwinLine Wand- und Standschränke

Technische Daten und Produktmerkmale

Technische Daten für TwinLine
Normen / Bestimmungen
Nach DIN EN 61439-1/-2/-3, DIN VDE 0660-600-1/-2/-3*1
Schutzklasse
I, geerdet
II, schutzisoliert
Schutzart TwinLine N 44
Mit Tür IP44
Schutzart TwinLine N 55
Mit Tür IP55
Schutzart TwinLine N 44 / N 55
Ohne Tür IP30, bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
Stoßfestigkeitsgrad
IK08 für das Schrankgehäuse mit Stahlblechtür
IK07 im Bereich der Flanschvorprägungen und für transparente Türen
Umgebungsbedingung
Innenraumaufrstellung
Umgebungstemperatur max. + 40 °C
Umgebungstemperatur min. - 5 °C
Betriebstemperatur max. + 55 °C
Lagertemperatur max. + 55 °C
Lagertemperatur min. - 40 °C

Produktmerkmale für TwinLine
Gehäuse und Türen
Aus Stahlblech, Farbe RAL 7035, pulverbeschichtet
Pro Feldbreite ist oben eine Flanschöffnung ausgeschnitten, an der Unterseite befinden sich Prägungen, bei TwinLine N 55 befinden sich an den Seiten Prägungen zur Anreihung
Türöffnungswinkel 180 Grad
Ab 4-feldbreiten Schränken Doppeltüren
Türen mit Stangenverschluss
Standardverschluss Doppelbart 3 mm
Ausbauvarianten TwinLine N 44 Standschränke und N 55 Wandschränke
Vorbereitet zum Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
Ausbauvarianten TwinLine N 55 Standschränke
Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten

TwinLine N 44 H-Standschränke, Schranktiefe 225 mm
Leerschränke für den Innenbereich □ ⚡



TH312G

- Im Lieferumfang enthalten**
- Außenbefestigungslaschen
 - Aufnahmen für den Ausbau mit EDF-Montagegerüst
 - Mitteltragschiene
 - Berührungsschutz

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Sockel

Standsschränke mit Tür IP44 ⚡			Standsschränke mit Tür IP44 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Type	Artikelnummer	EUR
TH112G	2CPX010948R9999	513,00	TH112S	2CPX010949R9999	743,00
TH212G	2CPX010950R9999	631,00	TH212S	2CPX010951R9999	845,00
TH312G	2CPX010952R9999	775,00	TH312S	2CPX010953R9999	1006,00
TH412G	2CPX010954R9999	916,00	TH412S	2CPX010955R9999	1225,00
TH512G	2CPX010957R9999	1143,00	TH512S	2CPX010958R9999	1532,00

TwinLine N 55 G-Wandschränke, Schranktiefe 225 mm

Leerschränke für den Innenbereich □ ⊥



TG306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine Zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschrank im Lieferumfang enthalten)

Wandschränke mit Tür IP55 			Wandschränke mit Tür IP55 		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TG104G	2CPX010000R9999	301,00	TG104S	2CPX010035R9999	457,00
TG204G	2CPX010001R9999	347,00	TG204S	2CPX010036R9999	537,00
TG304G	2CPX010002R9999	423,00	TG304S	2CPX010037R9999	654,00
TG404G	2CPX010003R9999	601,00	TG404S	2CPX010038R9999	828,00
TG504G	2CPX010004R9999	698,00	TG504S	2CPX010039R9999	995,00
TG105G	2CPX010005R9999	330,00	TG105S	2CPX010040R9999	499,00
TG205G	2CPX010006R9999	381,00	TG205S	2CPX010041R9999	592,00
TG305G	2CPX010007R9999	465,00	TG305S	2CPX010042R9999	718,00
TG405G	2CPX010008R9999	661,00	TG405S	2CPX010043R9999	909,00
TG505G	2CPX010009R9999	769,00	TG505S	2CPX010044R9999	1093,00
TG106G	2CPX010010R9999	395,00	TG106S	2CPX010045R9999	568,00
TG206G	2CPX010011R9999	446,00	TG206S	2CPX010046R9999	692,00
TG306G	2CPX010012R9999	528,00	TG306S	2CPX010047R9999	815,00
TG406G	2CPX010013R9999	732,00	TG406S	2CPX010048R9999	1047,00
TG506G	2CPX010014R9999	825,00	TG506S	2CPX010049R9999	1191,00
TG107G	2CPX010015R9999	453,00	TG107S	2CPX010050R9999	632,00
TG207G	2CPX010016R9999	553,00	TG207S	2CPX010051R9999	778,00
TG307G	2CPX010017R9999	635,00	TG307S	2CPX010052R9999	909,00
TG407G	2CPX010018R9999	816,00	TG407S	2CPX010053R9999	1141,00
TG507G	2CPX010019R9999	937,00	TG507S	2CPX010054R9999	1308,00
TG108G	2CPX010020R9999	508,00	TG108S	2CPX010055R9999	721,00
TG208G	2CPX010021R9999	598,00	TG208S	2CPX010056R9999	892,00
TG308G	2CPX010022R9999	712,00	TG308S	2CPX010057R9999	1045,00
TG408G	2CPX010023R9999	874,00	TG408S	2CPX010058R9999	1276,00
TG508G	2CPX010024R9999	1024,00	TG508S	2CPX010059R9999	1480,00
TG109G	2CPX010025R9999	558,00	TG109S	2CPX010060R9999	759,00
TG209G	2CPX010026R9999	632,00	TG209S	2CPX010061R9999	910,00
TG309G	2CPX010027R9999	748,00	TG309S	2CPX010062R9999	1078,00
TG409G	2CPX010028R9999	940,00	TG409S	2CPX010063R9999	1342,00
TG509G	2CPX010029R9999	1090,00	TG509S	2CPX010064R9999	1556,00

TwinLine N 55 L-Wandschränke, Schranktiefe 275 mm

Leerschränke für den Innenbereich □ ⊥



TL306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschranken im Lieferumfang enthalten)

Wandschränke mit Tür IP55 ⚡			Wandschränke mit Tür IP55 ☐		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TL104G	2CPX010070R9999	333,00	TL104S	2CPX010105R9999	459,00
TL204G	2CPX010071R9999	388,00	TL204S	2CPX010106R9999	543,00
TL304G	2CPX010072R9999	473,00	TL304S	2CPX010107R9999	663,00
TL404G	2CPX010073R9999	673,00	TL404S	2CPX010108R9999	943,00
TL504G	2CPX010074R9999	781,00	TL504S	2CPX010109R9999	1090,00
TL105G	2CPX010075R9999	365,00	TL105S	2CPX010110R9999	502,00
TL205G	2CPX010076R9999	426,00	TL205S	2CPX010111R9999	596,00
TL305G	2CPX010077R9999	519,00	TL305S	2CPX010112R9999	728,00
TL405G	2CPX010078R9999	743,00	TL405S	2CPX010113R9999	1039,00
TL505G	2CPX010079R9999	857,00	TL505S	2CPX010114R9999	1199,00
TL106G	2CPX010080R9999	424,00	TL106S	2CPX010115R9999	585,00
TL206G	2CPX010081R9999	498,00	TL206S	2CPX010116R9999	697,00
TL306G	2CPX010082R9999	591,00	TL306S	2CPX010117R9999	827,00
TL406G	2CPX010083R9999	827,00	TL406S	2CPX010118R9999	1158,00
TL506G	2CPX010084R9999	924,00	TL506S	2CPX010119R9999	1292,00
TL107G	2CPX010085R9999	458,00	TL107S	2CPX010120R9999	640,00
TL207G	2CPX010086R9999	549,00	TL207S	2CPX010121R9999	768,00
TL307G	2CPX010087R9999	647,00	TL307S	2CPX010122R9999	938,00
TL407G	2CPX010088R9999	907,00	TL407S	2CPX010123R9999	1270,00
TL507G	2CPX010089R9999	1012,00	TL507S	2CPX010124R9999	1420,00
TL108G	2CPX010090R9999	561,00	TL108S	2CPX010125R9999	784,00
TL208G	2CPX010091R9999	672,00	TL208S	2CPX010126R9999	942,00
TL308G	2CPX010092R9999	798,00	TL308S	2CPX010127R9999	1119,00
TL408G	2CPX010093R9999	980,00	TL408S	2CPX010128R9999	1371,00
TL508G	2CPX010094R9999	1146,00	TL508S	2CPX010129R9999	1604,00
TL109G	2CPX010095R9999	591,00	TL109S	2CPX010130R9999	827,00
TL209G	2CPX010096R9999	708,00	TL209S	2CPX010131R9999	991,00
TL309G	2CPX010097R9999	835,00	TL309S	2CPX010132R9999	1173,00
TL409G	2CPX010098R9999	1054,00	TL409S	2CPX010133R9999	1479,00
TL509G	2CPX010099R9999	1257,00	TL509S	2CPX010134R9999	1759,00

TwinLine N 55 W-Wandschränke, Schranktiefe 350 mm

Leerschränke für den Innenbereich □ ⊥



TW306G

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
4	0	1	48	650 x 300
		2	96	650 x 550
		3	144	650 x 800
		4	192	650 x 1050
		5	240	650 x 1300
5	1	1	60	800 x 300
		2	120	800 x 550
		3	180	800 x 800
		4	240	800 x 1050
		5	300	800 x 1300
6	2	1	72	950 x 300
		2	144	950 x 550
		3	216	950 x 800
		4	288	950 x 1050
		5	360	950 x 1300
7	3	1	84	1100 x 300
		2	168	1100 x 550
		3	252	1100 x 800
		4	336	1100 x 1050
		5	420	1100 x 1300
8	4	1	96	1250 x 300
		2	192	1250 x 550
		3	288	1250 x 800
		4	384	1250 x 1050
		5	480	1250 x 1300
9	5	1	108	1400 x 300
		2	216	1400 x 550
		3	324	1400 x 800
		4	432	1400 x 1050
		5	540	1400 x 1300

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschranken im Lieferumfang enthalten)

Wandschränke mit Tür IP55 			Wandschränke mit Tür IP55 		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TW104G	2CPX010140R9999	408,00	TW104S	2CPX010171R9999	558,00
TW204G	2CPX010141R9999	492,00	TW204S	2CPX010172R9999	688,00
TW304G	2CPX010142R9999	591,00	TW304S	2CPX010173R9999	827,00
TW404G	2CPX010143R9999	709,00	TW404S	2CPX010174R9999	993,00
TW504G	2CPX010144R9999	850,00	TW504S	2CPX010175R9999	1190,00
TW105G	2CPX010202R9999	469,00	TW105S	2CPX010207R9999	663,00
TW205G	2CPX010203R9999	564,00	TW205S	2CPX010208R9999	796,00
TW305G	2CPX010204R9999	657,00	TW305S	2CPX010209R9999	929,00
TW405G	2CPX010205R9999	791,00	TW405S	2CPX010210R9999	1120,00
TW505G	2CPX010206R9999	912,00	TW505S	2CPX010211R9999	1281,00
TW106G	2CPX010145R9999	529,00	TW106S	2CPX010176R9999	753,00
TW206G	2CPX010146R9999	635,00	TW206S	2CPX010177R9999	901,00
TW306G	2CPX010147R9999	726,00	TW306S	2CPX010178R9999	1034,00
TW406G	2CPX010148R9999	879,00	TW406S	2CPX010179R9999	1250,00
TW506G	2CPX010149R9999	980,00	TW506S	2CPX010180R9999	1372,00
TW107G	2CPX010150R9999	582,00	TW107S	2CPX010181R9999	828,00
TW207G	2CPX010151R9999	697,00	TW207S	2CPX010182R9999	993,00
TW307G	2CPX010152R9999	798,00	TW307S	2CPX010183R9999	1137,00
TW407G	2CPX010153R9999	965,00	TW407S	2CPX010184R9999	1372,00
TW507G	2CPX010154R9999	1078,00	TW507S	2CPX010185R9999	1508,00
TW108G	2CPX010155R9999	632,00	TW108S	2CPX010186R9999	898,00
TW208G	2CPX010156R9999	757,00	TW208S	2CPX010187R9999	1077,00
TW308G	2CPX010157R9999	869,00	TW308S	2CPX010188R9999	1231,00
TW408G	2CPX010158R9999	1071,00	TW408S	2CPX010189R9999	1485,00
TW508G	2CPX010159R9999	1211,00	TW508S	2CPX010190R9999	1722,00
TW109G	2CPX010160R9999	694,00	TW109S	2CPX010191R9999	985,00
TW209G	2CPX010161R9999	833,00	TW209S	2CPX010192R9999	1183,00
TW309G	2CPX010162R9999	958,00	TW309S	2CPX010193R9999	1354,00
TW409G	2CPX010163R9999	1177,00	TW409S	2CPX010194R9999	1634,00
TW509G	2CPX010164R9999	1332,00	TW509S	2CPX010195R9999	1890,00

TwinLine N 55 Standschränke, Schranktiefe 225 bis 400 mm
Leerschränke für den Innenbereich □ ⊥



TG312G



TX312G

Höhe		Breite		Außenmaße
RE	BH	FB	PLE	H x B in mm
TwinLine-G-Standschränke, Schranktiefe 225 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
TwinLine-L-Standschränke, Schranktiefe 275 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
TwinLine-W-Standschränke, Schranktiefe 350 mm				
12	8	1	144	1850 x 300
		2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050
		5	720	1850 x 1300
		6	864	1850 x 1550
TwinLine-X-Standschränke, Schranktiefe 400 mm				
12	8	2	288	1850 x 550
		3	432	1850 x 800
		4	576	1850 x 1050

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungslaschen
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links
- Bei 4-feldbreiten Schränken zusätzliche Aufnahme für den Ausbau mit CombiLine Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageplatten

Zubehör separat bestellen

- Flansche
- Sockel
- EDF-Adapter und Mitteltragschienen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen
(Bei schutzisolierten Leerschränken im Lieferumfang enthalten)

Weiteres Zubehör separat bestellen für Tinline-X-Schränke

- Seitenwand
- Verbindungsset
- Berührungsschutz für den Ausbau mit CombiLine Modulen, nur für 

Standsschränke mit Tür IP55 			Standsschränke mit Tür IP55 		
Type	Artikelnummer	EUR	Typ	Artikelnummer	EUR
TG112G	2CPX010030R9999	736,00	TG112S	2CPX010065R9999	1075,00
TG212G	2CPX010031R9999	758,00	TG212S	2CPX010066R9999	1124,00
TG312G	2CPX010032R9999	942,00	TG312S	2CPX010067R9999	1346,00
TG412G	2CPX010033R9999	1127,00	TG412S	2CPX010068R9999	1634,00
TG512G	2CPX010034R9999	1329,00	TG512S	2CPX010069R9999	1910,00
TL112G	2CPX010100R9999	769,00	TL112S	2CPX010135R9999	1185,00
TL212G	2CPX010101R9999	810,00	TL212S	2CPX010136R9999	1241,00
TL312G	2CPX010102R9999	1004,00	TL312S	2CPX010137R9999	1533,00
TL412G	2CPX010103R9999	1199,00	TL412S	2CPX010138R9999	1799,00
TL512G	2CPX010104R9999	1411,00	TL512S	2CPX010139R9999	2114,00
TW112G	2CPX010165R9999	1084,00	TW112S	2CPX010196R9999	1319,00
TW212G	2CPX010166R9999	1165,00	TW212S	2CPX010197R9999	1426,00
TW312G	2CPX010167R9999	1324,00	TW312S	2CPX010198R9999	1628,00
TW412G	2CPX010168R9999	1619,00	TW412S	2CPX010199R9999	2009,00
TW512G	2CPX010169R9999	1936,00	TW512S	2CPX010200R9999	2418,00
TW612G	2CPX010170R9999	2261,00	TW612S	2CPX010201R9999	2839,00
TX212G	2CPX010974R9999	1049,00	TX212S	2CPX010977R9999	1242,00
TX312G	2CPX010975R9999	1156,00	TX312S	2CPX010978R9999	1447,00
TX412G	2CPX010976R9999	1476,00	TX412S	2CPX010979R9999	1721,00

TwinLine Zubehör

Flansche und Schlossaustauschteile

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Membranflansch	1	TZ101	2CPX010450R9999	30,50
Material Kunststoff für Leitungsdurchmesser 2 x 6 - 32,5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm	10	TZ101P10	2CPX010451R9999	296,00
	100	TZ101P100	2CPX010826R9999	2878,00
Flansche für M-Verschraubungen Material Kunststoff				
1 x M63/M50, 2 x M32/M20, 5 x M25, 5 x M20	1	TZ102	2CPX010452R9999	22,20
	10	TZ102P10	2CPX010453R9999	210,00
4 x M20/M25, 18 x M20	1	TZ103	2CPX010454R9999	22,20
	10	TZ103P10	2CPX010455R9999	210,00
Flansche mit Kabeltüllen Material Kunststoff				
Flansch mit 8 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser 8 x 13 bis 34 mm	1	TZ110	2CPX010850R9999	54,00
	10	TZ110P10	2CPX010934R9999	528,00
Flansch mit 11 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 54 mm, 3 x 13 bis 34 mm, 3 x 13 bis 26,5 mm, 4 x 5 bis 21 mm	1	TZ111	2CPX010851R9999	59,50
	10	TZ111P10	2CPX010935R9999	583,00
Flansch mit 1 Kabeltülle Für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 68 mm	1	TZ112	2CPX010852R9999	50,50
				
Flansch mit 2 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser 2 x 14 bis 68 mm	1	TZ104	2CPX010456R9999	67,50
	10	TZ104P10	2CPX010932R9999	665,00
Flansch mit 3 Kabeltüllen Für Leitungsdurchmesser 3 x 14 bis 54 mm	1	TZ105	2CPX010457R9999	92,50
	10	TZ105P10	2CPX010933R9999	902,00
Verschlussflansche Material Kunststoff	1	TZ107	2CPX010460R9999	21,40
	10	TZ107P10	2CPX010461R9999	202,00
Material Stahlblech Für geerdete Schränke	1	TZ106	2CPX010458R9999	24,70
	10	TZ106P10	2CPX010459R9999	239,00
Klinkengriff Mit Schlüsselschild, mit Schloss	1	TZ503	2CPX010487R9999	80,00
				
Klinkengriff Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	TZ504	2CPX010488R9999	56,00
				
Knebelgriff Mit Schlüsselschild, mit Schloss	1	TZ505	2CPX010489R9999	65,00
				
Knebelgriff Mit Schlüsselschild, ohne Schloss	1	TZ506	2CPX010490R9999	42,40
				
Schwenkgriff Für Profilhalbzylinder 40 mm (30/10) mit Plombierkappe	1	TZ510	2CPX010494R9999	59,00
				
Blindeinsatz Anstelle eines Profilhalbzylinders beim Schwenkgriff TZ510	1	ZH142	2CPX060502R9999	22,30
				

TwinLine Zubehör

Sockel für Wand- und Standschränke

	Tiefe	Breite					
Artikel	mm	FB	mm	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Sockel, Höhe 50 mm, Farbe RAL 9005							
TwinLine-G und -H	225	1	250	1	TZG105	2CPX010571R9999	75,50
	225	2	500	1	TZG205	2CPX010573R9999	81,00
	225	3	750	1	TZG305	2CPX010575R9999	92,00
	225	4	1000	1	TZG405	2CPX010577R9999	102,00
	225	5	1250	1	TZG505	2CPX010579R9999	119,00
TwinLine-L*	275	1	250	1	TZL105	2CPX010581R9999	80,50
	275	2	500	1	TZL205	2CPX010583R9999	90,50
	275	3	750	1	TZL305	2CPX010585R9999	99,50
	275	4	1000	1	TZL405	2CPX010587R9999	112,00
	275	5	1250	1	TZL505	2CPX010589R9999	128,00
TwinLine-W*	350	1	250	1	TZW105	2CPX010661R9999	90,50
	350	2	500	1	TZW205	2CPX010663R9999	100,00
	350	3	750	1	TZW305	2CPX010665R9999	111,00
	350	4	1000	1	TZW405	2CPX010667R9999	125,00
	350	5	1250	1	TZW505	2CPX010669R9999	140,00
	350	6	1500	1	TZW605	2CPX010671R9999	155,00
TwinLine-X*	400	2	550	1	TZX205	2CPX010981R9999	109,00
	400	3	800	1	TZX305	2CPX010982R9999	120,00
	400	4	1050	1	TZX405	2CPX010983R9999	134,00
Sockel, Höhe 100 mm, Farbe RAL 9005							
TwinLine-G und -H	225	1	250	1	TZG110	2CPX010572R9999	90,00
	225	2	500	1	TZG210	2CPX010574R9999	99,50
	225	3	750	1	TZG310	2CPX010576R9999	113,00
	225	4	1000	1	TZG410	2CPX010578R9999	129,00
	225	5	1250	1	TZG510	2CPX010580R9999	143,00
TwinLine-L* Seitliche Vorprägungen 1 x M32/M50 oder 80 x 80 mm	275	1	250	1	TZL110	2CPX010582R9999	101,00
	275	2	500	1	TZL210	2CPX010584R9999	115,00
	275	3	750	1	TZL310	2CPX010586R9999	131,00
	275	4	1000	1	TZL410	2CPX010588R9999	148,00
	275	5	1250	1	TZL510	2CPX010590R9999	169,00
TwinLine-W* Seitliche Vorprägungen 2 x M32/M50 oder 2 x 80 x 80 mm	350	1	250	1	TZW110	2CPX010662R9999	119,00
	350	2	500	1	TZW210	2CPX010664R9999	132,00
	350	3	750	1	TZW310	2CPX010666R9999	145,00
	350	4	1000	1	TZW410	2CPX010668R9999	166,00
	350	5	1250	1	TZW510	2CPX010670R9999	182,00
	350	6	1500	1	TZW610	2CPX010672R9999	201,00
TwinLine-X* Seitliche Vorprägungen 2 x M32/M50 oder 2 x 80 x 80 mm	400	2	550	1	TZX210	2CPX010984R9999	143,00
	400	3	800	1	TZX310	2CPX010985R9999	156,00
	400	4	1050	1	TZX410	2CPX010986R9999	177,00
Sockelbefestigungslasche Zur Befestigung des Sockels von außen an den Schrank Für Sockelhöhe 50 mm und 100 mm				2	TZ627P2	2CPX010853R9999	25,50

* Ab 4-feldbreiten Sockeln ist eine Sockelversteifung im Lieferumfang enthalten

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Zubehör
Berührungsschutz

Höhe		Breite		Berührungsschutz unmontiert		
RE	BH	FB	Type	Artikelnummer	EUR	
4		0	1	TZP104	2CPX010625R9999	41,10
			2	TZP204	2CPX010632R9999	47,90
			3	TZP304	2CPX010639R9999	53,00
			4	TZP404	2CPX010646R9999	57,50
			5	TZP504	2CPX010653R9999	61,00
5		1	1	TZP105	2CPX010626R9999	44,80
			2	TZP205	2CPX010633R9999	51,50
			3	TZP305	2CPX010640R9999	56,50
			4	TZP405	2CPX010647R9999	60,50
			5	TZP505	2CPX010654R9999	66,00
6		2	1	TZP106	2CPX010627R9999	48,70
			2	TZP206	2CPX010634R9999	55,00
			3	TZP306	2CPX010641R9999	59,50
			4	TZP406	2CPX010648R9999	65,00
			5	TZP506	2CPX010655R9999	69,00
7		3	1	TZP107	2CPX010628R9999	52,00
			2	TZP207	2CPX010635R9999	58,50
			3	TZP307	2CPX010642R9999	63,50
			4	TZP407	2CPX010649R9999	68,00
			5	TZP507	2CPX010656R9999	72,50
8		4	1	TZP108	2CPX010629R9999	55,50
			2	TZP208	2CPX010636R9999	60,50
			3	TZP308	2CPX010643R9999	67,00
			4	TZP408	2CPX010650R9999	71,50
			5	TZP508	2CPX010657R9999	76,50
9		5	1	TZP109	2CPX010630R9999	59,00
			2	TZP209	2CPX010637R9999	65,50
			3	TZP309	2CPX010644R9999	70,00
			4	TZP409	2CPX010651R9999	75,50
			5	TZP509	2CPX010658R9999	79,50
12		8	1	TZP112	2CPX010631R9999	69,00
			2	TZP212	2CPX010638R9999	76,00
			3	TZP312	2CPX010645R9999	80,00
			4	TZP412	2CPX010652R9999	86,50
			5	TZP512	2CPX010659R9999	91,00
			6	TZP612	2CPX010660R9999	97,50

> Der Berührungsschutz ist im TwinLine H-Wandschrank sowie allen anderen schutzisolierten Schränken im Lieferumfang enthalten.

> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Zubehör

Für TwinLine N 55

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Montageleisten*¹ Für Montagegerüsthalter 					
TwinLine-G	Im Schrank eingebaut*	1	TZ601A	2CPX010787R9999	17,20
	Unmontiert	1	TZ601	2CPX010779R9999	9,70
		10	TZ601P10	2CPX010814R9999	84,00
		100	TZ601P100	2CPX010815R9999	858,00
TwinLine-L	Im Schrank eingebaut*	1	TZ602A	2CPX010788R9999	18,50
	Unmontiert	1	TZ602	2CPX010780R9999	10,75
		10	TZ602P10	2CPX010816R9999	97,00
		100	TZ602P100	2CPX010817R9999	971,00
TwinLine-W	Im Schrank eingebaut*	1	TZ603A	2CPX010789R9999	19,50
	Unmontiert	1	TZ603	2CPX010781R9999	12,00
		10	TZ603P10	2CPX010818R9999	109,00
		100	TZ603P100	2CPX010819R9999	1081,00
TwinLine-X	Im Schrank eingebaut*	1	TZ660A	2CPX010993R9999	20,90
	Unmontiert	1	TZ660	2CPX010991R9999	13,20
		10	TZ660P10	2CPX010992R9999	119,00
Montagegerüsthalter*¹ links oder rechts Für den Ausbau mit auf WR- und EDF-Montagegerüst oder Montageplatten bzw. Mitteltragschienen 					
	Im Schrank eingebaut*	1	TZ605A	2CPX010791R9999	19,30
	Unmontiert	1	TZ605	2CPX010783R9999	13,20
		10	TZ605P10	2CPX010822R9999	121,00
		100	TZ605P100	2CPX010823R9999	1196,00
EDF-Adapter*¹ Für Montagegerüsthalter Für den Ausbau mit EDF-Montagegerüst 					
	Im Schrank eingebaut*	1	TZ606A	2CPX010792R9999	6,80
	Unmontiert	1	TZ606	2CPX010784R9999	3,75
		10	TZ606P10	2CPX010824R9999	32,60
		100	TZ606P100	2CPX010825R9999	324,00
Montagebolzen*² Für TZ604 Montagegerüsthalter mittig 					
		10	TZ631P10	2CPX010930R9999	17,65
Montagebolzen*² Für TZ605 Montagegerüsthalter rechts oder links 					
		10	TZ632P10	2CPX010931R9999	14,80
Seitenwände 					
TwinLine-X, geerdet		2	TZX012G	2CPX010987R9999	288,00
TwinLine-X, schutzisoliert		2	TZX012S	2CPX010988R9999	490,00

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen.

^{*1} Je nach Ausbau zusätzlich erforderlich; Details siehe unten

^{*2} Im Lieferumfang enthalten

TwinLine Zubehör

Für TwinLine N 44 und TwinLine N 55

Artikel	Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Kabelabfangschienen				
Zur Befestigung im Schrank Nur für TwinLine N 55				
Feldbreite 1 = 250 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ311A	2CPX010808R9999	30,20
Feldbreite 1 = 250 mm, unmontiert	1	TZ311	2CPX010469R9999	23,20
Feldbreite 2 = 500 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ312A	2CPX010809R9999	37,80
Feldbreite 2 = 500 mm, unmontiert	1	TZ312	2CPX010470R9999	30,40
Feldbreite 3 = 750 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ313A	2CPX010810R9999	44,80
Feldbreite 3 = 750 mm, unmontiert	1	TZ313	2CPX010471R9999	37,30
Feldbreite 4 = 1000 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ314A	2CPX010811R9999	51,50
Feldbreite 4 = 1000 mm, unmontiert	1	TZ314	2CPX010472R9999	44,60
Feldbreite 5 = 1250 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ315A	2CPX010812R9999	58,50
Feldbreite 5 = 1250 mm, unmontiert	1	TZ315	2CPX010785R9999	50,50
Feldbreite 6 = 1500 mm, im Schrank eingebaut	1	TZ316A	2CPX010813R9999	65,50
Feldbreite 6 = 1500 mm, unmontiert	1	TZ316	2CPX010786R9999	57,50
Mitteltragschienen				
Zur Befestigung im Standschrank Für TwinLine N 44 und TwinLine N 55 Zusätzlich werden 2 Montageleisten (je nach Schranktiefe TZ601, TZ602 oder TZ603) benötigt				
Feldbreite 1 = 250 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ431A	2CPX010966R9999	39,50
Feldbreite 1 = 250 mm, unmontiert	1	TZ431	2CPX010960R9999	35,90
Feldbreite 2 = 500 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ432A	2CPX010967R9999	42,60
Feldbreite 2 = 500 mm, unmontiert	1	TZ432	2CPX010961R9999	38,90
Feldbreite 3 = 750 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ433A	2CPX010968R9999	45,80
Feldbreite 3 = 750 mm, unmontiert	1	TZ433	2CPX010962R9999	42,20
Feldbreite 4 = 1000 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ434A	2CPX010969R9999	49,50
Feldbreite 4 = 1000 mm, unmontiert	1	TZ434	2CPX010963R9999	45,90
Feldbreite 5 = 1250 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ435A	2CPX010970R9999	54,00
Feldbreite 5 = 1250 mm, unmontiert	1	TZ435	2CPX010964R9999	51,00
Feldbreite 6 = 1500 mm, im Schrank eingebaut*	1	TZ436A	2CPX010971R9999	57,00
Feldbreite 6 = 1500 mm, unmontiert	1	TZ436	2CPX010965R9999	53,50
Schutzrahmen IP55 zur Schrankanreihung				
				
Für schutzisolierte Schränke erforderlich	1	TZ609	2CPX010504R9999	19,00
Für geerdete Schränke erforderlich	1	TZ626	2CPX010778R9999	19,00
Verbindungsset IP55 zur Schrankanreihung				
Für Wandschränke nebeneinander oder übereinander 1 x TZ608 bestellen Für Standschränke 2 x TZ608 bestellen				
Für TwinLine-X, geerdet	1	TZ662	2CPX010989R9999	63,50
				
Für TwinLine-X, schutzisoliert	1	TZ663	2CPX010994R9999	81,00
				

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets und CombiLine-Modulen.
> Alle Informationen über Zubehör finden Sie im Hauptkatalog.

TwinLine Zubehör

Allgemeines Zubehör

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Außenbefestigungslaschen* Zur Schrankbefestigung an der Wand		4	ZW125P4	2CPX062461R9999	39,20
Transportösen		4	TZ615P4	2CPX010510R9999	68,50
Türscharnier 180 Grad* Farbe RAL 9005		1	TZ607	2CPX010502R9999	22,90
Stift für Türscharnier 180 Grad*		10	TZ630P10	2CPX010929R9999	14,80
Türerdungsset 10 mm ²		1	ZL8	2CPX038001R9999	12,25
Türversteifungsprofil Für Schrankhöhe 4 und 5 RE		1	TZB004	2CPX010856R9999	36,40
Verschluss-/Verbindungsstopfen*		10	TZ617P10	2CPX010512R9999	10,20
Blindstopfen* Für Scharnierausbruch		10	TZ628P10	2CPX010854R9999	14,80
LED-Schaltschrankleuchte		1	TZ650	2CPX010972R9999	252,00

* Im Lieferumfang enthalten

TwinLine Zubehör
Zähleranwendungen

Artikel		Stück	Type	Artikelnummer	EUR
Abdeckleiste*¹					
Bei Zählerfeldeinbau zur Abdeckung der Befestigungspunkte der Mitteltragschiene im schutzisolierten Standschrank					
Für TwinLine	Im Schrank eingebaut*	1	TZ612A	2CPX010796R9999	6,35
G- und H-Standschränke	Unmontiert	1	TZ612	2CPX010507R9999	2,75
Für TwinLine					
L-Standschränke	Im Schrank eingebaut*	1	TZ613A	2CPX010797R9999	6,75
	Unmontiert	1	TZ613	2CPX010508R9999	3,10
Für TwinLine					
W-Standschränke	Im Schrank eingebaut*	1	TZ614A	2CPX010798R9999	7,20
	Unmontiert	1	TZ614	2CPX010509R9999	3,45
Innenauskleidung*¹					
Für Zählerfelder,	Im Schrank eingebaut*	1	TZ610A	2CPX010795R9999	23,20
Tiefe = 225 - 350 mm	Unmontiert	1	TZ610	2CPX010505R9999	19,65
Zusatzprofil I für Zählerfelder mit 150 mm Anschlussraum oben, im schutzisolierten Schrank					
Montageset					
Zum Einbau von Zählerfeldern in Standschränke je Feldbreite (250 mm)					
1 x TZ616 zusätzlich bestellen					
	Im Schrank eingebaut*	1	TZ616A	2CPX010799R9999	27,20
	Unmontiert	1	TZ616	2CPX010511R9999	20,40
Berührungsschutz für geerdete Schränke					
					
Für einstöckige Zählerfelder	Im Schrank eingebaut*	1	TZ618A	2CPX010800R9999	28,40
	Unmontiert	1	TZ618	2CPX010673R9999	21,70
Für doppelstöckige Zählerfelder	Im Schrank eingebaut*	1	TZ619A	2CPX010801R9999	32,10
	Unmontiert	1	TZ619	2CPX010674R9999	24,80

* Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen.

ComfortPlaner

Die beste Zählerplatz-Konfiguration der Branche

Zeit ist bekanntlich Geld. Würden Sie als Elektroinstallateur nicht gerne bei der Planung von Zählerplätzen Zeit und damit Geld sparen? Ihnen würde es bestimmt auch gefallen, wenn automatische Funktionen Sie bei dieser Aufgabe unterstützen und entlasten würden? ComfortPlaner, der innovative Zählerplatz-Konfigurator, kann das. Ihre Planungseffizienz, egal ob im Büro oder auf der Baustelle, wird damit auf eine neue Stufe gehoben.



Brandschutzgehäuse

Vorsatztüren



Vorsatztüren VF, IP54

Türtiefe bei 30 Minuten 51 mm

Türtiefe bei 90 Minuten 71 mm

Tür, die vor bestehende Unterputzverteilungen montiert wird

**Baustoff-
klasse**
A2
mit Dekor-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

Funktion

- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung A2 – nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1
- Feuerwiderstand F30/F90, feuerbeständig, geprüft nach DIN 4102-2
- Klassifizierung: Geeignet zur Brandlastdämmung über 30 Min.
- Schutzart entsprechend IP54
- Rauchdicht

Aufbau

- 1-flügelige Tür
- Türöffnungswinkel ca. 180 Grad bei F30-Ausführung, ca. 150 Grad bei F90-Ausführung
- Türanschlag rechts
- Umlaufender Wand-Ausgleichsrahmen (B x T: 115 x 28 mm) mit Befestigungslöchern
- Türen liegen auf dem Rahmen auf
- Verschluss über Schwenkgriff in Metalloptik mit DIN-Halbzylinder
- 2-Punkt-Verriegelung über Stangenverschluss
- Edelstahlscharniere mit herausdrückbarem Achsstift zum Aushängen der Türflügel
- Befestigungsmaterial: Rahmendübel, Schrauben im Lieferumfang enthalten

Oberfläche

- Standardoberfläche CPL
- Farbe lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt
- Hohe chemische Beständigkeit
- Hohe mechanische Festigkeit und Stabilität, Brinellhärte 50 N/mm²
- Hohe Materialdichte 1.450 kg/m³
- Oberflächenkennwerte in Anlehnung an DIN EN 438-2

Zusatzausstattung/Optionen

- Zusätzliche Ausgleichsrahmen für größere Abdeckungen
- Verschiedene Dekoroberflächen
- Türanschlag links

Brandschutzgehäuse

Vorsatztüren, IP54, Türtiefe 51 mm und 71 mm

Bauhöhe	Feldbreite	Türanschlag	Innenmaße in mm	Außenmaße in mm	Type	Artikelnummer	EUR	Gewicht in kg
BH	FB		H x B x T	H x B x T				
Vorsatztüren, IP54, Türtiefe 51 mm								
0	1	rechts	665 x 345 x 0	895 x 575 x 51	1/0VF10	2CPX041048R9999	1474,00	30
0	2	rechts	665 x 565 x 0	895 x 795 x 51	2/0VF10	2CPX041049R9999	1685,00	37
1	2	rechts	815 x 565 x 0	1045 x 795 x 51	2/1VF10	2CPX041050R9999	1768,00	42
1	3	rechts	815 x 815 x 0	1045 x 1045 x 51	3/1VF10	2CPX041051R9999	1910,00	53
2	2	rechts	965 x 565 x 0	1195 x 795 x 51	2/2VF10	2CPX041052R9999	1833,00	47
2	3	rechts	965 x 815 x 0	1195 x 1045 x 51	3/2VF10	2CPX041053R9999	2561,00	60
2	4	Doppeltür	965 x 1065 x 0	1195 x 1295 x 51	4/2VF20	2CPX041057R9999	3749,00	72
3	2	rechts	1115 x 565 x 0	1345 x 795 x 51	2/3VF10	2CPX043397R9999	2046,00	58
3	3	rechts	1115 x 815 x 0	1345 x 1045 x 51	3/3VF10	2CPX043398R9999	2770,00	71
3	4	Doppeltür	1115 x 1065 x 0	1345 x 1295 x 51	4/3VF20	2CPX041058R9999	3999,00	80
4	2	rechts	1265 x 565 x 0	1495 x 795 x 51	2/4VF10	2CPX041054R9999	2262,00	58
4	3	rechts	1265 x 815 x 0	1495 x 1045 x 51	3/4VF10	2CPX041055R9999	2977,00	73
4	4	Doppeltür	1265 x 1065 x 0	1495 x 1295 x 51	4/4VF20	2CPX041059R9999	4244,00	88
5	2	rechts	1415 x 565 x 0	1645 x 795 x 51	2/5VF10	2CPX043399R9999	2463,00	70
5	3	rechts	1415 x 815 x 0	1645 x 1045 x 51	3/5VF10	2CPX043400R9999	3215,00	86
5	4	Doppeltür	1415 x 1065 x 0	1645 x 1295 x 51	4/5VF20	2CPX043401R9999	4499,00	107
8	2	rechts	1865 x 565 x 0	2095 x 795 x 51	2/8VF10	2CPX041056R9999	3155,00	79
8	4	Doppeltür	1865 x 1065 x 0	2095 x 1295 x 51	4/8VF20	2CPX041060R9999	5484,00	119



Vorsatztüren, IP54, Türtiefe 71 mm

0	1	rechts	665 x 345 x 22	895 x 575 x 71	1/0VF11	2CPX041061R9999	1656,00	42
0	2	rechts	665 x 565 x 22	895 x 795 x 71	2/0VF11	2CPX041062R9999	1776,00	58
1	2	rechts	815 x 565 x 22	1045 x 795 x 71	2/1VF11	2CPX041063R9999	1868,00	67
1	3	rechts	815 x 815 x 22	1045 x 1045 x 71	3/1VF11	2CPX041064R9999	1982,00	86
2	2	rechts	965 x 565 x 22	1195 x 795 x 71	2/2VF11	2CPX041065R9999	1920,00	76
2	3	rechts	965 x 815 x 22	1195 x 1045 x 71	3/2VF11	2CPX041066R9999	2932,00	97
2	4	Doppeltür	965 x 1065 x 22	1195 x 1295 x 71	4/2VF21	2CPX041070R9999	4234,00	118
3	1	rechts	1115 x 345 x 22	1345 x 575 x 71	1/3VF11	2CPX043402R9999	1806,00	70
3	2	rechts	1115 x 565 x 22	1345 x 795 x 71	2/3VF11	2CPX043403R9999	1996,00	90
3	3	rechts	1115 x 815 x 22	1345 x 1045 x 71	3/3VF11	2CPX043404R9999	3811,00	113
3	4	Doppeltür	1115 x 1065 x 22	1345 x 1295 x 71	4/3VF21	2CPX041071R9999	4523,00	132
4	2	rechts	1265 x 565 x 22	1495 x 795 x 71	2/4VF11	2CPX041067R9999	3068,00	94
4	3	rechts	1265 x 815 x 22	1495 x 1045 x 71	3/4VF11	2CPX041068R9999	3423,00	120
4	4	Doppeltür	1265 x 1065 x 22	1495 x 1295 x 71	4/4VF21	2CPX041072R9999	4828,00	146
8	2	rechts	1865 x 565 x 22	2095 x 795 x 71	2/8VF11	2CPX041069R9999	3823,00	129
8	4	Doppeltür	1865 x 1065 x 22	2095 x 1295 x 71	4/8VF21	2CPX041073R9999	6338,00	201

Wichtige Hinweise

Mindest-Innenmaß der Vorsatztüren = Nischenmaß des Unterputz-Mauerkastens ohne Unterputz-Rahmen + 115 mm auf jeder Seite umlaufend
 Vorsatztür schwenkt über den Rahmen auf der Scharnierseite => mindestens 40 mm Abstand lassen



Brandschutzgehäuse

Übersicht

Mantelgehäuse MF, IP41

Gehäuse für Montage über vorhandene Verteiler



Klemmkästen ohne Klemmblock KF, IP41

Gehäuse für Wand- oder Deckenmontage

Befestigungsmaterial für Deckenbefestigung auf Anfrage



Elektrische Funktionseinheit in Kompaktbauweise KEB, IP54

Tiefe der Funktionseinheit 586 mm

Funktionseinheit zum Unterbringen von individuell bestückten Verteilungen

Externe Lüftungsanlage mit Funktionserhalt erforderlich



Brandschutzgehäuse

Übersicht

Unterputzwandgehäuse UF, IP41

Gehäusetiefe 205 mm

Gehäuse für Unterputzwandmontage



**Baustoff-
klasse**
A2
mit Deko-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

Aufputzwandgehäuse AF, IP44

Gehäusetiefe 349 mm (Innentiefe 240 mm)

Gehäuse für Aufputzwandmontage



**Baustoff-
klasse**
A2
mit Deko-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

Standgehäuse SF, IP44

Gehäusetiefe 349 mm (Innentiefe 240 mm)

Gehäuse für Standmontage



**Baustoff-
klasse**
A2
mit Deko-
oberfläche

**Feuer-
widerstand**
30 Min.

**Feuer-
widerstand**
90 Min.

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid
busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: 02351 956-1600
Fax: 02351 956-1700

Hinweis:
Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB STRIEBEL & JOHN übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB STRIEBEL & JOHN verboten.