

ELSO AQUA-TOP

Spritzwasserschutz in Farben für jede Umgebung



 **ELSO**

by **Schneider Electric**

ELSO AQUA-TOP

Viel mehr Platz und noch mehr Halt

Vielfältig einsetzbar im Keller, im Außenbereich, auf der Terrasse und in vielen Industriebereichen, überzeugt ELSO AQUA-TOP vor allem durch seine sehr guten Installationseigenschaften.

Mit einer neuen Farbe hat ELSO die Anwendungsmöglichkeiten weiter ausgebaut. Neben Reinweiß, Perlweiß, Licht-/Basaltgrau steht das bewährte Programm nun auch in Sepiabraun zur Verfügung. Damit findet man garantiert den passenden Farbton. Oder einfach mal was Neues ausprobieren: Es muss ja nicht immer Grau sein für den Keller.

Der größere Verdrahtungsraum in den Schaltern und Steckdosen ermöglicht eine schnellere und einfache Installation. Das wird durch die großzügig dimensionierte Leitungseinführung, mit der zwei Kabel von einer Seite eingeführt werden können, zusätzlich unterstützt. Eine dritte vorgesehene Öffnung ist für die Nutzung als einfacher Ein- bzw. Auslass vorgesehen.



reinweiß,
ähnlich RAL 9010



licht-/basaltgrau,
ähnlich RAL 7035/7012

Im Gehäuseunterteil ist speziell für Steckverbindungsklemmen eine Tasche vorhanden. Die Gehäusekonstruktion steigert die Verzugsstabilität von ELSO AQUA-TOP enorm.

Arretierungen im Gehäuseunterteil sichern auch bei abgenommenem Oberteil den korrekten Sitz des Schaltwerkes bzw. des Steckdosensockels.

Der ergonomische Klappdeckel sorgt für eine optimale Bedienbarkeit der Steckdosen. Metallmuttern garantieren eine komfortablere Verschraubung von Gehäuseunter- und -oberteil.

Neben den Einzelgeräten bietet ELSO auch Zwei- und Dreifachgeräte bzw. Kombinationen an, die teilweise vorverdrahtet sind.



Einfache Montage




perlweiß,
ähnlich RAL 1013



Jetzt neu:
ELSO AQUA-TOP
in sepiabraun



sepiabraun,
ähnlich RAL 8014



- 1** Die extra Platz bietende Bauhöhe sorgt für mehr Verdrahtungsraum.



- 2** Arretierungen im Unterteil sichern den korrekten Sitz des Schaltwerkes bzw. Steckdosensockels.



Sechs Vorteile auf einen Blick



- 3** Metallmuttern garantieren eine komfortablere Gehäusemontage.



- 4** Die neue Gehäusekonstruktion sorgt für eine bessere Verzugsstabilität.



- 5** Großzügige Leitungseinführungen vereinfachen die Installation.



- 6** Eine Tasche im Gehäuseunterteil bietet Platz für eine Steckverbindungs-klemme.

ELSO GmbH

Frankenhäuser Straße 64
D-99706 Sondershausen
Tel: +49 (0) 36 32 / 51-0
Fax: +49 (0) 36 32 / 51-5 90
www.elso.de
info@elso.de