

AKTIONEN

AUSGABE 2 | 2025



MESSWANDLERVERDRAHTUNG

Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerschaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung.

VORKONFEKTIONIERTER KLEMMLEISTEN

Nach technischen Anschlussbedingungen (TAB)



TAB2019MITTELDEUTSCHLANDNS
Nach Vorgabe TAB 2019 Mitnetz
Best.-Nr. 8000148204

63,00 €*




TABSWESERNETZNS
Nach Vorgabe TAB Nord
Best.-Nr. 8000145573

52,00 €*



TABEAMNETZNS
Nach Vorgabe EAM Netz GmbH
Best.-Nr. 8000145569

65,00 €*




TABSWESERNETZMS
Nach Vorgabe TAB
Wesernetz Bremen GmbH
Best.-Nr. 8000145574

65,00 €*



TABNETZEBWNS
Nach Vorgabe TAB Netze BW
(Niederspannung / NS)
Best.-Nr. 8000145570

43,00 €*



TABSWESTNETZNS
Nach Vorgabe TAB
Westnetz GmbH
Best.-Nr. 8000145576

49,50 €*


* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.



TABNSNORD14

Nach Vorgabe TAB NS Nord 2019
Best.-Nr. 8000145571

52,00 €*



TABSWESTNETZ-WECHSELTADELNS

Nach Vorgabe TAB Westnetz GmbH
Best.-Nr. 8000145578

48,50 €*



TABSNAWECHSELTADEL

Nach Vorgabe TAB Syna GmbH
Best.-Nr. 8000145572

122,00 €*



VDEFNNPUSHIN

Nach Vorgabe der VDE FNN
Best.-Nr. 8000145580

59,00 €*

Universelle Klemmleisten



LST CT 3PHASE ATTB OR

Für 3 Strom- und Spannungswandler mit N und PE
Best.-Nr. 8000082521

43,50 €*



LST CTVT 3PHASEPEATTB

Für 3 Strom- und Spannungswandler mit N und PE
Best.-Nr. 8000082523

65,00 €*



JETZT DIE BROSCHÜRE DOWNLOADEN UND MEHR ENTDECKEN



ALLES GRIFFBEREIT FÜR DEN SOFORTIGEN EINSATZ



209,00 €*

L-BOXX 102 KC AITB INSTA 1

Best.-Nr. 2938390000

- 3-Leiter Installationsklemmen
- 1-Stock Installationsklemmen
- Abschlussplatten und Endwinkel
- 10x3 Sammelschiene inkl. Abdeckung
- Querverbinder und Markierer

Mehr Details
zum Inhalt



64,00 €*

L-BOXX 102 LEERE L-BOXX 102

Best.-Nr. 2941370000

- Modulares Design
- Stapelbar, kombinierbar mit unterschiedlichen Boxen
- Robustes Material
- Durchdachte Innenraumgestaltung
- Einfache Handhabung



ANBINDUNG VON ANLAGEN MIT STEUERBAREN VERBRAUCHS-EINRICHTUNGEN NACH §14a ENWG ODER DEZENTRALEN ERZEUGUNGSANLAGEN NACH §9 EEG


ELEKTRONIK
- MADE IN
DETMOLO

RELAISBLOCK

Für steuerbare Verbrauchseinrichtungen erfolgt die Ansteuerung in Anlehnung an den FNN-Impuls zur Relaisbelegung von §14a EnWG-Anlagen über:

- 2 Relais gemäß „FNN-2bit“ Codierung per Direktsteuerung (Ein/Aus/Dimmen auf Mindestleistung)
- über 2 Relais gemäß „FNN-2bit“ Codierung über ein EMS (Ein/Aus/Dimmen auf Mindestleistung)
- Über Einzelkontaktsteuerung mit den Funktionen Ein/Aus

NACH
TAB WEST-
NETZ



Umsetzung der Anforderungen des §14a EnWG

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Aktionspreis*
Relaisblock §14a	Ausführung gemäß Darstellung inkl. Anschlusskabel für die Steuerbox im Zählerfeld und Markierer	8000157526	62,00 €
Klemmenblock Übergabepunkt	5 x 2.5 mm ² Reihenklemme AL2C Beige mit 2 Anschlüssen, 1 x 2.5 mm ² Reihenklemme AL2C Blau mit 2 Anschlüssen, Endwinkel und Beschriftung	8000157412	7,00 €
Potenzialverteilerklemme im AAR	Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm ² , 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 20, Anzahl der Etagen: 1	1562140000	10,90 €

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.

ANBINDUNG VON ANLAGEN MIT STEUERBAREN VERBRAUCHS-EINRICHTUNGEN NACH §14a ENWG ODER DEZENTRALEN ERZEUGUNGSANLAGEN NACH §9 EEG




RELAISBLOCK

FÜR THEBEN STEUER-BOX

Für steuerbare Verbrauchseinrichtungen erfolgt die Ansteuerung in Anlehnung an den FNN-Impuls zur Relaisbelegung von §14a EnWG-Anlagen über:

- zwei Relais gemäß „FNN-2bit“ Codierung per Direktsteuerung (Ein/Aus/Dimmen auf Mindestleistung)
- über zwei Relais gemäß „FNN-2bit“ Codierung über ein EMS (Ein/Aus/Dimmen auf Mindestleistung)
- Über Einzelkontaktsteuerung mit den Funktionen Ein/Aus



Umsetzung der Anforderungen des §14a EnWG

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Aktionspreis*
LST 15a 9EEG Relaisblock Theben STB	Ausführung gemäß Darstellung inkl. Anschlusskabel für die Steuerbox im Zählerfeld und Markierer	8000166486	98,00 €
Potenzialverteilerklemme im AAR	Schraubanschluss, lichtgrau, 25 mm², 152 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 20, Anzahl der Etagen: 1	1562140000	10,90 €

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.

KLEMMENBLOCK

Klemmenblock


Vorkonfektionierter Klemmenblock mit 4 Doppelstockklemmen und 8 Trennstellen zum sicheren Anschluss und einfachen Trennen durchnummerierter Steuerleitungen.

Übergabeblock

Offene Enden der durchnummerierten Steuerleitung können bis zum Einbau sicher im 8-poligen, vorkonfektionierten Klemmblock abgelegt werden.

- Komplettes Paket bestehend aus Klemmblock, Übergabeblock inkl. Kabelset
- Inklusive Markierer und Endwinkel
- Direkt für den Einsatz geeignet


**NACH
TAB TMZ**



Umsetzung der Anforderungen des §14a EnWG

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Aktionspreis*
14A-SET-KLEMMBLOECKE+KABEL-TMZ	Umsetzung nach TAB 2023 v2.0 TMZ	8000164354	48,00 €

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.




**NACH
TAB EWE**

Klemmenblock – Klemmen mit Längstrennung

Der vorkonfektionierte Klemmenblock mit 8 Trennmöglichkeiten bietet Platz für den Anschluss der durchnummerierten Steuerleitung. Die jeweils 4 Adern der Steuerspannung und Schaltkontakte können somit über einen Längstrenner geöffnet werden.

- Inklusive Markierer und Endwinkel
- Direkt für den Einsatz geeignet



Umsetzung der Anforderungen des §14a EnWG

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Aktionspreis*
14A-9 EEG-AAR KLEMMBLOCK-EWE	Umsetzung nach TAB EWE Netz, März 2025	8000164226	16,50 €

SETS FÜR DIE EINFACHE VERDRAHTUNG VON INTELLIGENTEN MESSSYSTEMEN

Weitere Sets unter
weidmueller.de/smartmetering



BESTÜCKUNGSPAKET 2

3103770000 – Retrofit OVP- APZ-3.Hz - 1100APZ für die Spannungsversorgung vom RfZ im 1.100 mm Zählerschrank

- Die Einspeiseklemme versorgt das 40 mm Sammelschienensystem, mit Leitungen von 1,5 bis 25 mm²
- Der Blitzstrom- und Überspannungsableiter (Typ I, II und III) ermöglicht den einfachen Spannungsabgriff (N+L1) und realisiert mit der auswechselbaren 6,3A Sicherung den sicheren Leitungsschutz
- Über die zwei steckbaren Spannungsabgriffe erfolgt die Versorgung des RfZ
- Doppelisierte Energieleitung mit 6 kV Stoßspannungsfestigkeit
- Die angeschlagenen, nicht lösbaren Steckverbinder entsprechen der Norm FNN 5.3, FNN 5.5 und VDE 0603-100

Das Set enthält folgende Artikel

1 x 2904470000 V-ZPA TERMINAL	Einspeiseklemme - für das 40 mm Sammelschienensysteme, für Leiterquerschnitte 1,5 bis 25 mm ² , mit Prüfabgriff
1 x 2830980000 VPU ZPA S I 3+1 RA 300 / 7,5	Überspannungsschutz für das 40 mm Sammelschienensystem, 7,5 kA Ableitstrom, mit zwei Spannungsabgriffen
1 x 2924820080 CH-SMR-00.80-OVP90	Variante 11, Kabellänge 800 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt



188,50 €*

BESTÜCKUNGSPAKET 4

3098250000 – APZ-1400 für die Spannungsversorgung von RfZ und APZ im 1.400 mm Zählerschrank

- Zwei steckbare Spannungsabgriffe des Energieverteilers versorgen RfZ und APZ
- Doppelisierte Energieleitungen mit 6 kV Stoßspannungsfestigkeit
- Die angeschlagenen, nicht lösbaren Steckverbinder entsprechen der Norm FNN 5.3 und FNN 5.5 und VDE 0603-100

Das Set enthält folgende Artikel

1 x 3038720000 V-ZPA FUSE HOLDER E	Zweifach-Energieverteiler - zum Spannungsabgriff von den Sammelschienen (N+L1), mit auswechselbarer 6,3 A Sicherung, zwei steckbare Spannungsabgriffe für Energiekabel
1 x 2924820115 CH-SMR-01.15-OVP90	Variante 11, Kabellänge 1150 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt
1 x 2924820080 CH-SMR-00.80-OVP90	Variante 11, Kabellänge 800 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt



45,00 €*

BESTÜCKUNGSPAKET 5

3103760000 – OVP/APZ/RfZ -1400 für die Spannungsversorgung von RfZ und APZ im 1.400 mm Zählerschrank

- Die Einspeiseklemme versorgt das 40 mm Sammelschienensystem, mit Leitungen von 1,5 bis 25 mm²
- Der Blitzstrom- und Überspannungsableiter (Typ I, II und III) ermöglicht den einfachen Spannungsabgriff (N+L1) und realisiert mit der auswechselbaren 6,3A Sicherung den sicheren Leitungsschutz
- Doppelisierte Energieleitungen mit 6 kV Stoßspannungsfestigkeit
- Die angeschlagenen, nicht lösbaren Steckverbinder entsprechen der Norm FNN 5.3 und FNN 5.5 und VDE 0603-100

Das Set enthält folgende Artikel

1 x 2904470000 V-ZPA TERMINAL	Einspeiseklemme - für das 40 mm Sammelschienensysteme, für Leiterquerschnitte 1,5 bis 25 mm ² , mit Prüfabgriff
1 x 2830980000 VPU ZPA S I 3+1 RA 300 / 7,5	Überspannungsschutz für das 40 mm Sammelschienensystem, 7,5 kA Ableitstrom, mit zwei Spannungsabgriffen
1 x 2924820115 CH-SMR-01.15-OVP90	Variante 11, Kabellänge 1150 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt
1 x 2924820080 CH-SMR-00.80-OVP90	Variante 11, Kabellänge 800 mm Energiekabel, 0,75 mm ² Leiterquerschnitt



195,00 €*



Die perfekte Kombination

Weidmüller Fast Delivery Service und Klippon® RailSnapper zur direkten Montage von Hutschienen

Unser Weidmüller Configurator (WMC) unterstützt Sie Schritt für Schritt bei der Auswahl und Konfiguration Ihrer Tragschiene oder Ihres Gehäuses. Sie entscheiden, ob Sie die komplette Konfiguration im WMC durchführen oder ob Sie Datensätze aus Ihrem ECAD-System importieren und nach Anpassungen im WMC einfach wieder zurück übertragen.

Hier den Weidmüller Configurator
kostenlos herunterladen



Der Fast Delivery Service vereinfacht Ihre Planung, beschleunigt Ihre Produktionsprozesse und garantiert die Lieferung von individuell assemblierten und einbaufertigen Klemmenleisten und Gehäusen. Auf diese Weise reduzieren Sie Kosten, erhöhen Ihre Flexibilität und sind Ihren Wettbewerbern ein Stück voraus.

Jetzt den Fast Delivery Service
entdecken



Ihr Schlüssel zur einfachen und sicheren Befestigung Ihrer Hutschiene. Der clevere Klick-Mechanismus bietet Ihnen maximale Sicherheit bei der Hutschienenmontage. Doch das ist noch nicht alles – unsere geringe Aufbauhöhe ermöglicht Ihnen die Montage mit bereits aufgerasteten Komponenten. Dadurch nutzen Sie die gesamte Länge Ihrer Hutschiene ohne Einschränkungen. Mit dem Klippon® RailSnapper optimieren Sie Ihre Prozesse und schaffen wertvollen Raum in Ihrem Schaltschrank.

Zum Klippon® RailSnapper Video



Fordern Sie hier Ihr kostenloses Muster an



Neues Elektronikwerk in Detmold

ELEKTRISIERENDE VORFREUDE.

Wir bekommen ein neues Elektronikwerk. Nach zweijähriger Bauzeit findet nun der Produktionshochlauf statt. Das Projekt ist eine zukunftsweisende Stärkung des Standorts Detmold und stellt einen maßgeblichen Ausbau unserer Elektronikkompetenz dar. Die Vorfreude steigt!



Baufeld:
45.000 m²



Grundfläche:
8.000 m²



Geschossfläche:
18.600 m²

„Mit unserem neuen Werk stellen wir wichtige Weichen für zukünftige Weidmüller-Innovationen auf dem Gebiet der Elektronik – made in Detmold with love. Das Projekt ist zudem ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Eine wichtige Investition, mit der wir die riesigen Potenziale des ökonomischen Ballungsraums Ostwestfalen-Lippe aktiv mitgestalten.“

DR. SEBASTIAN DURST, CEO VON WEIDMÜLLER

DIE ZUKUNFT DER ELEKTRONIK.



Mit dem neuen Gebäudekomplex bauen wir unseren Standort in Detmold um eine Fläche von ca. 19.000 Quadratmeter aus. Hier werden die Leiterplattenbestückung, die Montage, die Kunststofffertigung sowie logistische Prozesse untergebracht.

Das Projekt ist eine essenzielle Investition in die Zukunft. Mit dem Ausbau unserer Elektronikkompetenz machen wir uns heute bereit für die Anforderungen der Industrie von morgen.

Das Konzept des neuen Produktionsgebäudes sieht eine moderne Ausstattung sowie einen hohen Automatisierungsgrad vor. Auch auf eine bestmögliche Energieeffizienz wird geachtet. Die Beheizung erfolgt über Fernwärme.

Zudem werden reversible Wärmepumpen zur Heizung und Kühlung der Halle eingesetzt. Auch die Wärmerückgewinnung aus Produktionsabwärme wird gewährleistet.

Die Dachfläche des Gebäudes wird vollständig mit Photovoltaikanlagen belegt. Eine 600-kWp-PV-Anlage versorgt die Elektronikproduktion mit nachhaltiger Sonnenenergie.

FUNKTIONAL. EFFIZIENT. NACHHALTIG.





UNSERE NEUHEITEN - STROMVERSORGUNGEN UND RELAISSKOPPLER

PRO ECO II Schaltnetzgeräte

- Hohe Kosteneffizienz mit starker Performance
- Platzsparendes Design
- Einfache und schnelle Statusdiagnose
- 1-phasig und 3-phasige Geräte



Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
PRO ECO 72W 24V 3A II	3025560000	33,00 €
PRO ECO 120W 24V 5A II	3025570000	41,50 €
PRO ECO 240W 24V 10A II	3025580000	64,00 €
PRO ECO 480W 24V 20A II	3025590000	94,00 €
PRO ECO 960W 24V 40A II	3025600000	179,00 €
PRO ECO 960W 48V 20A II	3025610000	179,00 €
PRO ECO3 120W 24V 5A II	3025620000	52,50 €
PRO ECO3 240W 24V 10A II	3025630000	75,50 €
PRO ECO3 480W 24V 20A II	3025640000	99,00 €
PRO ECO3 480W 48V 10A II	3025650000	99,00 €
PRO ECO3 960W 24V 40A II	3025660000	179,00 €
PRO ECO3 960W 48V 20A II	3025670000	179,00 €



Weitere Schaltnetzteile finden Sie hier

CUBESERIES - die neuen Relaiskits

- Arretierbare Prüftasten
- Vielfältige Querverbindungen
- Schnelle Verdrahtung mit PUSH IN
- cURus und CSA Zulassungen



Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
CRIKIT P 24VDC 1CO L/D	3137560000	6,50 €
CRIKIT P 24VDC 1CO L/D/PB	3137570000	7,50 €
CRIKIT P 230VAC 1CO L	3137360000	7,50 €
CRIKIT P 230VAC 1CO L/PB	3137370000	8,50 €
CRIKIT P 24VDC 2CO L/D	3137380000	6,70 €
CRIKIT P 24VDC 2CO L/D/PB	3137390000	7,70 €
CRIKIT P 230VAC 2CO L	3137420000	7,70 €
CRIKIT P 230VAC 2CO L/PB	3137430000	8,70 €
CRMKIT P 24VDC 4CO L/D	3137160000	8,50 €
CRMKIT P 24VDC 4CO L/D/PB	3137170000	8,90 €
CRMKIT P 230VAC 4CO L	3137200000	9,50 €
CRMKIT P 230VAC 4CO L/PB	3137210000	9,90 €

CO = Anzahl Wechslerkontakte, L = Status LED, D = Schutzdiode Steuerseite, PB = Prüftaste



Weitere Relais finden Sie hier

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.



TRENNVERSTÄRKER

Weidmüller Trennverstärker und Messumformer der ACT20P Serie garantieren präzise Signalwandlung und galvanische Trennung – unerlässlich für eine sichere Prozesssteuerung. Sie überzeugen durch ihre hohe Flexibilität und einfache Konfiguration, sodass sie perfekt auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden können.

Typ	Eingang	Ausgang	Art.-Nr.	Aktionspreis*
ACT20P-PRO DCDC II-S	I / U universell	I / U universell	1481970000	148,30 €
ACT20P-PRO-RTCI-AO-DO-S	Temperatur (RTD)	Relaisausgang	2448100000	178,90 €
ACT20P-PRO-FI-AO-DO-S	0,01 Hz...200 kHz	I / U universell	2447940000	187,70 €
ACT20P-CML-10-AO-RC-S	0...1/5/10 A	Relaisausgang	2044850000	125,50 €
ACT20P-CMT-10-AO-RC-S	0...5/10 A	Relaisausgang	1510470000	104,40 €
ACT20P-CMT-30-AO-RC-S	0...20/25/30 A	Relaisausgang	1510540000	104,00 €
ACT20P-CMT-60-AO-RC-S	0...40/50/60 A	Relaisausgang	1510440000	104,00 €
ACT20P-CI-CO-S	HART®, 0(4)...20 mA	0(4)...20 mA	7760054114	59,10 €
ACT20P-CI-2CO-S	HART®, 0(4)...20 mA	2 x 0(4) ... 20 mA	7760054115	71,80 €
ACT20P-2CI-2CO-12-S	HART®, 0(4)...20 mA	2 x 4...20 mA	7760054117	81,60 €



- Anschluss wahlweise mit Schraubtechnik oder PUSH IN
- Einfache Konfigurierung, abhängig von den Funktionen mittels DIP-Schalter, Display oder FDT/DTM-Software
- Umfangreiche internationale Zulassungen



Weitere Trennverstärker finden Sie hier

ENERGIEMESSUNG

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Aktionspreis*
Modbus RTU			
EM111-RTU-2P	Spannung L-N 176...276 V bis 45 A (Zweileiter), CAT II	7760051001	23,40 €
EM122-RTU-2P	Spannung L-L 240...480 V bis 100 A (Drei-/Vierleiter), CAT III	7760051003	79,80 €
EM520-230	Spannung L-L, 480 V (Drei-/Vierleiter), CAT III	2500880000	235,00 €
PROFINET, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP			
EM700-PN-230	Spannung L-L, 480 V (Drei-/Vierleiter), CAT III	2500890000	425,00 €
Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, BACnet (optional)			
EM750-230	Spannung L-L, 480 V (Drei-/Vierleiter), CAT III	2540910000	492,50 €




- Strommessung über Stromwandler oder direkt
- Mehrfachmessung: kWh, W, V, A, PF, Hz, etc.
- 1-phasig oder 3-phasig
- Gleichstrommessung bis zu 100 A



Weitere Energiemessgeräte finden Sie hier

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.



OPTIMAL GERÜSTET FÜR JEDE ARBEITSPHASE

Mit Weidmüller haben Sie einen leistungsstarken Partner an Ihrer Seite, der Sie in allen Arbeitsphasen des Schaltschrankbaus vom Planen über Installieren bis zum Betreiben mit optimal aufeinander abgestimmten Lösungen für Ihre Werkstatt unterstützt.

AUTOMATEN - SETS ZUM VORTEILSPREIS

Für mehr Informationen besuchen Sie gerne unsere Website: www.weidmueller.de/automaten



~~9.778 €~~
8.198 €*

Cutfix Pro
Best.-Nr. 2797190000



Crimpfix Eco
Best.-Nr. 2833890000



~~8.469 €~~
6.499 €*

Cutfix Pro Feeder
Best.-Nr. 2797200000



stripax®
Best.-Nr. 9005000000





Crimpfix Eco
Best.-Nr. 2833890000

Verbrauchsmaterialien
2 Rollen (2 Rollen für je 1€)

5.595 €
4.699 €*



Powercrimper Vario
Best.-Nr. 3032890000

Verbrauchsmaterialien
10 VPEs VB (10 VPEs für je 1€)

3.518 €
2.999 €*

INDUSTRIEDRUCKER - SETS ZUM VORTEILSPREIS

Für mehr Informationen besuchen Sie gerne unsere Website: www.weidmueller.de/drucker

Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
THM MultiMark	2599430000	899,00 €
Inklusive Zubehör		
M-Print® PRO Beschriftungssoftware	1905490000	
Farbband Schwarz für Reihenklemmen	2005090000	
Farbband Schwarz für Standardetiketten	2005070000	
MULTIMARK ROLLER TB	2438500000	

Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
PrintJet CONNECT	2715590000	2.999,00 €
Inklusive Zubehör		
M-Print® PRO Beschriftungssoftware	1905490000	
Tintentank-Set	2715600000	
Tintenauffangwanne	2715660000	
PrintJet CONNECT Wifi-Stick	2715680000	

SICHERN SIE SICH IHREN PAKETPREIS

Kaufen Sie einen PrintJet CONNECT und erhalten Sie den THM MultiMark für einmalig 1 €.



PrintJet CONNECT
Best.-Nr.: 2715590000

THM MultiMark
Best.-Nr.: 2599430000

- Kompakter und modular konstruierter Thermotransferdrucker
- Ideal für kleine und mittlere Druckvolumina
- Nahezu wartungsfrei dank Thermotransfer-Technologie
- Gute Lesbarkeit (Auflösung: 300 dpi)
- Flexibilität dank modularer Perforations- und Schneideinheit
- Druckwalze kann in 30 Sek. gewechselt werden

ELEKTRONIK
- MADE IN
DETMOLO

7.978 €
3.395 €*

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.

LEITER UND KABEL SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG KENNZEICHNEN

R-Fix-Applikator für Wicketiketten

Der Drucker THM MultiMark Plus R mit dem neuen Wickelapplikator MultiMark R-Fix macht die Kabelkennzeichnung mit Wicketiketten besonders schnell und einfach. Die Kabel werden automatisch mit der gewünschten Kennzeichnung umwickelt.

- Vollautomatischer Druck- und Wickelprozess
- Effiziente Markierung bei maximaler Planungssicherheit
- Schnelle und saubere Markierung mit hoher Qualität
- Effizienzsteigerung von bis zu 60 % gegenüber manueller Anbringung
- Dauerhafte Markierung dank hoher Beständigkeit gegen äußere Einflüsse



2.090 €*

THM MultiMark PLUS R
Best.-Nr. 2931840000



3.890 €*

MultiMark R-Fix
Best.-Nr. 2931850000

Inkl. Zubehör	Art.-Nr.	Aktionspreis*
THM WO-R VIN 12.7/19.1 WS, 7450 Etiketten	2932070000	137,08 €
THM WO-R VIN 12.7/38.1 WS, 4000 Etiketten	2932100000	147,20 €
THM WO-R VIN 25.4/25.4 WS, 5800 Etiketten	2932090000	278,40 €
THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS, 4750 Etiketten	2932130000	296,40 €
THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS, 4000 Etiketten	2932110000	291,20 €
Preis pro Wicketikettenrolle		

VOLLE POWER. NULL INVEST.

Jetzt flexibel Ihre Wunschmaschine mieten!



- Min. Mietdauer: 6 Monate
- Max. Mietdauer: 24 Monate
- Anrechnung in voller Höhe der gezahlten Mieten / Monat bei Kauf auf Kaufsumme
- Transportkosten, Inbetriebnahme, Schulung: pauschal 2.000€ netto Einmalzahlung bei Abnahme pro Maschine
- Transportkosten, Inbetriebnahme, Schulung: pauschal 5.000€ netto Einmalzahlung bei Abnahme aller drei Geräte
- Abrechnung erfolgt monatlich
- Lieferung und Start nach Absprache bzw. Inbetriebnahme
- Service ist in Miete enthalten

3.500 €
pro Maschine
/Monat

**NEHMEN SIE NOCH HEUTE
KONTAKT MIT UNS AUF!**

smartcabinet@weidmueller.com

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.

PROFESSIONELLE WERKZEUGE

Für mehr Informationen besuchen Sie gerne unsere Website: www.weidmueller.de/werkzeuge



19,99 €*

Swifty® Set Cut & Strip

Best.-Nr. 9006060000

- Kombiniertes Abisolier-, Schneid- und Schraub-Werkzeug
- Quetschfreies Schneiden von Kupferkabeln bis 1,5 mm² eindrätig und 2,5 mm² feindrätig.



14,99 €*

Swifty® Cut & Strip Aufsatz

Best.-Nr. 9006020000

- Kombiniertes Abisolier- und Schneidwerkzeug
- Quetschfreies Schneiden von Kupferkabeln bis 1,5 mm² eindrätig und 2,5 mm² feindrätig.



99 €*

PZ 2.5 S

Best.-Nr. 2903690000

- Das kleinste professionelle Crimpwerkzeug
- Querschnittsbereich von 0,14 bis 2,5 mm²
- 30 % kleinere Griffweite
- 30 % geringerer Öffnungswinkel
- 30 % weniger Gewicht



24,90 €*

KT 8 S

Best.-Nr. 2876450000

- Schneidwerkzeug bis 8mm Außendurchmesser
- Quetschfreies Schneiden von Kupferkabeln
- Glattes und gerades Schnittbild
- Hohe Ergonomie



TOOL BAG SDI ELECTRIC PREMIUM

Best.-Nr. 2937000000



349 €*

- Schraubendreher verschiedene Größen
- stripax®
- Wasserpumpenzange
- Schneidwerkzeug KT 8
- Crimpwerkzeug PZ 10 HEX
- Zange KBZ 180
- Spannungsprüfer
- Universalschlüssel





WEIDMÜLLER PHOTOVOLTAIK-SELEKTOR

Entdecken Sie jetzt die **Auswahlhilfe** für Ihren Wechselrichter!

www.weidmueller.de/pvselektor



PHOTOVOLTAIK

Unsere Mission zur Energiewende: Wir wollen die Installation von PV-Anlagen auf dem Dach für Installateure einfacher, schneller und sicherer gestalten. Dafür bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Generatoranschlusskästen, Feuerweerschalter, Werkzeuge und Steckverbinder an.



Generatoranschlusskasten mit Überspannungsschutz

Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
3 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	2975520000	289,00 €
4 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	2737600000	339,00 €
6 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	2737620000	519,00 €
10 MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000112516	1.049,00 €
10 MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000106274	1.099,00 €
12 MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000115469	1.479,00 €
12 MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000107558	1.559,00 €
Verschraubung, PUSH-IN-Anschluss		
3 MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II	2975540000	259,00 €
4 MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II	2737610000	309,00 €
6 MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II	2737630000	509,00 €



Feuerweerschalter mit Überspannungsschutz

Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
4MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000115470	1.050,00 €
4MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000110665	1.129,00 €
6MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000115471	1.399,00 €
6MPP, 2 Eingänge / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000111274	1.539,00 €
10MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000130053	2.329,00 €
10MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000130058	2.499,00 €
12MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, WM4C	8000130057	2.475,00 €
12MPP, 2 Eingänge / 2 Ausgänge, ÜSS-Typ: I / II, EV02	8000130056	2.648,00 €



PV Inline

- Kompakte Bauform 210x60x52mm
- Montage in und auf Kabelkanal

Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
1 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, MC4	3108220000	109,50 €
2 MPP, 1 Eingang / 1 Ausgang, ÜSS-Typ: I / II, MC4	3108230000	154,50 €



PV-Sticks und Werkzeuge

Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
PV-STICK SET	1422030000	3,29 €
PV-STICK+ VPE200 (Preis pro Stück)	1303470000	1,59 €
PV-STICK- VPE200 (Preis pro Stück)	1303510000	1,59 €
MULTI-STRIPAX PV	1190490000	199,00 €

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.



ZUVERLÄSSIGER BLITZ- UND ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Der VARITECTOR PU AC BS60 für 60 mm Sammelschienen-Systeme schützt zuverlässig elektronische Bauteile und Geräte in größeren Verteilerschränken. Varianten mit integrierter Sicherung oder ohne Leckstrom bieten maximale Flexibilität bei der Installation.



VPU AC I BS60

- Steckbare VPU AC Typ I Ableiter
- Rückmeldekontakt R
- Erhältlich als leckstromfreie Variante LCF
- PE 2-fach Verteiler im Lieferumfang enthalten



VPU AC II BS60

- Steckbare VPU AC Typ II Ableiter
- Rückmeldekontakt R
- Erhältlich mit und ohne integrierter Sicherung F



Typ	Netzform	Art.-Nr.	Aktionspreis*
VPU AC I BS60 3+1 R 300/12.5	TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N	3115200000	209,00 €
VPU AC I BS60 3+1 R 300/12.5 LCF		3115220000	285,00 €
VPU AC I BS60 3 R 300/12.5	TN-C	3115240000	169,00 €
VPU AC I BS60 3 R 300/12.5 LCF		3115260000	235,00 €


Typ	Netzform	Art.-Nr.	Aktionspreis*
VPU AC II BS60 3+1 R 300/50	TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N	3115280000	145,00 €
VPU AC II BS60 3+1 R 300/40 F		3115300000	199,00 €
VPU AC II BS60 3 R 300/50	TN-C	3115320000	135,00 €
VPU AC II BS60 3 R 300/40 F		3115340000	185,00 €



SCHNELLE INSTALLATION DES ÜBERSPANNUNGSSCHUTZES

Der VPU AC BS60 ist für marktführende 60 mm Sammelschienensysteme wie z.B. von Wöhner und Rittal ausgelegt. Der geprüfte Blitz- und Überspannungsschutz nach IEC/EN 61643-1 wird zudem werkzeuglos auf die Sammelschiene aufgerastet. Dank Verriegelungsmechanismus und abziehbarem Adapter können unterschiedliche Sammelschienenbreiten und -dicken genutzt werden.





STECKVERBINDER

Weidmüller bietet Anschlusslösungen für die Übertragung von Energie, Signalen und Daten zwischen Feldebene und Schaltschrank. Unser Angebot endet nicht mit der Herstellung des Steckverbinders, sondern wird von unseren bedarfsgerechten Konfektionierungsservices ergänzt.



Feldkonfektionierbare Steckverbinder

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Aktionspreis*
IE-PS-RJ45-FH-BK	TIA 568 A / B / Profinet	1963600000	10,95 €
IE-PS-RJ45-FH-BK-P	TIA 568 Profinet	1132060000	10,45 €



Freikonfektionierbare M12 Rundsteckverbinder, 4-polig, M12

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Aktionspreis*
PUSH IN-Anschluss			
SAISP-M4D-4/8-M12	D-Stecker, Stift gerade	2681680000	12,88 €
SAIBP-M4D-4/8-M12	D-Buchse, Buchse gerade	2681700000	13,17 €
SAISP-4A-4/8-M12	A-Stecker, Stift gerade	2681480000	6,84 €
SAIBP-4A-4/8-M12	A-Buchse, Buchse gerade	2681500000	6,96 €
Schneid-Klemm-Anschluss			
SAISGM-4D-5/9.7-M12	D-Stecker, Stift gerade	2544780000	21,05 €
SAIBGM-4D-5/9.7-M12	D-Buchse, Buchse gerade	2812410000	21,05 €
SAISGP-4A-2.9/5.1-M12	A-Stecker, Stift gerade	1781550001	6,84 €
SAIBGP-4A-2.9/5.1-M12	A-Buchse, Buchse gerade	1781540001	6,96 €



Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment unter [weidmueller.de/steckverbinder](https://www.weidmueller.de/steckverbinder)

179 €*

DAS IDEALE WERKZEUG FÜR ALLE FÄLLE

Screwty® ist das ideale und universelle Werkzeug zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen.



SCREWTY SET-DM

Best.-Nr. 1920000000

- Verschraubungswerkzeug
- für M8, M12-Rundsteckverbinder
- für die Varianten der freikonfektionierbaren Stecker und Buchsen M12F und M8F
- für alle M23 Stecker und Buchsen
- Drehmomenteinstellung min. 0,5 Nm, max. 1,7 Nm





SCHWERE STECKVERBINDER ROCKSTAR®

Schwere Steckverbinder werden heutzutage überall dort eingesetzt, wo eine sichere, einfache und zeitsparende Montage von Maschinen und Anlagen gefordert ist. Die Steckverbindergehäuse aus Aluminiumdruckguss bieten einen ausgezeichneten Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und mechanischer Belastung. Zusätzlich ermöglichen spezielle modulare Steckverbinder die Kombination von Signalen, Stromversorgung und Datenverbindungen in einem einzigen Steckverbinder.



PRODUKTKONFIGURATOR FÜR INDUSTRIESTECKVERBINDER

Stellen Sie unsere schweren Steckverbinder individuell nach Ihren Wünschen zusammen und statten Sie Ihre Industriesteckverbinder bequem und einfach online mit aufeinander abgestimmten Einsätzen, Kontakten und Gehäusen aus.



Festpolige Einsätze

Typ	Art	Baugröße	Schraubanschluss	Aktionspreis*	SNAP IN-Anschl.	Aktionspreis*
HDC HE 6 MS	Stecker	3	1200000000	3,65 €	2666910000	5,58 €
HDC HE 6 FS	Buchse	3	1200200000	3,65 €	2666920000	5,58 €
HDC HE 10 MS	Stecker	4	1203900000	4,58 €	2666940000	7,20 €
HDC HE 10 FS	Buchse	4	1204100000	4,58 €	2666930000	7,20 €
HDC HE 16 MS	Stecker	6	1207500000	5,86 €	2666970000	9,72 €
HDC HE 16 FS	Buchse	6	1207700000	5,86 €	2666950000	9,72 €
HDC HE 24 MS	Stecker	8	1211100000	7,07 €	2667010000	13,52 €
HDC HE 24 FS	Buchse	8	1211300000	7,07 €	2666990000	13,52 €



Gehäuse, IP65 im gestecktem Zustand

Typ	Baugröße	Art.-Nr.	Aktionspreis*
HDC 06B TSLU 1M20G	3	1788100000	4,03 €
HDC 06B ALU	3	1202100000	4,32 €
HDC 10B TSLU 1M25G	4	1787580000	6,27 €
HDC 10B ALU	4	1206100000	6,40 €
HDC 16B TSLU 1M25G	6	1788200000	6,02 €
HDC 16B ALU	6	1209700000	6,91 €
HDC 24B TSLU 1M25G	8	1787800000	7,10 €
HDC 24B ALU	8	1213900000	7,10 €

Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment unter
weidmueller.de/hdc



* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.



DER EINFACHE WEG INS INDUSTRIAL IOT

I/O-SYSTEM U-REMOTE

ELEKTRONIK
- MADE IN
DETMOLO

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Aktionspreis*
Remote-IO-Feldbus-Koppler			
UR20-FBC-EC-ECO	EtherCAT	2659690000	97,00 €
UR20-FBC-PN-ECO	PROFINET RT	2659680000	115,00 €
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO	Modbus/TCP	2659700000	97,00 €
I/O Modul			
UR20-16DI-P	16 positive Eingänge 1-Leiter	1315200000	29,00 €
UR20-16DO-P	16 positive Ausgänge 1-Leiter	1315250000	39,00 €
UR20-4AI-UI-12	4 analoge Eingänge 2-Leiter (Strom & Spannung) 4-Leiter (Spannung)	1394390000	65,00 €
UR20-4AO-UI-16	4 analoge Ausgänge 2-Leiter 3-Leiter, 3-Leiter +FE	1315680000	104,00 €
UR20-4AI-RTD-DIAG	4 analoge Eingänge 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter	1315700000	98,00 €
UR20-4AI-TC-DIAG	4 analoge Eingänge 2-Leiter	1315710000	98,00 €



IOT-GATEWAYS

- Erfassung von Maschinendaten und Zugriff auf Feldgeräte/SPS über diverse Protokolle
- Anbindung an eigene IT- und gängige Cloud-Systeme
- Datenreduktion durch Vorverarbeitung mit Node-RED (IoT-Standard)
- Sichere Fernwartung via Weidmüller u-link Remote Access Service



IoT-Gateways

Typ	Art.-Nr.	Aktionspreis*
IOT-GW30	2682620000	295,00 €
IOT-GW30-4G-EU	2682630000	350,00 €

MASCHINENWARTUNG SICHER & EINFACH MIT DEM U-LINK STARTER-PAKET

734 €
500 €



IE-SR-4TX

Art.-Nr. 2751270000
Security/NAT/VPN/Router
500 €*



u-Link Portal „Basic“

Webbasierter Cloudserver Zugang
1 Jahr (bis 50 Geräte)
KOSTENLOS



u-Link VPN Connection

Arbeitsplatzlizenz / Service
1 Jahr
INKLUSIVE



Support Erstinstallation

1 Stunde
KOSTENLOS

* UVP zzgl. MwSt., erhältlich bei teilnehmenden Elektro-Fachgroßhändlern in Deutschland. Nur solange der Vorrat reicht. Gültig vom 01.07. bis zum 31.12.2025.

TOUCH PANELS U-VIEW

Viele Visualisierungsfeatures

Vordefinierte Kontrollelemente, Nutzer- und Rechtemanagement, Mehrsprachigkeit, Datenaufzeichnung, Rezepturverwaltung, Alarm- und Meldungsverarbeitung sowie viele weitere Features machen PROCON-WEB Embedded Systems vielseitig einsetzbar.

Maximale Flexibilität

PROCON-WEB Embedded Systems ist unabhängig von Hardware und Betriebssystem nutzbar. Webbasierte Visualisierung, die Unterstützung mobiler Endgeräte sowie offene Kommunikationsstandards steigern die Flexibilität.



Effiziente Projektierung

Die Projektierung wird durch Features, wie ein Klasse-Instanz-Konzept, Strukturunterstützung und automatisierte Projektgenerierung beschleunigt. Scripting und individualisierbare Kontrollelemente steigern die Flexibilität für komplexe Anforderungen.



Touchpanels online entdecken

SICHERN SIE SICH DEN PAKETPREIS

Advanced Line + Lizenz

- Hohe Leistung und Konnektivität dank ARMv8-A
- ARM®-Cortex®-A53-Quad-Core-CPU mit diversen USB- und Ethernet-Schnittstellen
- Webbrowser nach HTML5-Standard
- Robuste Industriequalität mit Schutzklasse IP66
- Hohe Grafikauflösung mit Kapazitiv-Touch- und Gestensteuerung

Typ	Beschreibung	Art.-Nr.	Einzelpreis*
UV66-ADV-7-CAP-W-V2	Displaygröße 7"	2932870000	500,00 €
UV66-ADV-10-CAP-W-V2	Displaygröße 10.1"	2933040000	700,00 €
UV66-ADV-15-CAP-W-V2	Displaygröße 15.6"	2932860000	900,00 €
UV66-ADV-21-CAP-W-V2	Displaygröße 21.5"	2987520000	1.100,00 €

PROCON-WEB Embedded Systems Laufzeitlizenzen	Max. Anzahl Prozessvariablen	Aktionspreis*
1 Endgerät		
3151110000 U-VIEW-PWEB-ES-RT-250-FREE	250	GRATIS
2 Endgeräte		
3151130000 U-VIEW-PWEB-ES-RT-500/2	500	120,00 €
3151050000 U-VIEW-PWEB-ES-RT-1000/2	1000	240,00 €
3151090000 U-VIEW-PWEB-ES-RT-2000/2	2000	360,00 €



Weidmüller – Ihr Partner der Smart Industrial Connectivity

Als erfahrene Experten unterstützen wir unsere Kunden und Partner auf der ganzen Welt mit Produkten, Lösungen und Services im industriellen Umfeld von Energie, Signalen und Daten. Wir sind in ihren Branchen und Märkten zu Hause und kennen die technologischen Herausforderungen von morgen. So entwickeln wir immer wieder innovative, nachhaltige und wertschöpfende Lösungen für ihre individuellen Anforderungen. Gemeinsam setzen wir Maßstäbe in der Smart Industrial Connectivity.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB der Weidmüller GmbH & Co. KG.

Weidmüller 

Weidmüller GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
32758 Detmold, Germany
T +49 5231 1428 -0
www.weidmueller.com

Persönlichen Support
finden Sie im Internet unter:
www.weidmueller.de/kontakt

Made in Germany
07/2025