


Inspiration Wohnen



DE



Inspiration Wohnen

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über die JUNG Produktwelt, die zeitlosen Designs, Materialien, Farben und Oberflächen unserer Schalterprogramme sowie eine Auswahl der vielfältigen Lösungen für die intelligente Steuerung des Zuhauses.

Lassen Sie sich inspirieren!

JUNG	
Fortschritt als Tradition	4
DESIGN	
Serie LS	8
Serie A	26
Serie CD	40
LÖSUNGEN	
Beleuchtung	46
Beschattung	50
Temperatur	52
Orientierungslicht	54
Smart Radio DAB+	56
Anschlussysteme	58
SCHUKO® Steckdose mit USB	60
Türkommunikation	62
Bewegungsmelder 240°	64
SMART HOME	
Systemübersicht	66
JUNG HOME	68
eNet SMART HOME	76
KNX	80
Zentrale Steuerung	82
Intelligente Sprachsteuerung	86
Bedienpanels	88
KNX Raumcontroller	92
KNX steuern im Schalterdesign	94
Drahtlose Bedienung	102
SONSTIGES	
JUNG GRAPHIC TOOL	104
Übersicht der Schalterprogramme	106
Zertifizierung Cradle to Cradle	112
Nachhaltige Produktion aus Rezyklat	114
Konfiguratoren und Fachpartner finden	116
JUNG Social Media	118



Fortschritt als Tradition

Seit mehr als 110 Jahren sind Innovation, Leidenschaft und Präzision wegweisend für die Produktentwicklungen von JUNG. Licht, Beschattung, Klima, Energie, Sicherheit, Türkommunikation und Multimedia – unsere Systeme bieten für jede Anforderung die passende Lösung.

Mit rund 1.700 Beschäftigten, 21 Tochtergesellschaften und 80 Vertretungen sind wir weltweit präsent. Diese Internationalität verbinden wir bewusst mit einer engen Bindung an den Stammsitz unseres Familienunternehmens in Schalksmühle. Zukunft braucht Herkunft – dieser Grundsatz findet in unserer Gründervilla mit ihrem Erweiterungsneubau einen greifbaren Ausdruck. Als Begegnungs- und Dienstleis-


tungszentrum erfährt der Wohnsitz unseres Firmengründers Albrecht Jung eine neue Bestimmung. Die reduzierte Formensprache der Gebäude, die sorgfältige Auswahl der bei Sanierung und Neubau verwendeten Materialien sowie der Einsatz regenerativer Energien spiegeln den Anspruch, den wir auch an unsere Produkte stellen: zukunftsweisende Gebäudetechnik in herausragendem Design.



Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.jung.group/villa



Firmengründer Albrecht Jung





Qualität – Made in Germany

Produkte und Systeme von JUNG werden weltweit als Garanten für hohe und verlässliche Qualität geschätzt. Entwickelt und gefertigt in unseren Werken in Schalksmühle und Lünen, vereinen sie Innovation, Funktionalität, Langlebigkeit und Ästhetik.

Mit der Produktion in Deutschland setzen wir auf nachhaltige Entwicklungs- und Herstellungsprozesse, kurze Logistikwege und Energieeffizienz. Unsere Produktionsrate von über 90 % in Deutschland steht für „Made in Germany“. Millionen Steckdoseneinsätze und Untereinheiten für Schalter verlassen jährlich unsere Werke im Sauerland. Neben der Produktion auf vollautomatischen Fertigungsstraßen werden viele Produktionsschritte in Handarbeit ausgeführt. So werden in der hauseigenen

Metallverarbeitung beispielsweise alle Messing-schalter von Hand gebürstet und sind somit nahezu Unikate. Die Schalter des Programms LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier lassen wir in einem speziellen Verfahren handlackieren, um die beeindruckende Farbtiefe abzubilden. Nur so entsteht die matte und griffige Oberfläche. Präzision in der Verarbeitung und hohe Designqualität sorgen dafür, dass unsere Produkte hochwertig und robust sind.



Serie LS – Zeit für echte Klassiker

Es gibt Dinge, die kommen nie aus der Mode: echte Klassiker wie die Designs der Serie LS. Mit ihrer quadratischen Grundform, geraden Linien und klarer Formensprache fügen sie sich zeitlos elegant in jedes Ambiente ein. Die Auswahl an hochwertigen Materialien und Oberflächen bietet alle Möglichkeiten, persönliche Einrichtungsstile zu realisieren. Von der Aufputz-Installation über individuelle Lackierungen bis hin zum flächenbündigen Wand- und Möbeleinbau.



Der JUNG Schalter Konfigurator

Step-by-Step zur individuellen Elektroinstallation
und den passenden Installateur finden

Zweifach-Kombination aus Serientaster
und SCHUKO® Steckdose mit USB-A+C im
Programm LS 990 in Schneeweiß matt

LS 990

SCHALTER-STECKDOSEN-KOMBINATION



in Schneeweiß matt

DREHDIMMER



in Anthrazit

BEWEGUNGSMELDER



in Aluminium


Zweifach-Kombination aus Schalter und SCHUKO®
Steckdose im Programm LS 990 in Schneeweiß matt

© LOCATION: CASACERAMICA, FOTO: MICHAEL SANDMAIER

Der Flächenschalter LS 990 ist der Klassiker unter den Lichtschaltern. Ein schlanker Rahmen und maximale Bedienfläche kennzeichnen das reduzierte Design. In zeitlosen Farbtönen, edlen Mattlackierungen, aus Edelstahl, Aluminium, Messing, verchromt oder mit exklusiver Goldauflage – mit seiner

zeitlosen Ästhetik überzeugt LS 990 seit mehr als 50 Jahren. Neben dem puristischen Design ist es vor allem seine große Funktionsvielfalt, die das Programm immer dann zum Favoriten macht, wenn es um hochwertige Einrichtungskonzepte geht.

LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier

DREHDIMMER

in 32031 céruléen vif

SERIENSCHALTER

in 32011 gris 31

KNX TASTER F 50

in 32033 céruléen clair

SCHUKO® STECKDOSE

in 32013 gris clair 31

Mit LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier setzt JUNG Akzente. Das Besondere an diesem Farbsystem: Die 63 Farben hat Le Corbusier perfekt aufeinander abgestimmt und damit durchgehend harmonisch kombinierbar gemacht. Überzeugt von der außergewöhnlichen Optik bietet JUNG weltweit exklusiv

Lichtschalter in den beeindruckenden Tönen an. Die matte Oberfläche entsteht durch Handlackierung in einem speziellen Verfahren. Beschriftungen sind über das JUNG GRAPHIC TOOL möglich. Dank des JUNG Baukasten-systems sind alle Abdeckungen mit den Ein-sätzen der Serie LS kombinierbar.

LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier
32033 céruléen clair





KNX Taster F 40
im Programm LS ZERO in Graphitschwarz matt

LS ZERO

MAUERWERK



Aluminium-Optik

TROCKENBAU



32012 gris moyen

MÖBELEINBAU



43200 gris clair 59

TAPETE



Alpinweiß

LS ZERO ist die flächenbündige Neuinterpretation des Schalterklassikers LS 990. Schalter, Türsprechanlagen und Anschlüsse für die Gebäudetechnik fügen sich nahezu nahtlos in das Interieur ein – ideal für den Einbau in Möbel, Mauerwerk oder Ständerwerk. Mit über 200 verschiedenen Einsätzen bietet das

Programm sämtliche Optionen für die moderne Gebäudetechnik. Elegant in Alpinweiß, edlen Metalltönen oder in den 63 Farben Les Couleurs® Le Corbusier. Alternativ gibt es LS ZERO auch in einer Variante mit einer Aufbauhöhe von 3 Millimeter für die flache Montage auf Tapeten.

Mehr unter jung.group/zero

LS CUBE

SCHALTER-STECKDOSEN-KOMBINATION



in Edelstahl-Optik

SCHALTER / TASTER



in Alpinweiß

TASTER F 40 4-FACH



in Aluminium-Optik

Mit LS CUBE bietet JUNG eine moderne Aufputz-Variante des Designklassikers LS 990 an. LS CUBE ist die optimale Lösung, wenn keine Unterputzmöglichkeit besteht oder Aufputz-Installationen als bewusstes Stilmittel eingesetzt werden sollen. Die markante Gestaltung des Programms passt ideal in offene Räume mit

Loftcharakter. Besonders auf Sichtbeton und Naturstein hebt sich LS CUBE ästhetisch ab. Aber auch auf rustikalem Trägerwerk aus Holz macht das Programm eine gute Figur. LS CUBE steht in zahlreichen Farb- und Materialvarianten zur Verfügung; auch die Funktionsvielfalt des Programms lässt keine Wünsche offen.



Schalter im Programm LS CUBE in Alpinweiß



Kippschalter LS 1912, 2-fach
aus Aluminium

© FOTO: CONSTANTIN MEYER

LS 1912[®]

KIPPEBEL ALS KEGEL



KIPPEBEL ALS ZYLINDER MIT LED



KIPPEBEL ALS ZYLINDER



KIPPEBEL ALS KUBUS



Als Hommage an die JUNG Schalter der Anfangsjahre macht der Kippschalter LS 1912 die Mechanik des Schaltens neu erlebbar. Das Schaltwerk ist so konstruiert, dass die Abdeckung bündig mit dem Rahmen abschließt. Lediglich der Kipphebel erhebt sich als Stilelement in Form eines Zylinders, Kegels oder Kubus aus der Einheit. LS 1912 mit matten Farbtönen eignet sich insbesondere

für eine zeitlose und vor allem reduzierte Innenarchitektur. In der Variante mit Kontrollleuchte signalisiert eine LED im Kipphebel den Schaltzustand oder bietet Orientierung. Der Multi-Switch-Einsatz erweitert LS 1912 um eine zusätzliche Kipphebelstellung. Das Programm LS 1912 ist nahtlos in die JUNG Systeme für die smarte Gebäudesteuerung integrierbar.

LS 1912 in Les Couleurs® Le Corbusier



Puristisches Design, vielfältige Farben:
Den JUNG Kippschalter LS 1912 in der Zylinder-
variante gibt es auch in den 63 Farben von
Les Couleurs® Le Corbusier. Das eröffnet ein
breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten.
So entsteht ein stimmiges Gesamtbild im Raum,
indem sich die Elektroinstallation mit LS 1912

optisch in das Farbschema und den Stil des
Interieurs einfügt. Die handlackierten Kipp-
schalter werden auftragsbezogen gefertigt.
Die Lieferzeit beträgt circa zehn Wochen nach
Auftragseingang. Klassische Form, vielseitige
Technik: LS 1912 deckt als Taster, Schalter oder
als Multi-Switch vielseitige Funktionen ab.

Kippschalter LS 1912, 2-fach
in Les Couleurs® Le Corbusier 4320F vert olive vif

Mehr unter jung.group/lc



LS PLUS

SCHALTER-STECKDOSEN-KOMBINATION




mit Glasrahmen in Alpinweiß

SCHALTER / TASTER



mit Glasrahmen in Mattweiß

TASTER F 40 4-FACH



mit Glasrahmen in Schwarz

Das ausdrucksstarke Programm LS PLUS setzt Maßstäbe in Eleganz und Ästhetik. Die auffällig breiten Rahmen aus Echtglas in den Farben

Alpinweiß, Schwarz und Mattweiß sorgen im Zusammenspiel mit den großflächigen Wippen für eine Optik, die überraschend anders ist.

LS-DESIGN

SCHALTER-STECKDOSEN-KOMBINATION



in Alpinweiß

DREHDIMMER



in Anthrazit

BEWEGUNGSMELDER



in Aluminium

Außergewöhnlich leicht wirken die Rahmen des Programms LS-DESIGN aus hochwertigem Metall oder Kunststoff. Eine dezente, rückseitige Schattenfuge macht den Unterschied. Durch sie scheinen Lichtschalter, Steckdosen und

Taster auf der Wand zu schweben. Das JUNG Baukastenprinzip bietet unzählige Möglichkeiten, die Komponenten des Programms LS-Design individuell zu kombinieren.

Smart Radio DAB+ im Programm
LS-DESIGN aus Aluminium

Serie A – Kreativität zeigt Vielfalt

Setzen Sie Akzente im Raum: Die moderne Serie A bietet eine Fülle interessanter Ideen in Form, Farbe und Material, die in jedes Interior passen.



Der JUNG Schalter Konfigurator

Step-by-Step zur individuellen Elektroinstallation und den passenden Installateur finden



Zweifach-Kombination aus
Schalter und SCHUKO® Steckdose
im Programm A 550 in Alpinweiß


A 550

DREHDIMMER



in Alpinweiß

SCHALTER / TASTER



in Mokka

SCHUKO® STECKDOSE



in Aluminium-Optik

TASTER F 40 4-FACH



in Anthrazit matt

Konzentriert auf das Wesentliche überzeugt A 550 durch ein streng reduziertes und markantes Design. Die geradlinige, kompromisslose Optik des Programms steht für eine klare Formensprache und ergänzt moderne Ein-

richtungsstile auf perfekte Weise. In Aluminium-Optik, Anthrazit, Mokka, Champagner, Schwarz und Alpinweiß und insbesondere in den edelmatten Lackierungen Graphitschwarz und Schneeweiß setzt das Programm A 550 Akzente.

A FLOW

SCHUKO® STECKDOSE



in Champagner

JUNG HOME TASTER 1-FACH



in Schwarz

KOMPAKT-RAUMCONTROLLER F 40



in Aluminium-Optik

TASTER F 50 4-FACH



in Anthrazit matt

Jung, modern und anpassungsfähig: A FLOW bleibt stilgerecht, auch wenn sich der Zeitgeschmack ändert. Mit seinem leichten, harmonischen Design fügt sich A FLOW selbstbewusst in unterschiedliche Einrichtungsstile ein.

Das Programm ist erhältlich in Aluminium-Optik, Anthrazit, Mokka, Champagner, Schwarz und Alpinweiß sowie in den Farbtönen Graphitschwarz matt und Schneeweiß matt.

A CREATION

TASTER F 40 2-FACH




mit Rahmen aus Duroplast in Mokka

SCHALTER / TASTER



mit Glasrahmen in Champagner

TASTER F 50 4-FACH



mit Glasrahmen in Kristallgrau

**SCHUKO® STECKDOSE MIT
USB-ANSCHLÜSSEN**



mit Rahmen aus Duroplast in Alpinweiß

ACREATION überzeugt durch ausdrucksstarke Formgebung und große Materialauswahl. Neben farbigen Kunststoffrahmen aus Duroplast und bruchsicherem Thermoplast ist

ACREATION auch mit Rahmen aus Echtglas erhältlich. Durch seine große Funktionsvielfalt deckt das Programm alle Bereiche moderner Elektroinstallation ab.

A VIVA

JUNG HOME TASTER 1-FACH



mit Glasrahmen in Schwarz

RAUMTHERMOSTAT



mit Glasrahmen in Kristallgrau

TASTER 2-FACH



mit Glasrahmen in Champagner

**SCHUKO® STECKDOSE MIT
USB-ANSCHLÜSSEN**



mit Glasrahmen in Smaragdgrün


A VIVA erweitert das Portfolio der Serie A um satinierte Glasrahmen. Die Kombination aus abgerundeten Kanten und der satinierten Oberfläche lässt das Glas weich erscheinen und

löst die Härte der Materialität des Glases auf. Zu A VIVA passen alle Abdeckungen der Serie A. Insbesondere Aufsätze in matten Farbtönen unterstreichen die elegante Wirkung von A VIVA.



A CUBE

SCHALTER / TASTER




in Alpinweiß

SCHUKO® STECKDOSE



in Aluminium-Optik

KNX TASTER F 40



in Schneeweiß matt

KNX TASTER F 50



in Graphitschwarz matt

A CUBE ist in den sechs Farbtönen von A 550 und in den Varianten 1-fach bis 3-fach erhältlich. Mehrfachkombinationen sind dabei sowohl senkrecht als auch waagrecht montierbar. Die Aufputz-Variante deckt alle Einsätze ab, die keine tiefe Gerätedose benötigen. Zubehör

wie Zugentlastungen, Kabel- und Rohrein-führungen gewährleisten eine einfache Montage. Mit Lichtschaltern, Steckdosen und Multimedia- Einsätzen bietet A CUBE eine große Funktionsvielfalt.

AS 500

SCHALTER-STECKDOSEN-KOMBINATION



in Alpinweiß

DREHDIMMER



in Alpinweiß

KNX TASTER F 40 3-FACH



in Alpinweiß

Zusätzlich zu der harmonischen Linienführung bei AS 500 in Weiß und Alpinweiß entsteht durch die Beugung der Wippenfläche ein optischer Akzent. Das Anwendungsspektrum schließt sämtliche technischen Möglichkeiten

fortschrittlicher Elektroinstallation ein. Mit Dichtungsflansch ist der Schutzgrad IP 44 gewährleistet. Zudem steht AS 500 aus bruchsicherem Thermoplast zur Verfügung.



Serie CD – Eleganz ohne Ecken und Kanten

Dezente Farbgebung und eine organische Form bestimmen das Design der Serie CD. Eine optische Besonderheit ist die Winklung in der Wippenfläche.



Der JUNG Schalter Konfigurator
Step-by-Step zur individuellen Elektroinstallation
und den passenden Installateur finden



Serie CD

SCHALTER / TASTER



CD 500 in Alpinweiß

DREHDIMMER



CD 500 in Platin

TASTER 1-FACH



CD PLUS in Alpinweiß / Edelstahl

BEWEGUNGSMELDER



CD AUFPUTZ in Grau

Dezente Farbgebung und eine organische Form bestimmen das Design der Serie CD. Das Schalterprogramm CD 500 gibt es in sechs dezenten Farbtönen sowie zwei Echtmetallvarianten aus eloxiertem Aluminium. Das Programm CD PLUS gibt es in den

Rahmenfarben Alpinweiß, Lichtgrau und Schwarz. Zur individuellen Farbgestaltung stehen zwei Arten von Applikationen in jeweils dreizehn Farben zur Auswahl. Die Linienführung des Programms CD 500 überzeugt auch in der Aufputz-Variante.





Zu Hause komfortabel leben

Schalter sollen nicht nur gut aussehen, sie müssen auch etliches leisten. Der Brückenschlag zwischen anspruchsvollem Design und fortschrittlicher Technik gelingt JUNG auf vorbildliche Weise.

Immer die passende Beleuchtung

Setzen Sie Ihr Zuhause ins beste Licht und schalten oder dimmen Sie die Beleuchtung ganz nach Bedarf: manuell oder energiesparend automatisch.



LED-UNIVERSAL-TASTDIMMER

Der LED-Universal-Tastdimmer dimmt und schaltet sicher und komfortabel alle gängigen Leuchtmittel.



DREHDIMMER UND -STEUERGERÄTE

Der LED-Universal-Drehdimmer schaltet und dimmt alle gängigen Leuchtmittel. Das Drehsteuergerät DALI-2 steuert per Tunable White zusätzlich auch die Farbtemperatur.



LED-UNIVERSAL-SERIENTASTDIMMER

Zwei Leuchten per Taster unabhängig voneinander schalten und dimmen: Für jede LED-Leuchte oder Leuchtengruppe können separat individuelle Einschaltwerte gespeichert werden.




BEWEGUNGSMELDER

Licht bei Bedarf: Nur wenn sich jemand im Erfassungsbereich des Bewegungsmelders aufhält, wird das Licht ein- und danach zuverlässig wieder ausgeschaltet. Das spart Energie.




Flexible Funk-Wandsender

JUNG Funk-Wandsender lassen sich überall dort anbringen, wo sie gebraucht werden, eine externe Stromzufuhr ist nicht erforderlich. JUNG bietet Wandsender mit EnOcean-Technologie, mit Bluetooth® Low Energy und speziell für die Systeme Philips Hue und Matter.



MATTER

Mehr Vielfalt im Smart Home: Der batterieversorgte Taster im JUNG Design steuert lokal alle Matter-fähigen Geräte.




ENOCEAN

Die Funk-Wandsender mit EnOcean-Technologie benötigen weder Kabel noch Batterien.



BLUETOOTH® LOW ENERGY

Funk-Wandsender mit Bluetooth® Low Energy lassen sich in die digitale Lichtsteuerung von Casambi einbinden.




FRIENDS OF HUE

Mit diesen JUNG Funk-Wandsendern lassen sich Philips Hue Leuchten ganz einfach steuern.

Matter Taster
im Programm A 550 in Alpinweiß

Beschattung steuern

Mit JUNG entscheiden Sie sich für mehr Komfort in den eigenen vier Wänden. Für die Steuerung Ihrer Rollläden, Markisen und Jalousien bietet Ihnen JUNG die passende Lösung an.




STEUERTASTE STANDARD

Mit unserem intelligenten Taster steuern Sie Licht oder Beschattung. Die Taste kann oben, unten und vollflächig betätigt werden. Der Aufsatz ist mit oder ohne Symbole erhältlich.



TIMER MIT DISPLAY

Der Timer mit Display eignet sich für die Steuerung von Licht und Beschattung. Die hochwertige Echtglas-Oberfläche verfügt über ein beleuchtetes Display und sechs Sensortasten zur Bedienung.



WETTERSTATION

Mit den Wettersensoren und Umsetzern von JUNG steuern Sie Ihre Markisen und Raffstoren automatisch nach der jeweiligen Wettersituation. Die Sensoren für Wind, Sonne und Regen erfassen Veränderungen in Echtzeit und passen die Beschattung automatisch an. So genießen Sie je nach Wetterlage angenehmen Schatten oder zuverlässigen Schutz textiler Markisen bei aufziehendem schlechtem Wetter.






Raumthermostat
im Programm LS 990
aus Edelstahl


Temperatur regeln

Die optimale Raumtemperatur hängt sehr vom individuellen Empfinden ab. Temperaturregelung sollte daher vor allem flexibel sein. Eine Einzelraumregelung der Heizung führt zu einer effizienteren Nutzung der Heizenergie, einer besseren Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und damit zu einem höheren Komfort.



RAUMTHERMOSTAT-DISPLAY

Das Raumthermostat-Display steuert Fußbodenheizungen und Radiatoren und ermöglicht, in Kombination mit einer Wärmepumpenanlage, auch die Raumkühlung.




RAUMTHERMOSTAT

Die JUNG Raumthermostate im gleichen Design wie JUNG Drehdimmer bieten Heiz- oder Kühlbetrieb, ECO-Modus und eine Temperatursturzerkennung. Zudem haben sie eine LED-Anzeige und schalten lautlos.

Sichere Orientierung

Mit dem LED-Lichtmanagement bietet JUNG ein Orientierungssystem, das auch bei Dunkelheit gut lesbar ist, klare Zeichen setzt und wirksam den Weg weist.



Für eine sichere Orientierung bietet JUNG unterschiedliche Lösungen an: LED-Hinweisschilder und Lichtsignale können individuell gestaltet werden. Beim LED-Orientierungslicht ist das LED-Licht bündig in die Designabdeckung eingebaut, die neutralweiße LED strahlt in einem definierten Lichtkegel nach

unten ab. Dank Helligkeitssensor leuchtet sie nur, wenn das Umgebungslicht einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. Auch die SCHUKO® Steckdosen mit Orientierungslicht sorgen für sichere, blendfreie Orientierung im Dunkeln.



SCHUKO® Steckdose mit integriertem LED-Orientierungslicht und Helligkeitssensor im Programm LS 990

Smart Radio DAB+

SMART RADIO IM MEHRFACHRAHMEN



SMART RADIO IN EINFACHRAHMEN




Das Smart Radio DAB+ empfängt Programme über UKW und DAB+. Es speichert bis zu acht Sender pro Empfangsmodus, die Bedienung ist einfach. Die Variante mit Bluetooth® ermöglicht zudem das Streamen von Musik. Das Einbau-

radio ist wahlweise als Mono- oder Stereo-variante verfügbar. Mit seiner Echtglasfront ist das Smart Radio DAB+ auch ein optisches Highlight. Erhältlich in den vielfältigen Rahmen im JUNG Design.

Optimale Verbindung

Tablet, Smartphone oder Fernseher sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die JUNG Komponenten bieten dafür intelligente Lösungen und immer den richtigen Anschluss.



DATEN-ANSCHLUSSDOSEN

Zuverlässige Netzwerkverbindungen in allen Teilen des Gebäudes und immer die richtige Verbindung mit den JUNG Netzwerkdosen.



GLASFASER

Glasfaser-Technologie bestimmt die digitale Zukunft. JUNG bietet farbcodierte Keystone Module für Abdeckungen der Serien AS/A, CD und LS.



MULTIMEDIA-ANSCHLUSSSYSTEM

Home-Cinema, Spielekonsole und Monitor: Damit hier kein Kabeldurcheinander entsteht, gibt es das Multimedia-Anschlusssystem für analoge, digitale und mobile Geräte.





SCHUKO® Steckdose mit USB-A+C
im Programm A FLOW in Alpinweiß

© FOTO: MICHAEL SANDMAIER

Flexibles Multitalent

SCHUKO® STECKDOSE MIT USB-A+C



in LS 990 aus Edelstahl

SCHUKO® STECKDOSE USB-C



in LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier
32100 rouge carmin mit JUNG Quick Charge®

LADEGERÄT MIT USB-A+C



in LS 990 in Alpinweiß

LADEGERÄT USB PD 60 MIT USB-C



in LS 990 in Schwarz

Die JUNG SCHUKO® Steckdosen mit USB-Anschlüssen laden z. B. das Smartphone schnell wieder auf, die Steckdose bleibt dabei frei. Die Varianten mit JUNG Quick Charge® haben entweder einen USB-A- oder USB-C-Port und


überzeugen durch eine Ladeleistung von bis zu 18 Watt. USB-Ladegeräte mit bis zu 60 Watt unterstützen zahlreiche Herstellerstandards für schnelles Laden.

JUNG SCHUKO® Steckdosen
mit USB-Anschluss sind vom
VDE geprüft und zertifiziert.



JUNG Türkommunikation

VIDEO-INNENSTATION




in LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier
32031 céruleen vif



in LS 990 in Dark

Türkommunikation mit Anspruch: Die JUNG Video-Innenstationen im Schalterdesign beeindrucken durch ihre Funktionalität und Optik. So verfügen sie nicht nur über eine besonders große Designauswahl, sondern sind durch den Einsatz von Siedle Systemtechnik perfekt


kompatibel mit den Türstationen von Siedle. Die Vorteile: einfache Bedienbarkeit und eine große Vielfalt an Möglichkeiten. Passend zur übrigen Elektroinstallation fügen sich die JUNG Innenstationen dabei harmonisch in das Gesamtbild ein.



Bewegungsmelder 240°



Der Bewegungsmelder ermöglicht die Steuerung der Beleuchtung in Abhängigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit in einem Bereich von 240 Grad.



Das Erfassungsfeld des Bewegungsmelders kann durch eine Blende genau eingegrenzt werden.



Ideale Montagehöhe: zwei Meter und mindestens 50 Zentimeter von einer Lichtquelle entfernt.

Der JUNG Bewegungsmelder 240° ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und dazu spritzwasser- und staubgeschützt nach IP 54. Er wird an das Stromnetz angeschlossen und ist für verschiedene Leuchtmittel wie LED und Halogen geeignet. Die manuelle Einstellung

von Nachlaufzeit und Helligkeitsschwelle erfolgt über Potentiometer. Der Melder hat eine maximale Reichweite von 12 Metern und einen Erfassungswinkel von 240 Grad. Zeit und Helligkeit können vom Benutzer individuell eingestellt werden. Erhältlich in Weiß und Schwarz.



Die Smart-Home-Systeme von JUNG



JUNG HOME Taster in
Les Couleurs® Le Corbusier
32091 rose pâle

Von der intelligenten Steckdose bis zum komplett vernetzten Smart Home nach DIN-Norm: Unsere Lösungen vereinen einfache Bedienbarkeit und das besondere JUNG Design. Welches der drei Systeme für Sie das richtige ist, hängt ganz von Ihrem Bauvorhaben und Ihren Wünschen ab.

JUNG HOME smartifiziert sowohl Neubauten als auch Bestandsgebäude.

Das System nutzt die konventionelle 230-Volt-Installation. Inbetriebnahme und Bedienung gelingen ganz einfach über Bluetooth® Mesh und die JUNG HOME App – und das schon ab einer Steckdose.



jung.group/junghome-konfigurator

Das flexible Smart-Home-System auf Funkbasis: JUNG eNet SMART HOME ist schnell und sauber installiert – auch in der Nachrüstung.

Der große Vorteil der funkbasierten Technik ist unter anderem, dass bei der Installation keine Kabel verlegt werden müssen und somit die Wände unbeschädigt bleiben. Zudem ist es jederzeit erweiterbar. Mittels Server gelingen umfangreiche Szenensteuerungen.



KNX vernetzt, steuert und visualisiert dezentral alle Komponenten im Gebäude, die an die Steuerleitung angeschlossen sind.

Als bewährter weltweiter Standard ist KNX zukunftssicher und bietet neben der Automation viele Möglichkeiten für nachhaltiges und effizientes Wohnen. KNX ist insbesondere für Neubauten geeignet.



jung.group/knx-konfigurator




Super einfach zum Smart Home
Einfach JUNG HOME konfigurieren
und Fachpartner finden!

© FOTO: CONSTANTIN MEYER

JUNG HOME. JUST SMART.



ÜBERTRAGUNGSWEG:
BLUETOOTH® MESH



Um Ihr Zuhause smart zu machen, müssen Sie kein Experte sein. Alles, was es dazu braucht, ist die richtige Technik. Licht, Schatten, Temperatur: JUNG HOME besteht im Kern aus Systemeinsätzen, Aufsätzen und Steckdosen. Lokal vernetzt über Bluetooth® Mesh. Inbetriebnahme und Bedienung erfolgen über die JUNG HOME App.

Die Bedienung von JUNG HOME

TASTER 1-FACH



TASTER 2-FACH, BATTERIEVERSORGT



BEWEGUNGSMELDER 1,1 M



RAUMTHERMOSTAT-DISPLAY



Im JUNG HOME steuern Sie die Funktionen mit smarten Tastern. Die Taster sind auch als batteriebetriebene Variante erhältlich und können unabhängig von der 230-Volt-Installation platziert werden. JUNG HOME ist energieeffizient, auch dank der Bewegungs- und Präsenzmelder. Die Bewegungsmelder

erfassen einen Bereich von 180 Grad, der Präsenzmelder registriert Bewegungen innerhalb von 360 Grad. Und auch die Temperatur regeln Sie ganz nach Ihren Wünschen: immer bedarfsgerecht, energieeffizient – eben smart. Alles vernetzt über Bluetooth® Mesh und einfach per JUNG HOME App konfiguriert.

© FOTO: CONSTANTIN MEYER



JUNG HOME Taster in
Les Couleurs® Le Corbusier
32001 blanc

Smarte SCHUKO® Steckdosen

JUNG HOME SCHUKO® STECKDOSE ENERGY




SAFETY+

STATUS-LED



Die LED an der Steckdose ist gleichzeitig ein Ein- und Ausschalter. Zudem zeigt sie den Zustand der Steckdose an.

JUNG HOME APP



Punktgenaues Charting pro Stunde oder Tag: Die JUNG HOME App zeigt den exakten Energieverbrauch.

Mit den JUNG HOME SCHUKO® Steckdosen reduzieren Sie Ihre Energiekosten und gewinnen gleichzeitig an Komfort und Sicherheit. Die Variante Energy misst den Stromverbrauch und ermöglicht ein gezieltes Energiemanagement. Die smarten Steckdosen sind schaltbar über JUNG HOME Taster, die JUNG HOME App

oder über die LED-Taste an der Steckdose selbst. Die Steckdosen verfügen über 16 Zeitprogramme mit Astrofunktion und automatischer Sommer-/Winterzeitumstellung. Darüber hinaus sind sie mit einer Zufallsfunktion, einer Nachlaufzeit sowie einer Ein- und Ausschaltverzögerung ausgestattet.

Zweifach-Kombination aus JUNG HOME Schalter und JUNG HOME SCHUKO® Steckdose im Programm LS 990 in Alpinweiß

Das JUNG HOME Gateway




Das JUNG HOME Gateway ist die Schnittstelle zu anderen Diensten und Funktionen verschiedener Anbieter. Das ermöglicht Ihnen den Fernzugriff über Apps sowie die Sprachsteuerung aller angebotenen Geräte.

Produkte und Lösungen von VELUX, Schüco, Vaillant, Sonos, Philips Hue und vielen weiteren Anbietern können Sie mit dem Service von mediola® vernetzen. Wibutler ist eine IoT-

Plattform für die digitale Gebäudetechnik. Sie vernetzt und steuert über 300 Produkte von mehr als 45 Herstellern.

JUNG HOME Plus



Die Anbindung eines bestehenden JUNG HOME Systems an einen Smart Visu Server bietet eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen. Das System wird über das JUNG HOME Gateway mit dem SV-Server verknüpft.

Vorteile sind beispielsweise der gesicherte Fernzugriff, die Benutzerverwaltung, eine zentrale Zeitsteuerung oder die Steuerung von KNX, Philips Hue, SONOS und sonoro per


JUNG HOME Taster und Bewegungsmelder. Außerdem lassen sich die Türkommunikation oder auch die Projektsicherung über diese Verbindung realisieren und steuern.



eNet SMART HOME



ÜBERTRAGUNGSWEG:
FUNK MIT 868 MHZ




Licht, Jalousie, Heizung und viele weitere Funktionen lassen sich mit eNet SMART HOME komfortabel steuern – von zu Hause aus oder auch unterwegs mit Fernzugriff. Da das hersteller-unabhängige System keine Kabel benötigt, kann es schnell installiert werden, ohne dass Leitungen verlegt werden müssen. Der eNet Server ermöglicht eine umfangreiche Szenensteuerung.




Individuell steuern

Per Smartphone und Tablet oder über ein stationäres Touchdisplay – mit der JUNG eNet SMART HOME App haben Sie jederzeit Zugriff auf die gesamte Haustechnik. Über eine vollverschlüsselte, VDE-zertifizierte Verbindung lassen sich die verschiedenen Funktionen einfach und intuitiv steuern. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Ihr JUNG eNet SMART HOME zu Hause im eigenen WLAN oder per Fernzugriff von unterwegs bedienen.




INTELLIGENTE SPRACHSTEUERUNG

JUNG eNet SMART HOME ist mit den Voice Services Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel.




eNet SMART HOME APP

Zu Hause oder unterwegs: Ein Fingertipp genügt. Die Bedienoberfläche der App ist jeweils an iOS und Android angepasst.



eNet WANDENDER

Die batteriebetriebenen Wandsender können individuell an der Stelle angebracht werden, an der sie benötigt werden.



eNet EMPFÄNGER

Die Empfänger stehen in verschiedenen Bauformen zur Verfügung und können je nach örtlichen Gegebenheiten passend installiert werden.

**Der JUNG KNX Konfigurator**


Step-by-Step zur intelligenten KNX Installation
und den passenden Installateur finden

© FOTO: CONSTANTIN MEYER

JUNG KNX System



ÜBERTRAGUNGSWEG:
KNX BUS-LEITUNG



KNX ist der einzige weltweit einheitliche Standard für die Gebäudesystemtechnik, mit mehr als 123.000 Partnern in 190 Ländern. Mehr als 8.000 Geräte von über 500 Herstellern kommunizieren dank KNX miteinander. Die Anwendungen und Funktionen werden kontinuierlich erweitert. Auch die Anbindung an viele andere Systeme, Protokolle und Standards ist mit KNX möglich.


Smart-Home-Zentrale

JUNG SMART VISU SERVER




Der JUNG Smart Visu Server bringt noch mehr Komfort ins Smart Home. Im KNX System steuert er Beleuchtung, Temperatur, Sonnenschutz und Smart-Home-Komponenten wie Alexa, Google Assistant, Philips Hue oder Audiosysteme von Sonos und sonoro. Über die App Smart Visu Server verwalten Sie alle Funktionen zu Hause oder mobil mit Fernzugriff über Server in Deutschland. Der JUNG Visu Pro Server ermöglicht die Einbindung der IoT-Welt von Samsung SmartThings. Mit dem JUNG Visu Pro Server

SENEC Edition lässt sich zudem der smarte Stromspeicher SENE Home in die Gebäudeautomation einbeziehen. Kombiniert man Smart Visu Server und JUNG HOME Gateway, lassen sich KNX Installationen um JUNG HOME Funktionen erweitern. Binden Sie Beleuchtung in Szenen ein und erfassen Sie den Energieverbrauch mit smarten JUNG HOME Steckdosen. Dank Bluetooth® Mesh gelingt die Implementierung der JUNG HOME Funktionen funkbasiert und kostengünstig.



Smart-Building-Zentrale

JUNG VISU PRO SERVER



Der JUNG Visu Pro Server ist für komplexe KNX Anwendungen geeignet – im gewerblichen wie auch im privaten Bereich. Das Universal talent bietet eine Vielzahl an Individualisierungsmöglichkeiten und ein Höchstmaß an Sicherheit.

Der JUNG Visu Pro Server ist die professionelle Möglichkeit zur Visualisierung und Steuerung der Gebäudeautomation. Gleich mehrere unabhängige KNX Anlagen können so komfortabel bedient und konfiguriert werden. Für ein Plus an Sicherheit wird die Kommunikation

mit KNX Secure verschlüsselt. Der JUNG Visu Pro Server ermöglicht die Einbindung der IoT-Welt von Samsung SmartThings. Mit dem JUNG Visu Pro Server SENE C Edition lässt sich außerdem der smarte Stromspeicher SENE C Home in die Gebäudeautomation einbeziehen.

Intelligente Sprachsteuerung

Die Verbindung von KNX Gebäudetechnik mit dem Internet der Dinge macht das Zuhause noch komfortabler. Wichtige Schnittstelle: die JUNG Sprachsteuerung.


KNX TRIFFT SPRACHSTEUERUNG

Ihr Smart Home hört aufs Wort, dank der JUNG Sprachsteuerung. Sie ist die entscheidende Schnittstelle zwischen zukunftssicherer KNX Technik und dem Internet der Dinge: Damit Gewerke hinter der KNX Technologie sprachkompatibel werden, muss die JUNG Sprachsteuerung im Smart Visu Server oder Visu Pro Server aktiviert werden. Die Anbindung an die Sprachsteuerung ist denkbar einfach und kann vom Fachmann schnell für Sie realisiert werden. Dazu wählt der Systemintegrator in Absprache mit Ihnen die Gebäudefunktionen aus, die Sie steuern möchten.



SPRACHBEFEHLE VERWALTEN

Für einen möglichst hohen Komfort können Anwender die Sprachbefehle individualisieren. Auch im Nachhinein. Aus einem ungenauen „Schalte Wandlampe ein“ wird dann beispielsweise ein konkretes „Schalte den Deckenfluter im Wohnzimmer ein“. Aber auch Geräte außerhalb des KNX Universums lassen sich vom Nutzer in die Sprachsteuerung integrieren.





Amazon Alexa oder Google Assistant bieten ihre Dienste nicht in allen Landessprachen an.





Zentrale Bedienung über Touchdisplays

SMART CONTROL 5



127 mm / 5"

SMART CONTROL 8



203 mm / 8"

Multifunktionale Touchdisplays für intelligente Gebäude: Smart Control 5 und 8 übernehmen die Steuerung und Visualisierung der KNX Anlage. Dank des JUNG Launchers werden alle verfügbaren Anwendungen übersichtlich dargestellt und können durch Tippen auf das jeweilige Icon direkt aufgerufen werden. Die Bedienung der Gebäudetechnik wird so einfach und komfortabel. Das hochauflösende

Grafikdisplay des Smart Control 5 erinnert in seiner Optik, Farbbrillanz und Schärfe an neueste Smartphones. Das Smart Control 8 ist ein kapazitives Touchdisplay, mit dem sich ebenfalls alle Funktionen von der Türkommunikation bis zur Steuerung des Smart Homes bedienen lassen. Das 8-Zoll-Display (20,32 cm) verfügt über einen HD-Bildschirm.




Zentrale Bedienung ohne Server

SMART PANEL 8



Dank der großen Symbole und Schrift ist die Darstellung klar und übersichtlich.

APP JUNG SMART VISION



Mit der App JUNG Smart Vision für Smartphones und Tablets steuern Sie auch das Smart Panel 8.

Das Smart Panel 8 ist ein Touchscreen für die direkte KNX Visualisierung ohne zusätzlichen Server: zentral an der Wand und per App für Smartphone oder Tablet. Das JUNG Smart Panel 8 bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Steuerung Ihres KNX Systems über die intuitiv bedienbare App JUNG Smart Vision.

Ganz nach Ihren persönlichen Wünschen werden im Hauptmenü verschiedene Räume wie Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche etc. angelegt und mit Funktionen versehen. Das Smart Panel 8 können Sie direkt mit einplanen oder später nachrüsten.

KNX Raumcontroller LS TOUCH

LS TOUCH IM PROGRAMM LS 990



aus Edelstahl



in Alpinweiß

LS TOUCH IM PROGRAMM LS ZERO



in Les Couleurs® Le Corbusier rouge vermillon 59



in Les Couleurs® Le Corbusier gris moyen

Mit dem KNX Raumcontroller LS TOUCH lassen sich bis zu 32 Smart-Home-Funktionen innerhalb eines Raumes steuern – von der Beleuchtung über die Heizung bis hin zu Multimedia. Das smarte Touchdisplay im Schalterformat vereint eine einfache, intuitive Bedienung der Funktionen mit der Visualisierung des Systems. LS TOUCH setzt auf klare

und eindeutige Symbole, die Bedienphilosophie erinnert an die Bedienung moderner Smartphones: Die Funktionen werden über das Swiping auf dem Display aufgerufen. LS TOUCH ist fest mit einem Einfachrahmen der JUNG Schalterprogramme LS 990 oder LS ZERO verbunden und in vielen Materialien und Farben erhältlich.



KNX Taster F 10




KNX TASTER F 10 STANDARD



in LS 990 aus Aluminium

KNX TASTER F 10 STANDARD




in A 550 in Alpinweiß

KNX TASTER F 10 UNIVERSAL



in CD 500 in Alpinweiß

KNX TASTER F 10 UNIVERSAL



in A FLOW in Aluminium-Optik

Smarte Funktionen, stilvolles Design: Der JUNG KNX Taster F 10 wirkt wie ein klassischer Lichtschalter, beherrscht aber intelligente KNX Technik. Die Bedienung ist besonders einfach: Die einzelnen Schalterpunkte sind mehrfach belegbar und komplett individualisierbar. Erhältlich mit Abdeckungen und Geräten der Serien A, AS, CD und LS integriert sich der KNX Taster F 10 optimal in jedes Interior. Die Variante Universal unterstützt KNX Secure.



KNX SECURE

Wirksamer Schutz mit AES128-Verschlüsselung und doppelter Absicherung: KNX IP Secure verschlüsselt die Übertragung auf Netzwerkebene. KNX Data Secure verschlüsselt und authentifiziert die Daten auf der KNX Busleitung.



KNX Taster F 10 Universal
im Programm A FLOW in Graphitschwarz matt

KNX Taster F 40



KNX TASTER



in LS 990 in Dark

KNX TASTER RF



in LS 990
Les Couleurs® Le Corbusier 32030 bleu céruléen

KNX KOMPAKT-RAUMCONTROLLER



in LS 990 aus Edelstahl

KNX TASTER



in LS 990 aus Edelstahl

Die KNX Sensoren und Raumcontroller der F 40-Familie setzen auf die komfortable Bedienung über großflächige Tasten. Hierüber werden sowohl die klassischen Raumfunktionen wie Beleuchtung, Rollläden und Temperatur als auch ganze Wohlfühlszenen oder Multimediakomponenten gesteuert.

Je nach Wunsch und Einsatzzweck lassen die Tasten sich über das JUNG GRAPHIC TOOL zur besseren Funktionszuordnung individuell kennzeichnen. Mittig angeordnete, farbige LEDs zur Betriebs- und Statusanzeige runden die einfache Handhabung ab. Die Variante Universal unterstützt KNX Secure.

KNX Taster F 50



KNX TASTER



aus LS 990 in Messing Classic

KNX TASTER RF




in LS 990 Les Couleurs® Le Corbusier
4320L ocre jaune clair

KNX KOMPAKT-RAUMCONTROLLER



in LS 990 aus Aluminium

KNX STETIGREGLER



in LS 990 aus Aluminium

Die KNX Taster F 50 im Design der Serien AS, A, CD und LS überzeugen durch ihre homogene Oberflächenanmutung und harmonische Gesamtoptik. Die Komponenten sind einheitlich mit Bedientasten links und rechts sowie

einem großflächigen Display oder Cover in der Mitte aufgebaut. Das Cover ist entweder als transparentes Beschriftungsfeld oder passend zur Tastenfarbe erhältlich. Die Variante Universal unterstützt KNX Secure.



© FOTO: CONSTANTIN MEYER

KNX Taster F 50
im Programm LS 990 in Anthrazit

Kipptaster LS 1912



aus Edelstahl 1-fach



aus Aluminium 2-fach




in Dark 2-fach mit vier Funktionen

Kipptaster 2-fach mit vier Funktionen
im Programm LS 1912 aus Messing Classic

© LOCATION: CASACERAMICA, FOTO: MICHAEL SANDMAIER

Der Kippschalter LS 1912 von JUNG ist eine Hommage an die Anfänge des Unternehmens. In Kombination mit einer KNX Taster-schnittstelle wird LS 1912 zur KNX Bedienstelle. Er steuert dann auch das Licht, die Temperatur oder die Beschattung in einem KNX System. Ideal für ein Smart Home mit klassischem Interieur. Die Montage ist sowohl waagrecht als auch senkrecht möglich.

KNX drahtlos erweitern



Smartes Wohnen mit dem KNX Funkstandard RF (Radio Frequency) im JUNG Design: KNX RF Geräte überbrücken bauliche Gegebenheiten, wo keine Busleitungen installiert werden können oder sollen. So machen die JUNG KNX RF Taster die klassische 230-Volt-Installation smart – drahtlos und ohne zusätzliche Leitungen verlegen zu müssen. Dort, wo zuvor

ein konventioneller Lichtschalter war, befindet sich dann eine Smart-Home-Bedienstelle. In Verbindung mit einem JUNG Server erhalten Anwender ein vollwertiges Smart Home inklusive Sprachsteuerung, Visualisierung und der Bedienung mittels Smartphone oder Tablet. KNX RF Taster sind sicher dank KNX Secure.



Das JUNG GRAPHIC TOOL

LASERGRAVUR



Die Lasergravur setzt durch den genauen Abtrag der Oberfläche auch die Konturen von Symbolen, Texten und Ornamenten um.

FARBDRUCK



Die Bedruckung im abriebfesten Farbdruckverfahren bietet zahlreiche Möglichkeiten der individuellen Gestaltung.

LABELLING



Integrierte Beschriftungsfelder lassen sich über das Labelling kennzeichnen. Das optimiert die Funktionszuordnung.


Mit dem JUNG GRAPHIC TOOL gestalten Sie ganz individuell Schalter, Steckdosen, Taster, Raumcontroller und viele weitere Geräte. Alle diese Bedienelemente können Sie online mit Symbolen, Texten oder Logos individualisieren. Das JUNG GRAPHIC TOOL unterstützt sowohl

Lasergravur und Farbdruck als auch die Kennzeichnung von Beschriftungsfeldern. Welches Verfahren zum Einsatz kommt, hängt von Ihren persönlichen Ansprüchen und dem einzelnen Produkt beziehungsweise Material ab.

Dreifach-Kombination einer Hotelinstallation
im Programm LS 990 in Dark

Mehr unter jung.group/gt

LS 990



Kunststoff

weiß	
alpinweiß	
schneeweiß matt	
lichtgrau	
schwarz	
graphitschwarz matt	


LS 990 gibt es auch in den 63 Les Couleurs® Le Corbusier Farben (Seite 110).

SILVERPLUS®

alpinweiß	
-----------	--

Die spezielle JUNG Werkstofftechnologie SILVERPLUS® wirkt antimikrobiell und reduziert die Keimanzahl auf Oberflächen. Die Breitbandwirkung von SILVERPLUS® umfasst neben Bakterien und Pilzen auch behüllte Viren wie das SARS_CoV-2-Virus.


LS 990



Metall

Aluminium	
Edelstahl	
anthrazit*	
dark*	
glanzchrom	
goldfarben	
vergoldet	
Messing classic	
Messing antik	

LS ZERO




Kunststoff (Rahmen)

aluminium	
edelstahl	
dark	
messing classic	
alpinweiß	
schneeweiß matt	
graphitschwarz matt	

LS ZERO gibt es auch in den 63 Les Couleurs® Le Corbusier Farben (Seite 110).

Bei den Abdeckungen kann aus dem Farb- und Materialspektrum der Serie LS gewählt werden.

LS CUBE




Kunststoff (Rahmen)

aluminium	
edelstahl	
weiß	
alpinweiß	
schneeweiß matt	
lichtgrau	
schwarz	
graphitschwarz matt	

LS CUBE gibt es auch in den 63 Les Couleurs® Le Corbusier Farben (Seite 110).

Bei den Abdeckungen kann aus dem Farb- und Materialspektrum der Serie LS gewählt werden.

LS 1912




Metall

Aluminium	
Edelstahl	
dark*	
Messing classic	
glanzchrom	
schneeweiß matt*	
graphitschwarz matt*	

LS 1912 gibt es auch in den 63 Les Couleurs® Le Corbusier Farben (Seite 110).

Bei LS 1912 sind Form und Material der Kippschalter aufeinander abgestimmt. Zylinder und Kegel sind jeweils in Aluminium, Edelstahl, Messing Classic oder Dark wählbar. Die Zylinder-Varianten gibt es zudem in den 63 Les Couleurs® Le Corbusier Farben (Seite 108). Die Variante Kubus ist in Glanzchrom erhältlich.

LS PLUS




Glas (Rahmen)

mattweiß	
alpinweiß	
schwarz	

Bei den Abdeckungen kann aus dem Farb- und Materialspektrum der Serie LS gewählt werden.

LS-DESIGN



Metall

Aluminium	
Edelstahl	
anthrazit*	
dark*	
glanzchrom	
Messing classic	
Messing antik	


Kunststoff

weiß	
alpinweiß	
lichtgrau	
schwarz	

* (lackiertes Aluminium)

* (lackiertes Aluminium)


A 550



Kunststoff

alpinweiß	
schneeweiß matt	
schwarz	
graphitschwarz matt	
aluminium	
champagner	
mokka	
anthrazit matt	


A FLOW



Kunststoff

alpinweiß	
schneeweiß matt	
schwarz	
graphitschwarz matt	
aluminium	
champagner	
mokka	
anthrazit matt	

A VIVA




Glas (Rahmen)

alpinweiß	
schwarz	
champagner	
mokka	
smaragdgrün	
nachtblau	
kristallgrau	

Bei den Abdeckungen kann aus dem Farbspektrum der Serie A gewählt werden.

A CREATION



Kunststoff (Rahmen)


alpinweiß	
schwarz	
aluminium	
champagner	
mokka	
anthrazit matt	

Glas (Rahmen)

alpinweiß	
schwarz	
champagner	
mokka	
smaragdgrün	
nachtblau	
kristallgrau	

Bei den Abdeckungen kann aus dem Farbspektrum der Serie A gewählt werden.


A CUBE



Kunststoff

alpinweiß	
schneeweiß matt	
schwarz	
graphitschwarz matt	
aluminium	
anthrazit matt	

AS 500




Kunststoff

weiß	
alpinweiß	
SILVERPLUS®	
alpinweiß	

Die spezielle JUNG Werkstofftechnologie SILVERPLUS® wirkt antimikrobiell und reduziert die Keimanzahl auf Oberflächen. Die Breitbandwirkung von SILVERPLUS® umfasst neben Bakterien und Pilzen auch behüllte Viren wie das SARS_CoV-2-Virus.

CD PLUS




Kunststoff (Rahmen)

alpinweiß	
lichtgrau	
schwarz	
Applikations-Segmente	
lichtgrau	
gelb	
lichtgrün	
edelstahl	
granit	
grün-metallic	
schwarz-metallic	
blau-metallic	
rot-metallic	
glanzchrom	
glanzgold	

Bei den Abdeckungen kann aus dem Farb- und Materialspektrum der Serie CD gewählt werden.

CD 500



Kunststoff

weiß	
alpinweiß	
braun	
grau	
lichtgrau	
schwarz	

Metall

platin*	
gold-bronze*	

*(lackiertes Aluminium)

Les Couleurs® Le Corbusier

Die Farbpalette von 1931

Grundton



32001
blanc
HBW 72



32010
gris foncé 31
HBW 12



32020
bleu outremer 31
HBW 16



32030
bleu céruleen 31
HBW 14



32040
vert anglais
HBW 13



32050
vert foncé
HBW 12



32060
ocre
HBW 66



32080
orange
HBW 27



32090
rouge vermillon 31
HBW 10



32100
rouge carmin
HBW 10



32110
l'ocre rouge
HBW 12



32120
terre sienne
brûlée 31
HBW 8



32130
terre d'ombre
brûlée 31
HBW 7



32140
ombre
naturelle 31
HBW 9

Aufhellungen

Die Farbpalette von 1931 umfasst 43 Farbtöne in 14 Serien. Die Serien setzen sich aus jeweils einer Volltonfarbe und bis zu vier abgestuften Aufhellungen zusammen.



32011
gris 31
HBW 29



32021
outremer moyen
HBW 40



32031
céruleen vif
HBW 30



32041
vert anglais
clair 31
HBW 39



32051
vert 31
HBW 32



32012
gris moyen
HBW 39



32022
outremer clair
HBW 49



32032
céruleen moyen
HBW 42



32042
vert anglais
pâle 31
HBW 57



32052
vert clair
HBW 49



32013
gris clair 31
HBW 49



32023
outremer pâle
HBW 54



32033
céruleen clair
HBW 52



32053
vert olive clair
HBW 61



32024
outremer gris
HBW 75



32034
céruleen pâle
HBW 64



32081
orange clair
HBW 36



32091
rose pâle
HBW 65



32101
rouge rubia
HBW 10



32111
l'ocre rouge
moyen
HBW 38



32121
terre sienne
brique
HBW 25



32131
ombre brûlée
claire
HBW 38



32141
ombre naturelle
moyenne
HBW 27



32082
orange pâle
HBW 64



32102
rose clair
HBW 48



32112
l'ocre rouge
clair
HBW 55



32122
terre sienne
claire 31
HBW 50



32142
ombre naturelle
claire
HBW 42



32123
terre sienne pâle
HBW 62

Die Farbkaviatur von 1959



4320A
rouge vermillon 59
HBW 13



4320B
blanc ivoire
HBW 79



4320C
rose vif
HBW 45



4320D
terre sienne
brûlée 59
HBW 9



4320E
noir d'ivoire
HBW 4



4320F
vert olive vif
HBW 36



4320G
vert 59
HBW 22



4320H
gris 59
HBW 23



4320J
terre d'ombre
brûlée 59
HBW 5



4320K
bleu outremer 59
HBW 11



4320L
ocre jaune clair
HBW 49



4320M
le rubis
HBW 7



4320N
bleu céruleen 59
HBW 35



4320O
gris clair 59
HBW 30

Im Jahr 1959 erweiterte Le Corbusier die Polychromie Architecturale um 20 intensivere Farben und eine zusätzliche Farbkaviatur.



4320P
terre sienne
claire 59
HBW 56



4320R
ombre
naturelle 59
HBW 6



4320S
orange vif
HBW 20



4320T
bleu outremer
foncé 59
HBW 5





4320U
gris foncé 59
HBW 13



4320W
le jaune vif
HBW 67

JUNG bietet weltweit exklusiv Lichtschalter, Steckdosen und Systeme der Gebäudetechnik in den 63 Farben von Les Couleurs® Le Corbusier an. Die hier an Schaltern aus dem Programm LS 990 dargestellten Farben sind auch in den Programmen LS ZERO, LS CUBE und LS 1912 erhältlich.



Cradle to Cradle: Ein Kreislauf, in dem nichts verloren geht

Die Idee kreislauffähiger Produkte bringt Klima- und Ressourcenschutz zusammen und stellt einen wichtigen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen dar. Aus diesem Grund haben wir die meist genutzten Einsätze und Schalterprogramme für konventionelle und smarte Gebäudetechnik einer umfangreichen Cradle-to-Cradle-Zertifizierung unterzogen.

Cradle to Cradle Certified® ist der internationale Standard für nachhaltige, kreislauffähige und verantwortungsvolle Produkte. Wie der Name Cradle to Cradle impliziert, wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette geprüft, um sicherzustellen, dass die Produkte in ihrem vollständigen Produktlebenszyklus keinen negativen Einfluss auf Menschen und Umwelt haben. Alle verwendeten Materialien können entweder nach ihrer Nutzung wieder dem biologischen Kreislauf zugeführt werden oder verbleiben in Form von Recycling und Wiederverwendung dauerhaft in einem technischen Kreislauf.

Alle zertifizierten JUNG Programme werden unter Einsatz von erneuerbarer Energie produziert,

sind sortenrein trennbar und können so dem Recycling-Kreislauf zugeführt werden. Belegt durch die Zertifizierung C2C Material Health werden bei der Produktion keine umweltschädlichen Chemikalien eingesetzt.

Die Programme LS 990, AS 500, A 550, A FLOW, LS CUBE und A CREATION wurden nach einem aufwändigen Prüfverfahren mit den Zertifikaten Cradle to Cradle (C2C) und Material Health ausgezeichnet.

Die detaillierte Liste der zertifizierten JUNG Produkte sowie das Zertifikat selbst können auf der C2C-Website eingesehen werden.

Mehr unter jung.group/C2C

Vielfach nachhaltig

A CREATION**A 550****A CUBE****A FLOW**

In der Produktion setzen wir seit vielen Jahren auf wiederverwertete Kunststoffe. Die Schalterprogramme A CREATION, A 550, A CUBE und A FLOW in Anthrazit matt bestehen bereits zu 95 % aus ressourcenschonendem Rezyklat. Dadurch tragen wir dazu bei, die Umweltbelastung durch Kunststoffabfälle zu reduzieren.

Mehr unter [jung.group/rezyklat](https://www.jung.group/rezyklat)




Schnell. Intuitiv. Smart.

Drei Konfiguratoren optimieren den Planungs-, Design- und Kommunikationsprozess bei der Elektroausstattung von Wohnprojekten.

Ob Schalter Konfigurator für konventionelle Installationen oder die beiden Konfiguratoren für die smarte Elektroplanung mit JUNG HOME und KNX: Sie alle führen intuitiv von der Bedarfsermittlung über die konkrete Ausstattung und das Schalterdesign bis zur Kostenschätzung. Die Vorplanung kann von Bauherren alleine gemacht werden und dann an die von JUNG empfohlenen Elektrofachbetriebe übergeben werden. Jedem Projekt weist der jeweilige Konfigurator einen Code zu, der einen nahtlosen Austausch aller Informationen zwischen Fach-

betrieb und Bauherren ermöglicht. Am Ende des Planungsprozesses wird Bauherren der JUNG Service „Fachpartner finden“ angeboten. Er ermöglicht ihnen eine einfache Suche nach Fachpartnern für ihr Bauvorhaben. Jeder Fachhandwerker hat die Möglichkeit, sich für diesen kostenlosen JUNG Service registrieren zu lassen. Fachhandwerkern bieten die Konfiguratoren zudem mehr Möglichkeiten und konkrete Planungsunterlagen wie Stücklisten, Einzelpreise und Artikelnummern.



jung.group/schalter-konfigurator

Der Schalter Konfigurator eignet sich für die Planung von konventionellen Elektroinstallationen.



jung.group/junghome-konfigurator

Mit dem JUNG HOME Konfigurator lassen sich Wohngebäude mit smart vernetzter Elektroausstattung für Neubauten, Umbauten und Sanierungen planen.



jung.group/knx-konfigurator

Der JUNG KNX Konfigurator ermöglicht professionelle Smart-Home-Ausstattungen.

JUNG Fachpartner finden

Unser Service für Bauherrinnen und Bauherren, um geeignete Unterstützung für Ihren Elektroauftrag zu finden.

Sie suchen qualifizierte Elektroinstallateur/innen in Ihrer Nähe? Finden Sie geschulte Fachkräfte in Ihrer Umgebung, die Sie zu den JUNG Produkten und Systemen beraten. Besuchen Sie jung.group/fachpartner-finden und geben Sie ganz einfach Ihre Postleitzahl ein. Wählen Sie auf Wunsch noch einen besonderen Kompe-

tenzbereich aus. Wir leiten Ihre Kontaktanfrage an einen Fachbetrieb in Ihrer Umgebung weiter, der Sie zeitnah kontaktieren wird. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontaktanfrage über eines unserer Planungstools – Schalter Konfigurator, JUNG HOME Konfigurator oder KNX Konfigurator – abzuschicken.




jung.group/fachpartner-finden

QR-Code scannen und Fachpartner finden.



Der Inspiration folgen



Wenn Sie immer auf der Suche nach neuen Ideen und Anregungen sind, folgen Sie JUNG auf Pinterest und Instagram. Auf diesen Kanälen entdecken Sie inspirierende Designs und faszinierende Technik hochwertig inszeniert.



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Deutschland
Telefon +49 2355 806-0
Telefax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de

JUNG.DE