


JUNG

Bringt Casambi zum Leuchten



BLUETOOTH® LOW ENERGY FUNK-WANDSENDER

MADE IN GERMANY SINCE 1912

CASAMBI



© FOTO: CONSTANTIN MEYER



4
Fortschritt als Tradition



6
Qualität –
Made in Germany



8
Funktion und Installation



10
LS 990
Klassiker unter den
Flächenschaltern – aus
Kunststoff und Metall



24
ACREATION
Klares, präzises Design: mit
Kunststoff- und Glasrahmen



34
A VIVA
Rahmen in matter Optik:
aus satiniertem Glas



40
A 550
Der aus Kunststoff gefertigte
A 550 hat eine klare Formen-
sprache



46
A FLOW
Diskret gerundete Rahmen
und eckige Abdeckungen
aus Kunststoff

Fortschritt als Tradition

Seit mehr als 110 Jahren sind Innovation, Leidenschaft und Präzision wegweisend für die Produktentwicklungen von JUNG. Licht, Beschattung, Klima, Energie, Sicherheit, Türkommunikation und Multimedia – unsere Systeme bieten für jede Anforderung die passende Lösung.

Mit rund 1.700 Beschäftigten, 21 Tochtergesellschaften und 80 Vertretungen sind wir weltweit präsent. Diese Internationalität verbinden wir bewusst mit einer engen Bindung an den Stammsitz unseres Familienunternehmens in Schalksmühle. Zukunft braucht Herkunft – dieser Grundsatz findet in unserer Gründervilla mit ihrem Erweiterungsneubau einen greifbaren Ausdruck. Als Begegnungs- und Dienstleistungs-

zentrum erfährt der Wohnsitz unseres Firmengründers Albrecht Jung eine neue Bestimmung. Die reduzierte Formsprache der Gebäude, die sorgfältige Auswahl der bei Sanierung und Neubau verwendeten Materialien sowie der Einsatz regenerativer Energien spiegeln den Anspruch, den wir auch an unsere Produkte stellen: zukunftsweisende Gebäudetechnik in herausragendem Design.





Mehr Informationen
finden Sie auf unserer
Website unter
www.jung.group/villa

Qualität – Made in Germany

Produkte und Systeme von JUNG werden weltweit als Garanten für hohe und verlässliche Qualität geschätzt. Entwickelt und gefertigt in unseren Werken in Schalksmühle und Lünen, vereinen sie Innovation, Funktionalität, Langlebigkeit und Ästhetik.

Mit der Produktion in Deutschland setzen wir auf nachhaltige Entwicklungs- und Herstellungsprozesse, kurze Logistikwege und Energieeffizienz. Unsere Produktionsrate von über 90 % in Deutschland steht für „Made in Germany“. Millionen Steckdoseneinsätze und Unterputzeinheiten für Schalter verlassen jährlich unsere Werke im Sauerland. Neben der Produktion auf vollautomatischen Fertigungsstraßen werden viele Produktionsschritte in Handarbeit ausgeführt. So werden in der hauseigenen Metallver-

arbeitung beispielsweise alle Messingschalter von Hand gebürstet und sind somit nahezu Unikate. Die Schalter des Programms LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier lassen wir in einem speziellen Verfahren handlackieren, um die beeindruckende Farbtiefe abzubilden. Nur so entsteht die matte und griffige Oberfläche. Präzision in der Verarbeitung und hohe Designqualität sorgen dafür, dass unsere Produkte hochwertig und robust sind.



Erleben Sie Licht in neuer Dimension

Moderne Lichtsteuerungssysteme revolutionieren die Art und Weise, wie wir Beleuchtung nutzen. Ob individuell anpassbare Lichtszenarien oder die Unterstützung von Human Centric Lighting (HCL) – integrierte Lösungen ermöglichen es, Lichtfarbe, Helligkeit und Lichtstärke flexibel auf unterschiedliche Anforderungen abzustimmen.



Casambi setzt mit seiner innovativen Technologie auf Bluetooth® Low Energy (BLE) und ein optimiertes eigenes Mesh-Netzwerk. Dies ermöglicht die flexible Konfiguration und Fernsteuerung von Lichtsystemen. Das Ergebnis: maßgeschneiderte Lösungen, die höchste Ansprüche an Effizienz, Komfort und Nutzerfreundlichkeit erfüllen.

Die Stärken von Bluetooth Low Energy

Die Casambi-Technologie arbeitet unauffällig hinter den Kulissen und ermöglicht Nutzern eine intuitive Steuerung anspruchsvoller Lichtsysteme ohne zusätzliche Verkabelung. BLE ist ideal für das Internet der Dinge (IoT), da es mit minimalem Energieverbrauch arbeitet und dennoch eine zuverlässige Reichweite von bis zu 10 Metern bietet. Durch netzwerkversorgte Mesh-Geräte kann die Reichweite flexibel erweitert werden,

sodass auch größere Beleuchtungsnetzwerke problemlos realisierbar sind.

Energieautarke Steuerung

Keine Batterien, keine Kabel: Dank des Energy-Harvesting-Prinzips sind JUNG Funk-Wandsender nicht auf eine externe Stromquelle angewiesen – die benötigte Energie wird kinetisch erzeugt. Das sorgt für einen zuverlässigen, wartungsfreien Betrieb und trägt zur Nachhaltigkeit moderner Beleuchtungskonzepte bei. Mit unseren Funk-Wandsendern lassen sich Leuchten, Aktoren und Geräte unterschiedlicher Hersteller steuern.

Smarte Technologie trifft elegantes Design

Erhältlich in den beliebten JUNG Schalterserien A und LS fügen sich unsere Funk-Wandsender mit BLE nahtlos in die JUNG Systemwelt ein. Mit

schmalen oder breiten Rahmen, in vielen Farben, matt oder glänzend, bieten die Programme für jedes Interieur den passenden Schalter. In Kombination mit der intelligenten Casambi-Technologie ermöglichen sie eine zuverlässige, flexible und mühelose Lichtsteuerung mit elegantem Schalterdesign, das in Wohn-, Arbeits- und Geschäftsräumen stilvolle Akzente setzt.

Möglichkeiten mit Casambi:

- Einzelne Leuchten mobil schalten oder dimmen
- Szenen abrufen
- Gruppensteuerung
- Gesamtsteuerung aller angeschlossenen Leuchten

Mit der kostenlosen Casambi-Software können pro Netzwerk bis zu 250 Leuchten, Sensoren, Schalter und andere Geräte gesteuert und in Szenen verwaltet werden - einzeln oder in Gruppen. Die Anwendungen reichen von Büros und Konferenzräumen bis hin zu Restaurants, Museen, Galerien und Veranstaltungstechnik. Die Umsetzung vor Ort hängt von der Programmierung, den verwendeten Leuchten und den Casambi-Empfängermodulen ab. So können beispielsweise DALI-Komponenten oder Phasendimmer innerhalb einer Casambi-Installation auch über JUNG Funk-Wandsender angesteuert werden.

JUNG Funk-Wandsender:

JUNG Funk-Wandsender fügen sich formal und funktional in das JUNG Baukastensystem für Schalterprogramme ein. Sie lassen sich leicht nahezu überall montieren.



Installation auf glatten Oberflächen

Einfach kleben: Funk-Wandsender sind besonders gut geeignet, um vorhandene Elektroinstallationen zu ergänzen. Mit dem mitgelieferten Klebepad werden sie einfach auf glatten Oberflächen angebracht – genau dort, wo sie gebraucht werden.

CASAMBI



Schalterprogramm LS 990



LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier




Schalterprogramm A 550

Serie LS – Zeit für echte Klassiker

Es gibt Dinge, die kommen nie aus der Mode: echte Klassiker wie die Designs der Serie LS. Mit ihrer quadratischen Grundform, geraden Linien und klarer Formensprache fügen sie sich zeitlos elegant in jedes Ambiente ein. Die Auswahl an hochwertigen Materialien und Oberflächen bietet alle Möglichkeiten, persönliche Einrichtungsstile zu realisieren. Von der Aufputz-Installation über individuelle Lackierungen bis hin zum flächenbündigen Wand- und Möbeleinbau.




LS 990 aus Kunststoff



LS 990 aus Metall*



LS 990 Maße




Modulares System

Dank des JUNG Baukastensystems sind zahlreiche Kombinationen möglich. Rahmendesigns, Abdeckungen und Geräte sind flexibel austauschbar.



Für alle Anforderungen


Flexibles Design und Funktionalität, anpassbar an Ihre individuellen Bedürfnisse.



LS 990 aus Kunststoff


Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Alpinweiß



2-kanalig

Wippe: BLELS990WW
Rahmen 1-fach: LS981WW



4-kanalig


Wippe: BLELS995WW
Rahmen 1-fach: LS981WW

Weiß



2-kanalig

Wippe: BLELS990
Rahmen 1-fach: LS981W



4-kanalig


Wippe: BLELS995
Rahmen 1-fach: LS981W

Lichtgrau



2-kanalig

Wippe: BLELS990LG
Rahmen 1-fach: LS981LG



4-kanalig

Wippe: BLELS995LG
Rahmen 1-fach: LS981LG

LS 990 aus Kunststoff

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Schwarz



2-kanalig

Wippe: BLELS990SW
Rahmen 1-fach: LS981SW



4-kanalig

Wippe: BLELS995SW
Rahmen 1-fach: LS981SW

Graphitschwarz matt



2-kanalig


Wippe: BLELS990SWM
Rahmen 1-fach: LS981SWM



4-kanalig


Wippe: BLELS995SWM
Rahmen 1-fach: LS981SWM

Schneeweiß matt



2-kanalig

Wippe: BLELS990WWM
Rahmen 1-fach: LS981WWM



4-kanalig

Wippe: BLELS995WWM
Rahmen 1-fach: LS981WWM



Gute Architektur ist die Summe vieler Details: Zeitgemäße Formgebung, hohe Funktionalität, gestalterische Inspiration und nachhaltige Qualität verbinden sich zu einem Ganzen. Diesem Anspruch werden die LS 990-Schalter in hochwertigen Metallausführungen auf besondere Weise gerecht.

© FOTO: CONSTANTIN MEYER

LS 990 aus Metall*

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Aluminium



2-kanalig

Wippe: BLEAL2990-L
Rahmen 1-fach: AL298I



4-kanalig

Wippe: BLEAL2995-L
Rahmen 1-fach: AL298I

Edelstahl



2-kanalig

Wippe: BLEES2990-L
Rahmen 1-fach: ES298I



4-kanalig

Wippe: BLEES2995-L
Rahmen 1-fach: ES298I


LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier

Mit dem Programm LS 990 bietet JUNG als weltweit einziger Hersteller Schalter und Rahmen in den 63 zeitlosen Farben des berühmten Architekten Le Corbusier an. Alle Les Couleurs® Le Corbusier-Farben sind aufeinander abgestimmt. Mit dieser besonders großen Gestaltungsvielfalt setzt der Klassiker LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier starke Akzente im Interieur.

Die Polychromie Architecturale basiert auf der künstlerischen Auswahl von Pigmenten und der Wiederholung weniger Grundtöne. Alle 63 Farben sind Farben der Natur und als solche durchgängig harmonisch. Jede Farbe lässt sich stimmig mit einer beliebigen anderen des Systems kombinieren. Das unterscheidet die Polychromie Architecturale von anderen Farbsystemen und macht sie zu einem einzigartigen Werkzeug. In Kombination mit den verschiedenen Produkten der Les Couleurs® Netzwerkpartner lässt sich eine ganzheitliche Raumgestaltung auch gewerkeübergreifend umsetzen.



Weitere Informationen zu den Klaviaturen der Farben erhalten Sie unter jung.group/lc.



Le Corbusier gilt als einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts.



LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Bleu céuléen 31



2-kanalig

Wippe: BLELC990211
Rahmen 1-fach: LC981211



4-kanalig


Wippe: BLELC995211
Rahmen 1-fach: LC981211

Vert foncé



2-kanalig

Wippe: BLELC990219
Rahmen 1-fach: LC981219



4-kanalig


Wippe: BLELC995219
Rahmen 1-fach: LC981219

Rouge rubia



2-kanalig

Wippe: BLELC990230
Rahmen 1-fach: LC981230



4-kanalig

Wippe: BLELC995230
Rahmen 1-fach: LC981230

Fertigung mit System

Jeder Artikel wird über eine eigene Artikelnummer bestellt: Ergänzen Sie den Artikelcode mit dem jeweiligen dreistelligen JUNG Farbcode. Beides zusammen ergibt die vollständige Artikelnummer. Alle 63 JUNG Farbcodes für Les Couleurs® Le Corbusier finden Sie auf den folgenden zwei Seiten. Die handlackierten Elemente werden auftragsbezogen gefertigt. Die Lieferzeit beträgt zehn Wochen nach Bestelleingang.

BLUETOOTH® LOW ENERGY FUNK-WANSENDR 4320C ROSE VIF 2-KANALIG



ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELCODE	+ JUNG FARBCODE	= ARTIKELNUMMER
Wippe	BLELC990 ...	+ 246	= BLELC990246
Rahmen	LC981 ...	+ 246	= LC981246

BLUETOOTH® LOW ENERGY FUNK-WANSENDR IN 32060 OCRE 4-KANALIG



ARTIKELBEZEICHNUNG	ARTIKELCODE	+ JUNG FARBCODE	= ARTIKELNUMMER
Wippe	BLELC995 ...	+ 223	= BLELC995223
Rahmen	LC981 ...	+ 223	= LC981223

Die 63 JUNG Farbcodes



32001 blanc 201 Le Corbusier® Nummer Name JUNG FARBCODE (3-stellige Bestellnummer)				
		32010 gris foncé 31	32011 gris 31	
		202	203	
32012 gris moyen	32013 gris clair 31	32020 bleu outremer 31	32021 outremer moyen	32022 outremer clair
204	205	206	207	208
32023 outremer pâle	32024 outremer gris	32030 bleu céruléen 31	32031 céruléen vif	32032 céruléen moyen
209	210	211	212	213
32033 céruléen clair	32034 céruléen pâle	32040 vert anglais	32041 vert anglais clair	32042 vert anglais pâle
214	215	216	217	218
32050 vert foncé	32051 vert 31	32052 vert clair	32053 vert jaune clair	32060 ocre
219	220	221	222	223
32080 orange	32081 orange clair	32082 orange pâle	32090 rouge vermillon 31	32091 rose pâle
224	225	226	227	228


32100 rouge carmin	32101 rouge rubia	32102 rose clair	32110 l'ocre rouge	32111 l'ocre rouge moyen
229	230	231	232	233
32112 l'ocre rouge clair	32120 terre sienne brûlée 31	32121 terre sienne brique	32122 terre sienne claire 31	32123 terre sienne pâle
234	235	236	237	238
32130 terre d'ombre brûlée 31	32131 ombre brûlée claire	32140 ombre naturelle 31	32141 ombre naturelle moyenne	32142 ombre naturelle claire
239	240	241	242	243
4320A rouge vermillon 59	4320B blanc ivoire	4320C rose vif	4320D terre sienne brûlée 59	4320E noir d'ivoire
244	245	246	247	248
4320F vert olive vif	4320G vert 59	4320H gris 59	4320J terre d'ombre brûlée 59	4320K bleu outremer 59
249	250	251	252	253
4320L ocre jaune clair	4320M le rubis	4320N bleu céruléen 59	4320O gris clair 59	4320P terre sienne claire 59
254	255	256	257	258
4320R ombre naturelle 59	4320S orange vif	4320T bleu outremer foncé	4320U gris foncé 59	4320W le jaune vif
259	260	261	262	263

A CREATION – Akzente setzen


Die designorientierte Bauform von A CREATION wirkt klar und präzise. Eine Schattenfuge erzeugt räumlich Tiefe. Der Schalter scheint an der Wand zu schweben. Mit den markanten Rahmen aus Glas oder Kunststoff setzt JUNG A CREATION Akzente in jedem Raum.




A CREATION aus Kunststoff



A CREATION aus Glas*



A CREATION Maße




Modulares System

Dank des JUNG Baukastensystems sind zahlreiche Kombinationen möglich. Rahmendesigns, Abdeckungen und Geräte sind flexibel austauschbar.



Für alle Anforderungen


Flexibles Design und Funktionalität, anpassbar an Ihre individuellen Bedürfnisse.



A CREATION aus Kunststoff


Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Alpinweiß



2-kanalig


Wippe: BLEA590WW
Rahmen 1-fach: AC581WW



4-kanalig


Wippe: BLEA595WW
Rahmen 1-fach: AC581WW

Schwarz



2-kanalig


Wippe: BLEA590SW
Rahmen 1-fach: AC581SW



4-kanalig


Wippe: BLEA595SW
Rahmen 1-fach: AC581SW

Aluminium



2-kanalig

Wippe: BLEA590AL
Rahmen 1-fach: AC581AL



4-kanalig

Wippe: BLEA595AL
Rahmen 1-fach: AC581AL

A CREATION aus Kunststoff

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Anthrazit matt



2-kanalig


Wippe: BLEA590ANM
Rahmen 1-fach: AC581BFANM



4-kanalig


Wippe: BLEA595ANM
Rahmen 1-fach: AC581BFANM

Champagner



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM
Rahmen 1-fach: AC581CH



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AC581CH

Mokka



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM
Rahmen 1-fach: AC581MO



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AC581MO

A CREATION aus Glas*


Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Alpinweiß



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLWW



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLWW

Schwarz



2-kanalig

Wippe: BLEA590SWM
Rahmen 1-fach: AC581GLSW



4-kanalig


Wippe: BLEA595SWM
Rahmen 1-fach: AC581GLSW

Champagner



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLCH



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLCH

A CREATION aus Glas*

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Mokka



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLMO



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLMO

Nachtblau



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLNB



4-kanalig


Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLNB

Kristallgrau



2-kanalig

Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLKG



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AC581GLKG

A CREATION aus Glas*

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Smaragdgrün




2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM
Rahmen 1-fach: AC58IGLSG




4-kanalig


Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AC58IGLSG




A VIVA aus Glas*



A VIVA Maße



*Rahmen aus Glas/Wippe aus Kunststoff



A VIVA*

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender


Alpinweiß



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMWW



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMWW

Schwarz



2-kanalig

Wippe: BLEA590SWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMSW



4-kanalig

Wippe: BLEA595SWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMSW

Champagner



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMCH



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMCH

A VIVA*

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Mokka



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMMO



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMMO

Nachtblau



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMNB



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMNB


Kristallgrau



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMKG



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM

Rahmen 1-fach: AV58IGLMKG

A VIVA*

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Smaragdgrün



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM

Rahmen 1-fach: AV581GLMSG







4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM



Rahmen 1-fach: AV581GLMSG



A 550

			
Alpinweiß	Schwarz	Schneeweiß matt	Graphitschwarz matt
			
Aluminium	Anthrazit matt	Champagner	Mokka

A 550 Maße


	
	2-kanalig 4-kanalig 85x 85 mm




A 550

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Alpinweiß




2-kanalig
Wippe: BLEA590WW
Rahmen 1-fach: A5581BFWW




4-kanalig
Wippe: BLEA595WW
Rahmen 1-fach: A5581BFWW

Schwarz




2-kanalig
Wippe: BLEA590SW
Rahmen 1-fach: A5581BFSW




4-kanalig
Wippe: BLEA595SW
Rahmen 1-fach: A5581BFSW

Schneeweiß matt



2-kanalig
Wippe: BLEA590WWM
Rahmen 1-fach: A5581BFWWM



4-kanalig
Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: A5581BFWWM

A 550

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Graphitschwarz matt




2-kanalig
Wippe: BLEA590SWM
Rahmen 1-fach: A5581BFSWM



4-kanalig
Wippe: BLEA595SWM
Rahmen 1-fach: A5581BFSWM

Aluminium



2-kanalig
Wippe: BLEA590AL
Rahmen 1-fach: A5581BFAL



4-kanalig
Wippe: BLEA595AL
Rahmen 1-fach: A5581BFAL

Anthrazit matt



2-kanalig
Wippe: BLEA590ANM
Rahmen 1-fach: A5581BFANM




4-kanalig
Wippe: BLEA595ANM
Rahmen 1-fach: A5581BFANM

A 550


Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Champagner



2-kanalig


Wippe: BLEA590WW
Rahmen 1-fach: A5581BFCH



4-kanalig


Wippe: BLEA595WW
Rahmen 1-fach: A5581BFCH

Mokka



2-kanalig

Wippe: BLEA590WW
Rahmen 1-fach: A5581BFMO







4-kanalig


Wippe: BLEA595WW
Rahmen 1-fach: A5581BFMO



A FLOW

			
Alpinweiß	Schwarz	Schneeweiß matt	Graphitschwarz matt
			
Aluminium	Anthrazit matt	Champagner	Mokka

A FLOW Maße


	2-kanalig 4-kanalig 85x 85 mm
---	--



A FLOW


Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Alpinweiß



2-kanalig

Wippe: BLEA590WW
Rahmen 1-fach: AF581BFWW



4-kanalig


Wippe: BLEA595WW
Rahmen 1-fach: AF581BFWW

Schwarz



2-kanalig


Wippe: BLEA590SW
Rahmen 1-fach: AF581BFSW



4-kanalig


Wippe: BLEA595SW
Rahmen 1-fach: AF581BFSW

Schneeweiß matt



2-kanalig

Wippe: BLEA590WWM
Rahmen 1-fach: AF581BFWWM



4-kanalig

Wippe: BLEA595WWM
Rahmen 1-fach: AF581BFWWM

A FLOW

Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Graphitschwarz matt



2-kanalig


Wippe: BLEA590SWM
Rahmen 1-fach: AF581BFSWM



4-kanalig


Wippe: BLEA595SWM
Rahmen 1-fach: AF581BFSWM

Aluminium



2-kanalig

Wippe: BLEA590AL
Rahmen 1-fach: AF581BFAL



4-kanalig

Wippe: BLEA595AL
Rahmen 1-fach: AF581BFAL

Anthrazit matt



2-kanalig

Wippe: BLEA590ANM
Rahmen 1-fach: AF581BFANM




4-kanalig

Wippe: BLEA595ANM
Rahmen 1-fach: AF581BFANM

A FLOW


Bluetooth® Low Energy Funk-Wandsender

Champagner



2-kanalig


Wippe: BLEA590WW
Rahmen 1-fach: AF581BFCH



4-kanalig


Wippe: BLEA595WW
Rahmen 1-fach: AF581BFCH

Mokka



2-kanalig

Wippe: BLEA590WW
Rahmen 1-fach: AF581BFMO



4-kanalig

Wippe: BLEA595WW
Rahmen 1-fach: AF581BFMO



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Deutschland
Telefon +49 2355 806-0
Telefax +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de

JUNG.DE