



Easy
& flexibel
WIE NIE ZUVOR

ClickLUX EASY 2



Werkzeuglos **super easy**
montiert



Leistungsschalter für **acht**
wählbare Lichtintensitäten



leichtes **Aluminiumgehäuse**
für lange Lebensdauer dank
optimaler Wärmeableitung



Auch für die **Lebensmittel- und**
Getränkeindustrie geeignet



Modulares System: Austausch
von Licht- und Leermodulen
jederzeit möglich



Perfekte Ausleuchtung schon
ab 2m Deckenhöhe

Einsatzbereiche: Lager- & Logistik-Hallen, Produktionsbereiche, Werkstätten, Bildungseinrichtungen, Klein- & Großraumbüros und Foyers



**Perfekte Ausleuchtung
schon ab 2m Deckenhöhe**




**Umweltfreundliche
Verpackung**
die keine Mülltrennung benötigt

Technische Daten


Systemleistung	22 - 56 W
Leistungsstufen	39 46 57 64 75 84 93 100 %
Lichtausbeute	bis zu 189 lm/W
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm ²
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	> 100.000 h
Betriebstemperatur	-20 bis +50°C
Werkstoff	Aluminium

Lichtverteilungskurve

ClickLUX EASY 2 130°



ClickLUX EASY 2 80°



Zubehör

	ClickLUX EASY 2 Leermodule	710004	1528 x 50 x 47	63,54 €	4
	ClickLUX EASY 2 Kettenabhängiger	FX0001	34 x 57 x 50	6,04 €	1
	ClickLUX EASY 2 Abhängiger für Decken- oder Seilmontage	FX0002	46 x 35 x 13	2,08 €	1
	Seilabhängung 1x 2m	724786020029		13,54 €	1
	Seilabhängung 1x 5m	724786050030		17,71 €	1

* unverbindliche Brutto-Listenpreise zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer

ClickLUX EASY 2

Die kosteneffiziente Lichtbandlösung



8 Jahre
Garantie

BEG- 
förderfähig

Maximale Modularität für jeden Raum

Kombinieren Sie ganz EASY START-, ZWISCHEN-, STOP- und LEER-Module, um jede Fläche perfekt auszuleuchten.

Tipp: Das STOP-Modul kann auch als Einzelleuchte verwendet werden.



BEISPIEL
START- + ZWISCHEN- + STOP-Module
mit Kettenabhängern

Höchst effizient auch schon bei kleinen Projekten

Unser kompaktes Lichtbandsystem spart durch EASY Montage und Wartung – Zeit und Geld.

Flexible Einsatzmöglichkeit durch 3 Phasen und 8 Leistungsstufen

Passen Sie die Installation EASY an die Bedürfnisse Ihres Projekts an!



Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr darüber erfahren, ob ClickLUX EASY 2 die richtige Lösung für Ihr Projekt ist? **Nehmen Sie Kontakt auf!**



LED-Lichtbandsystem ClickLUX EASY 2

ab 137,29 €

Produkt	Art.-Nr.	lm		L x B x H mm	VE
ClickLUX EASY 2 80, STARTmodul	710050	4.050 – 9.970	4000 K	1528 x 50 x 51	4
ClickLUX EASY 2 80, ZWISCHENmodul	710051	4.050 – 9.970	4000 K	1528 x 50 x 51	4
ClickLUX EASY 2 80, STOPmodul	710052	4.050 – 9.970	4000 K	1528 x 50 x 51	4
ClickLUX EASY 2 130, STARTmodul	710001	3.990 – 9.940	4000 K	1528 x 50 x 70	4
ClickLUX EASY 2 130, ZWISCHENmodul	710002	3.990 – 9.940	4000 K	1528 x 50 x 70	4
ClickLUX EASY 2 130, STOPmodul	710003	3.990 – 9.940	4000 K	1528 x 50 x 70	4

Im Lieferumfang des STOPmoduls sind zwei Lichtband-Endkappen enthalten.
Auch als DALI oder 1-10V dimmbare Variante erhältlich, andere Lichtfarben auf Anfrage



lichtline GmbH
Weiherstraße 25 | 95448 Bayreuth
www.lichtline.com