

Rotuladora electrónica profesional

Crea etiquetas laminadas profesionales y duraderas

PT-E110VP

brother.es





LCD



QWERTY



VELOCIDAD

Características:

Funciones específicas para crear los tipos de cintas más frecuente

Teclado QWERTY para escribir texto rápidamente

200 símbolos incluidos los símbolos eléctricos / comunicaciones de datos

Incluye casete de cinta, adaptador de corriente y maletín de transporte

Imprime etiquetas de 3.5, 6, 9 y 12mm

Crea etiquetas laminadas profesionales y duraderas para cables, paneles, unidades de consumo y otras instalaciones eléctricas y de comunicación de datos.

La Rotuladora electrónica profesional P-touch E-110VP permite darle un acabado profesional a tu trabajo.



P-touch E-110VP

La P-touch E100VP es una rotuladora electrónica profesional ligera y portátil diseñada con funciones fáciles de usar para crear cómodas etiquetas de uso frecuente. Incluye un maletín de transporte y adaptador de CA. Dispone de espacio para casetes de cintas adicionales como la superadhesiva y flexible ID que han sido diseñadas especialmente para el uso de electricistas y otros profesionales.



Rápida - 20mm/segundo

Puedes obtener un buen trabajo de forma rápida imprimiendo una etiqueta en apenas unos segundos.



ID Cable - Rotación

Identifica cables de forma rápida con etiquetas de fácil lectura.



Modo Bandera

Selecciona el diámetro de tu cable para imprimir el correcto tamaño de la etiqueta.



200 símbolos incluidos

Incluye los símbolos comunes de electricidad, comunicación de datos, protección, AV, seguridad y protección.



Pantalla LCD

Vista previa de símbolos antes de su impresión.



Panel Frontal

Etiqueta enchufes, puntos de red y extensiones de teléfono para una fácil identificación.



Numeración secuencial

Imprime etiquetas que contienen una secuencia de números o letras.



Teclado numérico

Agiliza la entrada de etiquetas numéricas.

Cintas laminadas P-touch Diseñadas para durar

Las cintas P-touch laminadas TZe de Brother están disponibles en diferentes colores y tamaños. La tinta de transferencia térmica intercalada entre dos capas de protección PET (película de poliéster) protege el texto contra los efectos de líquidos, de la abrasión, temperatura, elementos químicos y el sol. Las etiquetas han sido testadas hasta el extremo, así que puedes tener la tranquilidad de tener el resultado de una etiqueta de calidad profesional diseñada para durar.



Cintas laminadas



Resistentes a temperaturas extremas



Resistentes al agua



Resistentes a la luz solar



Resistentes a la abrasión



Resistentes a productos químicos



Etiquetas de fácil aplicación



Adhesivo súper resistente

Casetes de cinta especiales

Además de la extensa gama de cintas TZe en varios tamaños y colores, dispones de cintas especiales para uso industrial y profesional.

Cinta flexible ID

Uso en superficies curvas o sobre ellas mismas.



- Pegar alrededor/pegar como bandera cables individuales.
- Esquinas y curvas pronunciadas
- Superficies cilíndricas
- Conductos o tuberías
- Barras y tubos

Cinta súper adhesiva

Uso en superficies irregulares, ásperas y con textura.



- Superficies metálicas
- Superficies con pintura en polvo
- Armarios
- Paneles de control
- Mantenimiento de instalaciones
- Instrumental

Especificaciones

Incluye	
	Rotuladora electrónica PT-E110 Adaptador de CA Cinta laminada flexible de identificación 9mm x 8m (negro sobre blanco) Guía del usuario Maletín de transporte
Hardware	
Dimensiones	111(an) x 204(al) x 58(f) mm
Peso	400gr
Tamaño de cinta	Cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12mm
Resolución de impresión	180ppp
Altura máxima de impresión	9,0 mm
Velocidad máxima de impresión	20mm / segundo
Cortador	Manual
Teclado	QWERTY
Numero de teclas	54 teclas
Pantalla LCD	1 línea x 16 caracteres
Tamaño LCD	58 mm x 22 mm
Vista previa impresión	Sí
Número máximo de caracteres	80
Memoria de etiquetas	720 caracteres en 9 memorias de 80 caracteres
Alimentación eléctrica	6 x pilas alcalinas AAA (LR03) (no incluidas) Adaptador CA (incluido)

Software integrado	
Fuente	1 fuente
Símbolos	200
Tamaño caracteres	3 tamaños
Ancho caracteres	Extendido, medio y condensado
Estilos de fuente	9
Marcos	1
Subrayado	Sí
Número máximo de líneas	2
Alineación horizontal	Etiquetas longitud automática: alineación izquierda Etiquetas longitud preestablecida: alineación centro
Formato preestablecido	Ninguno
Configuración longitud de etiqueta	Sí (30-300mm)
Configuración de márgenes de etiqueta	Estrecho, medio, completa e impresión en cadena
Función Tabulador	Sí
Funciones de etiquetado especial	Rotación, bandera, panel frontal, numeración secuencial
Numeración automática	Sí
Impresión en espejo	No
Impresión vertical	Sí
Impresión de copias (repetición)	Sí (1-9)
Vista previa	Sí
Apagado automático	Sí
Unidad de medida	Sí (pulgadas/mm)
Idiomas	20 idiomas (Inglés/Alemán/Francés/Holandés/ Español/Portugués/Italiano/Danés/Sueco/Noruego/ Finés/Húngaro/Checo/Polaco/Rumano/Esloveno/ Eslovaco/Croata/Portugués de Brasil)

Para más información www.brother.es



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.



Servicio de atención al cliente

Resolvemos diariamente las consultas, problemas o dudas sobre el funcionamiento de los equipos en el teléfono de atención al cliente 91 217 53 48 o en ventas@brother.es

Para consultas técnicas contactar con el 91 179 60 53.