

Rotuladora electrónica profesional

Crea etiquetas duraderas

PT-E300VP

brother.es





LCD



QWERTY

20
mm/seg

VELOCIDAD

Características:

Gran pantalla LCD retroiluminada

Teclas de funciones dedicadas para crear etiquetas fácilmente

Incluye casete de cinta, adaptador de corriente y maletín de transporte

Imprime etiquetas de 3.5, 6, 9, 12, y 18mm

Crea fácilmente etiquetas duraderas para paneles frontales, cables, unidades de consumo y otras aplicaciones eléctricas y de comunicación de datos. Esta rotuladora cuenta con teclas dedicadas a las funciones para las aplicaciones más comunes del etiquetado.

La P-touch E300VP con sus funcionalidades de uso sencillo garantiza un trabajo profesionalmente etiquetado.



P-touch E-300VP

La P-touch E300VP es una herramienta indispensable para electricistas e instaladores de redes que incluye batería recargable de Li-ion y adaptador CA en un resistente maletín de transporte. La gran pantalla LCD retroiluminada, su teclado estilo PC y las funciones dedicadas se han diseñado para hacer que la impresión de etiquetas de uso industrial sea rápida y sencilla. Con su impresión, obtienes etiquetas profesionales para tus instalaciones.



Imprime etiquetas de 3,5 a 18 mm de ancho

Imprime etiquetas de distintos anchos, de 3,5 a 18mm, para adaptarlas a cualquier espacio.



Panel frontal

Etiqueta enchufes, puntos de red y extensiones de teléfono para una fácil identificación.



ID cable

Rotación | Bandera

Identifica cables de forma rápida con etiquetas de fácil lectura.



9 protocolos de códigos de barras

Incluye códigos de barras para una mayor seguridad.



Gran pantalla LCD retroiluminada

Vista previa de la etiqueta y símbolos antes de su impresión.



Panel de conexiones

Crea etiquetas de identificación de puertos del tamaño exacto.



Numeración secuencial

Imprime etiquetas que contienen una secuencia de números y letras.



384 símbolos incluidos

Incluye los símbolos más comunes de electricidad, comunicación de datos, AV y seguridad.

Cintas laminadas P-touch Diseñadas para durar

Las cintas P-touch laminadas TZe de Brother están disponibles en diferentes colores y tamaños. La tinta de transferencia térmica intercalada entre dos capas de protección PET (película de poliéster) protege el texto contra los efectos de líquidos, de la abrasión, temperatura, elementos químicos y el sol. Las etiquetas han sido testadas hasta el extremo, así que puedes confiar en una etiqueta de calidad profesional diseñada para durar.



Cintas laminadas



Resistentes a temperaturas extremas



Resistentes al agua



Resistentes a la luz solar



Resistentes a la abrasión



Resistentes a productos químicos



Etiquetas de fácil aplicación



Fuerte adhesión

Casetes de cinta especiales


Además de la extensa gama de cintas TZe en varios tamaños y colores, dispones de cintas especiales para uso industrial y profesional.



Cinta flexible ID

Uso en superficies curvas o sobre ellas mismas.

- Identificar cables (Rotación/Bandera)
- Curvas pronunciadas
- Superficies cilíndricas



Cinta súper adhesiva

Uso en superficies irregulares, ásperas y con textura.

- Metales pintados
- Superficies con pinturas en polvo
- Armarios



Tubo

termorretráctil

Para usar en cables y alambres.

- Se contrae y aprieta el cable cuando se aplica calor
- Permanente
- Duradero

Especificaciones

Incluye	
	Rotuladora electrónica PT-E300 Batería Li-ion Adaptador de CA Casete de cinta laminada superadhesiva de 18mm negro sobre amarillo (8m) Guía del usuario Correa de muñeca Maletín de transporte
Hardware	
Dimensiones	133 (An) x 220 (Al) x 74 (F)
Peso	740g
Tamaño de cinta	Cintas TZe: 3.5, 6, 9, 12, 18mm
Resolución de impresión	180ppp
Altura máxima de impresión	15,8 mm
Velocidad máxima de impresión	20mm / segundo
Cortador	Manual
Teclado	Estilo PC con teclado numérico
Numero de teclas	64 teclas
Pantalla LCD	3 líneas x 15 caracteres
Pantalla LCD retroiluminada	Sí
Tamaño pantalla LCD	67 mm x 40 mm
Vista previa impresión	Sí
Número máximo de caracteres	200
Memoria de etiquetas	50 localizaciones de memoria con hasta un total de 2.400 caracteres
Alimentación	Batería Li-ion (incluida) Adaptador CA (incluido) 6 x pilas alcalinas tipo AA (LR6/ HR6) (no incluidas)

Software integrado	
Fuente	7
Símbolos	384
Tamaño caracteres	7: (6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 pt)
Ancho caracteres	3: (ampliado, medio, comprimido)
Estilos de fuente	9
Marcos	7
Subrayado	Sí
Número máximo de líneas	5
Alineación horizontal	Etiquetas longitud automática: alineación izquierda Etiquetas longitud preestablecida: alineación centro
Configuración longitud de etiqueta	Sí (25-300mm)
Configuración de márgenes de etiqueta	Estrecho, medio, completa e impresión en cadena
Función Tabulador	Sí
Funciones de etiquetado especial	Rotación bandera, panel frontal, numeración secuencial, panel de conexiones, bloque de conexión eléctrica
Numeración automática	Sí
Impresión en espejo	No
Impresión vertical	Sí
Creación de códigos de barras	Sí: (CODE39, CODE 128, EAN13, EAN8, ITF 2/5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128/UCC/EAN128)
Impresión de copias (repetición)	Sí (1-9)
Vista previa	Sí
Apagado automático	Sí
Unidad de medida	Sí (pulgadas/mm)
Idiomas	20 idiomas (Inglés/Alemán/Francés/Holandés/Español Portugués/Italiano/Danés/Sueco/Noruego/Finés/Húngaro/Checo/Polaco/Rumano/Esloveno/Eslovaco/Croata/Portugués de Brasil)

Para más información www.brother.es



2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en la factura.



Servicio de atención al cliente

Resolvemos diariamente las consultas, problemas o dudas sobre el funcionamiento de los equipos en el teléfono de atención al cliente 91 217 53 48 o en ventas@brother.es

Para consultas técnicas contactar con el 91 179 60 53.