

**PHILIPS**

Tubo LED CorePro  
T8 Universal

Un tubo LED  
**para todo**

Es todo lo que necesitas saber



**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**



#### Longitudes

1200 y 1500mm



#### C80 (CRI)

Índice de Reproducción Cromática



#### Ángulo de apertura ancho

De 240°



No regulables



InstantFit



### Simplicidad. Un tubo led que vale para todo.

Adiós a los problemas con los balastos. Nuestro tubo LED de alto flujo CorePro T8 funciona con todo tipo de balastos, tanto HF como EM y directo a red. Así ya no hay por qué duplicar stocks de un mismo producto.

Nuestro InstantFit te ofrece un reemplazo simple tubo-a-tubo, 100% seguro y sin complicaciones. Simplemente quita el viejo fluorescente y reemplázalo con un tubo LED de su misma longitud. No puede ser más fácil.

Esto ahorra considerablemente los tiempos de instalación y de mantenimiento, especialmente si trabajas con varias tipologías de balasto. Ahora no necesitarás comprobar qué balastos serán compatibles. ¡Todos lo son!

### Además, el tubo LED CorePro LED te aporta:

- hasta 2700 lúmenes (High Output) con un ahorro energético del 50% frente al tubo fluorescente
- eficacia de hasta 117lm/W
- vida útil de 30.000h, el doble que otros tubos LED
- Un gran precio, con un retorno de la inversión inferior al año, en aplicaciones 24/7.
- menores gastos de mantenimiento

## ¿Por qué Philips?

Los instaladores profesionales ponen a prueba su destreza en cada trabajo, y no pueden permitirse volver a la instalación a reponer lámparas que fallan. Como global en iluminación, con nuestro tubo LED Corepro T8, obtienes:

- la mejor eficacia lumínica
- hasta 3 veces más vida útil
- la mejor compatibilidad



Encuentra la **solución ideal** entre los productos Philips con nuestra **Selector tool**

[www.philips.com/ledtubeselectortool](http://www.philips.com/ledtubeselectortool)

# ¿Cómo encaja el tubo LED Universal en nuestras gamas?

Tenemos un tubo LED para cada necesidad: desde el tubo LED Corepro hasta nuestros tubos de alto rendimiento MASTER LED. Al contrario que otros “tubos universales”, nuestro tubo LED es realmente universal, y aporta una gran calidad de luz.

Nuestros tubos LED no parpadean (flickering) ni causan deslumbramientos. Se encienden al momento con una gran consistencia de color y una uniformidad visual.

## ¿Dónde se pueden usar?

El tubo LED CorePro Universal es ideal para espacios comerciales, así como en aplicaciones de alto rendimiento con muchas horas de encendido, tales como las industrias y los centros de salud.

Te aporta una luz ideal para:

- almacenes y cámaras frigoríficas
- parkings cubiertos y al aire libre
- escaleras y pasos bajo nivel
- señalética



# Una gran oportunidad de negocio

Todavía existen millones de tubos fluorescentes esperando a ser cambiados a LED en cada industria, centro comercial, supermercado, almacén y garaje. Comparado con los tubos LED actuales, esto supone un gasto considerable de energía y mantenimiento.

Pero a la vez, esto supone una gran oportunidad de negocio para instaladores y distribuidores de material eléctrico, ya que el ahorro conseguido con el cambio a la tecnología LED es un gran atractivo para el cliente.

¿Y cuál es la mejor parte?

¡Que reemplazar los tubos fluorescentes nunca fue tan fácil!



# Especificaciones de producto

## Tubo LED CorePro T8 Universal



3000 / 4000 / 6500



FRÁGIL



30,000 H



240°

Producto	LED	Flujo luminoso	Funcionamiento	Regulable	Ángulo haz	CRI	Temperatura de color	Vida útil	EEE	Dimensiones	EOC 1 pcs (C)
Tubo LED CorePro Universal	W	lm			°		K	Hrs			
1200mm HO 18W830 T8	18	1850	EM & 230V	No	240	80	3000	30,000	A+	1214 x 28	80166600
1200mm HO 18W840 T8	18	2000	EM & 230V	No	240	80	4000	30,000	A+	1214 x 28	80168000
1200mm HO 18W865 T8	18	2000	EM & 230V	No	240	80	6500	30,000	A+	1214 x 28	80170300
1500mm HO 23W830 T8	23	2500	EM & 230V	No	240	80	3000	30,000	A+	1514 x 28	80172700
1500mm HO 23W840 T8	23	2700	EM & 230V	No	240	80	4000	30,000	A+	1514 x 28	80174100
1500mm HO 23W865 T8	23	2700	EM & 230V	No	240	80	6500	30,000	A+	1514 x 28	80176500



