



LEY

ILUMINACIÓN MODULAR

LEY

IDEAS QUE TOMAN FORMA



*Libertad de diseño,
aplicaciones versátiles*



LEY

PERFECCION HASTA EN EL ÚLTIMO DETALLE

ETAP tomorrow's light

ACABADO SIN UNIONES



Ángulos sin juntas



Conexiones perfectas



Ensamblaje robusto, sin necesidad de atornillar las piezas finales




Óptica continua (hasta 50 mts)

LEY

PERFECCION HASTA EN EL ÚLTIMO DETALLE



ILUMINACIÓN EXCELENTE



En esquinas



Uniforme, sin sombras



Uplight continuo, techos bien iluminados



Para líneas >5 mts una pieza final protege la óptica del difusor de una reacción térmica.




DIFUSOR OPAL

- fuente luminosa no visible
- óptica de difusión uniforme
- diseño de líneas rectas y nítidas



DIFUSOR PRISMÁTICO

- fuente luminosa no visible
- idóneo para oficinas (UGR $\leq$ 19)



SHIELDED LENS

- se integra discretamente en cualquier espacio
- alto rendimiento
- idóneo para oficinas (UGR $\leq$ 19)

LEY

DIFUSOR OPAL



UGR $\leq$ 25



Uplight con UGR $\leq$ 19 (bajo flujo luminoso) o UGR $\leq$ 22 (alto flujo luminoso)



Distribución de luz media



Alto rendimiento hasta 145 lm/W



LLMF 95% @ 50.000 h



3.000 K y 4.000 K



Flujo luminoso de 1.680 a 5.950 lm/m

LEY

DIFUSOR PRISMÁTICO



UGR $\leq$ 19 (apto para oficinas)



Distribución extensiva media



Eficacia hasta 118 lm/W



LLMF 98% @ 50.000 h



3.000 K y 4.000 K



Flujo luminoso a partir de 1.250 lm/m

LEY

SHIELDED LENS



UGR $\leq$ 19 (apto para oficinas)



Distribución de luz media y extensiva



Alto rendimiento hasta 155 lm/W



LLMF 94% @ 50.000 h



3.000 K y 4.000 K



Flujo luminoso a partir de 1.754 a 3.665 lm/m

LEY

SEADAPTAACUALQUIERARQUITECTURA


ETAP tomorrow's light

Carcasa disponible en 3 colores


Negro (RAL9005)



Gris (RAL9006)



Blanco (RAL9003)



¿Quiere personalizar sus luminarias Ley?
Consúltenos para cualquier otro color RAL.

LEY

SEADAPTAACUALQUIERARQUITECTURA

ETAP tomorrow's light

Óptica de Shielded Lens disponible en 2 colores:

negro



blanco



¿Quiere personalizar sus luminarias Ley?
Consúltenos para cualquier otro color RAL.

LEY

SEADAPTAACUALQUIERARQUITECTURA




	 empotrado luz directa	 adosado luz directa	 suspendido luz directa	 suspendido luz directa-indirecta	 mural luz directa	 mural luz directa-indirecta
diffusor opal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
diffusor prismático	✓	✓	✓			
Shielded Lens	✓	✓	✓	✓		

LEY

¿EN LÍNEA O INDIVIDUAL?


ETAP tomorrow's light



LEY

PARA JUGAR CON LAS LÍNEAS


Luminarias en línea con **Shielded Lens**, 1.368 mm de longitud, ampliables en pasos de 456 mm.



Luminarias en línea de **difusor**, 1.120 mm de longitud, ampliables en pasos de 280 mm.



También disponemos de esquinas para las luminarias en línea con **difusores**. Si necesita esquinas empotradas, solicite una solución a medida.



LEY

DEL CONCEPTO A LA REALIZACIÓN





CREE SU PROPIA LÍNEA EN UNOS POCOS CLICKS

El configurador online le permite de manera sencilla y rápida configurar sus líneas Ley.

Cree su propio proyecto y reciba una lista de componentes con sus códigos de pedido.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nosotros si quiere que le preparemos una configuración.



Ley también se encuentra disponible como luminaria individual.

Hemos predefinido las versiones más actuales, para que pueda hacer sus pedidos más rápidamente, sin necesidad de configurador.

DIFFUSOR OPAL & PRISMÁTICO

1.120 mm



1.400 mm



1.680 mm



1.960 mm



2.240 mm



2.520 mm



2.800 mm



SHIELDED LENS

1.368 mm



1.824 mm



2.280 mm



2.736 mm



🔗 Pulse aquí para ver los productos online y para consultar información más detallada. **Otras longitudes o combinaciones disponibles en nuestro configurador.**

óptica	versión	 empotrado luz directa	 adosado luz directa	 suspendido luz directa	 mural luz directa	 suspendido luz directa-indirecta	 mural luz directa - indirecta
difusor opal	flujo luminoso bajo	1.684 lm/m UGR ≤ 25				3.644 lm/m UGR ≤ 19	
	flujo luminoso medio	2.750 lm/m UGR ≤ 25				5.950 lm/m UGR ≤ 22	
difusor prismático		1.250 lm/m UGR ≤ 19					
Shielded Lens	distribución extensiva media	2.060 lm/m UGR ≤ 19				3.665 lm/m UGR ≤ 19	
	distribución muy extensiva	1.754 lm/m UGR ≤ 19				3.000 lm/m UGR ≤ 19	

Todas las medidas se refieren a 4000 K y –en el caso de Shielded Lens– óptica en blanco.

ADOSADA



Soportes invisibles

EMPOTRADA



Soporte de fácil instalación
(altura total 71,5 mm)

SUSPENDIDA




Suspensión minimalista & marquesina
de techo de alta calidad



Fije el perfil donde desee
gracias a su posición móvil



Integración perfecta



Puntos de suspensión individuales
& soportes móviles

LEY


FÁCIL INSTALACIÓN



LÍNEAS




Segmentos de fácil interconexión
(mecánica y eléctrica)




Conexión segura y firme

VÍDEOS DE INSTALACIÓN




▶ Vea en YouTube los vídeos de instalación
de Ley

Bajo pedido Ley está disponible:



Podemos hacer mucho más!

Contacte con nosotros en info.es@etaplighting.com



VIDA ÚTIL MAXIMIZADA:

- Ley sigue ofreciendo un 97% (hasta 99%) de rendimiento lumínico tras 50.000 horas de funcionamiento (L97B50 @50.000h).
- Larga vida útil del driver: 100.000 hrs. (Tc máx. 65°C).
- 5 años de garantía, conductor incluido.



FACIL MANTENIMIENTO Y MONTAJE:

- Driver atornillado, sin remaches, fácil de reemplazar.
- Ley se monta solo con tornillos (no requiere soldaduras ni pegamentos).



MATERIALES UTILIZADOS:

- 64% de componentes electrónicos
- 27% de metal
- 4% embalaje (cartón)
- 3% de pintura
- 2% de plástico



HECHO EN EUROPA:

- Desarrollado y fabricado en Bélgica.

LEY


COMPROMISOS DE ETAP EN MATERIA DE CARBONO

ETAP tomorrow's light

Como miembro activo de The Shift, el ETAP se ha comprometido a lograr **una reducción del 55% de las emisiones de CO₂ para 2025.**

Siguiendo la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia, nuestro objetivo se establece con el fin de limitar y eventualmente frenar el aumento de la temperatura global y contribuir a una **economía de carbono cero.**


Como pioneros en la oferta de **Circular LaaS**, nos comprometemos a desarrollar productos duraderos con un uso mínimo de recursos naturales vírgenes que sean **fáciles de mantener y renovar.**



**THE
SHIFT**
CONNECT COMMIT CHANGE

LEY

ILUMINACIÓN MODULAR



CONTACTO

✉ info.es@etaplighting.com

☎ +34 91 402 29 17

🌐 www.etaplighting.com

¿INTERESADO?

Manténgase informado de nuestros desarrollos y actividades suscribiéndose a nuestro boletín.

SÍ, REGÍSTRATE