

CLIMATE ESSENCE

ECL120L40 / ECL120LCC / ECL150L40 / ECL150LCC / ECL150LHCC / ECL180L40



ASSEMBLY AND INSTALLATION

EN

- Luminaire suitable for surface mounting
- This product must be disconnected before insulation resistance testing of the lighting circuit

ZUSAMMENBAU UND INSTALLATION

DE

- Diese Leuchte besteht aus Polycarbonat und ist mit Edelstahlklammern versehen. Achten Sie darauf, dass das Produkt für den Installationsbereich geeignet ist
- Vor der Isolationswiderstandsprüfung muss das Produkt von der Spannungsversorgung getrennt werden

MONTAJE E INSTALACIÓN

ES

- Luminaria apta para montaje de superficie
- Este producto debe ser desconectado antes de ensayar, en el circuito eléctrico, la resistencia de aislamiento

MONTAGGIO E INSTALLAZIONE





IT

- Apparecchio indicato per il montaggio a superficie
- Questo prodotto deve essere scollegato prima del test di resistenza di isolamento del circuito di illuminazione

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

FR

- Luminaire pour installation en applique
- Ce produit doit être déconnecté avant tout test de résistance du circuit d'éclairage



Tech Help Line

UK - 0330 0249 279

Non UK - +44 (0)1952 238 100

Supplied by LUCECO

Stafford Park 1, Telford, Shropshire,
England, TF3 3BD

Visit our website at www.luceco.com

Servicio de asistencia telefónica





UK - 0330 0249 279

Non UK - +34 93 829 55 74

(EU) Luceco SE

C/ Bobinadora 1-5
08302 Mataró Spain

Visite nuestra web en www.luceco.com



Tech Help Line

UK - 0330 0249 279

Non UK - +44 (0)1952 238 100

Supplied by LUCECO

Stafford Park 1, Telford, Shropshire,
England, TF3 3BD

Visit our website at www.luceco.com

Servicio de asistencia telefónica

UK - 0330 0249 279

Non UK - +34 93 829 55 74


(EU) Luceco SE

C/ Bobinadora 1-5
08302 Mataró Spain

Visite nuestra web en www.luceco.com


9 STANDARD + MICROWAVE (UMWS) WIRING

*WIRE LIVE TO SL




ON	Detection Area		Hold Time			Daylight Sensor		
	1	2	3	4	5	6	7	8
ON	ON	100%	ON	ON	5s	ON	ON	2Lux
-	ON	75%	-	ON	30s	ON	ON	10Lux
ON	-	50%	ON	-	90s	-	ON	30Lux
-	-	25%	ON	ON	5min	ON	-	50Lux
-	-	-	-	-	20min	-	-	Disable

10 STANDARD + EMERGENCY (UEM2W) + MICROWAVE (UMWS) WIRING



11



Tech Help Line

UK - 0330 0249 279

Non UK - +44 (0)1952 238 100

Supplied by LUCECO
Stafford Park 1, Telford, Shropshire,
England, TF3 3BD

Visit our website at www.luceco.com

Servicio de asistencia telefónica

UK - 0330 0249 279

Non UK - +34 93 829 55 74

(EU) Luceco SE
C/ Bobinadora 1-5
08302 Mataró Spain

Visite nuestra web en www.luceco.com