


Heritage Lighting


Guía de Especificaciones

Windsor




	Dimensiones mm				kg	m²
	A	B	C	LS		
Windsor Boulevard	1005	495	264	670	12.3	0.54
Windsor Street	DS 833	440	264	600	10.3	0.40*
Windsor Avenue	745	390	192	470	8.3	0.31

Knightsbridge




	Dimensiones mm				kg	m²
	A	B	C	LS		
Knightsbridge Street	890	610	187	510	12.5	0.32
Knightsbridge Avenue	741	510	187	450	10.5	0.28

Large Grey Wornum




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Large Grey Wornum	1263	652	660	21.0	0.33

Windsor Urban




	Dimensiones mm				kg	m²
	A	B	C	LS		
Windsor Urban	825	417	192	500	9.4	0.40

Westminster




	Dimensiones mm				kg	m²
	A	B	C	LS		
Westminster	787	420	184	470	10.5	0.20

Small Grey Wornum




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Small Grey Wornum	882	516	490	13.0	0.28

Lancaster




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Lancaster	725	410	330	12.5	0.35

Pall Mall




	Dimensiones mm				kg	m²
	A	B	C	LS		
Pall Mall	787	397	184	470	10.2	0.20

York




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
York	DS 786	323	363	5.0	0.14

Warwick




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Warwick	786	345	363	5.2	0.15

Strand




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Strand A Plus	870	900	435	18.0	0.35
Strand A	643	670	330	11.5	0.19
Strand B	DS 575	585	290	8.5	0.15*
Strand C	498	480	245	5.5	0.11

Berkeley




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Berkeley	600	428	280	7.9	0.17

Waterford




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Waterford	655	450	363	5.3	0.15

Ely




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Ely A	638	670	325	11.5	0.17
Ely B	DS 575	585	290	8.5	0.14*
Ely C	489	480	235	5.5	0.10

Portland




	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Portland	600	397	280	7.6	0.17

Salisbury



	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Salisbury	778	500	363	5.4	0.16

Iffley



	Dimensiones mm			kg	m²
	A	B	LS		
Iffley	320	324	170	4.9	0.09

Opciones de montaje Colgante

● Ajuste Estándar ○ Opción Anillo Roscado	Uni-Fit® Entry Compatibility			
	Easy-Fit	1" BSP	1½" BSP	1½" BSP
Strand A Plus	●	●		○
Strand A	●	●	○	
Strand B	●	●		
Strand C	●	●		
Ely A	●	●	○	
Ely B	●	●		
Ely C	●	●		
Iffley	●	●		
Berkeley	●	●		
Portland	●	●		














ENTRADA UNI-FIT®
Nuestro Uni-Fit® se adapta tanto al montaje roscado Easy-Fit como al BSP de 1" estándar, y se puede adaptar a BSP de 1½" y 1½" con un anillo roscado opcional.

CLAVES

● Opción base función disponible para Windsor Street & Windsor Urban.

○ DarkSky Aprobado opción disponible Montaje soporte en U opción disponible





Compatibilidad Soportes Murales			
Soporte Columna estilo	Soporte Mural Canal tamaño	Soporte Mural Caja tamaño	Proyección Máxima mm
Hoop Traditional	Standard Unit	Medium	1000
Scroll Traditional	Standard Unit	Medium	1000
Linear Traditional	Standard Unit	Medium	1000
Genus Traditional	Long Unit	Large	1000
Arc Scroll	Long Unit	Large	1000
Arc Plain	Long Unit	Large	1000

Acabados Estándar

RAL 9005 Negro
Acabado Brillo

RAL 7016 Gris Antracita
Acabado Brillo

RAL 6005 Verde Musgo
Acabado Brillo


Cobre*
Acabado Pulido y Lacado

Cobre*
Acabado Natural

Cobre*
Acabado Envejecido

*Solo luminarias de Cobre


Hoop Traditional
TOP ENTRY



También disponible en versión con soporte mural, ver pag. 6 (M)

Dim. Mástil Ø	Proyecciones Disponibles mm	Dim. Terminal mm	
	A	B	C
76	750 / 1000	500	64
89	750 / 1000 / 1250	500	76
114	1000 / 1250 / 1500	500	95
139	1000 / 1250 / 1500	500	120


Scroll Traditional
TOP ENTRY



También disponible en versión con soporte mural, ver pag. 6 (M)

Dim. Mástil Ø	Proyecciones Disponibles mm	Dim. Terminal mm	
	A	B	C
76	750 / 1000	500	64
89	750 / 1000 / 1250	500	76
114	1000 / 1250 / 1500	500	95
139	1000 / 1250 / 1500	500	120


Linear Traditional
TOP ENTRY



También disponible en versión con soporte mural, ver pag. 6 (M)

Dim. Mástil Ø	Proyecciones Disponibles mm	Dim. Terminal mm	
	A	B	C
76	500 / 750 / 1000	500	64
89	500 / 750 / 1000	500	76
114	750 / 1000 / 1250	500	95
139	750 / 1000 / 1250	500	120


Genus Traditional
TOP ENTRY



También disponible en versión con soporte mural, ver pag. 6 (M)

Dim. Mástil Ø	Proyecciones Disponibles mm	Dim. Terminal mm	
	A	B	C
76	750	500	64
89	750	500	76
114	750 / 1000	500	95
139	750 / 1000	500	120


Arc Scroll
TOP ENTRY



También disponible en versión con soporte mural, ver pag. 6 (M)

Dim. Mástil Ø	Proyecciones Disponibles mm	Dim. Terminal mm	
	A	B	C
76	650 / 850	500	64
89	650 / 850 / 1000	500	76
114	850 / 1000 / 1250	500	95
139	850 / 1000 / 1250	500	120


Arc Plain
TOP ENTRY



También disponible en versión con soporte mural, ver pag. 6 (M)


Dim. Mástil Ø	Proyecciones Disponibles mm	Dim. Terminal mm	
	A	B	C
76	650 / 850	500	64
89	650 / 850 / 1000	500	76
114	850 / 1000 / 1250	500	95
139	850 / 1000 / 1250	500	120

Ornate
POST TOP ENTRY




Dim. Mástil Ø	Proyecciones Disponibles mm	Dim. Terminal mm	
	A	B	C
76	400	500	64
89	420	500	76

Swan Neck
TOP ENTRY



Dim. Mástil Ø	Saliente desde Columna mm	Altura mm
	A	B
76	110	1020
114	100	1600


Swan Neck Iffley
TOP ENTRY



Dim. Mástil Ø	Saliente desde Columna mm	Altura mm
	A	B
76	170	690


Opciones Soporte en U

Portland / Berkeley
SOPORTE EN U CUADRADO




	Dimensiones mm		Dimensiones mm		Dimensiones mm
	LS		LS		LS
Portland	400	Strand B	450	Ely B	360
Berkeley	400	Strand C	360	Ely C	350


Strand
SOPORTE EN U CUADRADO



Ely
SOPORTE EN U TIPO LAGRIMA



Configuraciones Multi-Brazo



BRAZO SIMPLE
1 LUMINARIA




BRAZO DOBLE
2-3 LUMINARIAS



BRAZO TRIPLE
3-4 LUMINARIAS



BRAZO CUADRUPLE
4-5 LUMINARIAS



□ Luminaria ● Columna — Brazo

CLAVE

(M) Disponible soporte de columna multibrazo

Esta tabla proporciona opciones de montaje recomendadas en función del tamaño de la luminaria y la altura de instalación. Otras combinaciones disponibles bajo pedido, sujetas a limitaciones de diseño.

Esta tabla proporciona opciones de montaje recomendadas en función del tamaño de la luminaria y la altura de instalación. Otras combinaciones disponibles bajo pedido, sujetas a limitaciones de diseño.			Luminarias sobre Columna														Luminarias Colgantes												
			Windsor Boulevard	Windsor Street	Windsor Avenue	Windsor Urban	Lancaster	Knightsbridge Street	Knightsbridge Avenue	Westminster	Pall Mall	Large Grey Wornum	Small Grey Wornum	York	Warwick	Waterford	Salisbury	Strand A Plus	Strand A	Strand B	Strand C	Ely A	Ely B	Ely C	Iffley	Berkeley	Portland		
Columnas	Estilo Columna	Altura																											
	Norwich	3.3m		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•				•			•	•	•	•			
		4m		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•				•			•	•	•	•			
	Oxford	4m		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•				•			•	•	•	•			
		5m	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•			
		6m	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•			•			•			•			
	Cambridge	4m		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•				•			•	•	•	•			
		5m	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•			
		6m	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•			•			•			•			
	Cardiff	4m		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•				•			•	•	•	•			
		5m	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•			
		6m	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•			•			•			•			
	Chester	4m		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•				•			•	•	•	•			
		5m	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•			
		6m	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•			•			•			•			
	Newcastle	4m		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•				•			•	•	•	•			
		5m	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•			
		6m	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•			•			•			•			
	Cannon	4m		•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•				•			•	•	•	•			
		5m	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	•	•	•			
		6m	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•			•			•			•			
		8m	•					•				•							•										
		10m										•						•	•			•							
	Edinburgh	8m	•					•				•							•			•							
		10m										•						•	•			•							
	Large Cardiff	8m	•					•				•							•			•							
		10m										•						•	•			•							
	Large Chester	8m	•					•				•							•			•							
		10m										•						•	•			•							
	Large Oxford	8m	•					•				•							•			•							
		10m										•						•	•			•							
	Large Cambridge	8m	•					•				•							•			•							
		10m										•						•	•			•							
Soportes	Soportes Columna/Pared																												
	Hoop Traditional																•	•	•	•	•	•	•		•	•			
	Scroll Traditional																•	•	•	•	•	•	•		•	•			
	Linear Traditional																•	•	•	•	•	•	•		•	•			
	Genus Traditional																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Arc Scroll																•	•	•	•	•	•	•		•	•			
	Arc Plain																•	•	•	•	•	•	•		•	•			
	Swan Neck																	•	•	•	•	•	•		•	•			
	Swan Neck Iffley																							•					
	Ornate			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•			
	U Bracket																	•	•	•	•	•	•		•	•			
	Soportes de pared Fundición																												
	Large Ornate			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•			
Large Plain Cast			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•	•		•	•		•	•				
Large Ornate Pendant																		•			•			•	•				

		LED Rendimiento																									
Opciones	Diamond+ A Optic Roads	A1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		A2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		A3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		A5		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		A6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diamond+ B Optic Pathways	B1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		B2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		B3		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diamond+ C Optic Areas	C1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		C2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		C6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Diamond+ Z Optic Crossings	ZF		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		ZL		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		ZR		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Compatibilidad Modulo LED y Opciones CCT

		Windsor Boulevard	Windsor Street	Windsor Avenue	Windsor Urban	Lancaster	Knightsbridge Street	Knightsbridge Avenue	Westminster	Pall Mall	Large Grey Wornum	Small Grey Wornum	York	Warwick	Waterford	Salisbury	Strand A Plus	Strand A	Strand B	Strand C	Ely A	Ely B	Ely C	Iffley	Berkeley	Portland
Fuente de Luz		Nº LEDs																								
LED Rendimiento	8		■	■	■	■			■	■			■	■	■	■			■	■		■	■	■	■	■
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■		■	■	■	■	■
	24		■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■			■	■		■	■		■	■
	32	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■					■	■	■		■	■			■	■
	48										■						■	■			■					
	64	■									■						■	■			■					
	96																■									
CoB Rendimiento		■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
CoB Confort		■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■			■	■		■	■	■	■	■
Efecto Gas		■	■	■		■	■	■	■	■															■	■
		1800K2200K2400K2700K3000K4000KTW								OPCIONES DE TEMPERATURA DE COLOR																
LED Rendimiento			■				■		■		■		■													
CoB Rendimiento			■				■		■		■		■													
CoB Confort			■				■		■		■															
Efecto Gas		■				■		■		■																
										1800K2200K2400K2700K3000K4000KBlanco Dinámico (TW)																
										NOTA Para LED Rendimiento, el Blanco Dinámico solo esta disponible en la versión de 32 LED																

Opciones de Control

		Windsor Boulevard	Windsor Street	Windsor Avenue	Windsor Urban	Lancaster	Knightsbridge Street	Knightsbridge Avenue	Westminster	Pall Mall	Large Grey Wornum	Small Grey Wornum	York	Warwick	Waterford	Salisbury	Strand A Plus	Strand A	Strand B	Strand C	Ely A	Ely B	Ely C	Iffley	Berkeley	Portland
CMS Integrado	Urban Control	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
	Telensa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
	Mayflower	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■	■	■
Fotocélula Miniatura		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zocalo Zhaga Book 18 4 pines (superior)		■	■	■	■	■	■	■			■	■					■	■	■							



LUCECO plc DW Windsor is part of the Luceco Group

DW Windsor
Pindar Road, Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 ODX
+44 (0) 1992 474600 | info@dwwindor.com
dwwindor.com

DW Windsor is a Carbon Neutral company
© 2025 DW Windsor Ltd. All rights reserved.



MAR- 2026-ESP
V1.5