

Iluminación Heritage

Soluciones de confianza desde 1976



Iluminación Heritage

La iluminación Heritage o de zonas históricas o monumentos y edificios protegidos por Patrimonio Público, abarca una amplia variedad de estilos, desde los clásicos faroles Victorianos hasta luminarias más modernas de mediados de siglo. Por ello, es esencial elegir productos auténticos que respeten la estética del entorno.

Las soluciones de estilo histórico actuales combinan una estética clásica que preserva el ambiente de las zonas heritage con el rendimiento y la eficiencia energética que exigen las aplicaciones de iluminación modernas.

El diseño fiel y la atención a los detalles son fundamentales para mantener el encanto y el carácter; no solo importa el estilo de la iluminación, sino también cada uno de sus componentes, como faroles, columnas y soportes.

Este catálogo es una guía para ayudarte a elegir la mejor solución de iluminación Heritage para tu próximo proyecto.

Índice

Nuestra visión sobre la iluminación Heritage	3
Luminarias históricas	11
Luminarias Certificadas DarkSky	33
Módulos de iluminación y opciones de control	39
Columnas y soportes de estilo clásico	49
Restauración y trabajos de réplica	59

Muchas veces imitado, nunca superado

Con más de 45 años como marca británica de confianza, DW Windsor se ha consolidado como referente en soluciones de iluminación Heritage. Nuestra experiencia y saber hacer nos avalan, y contamos con un equipo comprometido en ofrecer productos y servicios de la más alta calidad.

El diseño de época es el sello distintivo de nuestra gama de iluminación Heritage, que abarca desde faroles de estilo victoriano con detalles auténticos y ornamentación elaborada, hasta luminarias contemporáneas de épocas más recientes.

A lo largo de nuestra gama, descubrirás un diseño clásico y una calidad excepcional, fusionados con la tecnología más avanzada para ofrecer una eficiencia y rendimiento inigualables.



Faroles a medida (1980) Mercado de Covent Garden, Londres



Donde la artesanía se une a la innovación

La calidad y el saber hacer más exigente se reflejan en toda nuestra gama heritage. Cada farol se elabora a mano, empleando materiales de alta calidad y combinando métodos artesanales y técnicas modernas para garantizar su resistencia y durabilidad.

Nos esforzamos constantemente por innovar tanto en el diseño como en el rendimiento de nuestros productos. La precisión en las mediciones y la fiabilidad de las pruebas son la base de nuestro proceso de desarrollo.

DW Windsor cuenta con uno de los laboratorios de iluminación más completos del Reino Unido y sigue invirtiendo en tecnología de vanguardia para garantizar a sus clientes la máxima confianza en la calidad y el rendimiento de sus productos.

Atención absoluta al detalle

La autenticidad y nuestro compromiso con la precisión son los pilares fundamentales sobre los que se apoya nuestra gama de iluminación histórica. Ponemos especial cuidado en que nuestras luminarias conserven la estética y las proporciones originales de los faroles de época, siempre sin sacrificar la calidad.

Nuestra capacidad para ofrecer diseños atemporales, con un estilo auténtico y una atención minuciosa a cada detalle, ha consolidado a DW Windsor como referente en soluciones de iluminación Heritage.

Desde la elección de los materiales hasta los detalles de diseño, cada aspecto ha sido cuidadosamente estudiado para garantizar que nuestras farolas ofrezcan un rendimiento óptimo, conservando al mismo tiempo el encanto y la elegancia de los modelos originales en los que se inspiran.



Farolas restauradas Puento de Battersea, Londres



Farola Windsor en columna Oxford Junto a la Catedral de San Pablo, Londres

Diseño clásico, tecnología avanzada

Los avances en tecnología LED han permitido no solo una luz de mayor calidad, sino también reducir costes y ahorrar energía, además de abrir nuevas posibilidades en el diseño y funcionalidad de luminarias.

La integración de la iluminación con sistemas de control inteligente ha abierto nuevas posibilidades en la gestión de la luz, permitiendo ofrecer la iluminación adecuada en el momento preciso. Esto se traduce en soluciones más sostenibles que ahorran energía y reducen al mínimo el impacto sobre el entorno natural.

Disponemos de una amplia gama de luminarias de estilo clásico que combinan el diseño tradicional con prestaciones avanzadas, proporcionando a los profesionales las herramientas necesarias para crear una iluminación nocturna eficaz.

Luminarias Heritage/Clásicas

Nuestra gama de iluminación Heritage combina un estilo tradicional y una cuidada artesanía, logrando una luz de alta calidad y eficiencia energética gracias a la última tecnología LED. Sus diseños atemporales y auténticos, junto con un rendimiento óptico galardonado, hacen que nuestras farolas sean la elección perfecta para todo tipo de espacios, desde zonas residenciales hasta entornos públicos.



Windsor Street
Blackfriars, Londres



Windsor

Nuestro farol insignia



Windsor fusiona un diseño atemporal con la aclamada eficiencia óptica para ofrecer una luz de calidad superior. Elaborada a mano en cobre con técnicas tradicionales, Windsor incorpora nuestra tecnología LED más avanzada sin perder el encanto clásico de los antiguos faroles de gas.

Windsor se presenta en tres tamaños – Avenue, Street o Boulevard – y se recomienda su instalación hasta diez metros de altura. Disponible en los colores RAL estándar, así como en acabados de cobre natural, envejecido o lacado.

Detalles del producto


- Construcción:** Cuerpo de cobre hecho a mano
Difusor de policarbonato moldeado por inyección
- Acabado:** Pintura en polvo de poliéster
Opción de recubrimiento grado marino (Marine-grade)
Cobre pulido y lacado Cobre natural Cobre envejecido
- Base:** Base tradicional tipo frog [estándar] Base fundida¹
- Instalación:** Parte superior de poste Ø76mm
Soporte mural
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz
- Opciones de color:**
(otros colores disponibles bajo pedido)



¹ Solo Windsor Street
² Clase II disponible bajo pedido

Características Clave

- La representación más fiel de un farol victoriano, con detalles auténticos en su diseño
- Fabricado en cobre resistente a la corrosión, lo que garantiza una durabilidad excepcional
- Copa de policarbonato moldeada por inyección, de alta calidad y claridad similar al vidrio¹
- Disponible también con paneles de vidrio templado térmicamente para un acabado aún más auténtico



	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Windsor Boulevard	6 – 10	1005	495	76	188	12,3	0,54
Windsor Street	4 – 8	833	440	76	188	10,3	0,40
Windsor Avenue	3 – 4	745	390	76	119	8,3	0,31



Windsor Urban

Un clásico contemporáneo



Inspirada en nuestra farola insignia, Windsor Urban es una luminaria de estilo tradicional diseñada para adaptarse a las exigencias actuales. Fabricada en aluminio resistente y equipada con características modernas, Windsor Urban garantiza un funcionamiento fiable con un coste reducido durante toda su vida útil.

Windsor Urban es perfecta para grandes proyectos y se recomienda su instalación hasta ocho metros de altura. Disponible en nuestros acabados estándar y en una amplia gama de colores RAL bajo petición.

Detalles del producto


- Construcción:** Cuerpo de aluminio
Difusor de policarbonato moldeado por inyección
- Acabado:** Recubrimiento de poliéster en polvo
Opción de revestimiento Marine-grade
- Base:** Base tradicional tipo frog
[estándar] Base fundida
- Montaje:** Parte superior de poste Ø76mm
Soporte mural
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz

Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)



Características Clave

- Farol de inspiración clásica, proporcionada y con prestaciones modernas
- Luminaria LED de alto rendimiento y coste total reducido
- Estructura de aluminio robusta y difusor de policarbonato moldeado por inyección para una claridad similar al cristal
- Instalación y mantenimiento sencillos gracias a la apertura sin herramientas mediante la cubierta abatible y sellada



	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Windsor Urban	4 - 8	825	417	76	119	9,4	0,40



Lancaster Dirleton,
East Lothian



Lancaster

Sencillez refinada



Nuestra luminaria Lancaster reinterpreta el farol clásico con un diseño sencillo y elegante. Fabricada en cobre y con un estilo depurado y angular, se instala directamente sobre el extremo de la columna, ofreciendo el máximo rendimiento con la mínima complicación.

Lancaster incorpora acceso sin herramientas para facilitar el mantenimiento y se recomienda para alturas de instalación de hasta seis metros. Disponible en los colores RAL estándar y acabados en cobre natural o lacado.

Detalles del producto

- Construcción:** Cuerpo de cobre artesanal, difusor de policarbonato
- Acabado:** Pintura en polvo de poliéster, opción de Marine-grade, cobre pulido y lacado, cobre natural, cobre envejecido
- Base:** Placa de espiga
- Montaje:** Colocación en poste de Ø76mm o soporte mural
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz

Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8005

COBRE PULIDO


COBRE NATURAL

COBRE ENVEJECIDO

¹Clase II bajo pedido

Características Clave

- Un farol tradicional, adaptado al siglo XXI, con líneas simplificadas y diseño angular
- Fabricado en cobre resistente a la corrosión para una mayor durabilidad
- Se fija directamente a la columna mediante una placa de espiga, logrando así un perfil más compacto
- Mantenimiento sin herramientas gracias a su cúpula abatible, sellada y con sistema de retención y cierres deslizantes



	Altura m	Dimensiones mm			Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C		
Lancaster	4 – 6	725	410	76	12,5	0,35



Knightsbridge
Poundbury, Dorset



Knightsbridge

Iluminación con carácter



Nuestra luminaria Knightsbridge de seis caras, inspirada en los diseños victorianos clásicos, destaca por sus elegantes proporciones y su imponente presencia a cualquier altura. Fabricada a mano en cobre, Knightsbridge puede instalarse tanto en columna como en soporte mural, adaptándose a distintas aplicaciones y ubicaciones.

Knightsbridge está disponible en dos tamaños: Avenue y Street, y se recomienda para alturas de montaje de hasta ocho metros. Se ofrece en nuestros colores RAL estándar, así como en acabados de cobre natural o lacado.

Detalles del producto

- Construcción:** Cuerpo de cobre artesanal, acristalamiento de policarbonato transparente
- Acabado:** Recubrimiento de poliéster Opción Marine-grade. Cobre pulido y lacado. Cobre natural Cobre envejecido
- Base:** Base tradicional tipo frog
- Montaje:** Ø76mm Montaje superior en poste Soporte mural
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz


Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)



¹Clase II bajo pedido

Características Clave

- Diseño de farol hexagonal que destaca en cualquier entorno
- Fabricado a mano en cobre resistente a la corrosión para una durabilidad excepcional
- Paneles de policarbonato transparente para un rendimiento óptimo y mayor protección
- Hojas anguladas en las esquinas y cúpula clásica para evocar el diseño original de las farolas de gas



	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Knightsbridge Street	4 – 8	890	610	76	105	12,5	0,32
Knightsbridge Avenue	3 – 4	741	510	76	110	10,5	0,28



Westminster
Belgravia, Londres



Westminster & Pall Mall

Decorativo y discreto



Westminster y Pall Mall toman su inspiración de faroles vistos originalmente en los parques reales y en desarrollos del periodo Regencia. Ambas luminarias presentan un cono de cristal de una sola pieza y un conjunto de cúpula decorativa; Westminster además incorpora una corona ornamentada para un aspecto más clásico.

Westminster y Pall Mall están fabricados en cobre y se recomienda su instalación hasta seis metros. Disponibles en nuestros colores estándar RAL, además de acabados en cobre natural o lacado.

Detalles del producto

- Construcción:** Cuerpo de cobre artesanal, difusor de policarbonato en una sola pieza, coronilla de aluminio¹
- Acabado:** Recubrimiento en polvo de poliéster, opción Marine-grade, Cobre pulido y lacado¹, Cobre natural¹, Cobre envejecido¹
- Base:** Base tradicional tipo frog
- Montaje:** Parte superior de poste Ø76mm
Soporte mural
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz

Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8005

COBRE PULIDO


COBRE NATURAL

COBRE ENVEJECIDO

¹ Corona pintada en Westminster
² Clase II bajo pedido

Características Clave

- Diseño elegante y cónico inspirado en los faroles victorianos originales de los parques reales
- Fabricados artesanalmente en cobre con cúpula decorativa y placa DW Windsor distintiva
- Cristal de policarbonato de una sola pieza que mejora la protección y la durabilidad
- Ideal para emplazamientos históricos que requieren iluminación de alto rendimiento



	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Westminster	3 – 6	787	420	76	115	10,5	0,20
Pall Mall	3 – 6	787	397	76	115	10,2	0,20



Berkeley Bishopsgate,
Londres



Berkeley & Portland

Esplendor histórico



Berkeley y Portland son la opción ideal para espacios históricos que requieren iluminación de alto rendimiento en el siglo XXI. Ambas luminarias cuentan con un diseño decorativo en la cubierta y un difusor en forma de lágrima; además, el modelo Berkeley incluye una coronilla ornamental perfecta para entornos clásicos.

Berkeley y Portland están fabricadas en cobre y recomendadas para instalaciones de hasta seis metros de altura. Disponibles en nuestros colores RAL estándar, así como en acabados de cobre natural o lacado.

Detalles del producto

- Construcción:** Cuerpo de cobre artesanal y difusor en forma de lágrima de policarbonato
Corona de aluminio¹
- Acabado:** Recubrimiento de poliéster opción Marine-grade
Acabado en cobre pulido y lacado¹
Cobre natural¹
Cobre envejecido¹
- Montaje:** Colgante (Uni-Fit)
Ø76mm Montaje superior Soporte en U
Soporte de pared
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz


Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)



¹ Corona pintada en Westminster
² Clase II bajo pedido

Características Clave

- Farol de diseño elegante y tradicional, con opciones de montaje en soporte en U o suspendida
- Fabricada a mano en cobre; disponible con o sin corona decorativa
- Difusor de policarbonato en lágrima para mayor protección frente a la entrada de agua y mayor durabilidad
- Posibilidad de especificar con nuestro conector Uni-Fit® para facilitar la instalación



Berkeley, colgante Portland, colgante Opción de soporte en U

	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Berkeley	4 - 6	600	428	76	400	79	0,17
Portland	4 - 6	600	397	76	400	76	0,17



Strand Poundbury,
Dorset



Strand

Colgante versátil



Uno de nuestras luminarias clásicos más demandadas, Strand se inspira en los antiguos faroles de gas de ferrocarril. Fácil de instalar y mantener, puede montarse en pared o columna y resulta ideal para todo tipo de espacios, desde zonas residenciales hasta avenidas principales y centros urbanos.

Strand está disponible en cuatro tamaños: A Plus, A, B y C, recomendado para instalaciones de hasta diez metros de altura. Disponible en los colores RAL estándar.

Detalles del producto


- Construcción:** Cuerpo de aluminio repujado
Difusor de policarbonato moldeado por inyección
- Acabado:** Revestimiento de poliéster en polvo, opción Marine-grade disponible
- Montaje:** Colgante (Uni-Fit)
Soporte en U para poste superior de Ø76mm y para pared
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz

Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)



Características Clave

- Luminaria colgante de estilo tradicional, ideal para ambientes clásicos y modernos
- Se puede instalar con nuestro conector Uni-Fit® para facilitar la instalación
- Múltiples opciones de montaje en columna y soporte, incluida versión en U
- Mantenimiento excepcionalmente sencillo gracias a los cierres rápidos de acero inoxidable



Strand, colgante

Opción de soporte en U

	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Strand A Plus	8 - 10	870	900	-	-	18.0	0,35
Strand A	8 - 10	643	670	-	-	11,5	0,19
Strand B	5 - 8	575	585	76	450	8,5	0,15
Strand C	3 - 4	498	480	76	360	5,5	0,11

¹Clase II bajo pedido



Ely
Greenhithe, Kent



Ely

Un clásico contemporáneo



Farol de líneas tradicionales, perfil limpio y elegante diseño de cúpula. Ely mantiene el rendimiento y la versatilidad de nuestra luminaria Strand, pero con un rediseño adaptado para integrarse armoniosamente en una amplia variedad de entornos y proyectos arquitectónicos.

Ely está fabricada en aluminio y disponible en tres tamaños proporcionados: A, B y C. Se recomienda su instalación hasta una altura de diez metros. Disponible en nuestros colores RAL estándar.

Detalles del producto

- Construcción:** Cuerpo de aluminio repulsado
Cúpula de policarbonato moldeada por inyección
- Acabado:** Acabado en polvo de poliéster
Opción de recubrimiento Marine-grade
- Montaje:** Suspensión (Uni-Fit)
Soporte superior Ø76 mm
Soporte en U Soporte mural
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz


Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)



¹Clase II bajo pedido

Características Clave

- Luminaria de diseño atemporal con visera ancha que evita la dispersión de luz hacia arriba
- Se puede instalar con nuestro conector Uni-Fit® para una instalación sencilla
- Diversas opciones de montaje en columna y soporte, incluida versión de soporte en U tipo lágrima
- Mantenimiento excepcionalmente sencillo gracias a cierres rápidos de acero inoxidable



Ely, colgante

Opción de soporte en U

	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Ely A	8 - 10	638	670	-	-	11,5	0,7
Ely B	5 - 8	575	585	76	360	8,5	0,14
Ely C	3 - 4	489	480	76	350	5,5	0,10



Iffley

Un icono del diseño de mediados de siglo



Con su diseño clásico de mediados de siglo y un exclusivo soporte en cuello de cisne, Iffley es una opción elegante para entornos rurales o residenciales. Fabricado en aluminio moldeado y cierres de acero inoxidable, Iffley destaca por su durabilidad y fácil mantenimiento.

Iffley presenta una estructura compacta con cúpula escalonada y un difusor curvado de líneas sencillas, recomendado para instalarse hasta seis metros de altura. Disponible en nuestra gama estándar de colores RAL.

Detalles del producto

- Construcción:** Cuerpo de aluminio moldeado
Difusor de policarbonato
- Acabado:** Pintura en polvo de poliéster
Opción de recubrimiento Marine-grade
- Montaje:** Colgante (Uni-Fit)
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz


Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)



¹Clase II bajo pedido

Características Clave

- Luminaria compacta colgante inspirada en los diseños de faroles de mediados del siglo XX
- Presenta un perfil sencillo y escalonado, ideal para entornos rurales o suburbanos contemporáneos
- Disponible con una montura personalizada tipo cuello de cisne que resalta el diseño compacto de Iffley
- Mantenimiento excepcionalmente sencillo gracias a los cierres de acero inoxidable de centro giratorio



	Altura m	Dimensiones mm		Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B		
Iffley	3 - 6	320	324	4,9	0,09



York
Luss, Argyll



Warwick & York

Elegancia en estado puro



Warwick y York son farolas compactas de montaje superior que combinan elegancia y funcionalidad, adaptándose a la perfección a todo tipo de entornos, desde complejos residenciales hasta zonas de esparcimiento. Ambos modelos cuentan con una clásica cubierta cónica; además, el modelo Warwick se distingue por su elegante corona decorativa.

Warwick y York están fabricados en aluminio resistente con acristalamiento de policarbonato y se recomiendan para instalaciones de hasta seis metros de altura. Disponibles en los colores RAL estándar.

Detalles del producto


Construcción:	Cúpula de aluminio embutido y base de aluminio fundido Cono de policarbonato transparente
Acabado:	Pintura en polvo de poliéster Opción de recubrimiento Marine-grade
Base:	Base fundida
Montaje:	Poste superior Ø76mm Soporte mural
Accesorios:	Diversas opciones de protectores de luz

Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)



Características Clave

- Farol cónico de gran versatilidad, disponible con diferentes estilos clásicos de cubierta
- Se instala directamente sobre la columna mediante una base fundida, ofreciendo un perfil compacto
- Acristalamiento transparente de policarbonato de una sola pieza para mayor protección y durabilidad
- Ideal tanto para nuevos proyectos como para la modernización de instalaciones existentes



	Altura m	Dimensiones mm			Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C		
Warwick	3 - 6	778	345	76	9,4	0,15
York	3 - 6	778	323	76	9,4	0,14

Luminarias aprobadas DarkSky®

En DW Windsor apostamos por una iluminación responsable, asegurando la luz adecuada, en el lugar y momento precisos. Para combatir la contaminación lumínica y preservar la biodiversidad, ahora ofrecemos versiones "DarkSky Approved" de nuestras farolas clásicas más populares, pensadas para cuidar el entorno nocturno.



A menudo imitada, pero nunca igualada, nuestra luminaria emblemática Windsor fusiona un diseño atemporal con un rendimiento óptico galardonado. Elaborada a mano en cobre mediante técnicas tradicionales, Windsor DS es la versión Dark Sky de este clásico farol.

Windsor DS incorpora nuestro motor LED de alto rendimiento y está disponible con temperaturas de color de **3000K o 2700K**, además de diversas opciones de control para ajustarse a proyectos Dark Sky.

Detalles del producto

Construcción:	Cuerpo de cobre artesanal Cristal templado
Acabado:	Pintura en polvo de poliéster Opción de recubrimiento Marine-grade Cobre pulido y lacado Cobre natural Cobre envejecido
Base:	Base tipo frog tradicional [estándar] Base fundida
Montaje:	Soporte superior Ø76mm Soporte mural
Accesorios:	Diversas opciones de protectores de luz

Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)

RAL 9005

RAL 7016

RAL 8005

COBRE PULIDO

COBRE NATURAL

COBRE ENVEJECIDO

¹Clase II bajo pedido


Windsor DS

Iluminación responsable



Características Clave

- La más fiel reinterpretación de un farol de gas victoriano, con detalles auténticos en su diseño
- Fabricada en cobre resistente a la corrosión, que garantiza una durabilidad excepcional
- Se puede configurar con diferentes sistemas de control, como CMS integrado o conexión Zhaga
- Incluye cristal plano para asegurar una emisión de luz hacia arriba del 0% (ULOR)



	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Windsor DS	4 – 8	833	440	76	188	10,0	0,22



Strand DS

Iluminación responsable



Uno de nuestros productos heritage más solicitados, el diseño de Strand se inspira en los antiguos faroles de gas de las estaciones ferroviarias. Ahora adaptado para soluciones DarkSky en calles principales y zonas peatonales, Strand DS incorpora cristal plano y se puede instalar tanto en pared como en columna.

Strand DS se equipa con nuestro sistema LED de alto rendimiento y está disponible con temperaturas de color de **3000K o 2700K**, además de varias opciones de control compatibles con los estándares Dark Sky.

Detalles del producto


- Construcción:** Cuerpo de aluminio repujado
Cristal templado
- Acabado:** Pintura en polvo de poliéster
Opción de recubrimiento Marine-grade
- Montaje:** Colgante (Uni-Fit)
Soporte en poste Ø76mm, soporte en U,
Soporte de pared
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz

Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)



Características Clave

- Puede configurarse con nuestro conector de entrada Uni-Fit® para una instalación sencilla
- Varias opciones de montaje en columna y soporte, incluida la versión cuadrada de soporte en U
- Admite diferentes controles, incluido CMS integrado y conexión mediante base Zhaga
- Cristal plano que garantiza un 0% de emisión de luz hacia el cielo (ULOR)



Strand DS, colgante

Opción de soporte en U

	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Strand DS	4 – 8	315	685	76	188	5,7	0,097

¹Clase II bajo pedido



Ely DS

Luminosidad concienzuda



Gracias a su diseño clásico y proporciones elegantes, la farola Ely es ideal tanto para entornos arquitectónicos tradicionales como contemporáneos. El modelo Ely DS incorpora cristal plano para aplicaciones DarkSky y puede instalarse en pared o columna, brindando máxima versatilidad.

El modelo Ely DS se ofrece con nuestro sistema Performance LED y permite elegir temperaturas de color de **3000K o 2700K**, además de varias opciones de control para adaptarse a proyectos Dark Sky.

Detalles del producto

- Construcción:** Cuerpo de aluminio repujado
Cristal templado
- Acabado:** Pintura en polvo de poliéster
Opción de recubrimiento Marine-grade
- Montaje:** Colgante (Uni-Fit)
Soporte en poste Ø76mm, soporte en U,
Soporte de pared
- Accesorios:** Diversas opciones de protectores de luz


Opciones de color:
(otros colores disponibles bajo pedido)



¹Clase II bajo pedido

Características Clave

- Compatible con nuestro conector Uni-Fit® de entrada para una instalación sencilla
- Diversas opciones de montaje en columna y soporte, incluida una versión con soporte en U tipo lágrima
- Admite múltiples sistemas de control, como CMS integrado y conexión Zhaga
- Equipada con cristal plano para garantizar un 0% de emisión de luz hacia arriba (ULOR)



Ely DS, colgante

Opción de soporte en U

	Altura m	Dimensiones mm				Peso kg	Resistencia al viento m²
		A	B	C	D		
Ely DS	4 – 8	315	685	76	188	5,7	0,097

Downing Street

Caso de Exito

Para respaldar la estrategia de reducción de emisiones a largo plazo del Ayuntamiento de Westminster, las farolas DW Windsor originales situadas frente al número 10 de Downing Street necesitaban ser actualizadas a tecnología LED.

Con el objetivo de disminuir el consumo energético y mejorar tanto la calidad como la uniformidad de la iluminación en la zona, el Ayuntamiento de Westminster recurrió a DW Windsor en busca de una solución. El proyecto exigía luminarias de alta calidad y diseño tradicional, en armonía con el entorno arquitectónico, que además facilitaran el mantenimiento y fueran compatibles con cámaras de seguridad y medios, asegurando al mismo tiempo que la iluminación fuera adecuada para los residentes.

Se seleccionaron faroles Windsor Street con motores de luz LED de alto rendimiento a 3000K, manteniendo los niveles de iluminación y reduciendo el consumo energético a la mitad. Además, la integración con el sistema CMS permite monitorización y gestión remotas, lo que aporta un ahorro adicional.

"La actualización de la iluminación de Downing Street fue una ocasión ideal para reducir considerablemente los costes a lo largo del ciclo de vida y simplificar el mantenimiento, algo que conseguimos al pasarnos a tecnología LED."

- Gerente de Patrimonio, Ayuntamiento de Westminster



Módulos de Iluminación & Opciones de Control

La iluminación nocturna se ha convertido en una necesidad en la vida moderna de muchas ciudades. Una buena iluminación exterior puede hacer que los espacios sean más seguros y acogedores, resaltar la arquitectura e incluso influir positivamente en el comportamiento de las personas. En DW Windsor, ofrecemos una amplia gama de sistemas LED y opciones de control para garantizar que se utilice la luz adecuada en el momento y lugar indicado.

Módulos LED



LED de Alto Rendimiento

Sistema LED modular de alta potencia con ópticas de alto rendimiento, diseñado para ofrecer máxima eficiencia y flexibilidad óptica y así optimizar el ahorro energético.

Rango de Lúmenes ¹
980 – 25.000 lm
Rango de Potencia ¹
6 – 198 W
Ópticas Disponibles
14
Opciones de Distribución
A / B / C / Z Opticas Diamond+
Temperatura de Color
2200K / 2700K / 3000K / 4000K / Blanco dinámico



Confort CoB®

Módulo LED de bajo deslumbramiento con fuente única, equipado con un refractor de cúpula de vidrio que mejora la comodidad visual y aporta un estilo más clásico.

Rango de Lúmenes
950 – 3,100 lm
Rango de Potencia
10 – 40 W
Ópticas Disponibles
1
Opciones de Distribución
Simétrica
Temperatura de Color
2200K / 2700K / 3000K



CoB de alto rendimiento

Sistema LED CoB (chip en placa) que se asemeja a una lámpara tradicional y proporciona distribuciones lumínicas de alto rendimiento desde un único punto de luz.

Rango de Lúmenes
2.285 – 7.500 lm
Rango de Potencia
13 – 54 W
Ópticas Disponibles
14
Opciones de Distribución
A / B / C / Z Opticas Diamond+
Temperatura de Color
2200K / 2700K / 3000K / 4000K



Efecto Gas

Las soluciones LED Braun®, de DW Windsor, recrean el aspecto auténtico de la llama de gas y a la vez aprovechan las ventajas de ahorro energético y mínimo mantenimiento del LED.

Rango de Lúmenes
350 – 3,500 lm
Rango de Potencia
3 – 54 W
Ópticas Disponibles
1
Opciones de Distribución
Simétrica
Temperatura de Color
1800K / 2400 / 2700K / 3000K

¹ El flujo luminoso y el rango de potencia varían según el producto. Consulte la Guía de Especificaciones de Iluminación Heritage y los archivos fotométricos para obtener más detalles.

Iluminación blanca dinámica

En DW Windsor, nuestro objetivo es proporcionar a los diseñadores las herramientas necesarias para afrontar los retos de equilibrar la seguridad de peatones y conductores, la contaminación lumínica y el impacto en la biodiversidad.

La gama Heritage de iluminación ahora puede equiparse con tecnología "**Tunable White**", ofreciendo una solución flexible y dinámica para la iluminación nocturna. Ajustando la temperatura de color y el brillo del luminario durante la noche, este innovador sistema mejora el confort visual, aporta sensación de seguridad y reduce el impacto sobre la flora y fauna.

El sistema se configura de manera sencilla y segura a través de Bluetooth, utilizando un dispositivo inteligente; se puede establecer directamente la temperatura de color y el brillo deseados o crear escenas basadas en horarios para cambiar dinámicamente durante las horas nocturnas.

Características Clave

- El Sistema Dinámico aporta seguridad y mejora la comodidad visual
- Dos opciones de transición: 3000K - 2200K y 4000K - 2700K
- Las temperaturas de color menos cálidas ofrecen mayor visibilidad en horas de máxima actividad
- Las temperaturas de color cálidas y con bajas intensidades reducen el impacto sobre la vida silvestre de la zona



Anochecer
3000K | 100% de intensidad



Medianoche
2200K | 50% de intensidad



Farola Windsor con CMS Universidad de Glasgow, Lanarkshire

Soluciones de Control de Iluminación

Los sistemas de control de iluminación pueden transformar cualquier espacio donde se instalan, aportando ventajas como mayor flexibilidad y reducción del consumo energético. Disponemos de una amplia gama de soluciones, desde opciones sencillas hasta sistemas avanzados, pensados para diversas aplicaciones.

Controles Independientes

Control directo en su forma más sencilla, los sistemas independientes destacan por su fiabilidad y facilidad de uso: la opción perfecta para ahorrar energía de manera básica.

- Atenuación predefinida
- Sensores de luz natural
- Detectores de movimiento

Soluciones de Red Local

Sistema económico y adaptable in situ sin necesidad de equipos especializados, permitiendo mayor optimización y flexibilidad en el ahorro energético.

- Conectividad inalámbrica Bluetooth
- Control de escenas individual o grupal
- Gestión a través de dispositivo inteligente

Soluciones de Red Amplia

Solución totalmente escalable basada en sensores y dispositivos para control en tiempo real—facilita la gestión y monitorización de activos a través de una red CMS conectada.

- Conectividad de nodos interna o externa
- Sistema Centralizado de Gestión (CMS)
- Control inteligente de la iluminación

Universidad de Glasgow

Caso de Exito

Cuando la cuarta universidad más antigua del mundo angloparlante necesitó modernizar la iluminación de su campus, recurrió a DW Windsor.

Las farolas históricas antiguas pueden resultar auténticas y en sintonía con la arquitectura del entorno, pero a menudo ya no cumplen con los requisitos de rendimiento actuales. Al notar que la iluminación comenzaba a afectar la experiencia de los estudiantes en el campus, la Universidad de Glasgow contactó con DW Windsor en busca de una solución.

Como fabricante de las farolas clásicas, DW Windsor pudo suministrar reemplazos idénticos de Windsor Street, que armonizaban a la perfección con la arquitectura de época. Además, las luminarias se entregaron ya equipadas con nodos CMS para ofrecer mayor control de la iluminación, logrando un ahorro aproximado del 76%.

“La iluminación ha mejorado notablemente el confort visual en el campus principal; ahora los usuarios se desplazan con mayor facilidad al caer la noche, lo que aumenta la sensación de seguridad y protección gracias a una luz de calidad.”

- Ingeniero Electrotécnico, Universidad de Glasgow




Columnas y soportes Heritage

Las Columnas y los Soportes tienen un papel fundamental en el diseño de la iluminación diurna, donde la altura de las columnas y la proyección de los soportes son claves para definir la escala. En DW Windsor, ponemos a tu disposición una amplia gama de columnas y soportes tradicionales para nuestras luminarias, disponibles en distintos estilos y tamaños para adaptarse a todo tipo de aplicaciones.

Columnas

Nuestra gama de columnas para iluminación incluye distintos estilos y tamaños, adaptándose a una amplia variedad de usos y entornos. Diseñadas para armonizar perfectamente con nuestras luminarias clásicas, las columnas cuentan con detalles de época que realzan

la estética de los sistenas de iluminación tradicionales. Además, muchas de nuestras columnas clásicas están disponibles con sistema de elevación y descenso, y nuestro equipo de especialistas puede diseñar columnas a medida según las necesidades de cada proyecto.



Atención: Las alturas indicadas de las columnas corresponden a la medida hasta la fuente de luz



Norwich
3.3m / 4m / 5m

Ⓕ



Oxford
4m / 5m / 6m

Ⓕ



Cambridge
4m / 5m / 6m

Ⓕ



Chester
4m / 5m / 6m

Ⓖ



Cardiff
4m / 5m / 6m

Ⓖ



Newcastle
4m / 5m / 6m

Ⓖ



Cannon
4m / 5m / 6m / 8m / 10m

Ⓖ



Large Oxford
8m / 10m

Ⓖ



Large Cambridge
8m / 10m

Ⓖ



Large Chester
8m / 10m

Ⓖ



Large Cardiff
8m / 10m

Ⓖ



Edinburgh
8m / 10m

Ⓖ

Ⓖ Base empotrada de serie, disponible con placa de anclaje o zócalo de retención

Ⓕ Placa de anclaje integrada de serie, opción de base empotrada disponible

Atención: Existen placas base inclinadas y desplazadas para solucionar obstáculos subterráneos (por ejemplo, canalizaciones)

Soportes para columnas y pared

Disponemos de una amplia gama de soportes para columnas, tanto en configuraciones de un solo brazo como de varios, pensados para adaptarse a diferentes entornos, ya sean clásicos o modernos. Los soportes se ofrecen en varias proyecciones estándar para ajustarse a distintos

diámetros de columna y diferentes alturas de instalación. Además, contamos con tres soluciones específicas de soporte mural fundido y, en la mayoría de los casos, nuestros soportes pueden especificarse también para montaje en pared, combinándolos con nuestros soportes de canal y caja mural.



Hoop Traditional
Top Entry

(M) (W)

Tamaño Eje Ø	Proyección Disponible mm
76	750 / 1000
89	750 / 1000 / 1250
114	1000 / 1250 / 1500
139	1000 / 1250 / 1500



Scroll Traditional
Top Entry

(M) (W)


Tamaño Eje Ø	Proyección Disponible mm
76	750 / 1000
89	750 / 1000 / 1250
114	1000 / 1250 / 1500
139	1000 / 1250 / 1500



Linear Traditional
Top Entry

(M) (W)

Tamaño Eje Ø	Proyección Disponible mm
76	500 / 750 / 1000
89	500 / 750 / 1000
114	750 / 1000 / 1250
139	750 / 1000 / 1250



Ornate
Post Top

(M)

Tamaño Eje Ø	Proyección Disponible mm
76	388
89	418



Swan Neck
Top Entry

Tamaño Eje Ø	Proyección Disponible mm
76	
114	



Swan Neck iffley
Top Entry

Tamaño Eje Ø	Proyección Disponible mm
76	



Genus Traditional
Top Entry

(M) (W)

Tamaño Eje Ø	Proyección Disponible mm
76	750
89	750
114	750 / 1000
139	750 / 1000



Arc Scroll
Top Entry

(M) (W)

Tamaño Eje Ø	Proyección Disponible mm
76	650 / 850
89	650 / 850 / 1000
114	850 / 1000 / 1250
139	850 / 1000 / 1250



Arc Plain
Top Entry

(M) (W)

Tamaño Eje Ø	Proyección Disponible mm
76	650 / 850
89	650 / 850 / 1000
114	850 / 1000 / 1250
139	850 / 1000 / 1250

(M) Disponible soporte de columna multibrazo (W) Opción de soporte mural disponible



Modelo Grande Ornamental

Soporte mural fundido para faroles instalados sobre poste. Presenta un relleno decorativo, ideal para luminarias de estilo tradicional. Permite la instalación de una regleta de conexiones y lleva un acabado en pintura en polvo de poliéster.




Modelo Grande Liso Fundido

Soporte mural fundido para faroles instalados sobre poste. Incluye un relleno cónico, perfecto para cualquier diseño de luminaria. Permite la instalación de una regleta de conexiones y cuenta con un acabado en pintura de poliéster en polvo.




Colgante Grande Ornamental


Soporte mural fundido para faroles suspendidos. Incluye un relleno decorativo, pensado para luminarias de corte tradicional. Permite la instalación de una regleta de conexiones y está acabado en pintura de poliéster en polvo.



Modelo Grande Liso Fundido



Modelo Grande Ornamental



Colgante Grande Ornamental



con soporte tradicional Hoop

Soporte Canal de Pared

Ofrece una solución discreta, atractiva y de gran estabilidad para la instalación mural de faroles. Es apta tanto para muros planos como, si se solicita, para esquinas en ángulo recto y superficies curvas.



con soporte tradicional Scroll

Soporte de Caja Mural

Cuenta con un diseño de caja profunda que permite integrar una amplia variedad de componentes eléctricos, mejorando la funcionalidad de la luminaria y facilitando al máximo la instalación y el mantenimiento.

Detalles técnicos


- Los soportes de columna están disponibles con diámetros de cuerpo adaptados a todos los tamaños estándar de fuste.
- Ofrecemos hasta tres proyecciones estándar para soportes de columna y de pared, además de proyecciones personalizadas bajo pedido.
- Los soportes colgantes permiten entrada superior compatible con Easyfit y roscas BSP de 1 ¼" o 1", según la luminaria.
- El soporte de caja mural permite la entrada de cable tanto superior como inferior, con función de paso y retorno.
- Para el soporte canal de pared, el cableado puede entrar mediante prensaestopas en la base o a través de un orificio trasero.

Acabados de pintura


- Todos los postes y soportes se entregan galvanizados y pintados en nuestras instalaciones de Hertfordshire.
- Disponemos de un acabado estándar y de un sistema de pintura premium especialmente indicado para zonas costeras y entornos exigentes.

Opciones de color:

(otros colores disponibles bajo pedido)



Soporte mural tipo Caja



Soporte mural tipo Canal

	Dimensiones mm		
	A	B	C
Soporte mural tipo Canal, mediano	350	500	44
Soporte mural tipo Canal, grande	450	760	44

Restauración y Trabajos de Replicación

DW Windsor cuenta con una amplia trayectoria ayudando a conservar faroles y columnas originales. Nos implicamos directamente en cada proyecto, lo que puede implicar desmontar cada pieza, reconstruirla, rediseñarla y recrearla cuidadosamente para asegurar que estos iconos de la iluminación se mantengan para las generaciones venideras.

Conservar el encanto y la personalidad

Mantener la esencia y la estética de la iluminación histórica es tanto un arte como una ciencia, logrando autenticidad y cumpliendo con las normativas actuales. Durante años, hemos perfeccionado este equilibrio, convirtiéndonos en referentes del sector en restauración y reproducción de luminarias clásicas.

Una restauración efectiva y respetuosa requiere todo el saber hacer y la maestría artesanal que dieron vida a los originales. No obstante, garantizar que una luminaria antigua cumpla con los estándares modernos de calidad y rendimiento exige nuevas habilidades.

En DW Windsor, nuestros artesanos y artesanas asumen con gran responsabilidad la preservación de elementos clave del legado arquitectónico nacional, cuidando cada detalle para que sea tan fiel al original como excelente en calidad técnica.



Réplica de Faroles
Holborn Viaduct, Londres




Farolas y Columnas Restauradas
Southbank, Londres

Principios del Diseño Sostenible

Prolongar la vida útil de los productos todo lo posible es fundamental para impulsar una economía circular. En DW Windsor, llevamos años apostando por el diseño sostenible, fabricando luminarias duraderas, fáciles de mantener y de actualizar.

La restauración minuciosa de faroles y columnas históricos nos permite reforzar la economía circular, alargando la vida útil y reduciendo residuos. Además, al adaptar faroles existentes a tecnología LED, conseguimos disminuir el consumo energético y la huella de carbono, ayudando a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de neutralidad climática.





Imperial College, Londres Rehabilitación

Las farolas originales de globo de época Eduardiana del Imperial College necesitaban urgentemente ser restauradas y reparadas. Cada una se renovó minuciosamente a mano, sustituyendo los cristales y decapando y repintando la estructura metálica. Así, los globos recuperaron el esplendor y la riqueza de antaño, conservando todos los detalles de su acabado original.



Ponte de Battersea, Londres Réplica

Las farolas del puente de Battersea presentaban daños considerables tras años de uso. Para garantizar su durabilidad, DW Windsor recreó las luminarias en cobre con difusores de policarbonato. Se dedicó especial cuidado a reproducir los detalles ornamentales, pintados a mano para que mantuvieran la esencia de los diseños originales.



Tower Bridge

Caso de Exito

Con el paso del tiempo, los reemplazos funcionales de la iluminación en Tower Bridge de Londres provocaron la pérdida de muchas piezas originales y restauraciones poco cuidadas.

Con el objetivo de mejorar el rendimiento de la iluminación y reducir el consumo energético en este emblemático lugar, DW Windsor llevó a cabo una renovación completa de los sistemas de iluminación. El puente debía permanecer abierto durante todo el proceso, por lo que las farolas se retiraron por etapas. Debido a las condiciones adversas del entorno, las luminarias se repintaron con pintura marine-grade, minimizando aún más las interrupciones por futuros trabajos de mantenimiento.

El nuevo proyecto logró una mayor uniformidad luminosa tanto en la calzada como en la acera, reduciendo el deslumbramiento sobre el río y garantizando la seguridad de las embarcaciones que lo atraviesan.

"Elegimos DW Windsor por su capacidad para dirigir la luz lejos del río. La calidad lumínica, la distribución y la uniformidad de sus faroles renovados no tenían comparación."

- Ingeniero Electrotécnico, Ciudad de Londres



Notas

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There is no handwriting or other markings on the page.

Debido al desarrollo continuo de productos, la información contenida en este catálogo puede variar en cualquier momento. Para información actualizada, visite dwwindsor.com



Sobre DW Windsor

DW Windsor es un fabricante galardonado de equipos de iluminación de alta especificación y soluciones de tecnología inteligentes IoT. Fundada en 1976, nuestra empresa cuenta con una amplia tradición artesanal y una reputación consolidada por ofrecer soluciones de iluminación de alta calidad a nivel internacional.

En la actualidad, DW Windsor es uno de los mayores especialistas en iluminación exterior del Reino Unido, dedicándose a crear los espacios conectados e inteligentes del futuro. La compañía está formada por tres canales especializados incluido fabricante de iluminación exterior DW Windsor, expertos en iluminación arquitectónica, Pulsar y el integrador de sistemas inteligentes Urban Control.

DW Windsor dispone de una amplia gama de luminarias, que abarca desde soluciones clásicas para alumbrado público hasta equipos de iluminación dinámica para proyectos arquitectónicos.



DW Windsor

Pindar Road, Hoddesdon, Hertfordshire, EN11 ODX
+44 (0)1992 474600
info@dwwindsor.com

dwwindsor.com

FEB-2026-F

© 2026 DW Windsor Ltd. All rights reserved.