



.....  
ILLUMINA IL TUO **STILE**  
.....

\_ LIGHT UP YOUR STYLE. \_

# TEKLA<sup>44</sup>



**Seriecivile**

**2018**

# TEKLA<sup>44</sup>

## UNA SOLA SERIE, AD OGNUNO IL SUO STILE

*\_ ONLY ONE SERIES, EVERYBODY FINDS HIS OWN STYLE \_*

### TEKLA

#### NEW STYLE

Stile innovativo  
con una vena retrò  
*Innovative style  
with classic mood*

### TEKLA

#### ENGLAND STYLE

Ami lo stile classico  
il calore del legno  
*Classic style with  
wood warmth*

### TEKLA

TRADITIONAL  
Attento al dettaglio  
e alla praticità  
*Attention for details and  
practicality*

### TEKLA

TOUCH LUXURY  
Eleganza e Tecnologia  
*Elegance & Technology*

### TEKLA

#### TOUCH YOUNG

Spirito giovane  
attento alle tendenze  
e alla tecnologia  
*Young spirit following trends  
and technology*



## FIRMA LA TUA CASA.

*\_ SIGN YOUR HOME. \_*

QUESTA NUOVA SERIE RAPPRESENTA UNA SCELTA PRECISA DA PARTE DI AVE, PER RISPONDERE AI NOSTRI CLIENTI PIÙ ESIGENTI E AMANTI DEI DETTAGLI. OLTRE ALL'IMPEGNO CONSOLIDATO NELLA TECNOLOGIA, CI SIAMO CONCENTRATI SULL'ESTETICA, PROPONENDO DESIGN RICERCATI, IN PARTICOLARE NEI MATERIALI, CHE UNISCANO TRADIZIONE, INNOVAZIONE E CHE, SOPRATTUTTO, ESALTINO LA PERSONALITÀ DI CHI LI ABBINA AGLI INTERNI DELLA PROPRIA CASA, COME UNA VERA E PROPRIA FIRMA DI STILE.

THIS NEW SERIES IS A PRECISE CHOICE FROM AVE, TO MEET OUR MOST DEMANDING CUSTOMERS WHO LOVE THE DETAILS. IN ADDITION TO OUR STRONG COMMITMENT TO TECHNOLOGY, WE FOCUSED ON AESTHETICS, OFFERING REFINED DESIGNS, ESPECIALLY IN MATERIALS, COMBINING TRADITION, INNOVATION AND, ABOVE ALL, CELEBRATING THE PERSONALITY OF THOSE WHO MATCH THEM WITH THEIR HOME INTERIORS, AS A TRUE SIGNATURE OF STYLE.



Placca Vera 44 Alluminio antracite spazzolato con presa standard italiano e presa schuko serie TEKLA.

*Vera 44 anthracite brushed Aluminum front plate with TEKLA combined Italian standard socket and schuko socket.*



Placca New Style 44 Alluminio antracite spazzolato con presa schuko bipasso serie TEKLA.

*New Style 44 anthracite brushed Aluminum front plate with TEKLA combined schuko and Italian standard socket.*





..... AL CUORE DELLA BELLEZZA. ....

LEGGERO, VERSATILE, RESISTENTE: L'ALLUMINIO DONA  
IN MODO SPONTANEO UN'ATMOSFERA PULITA  
E LUMINOSA A OGNI AMBIENTE, CON IL SUO CARATTERE  
TECNICO MA DALLE LINEE ESSENZIALI.

*\_ AT THE HEART OF BEAUTY. \_*

*LIGHTWEIGHT, VERSATILE, DURABLE: ALUMINUM, IN A  
SPONTANEOUS WAY, GIVES A CLEAN AND BRIGHT  
ATMOSPHERE TO EVERY ROOM, THANKS TO ITS MOOD,  
TECHNICAL BUT MADE OF ESSENTIAL LINES.*



Placca England Style 44 legno con presa  
schuko bipasso serie TEKLA.

*England Style 44 wood front plate with  
TEKLA combined schuko and Italian  
standard socket.*

Placca England Style 44  
legno con presa USB e presa  
telefonica RJ11 serie TEKLA.

*England Style 44 wood front  
plate with TEKLA USB socket  
and RJ11 telephone socket.*



..... IL FASCINO DEL NERO. ....

IL TECNOPOLIMERO OPACO DEGLI ELEMENTI DELLA  
SERIE TEKLA SI INSERISCE CON DISCREZIONE  
IN QUALSIASI AMBIENTE, GRAZIE  
ALL'ESCLUSIVA MORBIDEZZA DEL SUO TONO SCURO.

*\_ THE GLAMOUR OF BLACK. \_  
THE OPAQUE TECHNOLOGY OF TEKLA SERIES  
ELEMENTS FITS WITH DISCRETION  
IN EVERY INTERIOR, THANKS TO  
THE EXCLUSIVE SOFTNESS OF ITS DARK TONE.*



Placca Young 44 grigio antracite  
con comando a levetta illuminabile  
serie TEKLA.

*Young 44 grey anthracite front  
plate with TEKLA lightable  
toggle control.*



Placca England Style 44 legno con  
comando a levetta ottone illuminabile in  
funzione dello stato ON/OFF.

*England Style 44 wood front plate with  
lightable toggle brass control depending  
on ON/OFF status.*




Placca Young 44 carbon scuro con presa USB e presa telefonica RJ11 serie TEKLA.

*Young 44 dark carbon front plate with TEKLA USB socket and RJ11 telephone socket.*



Placca Tecnopolimero 44 grigio antracite con prese standard italiano bipasso serie TEKLA.

*Moulded 44 grey anthracite front plate with TEKLA combined Italian standard sockets.*



Placca Zama 44 grigio antracite con presa schuko e standard italiano 10A serie TEKLA.

*Zama 44 grey anthracite front plate with TEKLA schuko socket and 10A Italian standard socket.*



Placca Young 44 grigio antracite con comando a bascula illuminato serie TEKLA.

*Young 44 grey anthracite front plate with TEKLA illuminated rocker.*



# TEKLA44

## Con placche NEW STYLE 44 e ENGLAND STYLE 44

With front plate NEW STYLE 44 and ENGLAND STYLE 44



### SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.

Rectangular box 3 mod.



### SCATOLA TONDA 2 mod.

Round box 2 mod.



44A02

44A03

Vetro / Glass



### 44PVN03NAL

Nero assoluto finitura lucida  
Clear absolute black



### 44PVNT90NAL

Nero assoluto finitura lucida  
Clear absolute black

### NEW STYLE



2 mod.



2 mod.



2 mod.



3 mod.



3 mod.



3 mod.



3 mod.



4 mod.

### ENGLAND STYLE



2 mod.



2 mod.



2 mod.



2 mod.



3 mod.



3 mod.



3 mod.



3 mod.



3 mod.



4 mod.



4 mod.



2+2 mod.



2+2+2 mod.



2+2+2+2 mod.

Alluminio /Aluminium



### 44PAN03ALS

Alluminio naturale spazzolato  
Natural brushed aluminium



### 44PANT90ALS

Alluminio naturale spazzolato  
Natural brushed aluminium



### 44PAN03ANS

Alluminio antracite spazzolato  
Anthracyte brushed aluminium



### 44PANT90ANS

Alluminio antracite spazzolato  
Anthracyte brushed aluminium

Legno / Wood



### 44PLE03NOC

Noce  
Walnut



### 44PLET90NOC

Noce  
Walnut



### 44PLE3NOC

Noce  
Walnut

# TEKLA44

## Con placca ZAMA 44

With front plate ZAMA 44



### 44P93PERS

Placca verniciabile  
Paintable front plate



2 mod.



2 mod.



3 mod.



4 mod.



7 mod.



2+2 mod.



2+2+2 mod.



3+3 mod.



6+6 mod.



### 44P93GSM

Grigio scuro metallizzato  
Metallic dark grey



### 44P93NCS

Nichel spazzolato  
Brushed nickel



### 44P93NAL

Nero assoluto lucido  
Polished absolute black



### 44P93OT

Ottone lucido  
Polished brass



### 44P93ALS

Alluminio naturale  
Natural aluminium



### 44P93AO

Argento opaco  
Matt silver



### 44P93GTK

Grigio TEKLA  
TEKLA grey



### 44P93GF

Grafite  
Graphite

# TEKLA44

## Con placca VERA 44

With front plate VERA 44



**SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.**

Rectangular box 3 mod.



**SCATOLA TONDA 2 mod.**

Round box 2 mod.




**Legno / Wood**



**44PL3RS**  
Rovere sbiancato  
Whitened oak



**44PL3WG**  
Wenghè  
Wenge



**Alluminio /Aluminium**



**44PA3ALS**  
Alluminio naturale spazzolato  
Natural brushed aluminium



**44PA3ANS**  
Alluminio antracite spazzolato  
Anthraxite brushed aluminium

**Vetro / Glass**



**44PV3GO**  
Grigio argentato finitura satinata  
Frosted silver grey



**44PV3NAL**  
Nero assoluto finitura lucida  
Clear absolute black



**44PV3GOLD**  
Oro finitura lucida  
Clear absolute gold

## placca AVE TOUCH

front plate AVE TOUCH



**TOUCH Alluminio /Aluminium**



**44PATC3ALS**  
Alluminio naturale spazzolato  
Natural brushed aluminium



**44PATC3ANS**  
Alluminio antracite spazzolato  
Anthraxite brushed aluminium



**44PATCS3ALS**  
placca a scivolamento  
Alluminio naturale spazzolato  
Sliding front plate  
Natural brushed aluminium



**44PATCS3ANS**  
placca a scivolamento  
Alluminio antracite spazzolato  
Sliding front plate  
Anthraxite brushed aluminium

**TOUCH Vetro / Glass**



**44PVTCS3GO**  
Grigio argentato finitura satinata  
Frosted silver grey



**44PVTCS3NAL**  
Nero assoluto finitura lucida  
Clear absolute black



**44PVTCS3GOLD**  
Oro finitura lucida  
Clear absolute gold



**44PVTCS3GO**  
placca a scivolamento  
Grigio argentato finitura satinata  
Sliding front plate  
Frosted silver grey



**44PVTCS3NAL**  
placca a scivolamento  
Nero assoluto finitura lucida  
Sliding front plate  
Clear absolute black



**44PVTCS3GOLD**  
placca a scivolamento  
Oro finitura lucida  
Sliding front plate  
Clear absolute gold

# TEKLA<sup>44</sup>

Con placca YOUNG 44

With front plate YOUNG 44



## SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.

Rectangular box 3 mod.



## SCATOLA TONDA 2 mod.


Round box 2 mod.




2 mod.



3 mod.



4 mod.



7 mod.

### Tecnopolimero doppio strato/ Moulded



**44PJ03NAL**  
Nero assoluto  
*Absolute black*



**44PJ03GOLD**  
Oro  
*Gold*



**44PJ03GTK**  
Grigio TEKLA  
*TEKLA grey*



**44PJ03ONC/3D**  
Onice 3D  
*3D onyx*



**44PJ03AVN**  
Avana  
*Havana*



**44PJ03GTKT**  
Grigio antracite  
*Anthracite grey*



**44PJ03GM**  
Grigio metallizzato  
*Metallic grey*



**44PJ03CNR**  
Cenere  
*Ash*



**44PJ03CBC/3D**  
Carbon chiaro 3D  
*3D clear carbon*




**44PJ03CBS/3D**  
Carbon scuro 3D  
*3D dark carbon*

## placca YOUNG TOUCH


front plate YOUNG TOUCH




2 mod.



3 mod.




4 mod.



7 mod.

### TOUCH Tecnopolimero doppio strato/ Moulded




**44PJTC3NAL**  
Nero assoluto  
*Absolute black*




**44PJTC3GOLD**  
Oro  
*Gold*



**44PJTC3GTK**  
Grigio TEKLA  
*TEKLA grey*



**44PJTC3ONC/3D**  
Onice 3D  
*3D onyx*



**44PJTC3AVN**  
Avana  
*Havana*



**44PJTC3GTKT**  
Grigio antracite  
*Anthracite grey*



**44PJTC3GM**  
Grigio metallizzato  
*Metallic grey*



**44PJTC3CNR**  
Cenere  
*Ash*



**44PJTC3CBC/3D**  
Carbon chiaro 3D  
*3D clear carbon*



**44PJTC3CBS/3D**  
Carbon scuro 3D  
*3D dark carbon*

# TEKLA<sup>44</sup>

## Con placca TECNOPOLIMERO 44

With front plate MOULDED 44



**SCATOLA RETTANGOLARE 3 mod.**  
Rectangular box 3 mod.



**SCATOLA TONDA 2 mod.**  
Round box 2 mod.



**Tecnopolimero / Moulded**




2 mod.




2 mod.



3 mod.



3 mod.



3 mod.



4 mod.



7 mod.



2+2 mod.



2+2+2 mod.



3+3 mod.



6+6 mod.



**44PY03GTK**  
Grigio scuro TEKLA  
TEKLA grey



**44PY03GSM**  
Grigio scuro metallizzato  
Metallic dark grey



**44PY03GSL**  
Grigio scuro lucido  
Polished dark grey



**44PY03GTC**  
Grigio TEKLA - cornice cromata  
TEKLA grey  
chrome inner frame



**44PY03ALS**  
Alluminio naturale - cornice cromata  
Natural aluminium  
chrome inner frame



**44PY03NAL**  
Nero assoluto - cornice cromata  
Absolute black  
chrome inner frame



**44PY03RD**  
Radica opaca  
Matt brianwood



**44PY03OT**  
Ottone lucido  
Polished brass



**44PY03AO**  
Argento opaco  
Matt silver

# TEKLA<sup>44</sup>

## Con placca PERSONAL 44

With front plate PERSONAL 44



3 mod.



4 mod.



7 mod.



3+3 mod.

**Tecnopolimero doppio strato/ Moulded**



**44P03ALS**  
Alluminio naturale  
Natural aluminium




**44P03RPL**  
Rosso Pompei lucido  
Polished Pompeian red



**44P03NAL**  
Nero assoluto lucido  
Polished absolute black



**44P03GRL**  
Grigio scuro lucido  
Polished Dark grey



**44P03TR**  
Placca trasparente personalizzabile (da assemblare)  
Transparent customizable front plates (to be assembled)



Software di personalizzazione, scaricabile anche dal sito [www.ave.it](http://www.ave.it)  
Customization software, it can be downloaded from the web site [www.ave.it](http://www.ave.it)



SERIE CIVILI **44** SYSTEM  
WIRING ACCESSORIES



# TABELLA RIASSUNTIVA SERIE CIVILI SISTEMA 44

SUMMARY TABLE FOR SYSTEM 44 WIRING ACCESSORIES



44A03



44A04



44A07

Supporti universali Sistema 44  
System 44 universal frames

Serie Civili  
Wiring Accessories



| DESCRIZIONE Description                                                                                   | TEKLA       | DOMUS       | LIFE        | ALLUMIA     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Interruttore 1P 1P switch                                                                                 | 445001      | 441001      | 442001      | 443001      |
| Deviatore 1P 1P two way switch                                                                            | 445002      | 441002      | 442002      | 443002      |
| Invertitore 1P 1P intermediate switch                                                                     | 445004      | 441004      | 442004      | 443004      |
| Pulsante 1P NA 10A 1P NO 10A push-button                                                                  | 445005      | 441005      | 442005      | 443005      |
| Pres. st. italiano 10A 10A Italian standard socket                                                        | 445006TS    | 441006TS    | 442006TS    | 443006TS    |
| Pres. st. italiano 10/16A 10/16A Italian standard socket                                                  | 445006/15TS | 441006/15TS | 442006/15TS | 443006/15TS |
| Interruttore 2P 16AX 2P 16AX switch                                                                       | 445010      | 441010      | 442010      | 443010      |
| Pulsante tirante 1P NA 10A 1P NO 10A cord push-button                                                     | 445017      | 441017      | 442017      | 443017      |
| Pres. telefonica RJ11 RJ11 telephone socket                                                               | 445024      | 441024      | 442024      | 443024      |
| Suoneria 12V Ringing bell 12 V                                                                            | 445028      | 441028      | 442028      | 443028      |
| Suoneria 230V Ringing bell 230V                                                                           | 445029      | 441029      | 442029      | 443029      |
| Ronzatore 12V Buzzer 12V                                                                                  | 445030      | 441030      | 442030      | 443030      |
| Ronzatore 230V Buzzer 230V                                                                                | 445031      | 441031      | 442031      | 443031      |
| Pres. RJ45 Cat. 5 RJ45 cat.5 socket                                                                       | 445029C5E   | 441029C5E   | 442029C5E   | 443029C5E   |
| Pulsante campanello bell push-button                                                                      | 441005TP/2  |             | 442005TP/2  |             |
| Pres. schuko bipasso 10/16A 10/16A combined schuko socket                                                 | 445090/15TS | 441090/15TS | 442090/15TS | 443090/15TS |
| Commutatore 1P 10A con interblocco 1P 10A rolling blind push-button                                       | 445053      | 441053      | 442053      | 443053      |
| Lampada anti black-out Anti black-out removable portable light                                            | 445086      | 441086      | 442086      | 443086      |
| Pres. TV/SAT connettore maschio TV/SAT socket                                                             | 445096IM    | 441096IM    | 442096IM    | 443096IM    |
| Pres. TV/SAT connettore tipo F TV/SAT socket                                                              | 445096F     | 441096F     | 442096F     | 443096F     |
| Pres. TV/SAT connettore femmina TV/SAT socket                                                             | 445096IF    | 441096IF    | 442096IF    | 443096IF    |
| Derivatore induttivo TV/SAT per 44x096IM - 7dB TV/SAT inductive shunt to be connected to 44x096IM - 7dB   | TVDER-DB6   |             |             |             |
| Derivatore induttivo TV/SAT per 44x096IM - 10dB TV/SAT inductive shunt to be connected to 44x096IM - 10dB | TVDER-DB10  |             |             |             |
| Derivatore induttivo TV/SAT per 44x096IM - 14dB TV/SAT inductive shunt to be connected to 44x096IM - 14dB | TVDER-DB14  |             |             |             |
| Tappo copriforo Blank insert                                                                              | 445013      | 441013      | 442013      | 443013      |
| Supporto 3 moduli 3 modules frame                                                                         | 44A03       |             |             |             |
| Placca plastica 3 moduli con cornice cromata verniciata 3 modules moulded front plate chrome inner frame  | 44PY03GTKC  | 44PY03BLC   | 44PY03NAL   | 44PY03ALS   |
| Placca plastica 3 moduli 3 modules moulded front plates                                                   | 44PY03GTK   | 44PY03B     | 44PY03GSL   | 44PY03AO    |
| Supporto 4 moduli 4 modules frame                                                                         | 44A04       |             |             |             |
| Placca plastica 4 moduli con cornice cromata verniciata 4 modules moulded front plate chrome inner frame  | 44PY04GTKC  | 44PY04BLC   | 44PY04NAL   | 44PY04ALS   |
| Supporto 7 moduli 7 modules frame                                                                         | 44A07       |             |             |             |
| Placca plastica 7 moduli con cornice cromata verniciata 7 modules moulded front plate chrome inner frame  | 44PY07GTKC  | 44PY07BLC   | 44PY07NAL   | 44PY07ALS   |
| Placca autoportante Stagna IP55 - 3 moduli 3 modules IP55 splash-proof front plates                       | 44SP03GSL   | 44SP03B     | 44SP03GSL   |             |
| Placca autoportante Stagna IP55 - 4 moduli 4 modules IP55 splash-proof front plate                        | 44SP04GSL   | 44SP04B     | 44SP04GSL   |             |



www.ave.it  
800 015 072  
+39 030 24981

Elettricità  
Evoluta  
dal 1904



ST421-SET77-IE