

# Serie Civili - Scatole e contenitori



Rezzato **10** Giugno 2024  
Meeting  
Voltimum



Claudio Romano – Product Manager

## Principali argomenti trattati:

- ✓ **Serie Whitek**
- ✓ **Gamma comandi assiali**
- ✓ **Gamma placche Smart44 Easy**
- ✓ **Gamma placche Smart44 Pills**
- ✓ **Gamma placche Smart44 New Style**
- ✓ **Gamma placche in Alluminio S44**
- ✓ **Nuovi comandi ad alta visibilità**
- ✓ **Ave Seal S44**
- ✓ **Scatole derivazione per cartongesso**

Oggi quando si parla delle Serie Civili di Ave si  
parla del **SISTEMA44**

4 PRINCIPALI  
CARATTERISTICHE.

SCALABILITA'  
DESIGN  
INNOVAZIONE  
AFFIDABILITA'

# WHITTEK44



## Sistema Civile Integrato



**a** 120  
**ave** 1904-2024  
ANNIVERSARY CELEBRATIONS

# SERIE CIVILE WHITEK<sup>44</sup>

COLORAZIONE BIANCA OPACA

**SISTEMA 44**



Codice radice  
**446....**

Serie composta da  
oltre 100 articoli



Medesima finitura delle  
serie Tekla – Gemma

Spigolo smussato



Claudio Romano – Product Manager


# SERIE CIVILE WHITEK<sup>44</sup>



SISTEMA 44

## Nuovi corpi comandi

Colorazione  
nera



Studiato per indirizzare  
in modo più centrato  
il flusso luminoso

### Codici

445001ST ✓ INTERRUTTORE – 1P 250V 10AX

445002ST ✓ DEVIATORE – 1P 250V 10AX

445005ST ✓ PULSANTE – 1P 250V 10A



Completa di tutti i dispositivi presenti  
nella serie Tekla



Claudio Romano – Product Manager

# SERIE CIVILE WHITEK<sup>44</sup>



SISTEMA 44



Caratterizzata da  
un bianco puro.  
Nella finitura opaca

Abbinata alle varie  
placche di finitura  
dedicate



Claudio Romano – Product Manager

# SERIE CIVILE WHITEK<sup>44</sup>



SISTEMA 44

Posizionamento  
economico



Bianco e nero opaco  
allo stesso prezzo



Claudio Romano – Product Manager

# SERIE CIVILE INTEGRATA

**SISTEMA 44**



## NUOVA GAMMA COMANDI ASSIALI



Il tasto si aziona in tutta  
la sua superficie

Perfettamente allineato  
con la placca

Il comando si aziona con  
una minima pressione

... abbinato alla placca  
EASY SMART



Claudio Romano – Product Manager

# GAMMA COMANDI ASSIALI


SISTEMA **44**



Comandi completi di tasto


**Il tasto si aziona in tutta  
la sua superficie**

2 finiture  
spigolo vivo e smussato




Illuminabili attraverso  
l'elegante gemma.  
Identificabile al buio

Gemma unificata per tutte le  
Serie



**Superficie chiusa per  
garantire la massima  
protezione dalla polvere**



Lampada LED standard  
inserita dal retro



Claudio Romano – Product Manager

# GAMMA COMANDI ASSIALI

**SISTEMA 44**




Comandi disponibili completi di tasto



## Codici

- 44.001AS ✓ INTERRUTTORE – 1P 250V 10AX
- 44.002AS ✓ DEVIATORE – 1P 250V 10AX
- 44.004AS ✓ INVERTITORE – 1P 250V 10AX
- 44.005AS ✓ PULSANTE – 1P 250V 10A
- 44.010AS ✓ INTERRUTTORE BIPOLARE – 2P 250V 10AX

Comando bipolare con simbolo 0/I



Comando non presente  
nella concorrenza




Claudio Romano – Product Manager

# GAMMA COMANDI ASSIALI

SISTEMA **44**



Corpo comandi senza tasto



Dedicato alle  
Serie

**WHITEK<sup>44</sup>**

**TEKLA<sup>44</sup>**

Codici

**ALLUMIA**

- |            |   |                             |
|------------|---|-----------------------------|
| 445001STAS | ✓ | INTERRUTTORE – 1P 250V 10AX |
| 445002STAS | ✓ | DEVIATORE – 1P 250V 10AX    |
| 445004STAS | ✓ | INVERTITORE – 1P 250V 10AX  |
| 445005STAS | ✓ | PULSANTE – 1P 250V 10A      |




Claudio Romano – Product Manager

# GAMMA COMANDI ASSIALI

SISTEMA **44**



Corpo comandi senza tasto



Dedicato alle  
Serie

**Domus**<sup>100</sup>  
SISTEMA **44**

CLASS 44

Codici

- 441001STAS ✓ INTERRUTTORE – 1P 250V 10AX
- 441002STAS ✓ DEVIATORE – 1P 250V 10AX
- 441004STAS ✓ INVERTITORE – 1P 250V 10AX
- 441005STAS ✓ PULSANTE – 1P 250V 10A



Claudio Romano – Product Manager

# GAMMA COMANDI ASSIALI


SISTEMA **44**



## Tasti con simbologie Illuminabili

Codici

- 44.TAS ✓ GEMMA ILLUMINABILE
- 44.TKPAS ✓ SIMBOLO CHIAVE ILLUMINABILE
- 44.TLPAS ✓ SIMBOLO LAMPADA ILLUMINABILE
- 44.TSPAS ✓ SIMBOLO SUONERIA ILLUMINABILE



TASTO  
PERSONALIZZABILE

446TMCAS  
TASTO CON GEMMA OVALE  
DEDICATO ALLA SERIE WHITEK



Claudio Romano – Product Manager


# GAMMA PLACCHE EASY **Smart44** SISTEMA44



Nuova gamma in Tecnopolimero



Eleganza e Design  
raffinato



Placche **Easy Smart44** in  
tecnopolimero dallo spessore  
ultra sottile



Claudio Romano – Product Manager

# GAMMA PLACCHE EASY

SISTEMA 44




## Design ricercato

Ricerca della planarità assoluta:  
spessore super sottile

Spessore di  
4,7 mm



Aggancio smart  
da stampo




Claudio Romano – Product Manager

# GAMMA PLACCHE EASY

SISTEMA 44



9 colorazioni  
disponibili  
FINITURA OPACA



BO



GTK



GO



OTN




TCO



VIO



BRZ



TO



ORO



Claudio Romano – Product Manager

# GAMMA PLACCHE EASY


SISTEMA **44**



Disponibili nei seguenti formati


3 moduli

H 88mm




Codice 44PSME3...

4 moduli



Codice 44PSME4...

7 moduli



Codice 44PSME7...

Installabili solo sul  
supporto SMART



Claudio Romano – Product Manager

# COSA ABBIAMO VISTO

## SISTEMA 44



### 3 NUOVE GAMME




### Placche di finitura in tecnopolimero




Claudio Romano – Product Manager

**SISTEMA 44**



NON SOLO MERCATO MEDIO  
E BASSO

MA ANCHE I N QUELLO DI  
LUSSO




Claudio Romano – Product Manager

# COLLEZIONE PLACCHE PILLS

SISTEMA 44



Il Corian diventa anche ....



Con gemma dedicata

Innovative gemme luminose

Architect Simone Micheli

Design ricercato e caratterizzato da una forma leggera e armoniosa

VERSIONE

Touch<sup>44</sup>  
**Smart**



Claudio Romano – Product Manager

# COLLEZIONE PLACCHE PILLS

SISTEMA 44



Il Corian diventa anche

Design ricercato e  
caratterizzato da una forma  
leggera e armoniosa

VERSIONE

**Smart**44



Innovative gemme  
luminose  
comandi assiali

Con gemma  
dedicata



Claudio Romano – Product Manager

# COLLEZIONE PLACCHE PILLS

SISTEMA 44



Touch<sup>44</sup>  
**Smart**

Placche **PILLS Smart** in Corian  
dallo spessore ultra sottile

Angoli  
arrotondati

4mm

Finitura opaca

Gemma illuminata  
dal comando



Installabili solo sul  
supporto SMART



Claudio Romano – Product Manager

# COLLEZIONE PLACCHE PILLS

SISTEMA **44**



## Smart<sup>44</sup>

Placche **PILLS Smart** in Corian  
dallo spessore ultra sottile

4mm

Angoli  
arrotondati



Finitura opaca

Perfetto abbinamento  
con la Serie Whitek

Senza cornice di  
finitura



Installabili solo sul  
supporto SMART



Claudio Romano – Product Manager

# COLLEZIONE PLACCHE PILLS

SISTEMA 44



Gestione alberghiera

Gemma chiamata  
illuminabile

Finitura opaca

Angoli arrotondati

Personalizzabile  
non illuminabile

Segnalazioni  
illuminabili

Installabili solo sul  
supporto standard



Claudio Romano – Product Manager

# COLLEZIONE PLACCHE PILLS



SISTEMA **44**



Disponibili nelle seguenti formati Altezza gamma

98mm


Versione  
tradizionale



Codice  
44PSMC..B



Versione Touch




Variante illuminabile

Codice  
44PSMCTC..B



Versione Alberghiera



Codice  
44PCTC..GA-B



Claudio Romano – Product Manager

# PLACCHE NEW STYLE **Smart44**

SISTEMA **44**



Placche in metallo in 2 colorazioni



Versione comando  
levetta

Versione  
finestrata



Versione presa  
e comando



Claudio Romano – Product Manager

# PLACCHE NEW STYLE **Smart**<sup>44</sup>



**SISTEMA**44

Comandi e prese New Style

Placche in metallo in 2 colorazioni

FINITURA OPACA

Colore bianco  
Whitek opaco


Cod. colore BO



Asola stessa  
colorazione

Colore grigio  
Tekla opaco

Cod. colore GTK



Installabili solo sul  
supporto SMART



Claudio Romano – Product Manager


# PLACCHE NEW STYLE **Smart44**




**SISTEMA 44**

Comandi e prese New Style


Nelle seguenti conformazioni




Cod. 44PSMN01...




Cod. 44PSMN02...



Cod. 44PSMN03...



Cod. 44PSMN90...




Cod. 44PSMN902...


Con cornicetta di  
completamento

**Altezza gamma**  
98mm

**Spessore di soli**  
4,5mm



Cod. 44PSMN04...



Cod. 44PSMN9002...



Claudio Romano – Product Manager

# PLACCHE Smart<sup>44</sup> Smart<sup>44</sup> Touch<sup>44</sup>

SISTEMA 44




## Placche bianco opaco

Codice colore  
BO

Listella interna  
bianco lucido



Parte metallica  
colorazione  
bianco opaco



FORMATI 3 E 4 MODULI

FORMATI 3, 4 E 7  
MODULI



Installabili solo sul  
supporto SMART

Spessore di soli  
4,5mm




Claudio Romano – Product Manager

# PLACCHE NEW STYLE



Quattro diverse tipologie

NEW STYLE 44 **SISTEMA44**

ENGLAND STYLE 44



Comandi  
levetta



Presa e  
comando



Uno stile per  
ogni ambiente



Claudio Romano – Product Manager

# PLACCHE NEW STYLE

SISTEMA 44



## Comandi e prese New Style

Disponibili 3 nuove colorazioni


FINITURA SPAZZOLATA

Asola  
alluminio



Oro

Cod. colore ORO



Bronzo

Cod. colore BRZ



Bronzo

Anticato

Cod. colore BAN

Asola BRONZO e  
BRONZO ANTICATO  
stessa colorazione



Installabili solo sul  
supporto 44A03



Claudio Romano – Product Manager


# PLACCHE NEW STYLE

SISTEMA 44




## Comandi e prese New Style


Nelle seguenti conformazioni




Cod. 44PANQ01...




Cod. 44PANQ02...




Cod. 44PANQ03...



Cod. 44PAQ90...



Cod. 44PAQ902...



Cod. 44PANQ04...

Asola alluminio per  
colorazione ORO

Asola BRONZO e  
BRONZO ANTICATO  
stessa colorazione

Con cornicetta di  
completamento

**Altezza gamma**  
98mm



Claudio Romano – Product Manager

# PLACCHE NEW STYLE

SISTEMA 44



Versione finestrata

Disponibili 3 nuove colorazioni

Senza cornice di finitura



Oro  
Cod. colore ORO



Bronzo  
Cod. colore BRZ



Bronzo Anticato  
Cod. colore BAN



Installabili solo sul supporto 44A03

FINITURA SPAZZOLATA



Claudio Romano – Product Manager


# PLACCHE NEW STYLE

SISTEMA 44




Versione finestrata


Nelle seguenti conformazioni




Cod. 44PAQ22...



Cod. 44PAQ3...



Cod. 44PAQ4...



Cod. 44PAQ07...

Senza cornice di  
finitura

Altezza gamma  
98mm



Claudio Romano – Product Manager

# COMANDI A LEVETTA

NEW STYLE 44

**SISTEMA44**



ENGLAND STYLE 44

## Nuovi comandi



### Codici

- 444002ORO ✓ DEVIATORE
- 444004ORO ✓ INVERTITORE
- 444005ORO ✓ PULSANTE
- 4440053ORO ✓ COMMUTATORE PULSANTE



### Codici

- 444002GTK ✓ DEVIATORE
- 444004GTK ✓ INVERTITORE
- 444005GTK ✓ PULSANTE
- 4440053GTK ✓ COMMUTATORE PULSANTE



Claudio Romano – Product Manager

# COMANDI A LEVETTA

NEW STYLE 44

SISTEMA **44**



ENGLAND STYLE 44

## Nuovi comandi



Nuova levetta colore oro  
satinato – illuminabile

Forma cilindrica

**Brevetto  
AVE**



Nuova levetta colore grigio  
GTK – illuminabile

Forma quadrata – come  
l'attuale versione Bianca

**Brevetto  
AVE**



Claudio Romano – Product Manager

# TASTI CON NUOVA GEMMA

SISTEMA 44



Comandi completi con  
Gemme ad alta luminosità



Illuminabili con le  
attuali lampada  
LED

Gemma ad alta  
visibilità

Gemma con doppia  
zigrinatura

## Pulsanti

### Codici

446005SL	✓	PULSANTE WHITEK CON TASTO
445005SL	✓	PULSANTE TEKLA CON TASTO
443005SL	✓	PULSANTE ALLUMIA CON TASTO
441005SL	✓	PULSANTE CLASS CON TASTO
449005SL	✓	PULSANTE CLASS CON TASTO



Claudio Romano – Product Manager

# TASTI CON NUOVA GEMMA

SISTEMA 44



Comandi completi con  
Gemme ad alta luminosità

## Bipolari

### Codici

446010SL	✓	BIPOLARE WHITEK CON TASTO
445010SL	✓	BIPOLARE TEKLA CON TASTO
443010SL	✓	BIPOLARE ALLUMIA CON TASTO
441010SL	✓	BIPOLARE CLASS CON TASTO
449010SL	✓	BIPOLARE CLASS CON TASTO



Simbolo nuova  
posizione

Illuminabili con le  
attuali lampada  
LED

Resta disponibile l'attuale versione 44.010 con gemma della Serie



Claudio Romano – Product Manager

# TASTI CON NUOVA GEMMA

SISTEMA 44



## Gemme ad alta luminosità

### Codici tasti

446TSL ✓ WHITEK

445TSL ✓ TEKLA

441TSL ✓ DOMUS

449TSL ✓ CLASS

443TSL ✓ ALLUMIA

Illuminabili con le  
attuali lampada LED

La migliore visibilità si  
ottiene con il LED  
colore BLU



Gemma con doppia  
zigrinatura

Necessaria per nascondere  
quanto più possibile l'interno  
del comando


# TASTI CON NUOVA GEMMA

**SISTEMA 44**



## Gemme ad alta luminosità

Nuovi corpi comando senza tasto



Colorazione nera

Passaggio flusso luminoso

Da utilizzare per tutti i tasti con simbologie delle Serie Tekla - Whitek - Allumia

Serie Domus & Class  
SOLO TASTO LUMINOSO

### Codici

445001ST	✓	INTERRUTTORE – 1P 250V 10AX
445002ST	✓	DEVIATORE – 1P 250V 10AX
445005ST	✓	PULSANTE – 1P 250V 10A

Da completare con tutti i tasti con gemma luminosa



Claudio Romano – Product Manager

# GAMMA PER MINICANALI

Contenitori autoportanti IP40

SISTEMA 44




Una gamma ancora più  
completa

Colore RAL9010

Nuovi formati disponibili da:

4 mod. cod. 44QC04

6 mod. cod. 44QC06



**Non necessitano del supporto e  
della placca di finitura**



Claudio Romano – Product Manager


# GAMMA PER MINICANALI

SISTEMA 44




Nuovo aggancio frutti

**Aggancio unificato per  
tutta la gamma**



Inserire il cacciavite  
nella sede superiore

Fare una leggera  
inclinazione del  
cacciavite verso il  
basso



Claudio Romano – Product Manager

# DIMMER ROTATIVO

SISTEMA **44**



## Dimmer UNIVERSALE

### Versione filo placca

#### Codici tasti


446048UR ✓ WHITEK

445048UR ✓ TEKLA

441048UR ✓ DOMUS

449048 ✓ CLASS

Regolazione con  
manopola



Mostrina  
Finitura con spigolo  
vivo e smussato

Comando PUSH

MAX 120W per lampade a LED  
e incandescenza



Claudio Romano – Product Manager

# DIMMER ROTATIVO

NEW STYLE 44

SISTEMA 44



ENGLAND STYLE 44

## Dimmer UNIVERSALE

### Versione sotto placca


#### Codici tasti

444048UR ✓ NEW STYLE


Fornite nella  
confezione in  
3 colorazioni

Regolazione  
con manopola

Bianca  
Cromata  
Grigio GTK



Mostrina sotto  
placca



Claudio Romano – Product Manager


# DIMMER ROTATIVO

SISTEMA 44




## Programmazioni disponibili

### Impostazioni regolazioni



- ✓ Regolazione luminosità minima
- ✓ Regolazione luminosità massima



- ✓ Impostazione trailing e leading edge
- ✓ Impostazione blocco bambini
- ✓ Impostazione BOOST

MAX 120W per lampade a LED  
e  
incandescenza

Alimentazione  
200-250V c.a.


# DIMMER ROTATIVO

SISTEMA 44



## Dimmer UNIVERSALE

### Scheda di collegamento



Claudio Romano – Product Manager

# PRESA MONOBLOCCO


## Serie CLASS

SISTEMA 44



### Vantaggi

- ✓ 4 combinazioni installabili nella scatola a tre moduli.
- ✓ Velocità di installazione con unico cablaggio
- ✓ Installabili in qualsiasi punto della casa, anche in impianti esistenti in quanto coperti per il 92% dalle scatole a tre moduli.
- ✓ USB tipo A e tipo C, il presente e il futuro.
- ✓ Disponibile con e senza USB




Codice

44909015USB

Codice

44909015MB



Claudio Romano – Product Manager

# PLACCHE YOUNG

5 nuove colorazioni

Finitura opaca



Colore Ottone  
Cod. finale RA



Colore Tortora  
Cod. finale TO

SISTEMA 44



Formati



2 mod.



3 mod.




4 mod.



7 mod.

Tecnopolimero - Gamma colori



Claudio Romano – Product Manager



# PLACCHE YOUNG

SISTEMA 44



5 nuove colorazioni

Finitura opaca



Colore Radica  
Cod. finale RD




Colore Grigio  
Cod. finale GO




Colore Bronzo  
Cod. finale BR


Formati




2 mod.



3 mod.



4 mod.



7 mod.



Claudio Romano – Product Manager

# VITE LUNGA SMART

---

SISTEMA 44




Per supporti smart

Testa piana con sfasatura

---

Impronta a croce



Lunghezza vite 50mm



Claudio Romano – Product Manager

# CONTENITORE AVE SEAL

SISTEMA **44**



NUOVA VERSIONE

Grado Protezione  
IP66

Aumentato lo spazio interno per le spine e cablaggio prese



Rinforzo metallico

Nuovo Design

**Brevetto**  
**AVE**



Apertura automatica dello sportello

Aggancio  
frutti S44




Claudio Romano – Product Manager

# CONTENITORE AVE SEAL SISTEMA 44





NUOVA VERSIONE S44

Grado Protezione  
IP66





Codice  
44ST02K

Contenitore  
completo di base



Leggermente ridotte le  
dimensioni rispetto  
all'attuale versione S45



Codice  
44ST590/15TSK

Contenitore completo  
di base e PRESA  
SCHUKO



Claudio Romano – Product Manager




# CONTENITORE AVE SEAL SISTEMA 44



VERSIONE S44

Grado Protezione  
IP66

Codice  
44SP42K



Solo coperchio

Gli accessori di completamento  
restano gli stessi del S45



Claudio Romano – Product Manager


# NUOVE SCATOLE DERIVAZIONE



Scatole adatta per pareti leggere.

Multifunzione, scatola

DERIVAZIONE & CENTRALINI



Massima robustezza  
grazie alla nuova  
conformazione

BL05CGN

BL06CGN



Claudio Romano – Product Manager


# SCATOLE DERIVAZIONE



## Stessi plus installativi per entrambe le versioni

Asole per fascette ferma  
tubi esterno

Predisposizione fori per  
fissaggio barra DIN



Predisposizione asole per  
fascette ferma tubi interni e  
cavi

Punti identificazione fissaggio  
aletta sempre in evidenza  
anche se nascosta dalla lastra




Claudio Romano – Product Manager

# SCATOLE DERIVAZIONE



Stessi plus installativi per  
entrambe le versioni



Punto di visaggio  
su montanti laterali

Asole per fascette  
blocca cavi

Sede per separatore

Punto di visaggio su  
pareti in muratura

Forma fori per facilitare  
l'inserimento della vite




Claudio Romano – Product Manager

# SCATOLE DERIVAZIONE



Stessi plus installativi per  
entrambe le versioni

Zona pre-fratturata  
per ingresso tubi



Punto di centraggio  
per fresa a tazza

Con identificazione  
diametro tazza

Sede per aggancio  
BLAS

VERSIONI PREDISPOSTE PER IL  
COPERCHIO FILO MURO CON  
APPOSITO ACCESSORIO



Claudio Romano – Product Manager


# SCATOLE DERIVAZIONE



Stessi plus installativi per  
entrambe le versioni



Accoppiabili tramite le  
alette di fissaggio



Sede per aggancio  
BLAS



Claudio Romano – Product Manager

# Affidabilità



**AVE offre ben 5 anni di garanzia su ogni apparecchio, ad ulteriore riprova dell'affidabilità dei suoi prodotti e dell'attenzione che da sempre rivolge verso i propri clienti e partner.**



**AVE tutela la tua professionalità! Tutti i prodotti AVE sono riservati ai distributori ed installatori di materiale elettrico e non sono presenti all'interno delle catene BRICO e GDO.**



Claudio Romano – Product Manager



*Grazie*



Claudio Romano – Product Manager