

Serie Civili AVE



Oggi quando si parla delle Serie Civili di Ave si parla del **SISTEMA 44**

4 PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Scalabilità

Innovazione

Design

Affidabilità







IL CUORE DEL SISTEMA 44 : IL SUPPORTO UNICO

Scalabilità

Tutto questo grazie al cuore del sistema



supporto universale S44
cod. 44A03





Le serie civili del **SISTEMA44**

Caratterizzate da un grigio scuro e un bianco puro.


Nella finitura opaca

Disponibili i comandi assiali di ultima generazione. Anche in versione bipolare.
Per un effetto di planarità assoluta.

WHITEK44

TEKLA44


NEW





Le serie civili del **SISTEMA44**

WHITEK⁴⁴ TEKLA⁴⁴



Tasti con simbologie e personalizzabili

Protezione del 95% contro l'ingresso della polvere nelle aree esposte



Disponibili nelle seguenti tipologie.

- ✓ INTERRUTTORE
- ✓ DEVIATORE
- ✓ INVERTITORE
- ✓ PULSANTE

NEW

INTERRUTTORE BIPOLORE - con simbolo 0/I - Assiale 10AX





Le serie civili del **SISTEMA 44**



Nella finitura lucida.



Domus¹⁰⁰

Bianco RAL9010

Disponibile la versione con
gemma ad alta visibilità

CLASS⁴⁴

Avorio RAL1013
nella tonalità calda.





La gamma antibatterica Domus¹⁰⁰

Domus¹⁰⁰ SISTEMA 44



I dispositivi della gamma antibatterica sono realizzati con la tecnologia **Biomaster®**.

Si tratta di un trattamento agli ioni di argento che è molto efficace contro la formazione e la proliferazione dei batteri sulla superficie dei dispositivi

Un'ampia gamma di prodotti **ANTIBATTERICI** basati sulla formulazione dei materiali mescolati a ioduri d'argento.

Dedicata a tutte quelle strutture come ospedali, RSA, ambulatori, scuole, mense, bar e in tutti gli altri luoghi dove l'igiene è di fondamentale importanza.

Caratteristiche:

- Tasto liscio senza gemma.
- Abbattimento del 99% di proliferazione di batteri.
- Dimmer universale per lampade ad incandescenza e Led.
- Interruttore e pulsante elettronici a sfioramento.

Da completare con le placche antibatteriche versione Domus in Tecnopolimero 44 da 3,4 e 7 moduli.






Le serie civili del **SISTEMA 44**



Nella finitura lucida.

LIFE44



ALLUMIA



Trattamento speciale studiato per assicurare la massima durata e resistenza della verniciatura.

Lucentezza ed eleganza racchiuse nella colorazione nera e grigio tech



Placche alluminio senza cornice di finitura **SISTEMA 44**



Placche di finitura in alluminio, proposte in diverse varianti cromatiche.

Senza cornice di finitura




Oro



Bronzo



Bronzo Anticato




Alluminio naturale



Antracite

Finitura con effetto spazzolato



2 mod.



3 mod.



4 mod.



7 mod.



Placche alluminio & vetro **SISTEMA44**




Placche di finitura in vetro e alluminio, materiali nobili proposti in diverse varianti cromatiche.




ALS ANS




BL GO NAL GOLD




2 mod.




3 mod.




4 mod.




7 mod.




2+2 mod.




2+2+2 mod.



2+2+2+2 mod.



3+3 mod.




6+6 mod.



Placche in Corian SISTEMA 44

Placche di finitura in Corian, proposto nella colorazione Bianca.







Placche Young in tecnopolimero **SISTEMA44**



Placca di finitura in tecnopolimero, ideale per soluzioni semplici e dal look giovane e attuale.



2 mod.




3 mod.




4 mod.




7 mod.



2+2 mod.




2+2+2 mod.



2+2+2+2 mod.

Tecnopolimero - Gamma colori






Placche in tecnopolimero SISTEMA 44

Placca di finitura in tecnopolimero, ideale per soluzioni.



- | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----|------|-----|
| B | SA | M | AO | GSL | GTK | ALS |
| BLC | OT | RD | GSM | CHO | GTKC | NAL |





I nuovi supporti ultra-slim **Smart⁴⁴**

Aggancio dedicato per le placche Smart

Aggancio frutti del Sistema 44

Codice 44A0.SM




Spessore di soli 1,8mm

Nuova finitura con texture tecnica nella colorazione nera. Supporto stampato in due diversi materiali fibra di vetro 60% RESISTENZA e 40% policarbonato ELASTICITA'.




Le nuove placche **Smart⁴⁴**


Le placche in Metallo più sottili presenti sul mercato.



Le placche sono tutte realizzate in **metallo** con finiture ricercate, effetto spazzolato oppure lucenti o opache. Disponibili in 9 diverse finiture e colorazioni.



3 mod.



4 mod.



7 mod.




La collezione di placche Pills



Placche PILLS Smart in Corian
dallo spessore ultra sottile **4mm**

Nuovo
aggancio




Angoli
arrotondati



Finitura opaca

Tasto con gemma dedicata



Perfetto abbinamento con la
Serie Whitek

Senza cornice di
finitura



3 mod.



4 mod.





7 mod.



Le nuove placche Easy Smart in Tecnopolimero

Placche Easy Smart44 realizzate in tecnopolimero, caratterizzate da uno spessore ultra sottile che dona leggerezza e modernità al design.






Le nuove placche Easy Smart in Tecnopolimero




Disponibili nei seguenti formati



H 88mm


Cod.44PSME32...

«2 moduli»




Cod.44PSME3...

«3 moduli»




Cod.44PSME4...

«4 moduli»



Cod.44PSME7...

«7 moduli»



2+2 mod.

2+2+2
mod.

2+2+2+2
mod.

Cod.44PSME34.. (2+2) 4M
Cod.44PSME36.. (2+2+2) 6M
Cod.44PSME38.. (2+2+2+2) 8M



La serie New Style e England Style del **SISTEMA 44**

Gamma completa di comandi e prese.

NEW STYLE 44
ENGLAND STYLE 44



NEW



CROMO

Accessori da utilizzare in base alle
placche utilizzate, presente all'interno
delle placche di finitura .

NEW



ORO

OTTONE



- ✓ DEVIATORE
- ✓ INVERTITORE
- ✓ PULSANTE
- ✓ INTERRUTTORE BIPOLARE
- ✓ COMMUTATORE
- ✓ COMMUTATORE PULSANTE
- ✓ PRESA SCHUKO BIPASSO
- ✓ PRESA STANDARD TEDESCO



La serie New Style e England Style del **SISTEMA 44**

Design



Placche dal design ricercato, capaci di esaltare lo stile di qualsiasi ambiente



Accurata selezione delle finiture per ogni esigenza


Alluminio e vetro





La serie New Style e England Style del **SISTEMA 44**

Nelle seguenti conformazioni



NEW STYLE 44
ENGLAND STYLE 44

Claudio Romano – Product Manager



Le nuove placche Smart New Style

Design

Le placche più sottili presenti sul mercato,
disponibili in 3 colorazioni.




Le placche sono realizzate in **metallo** con finiture ricercate. Disponibili in versione Grigio e Bianco opaco in conformazione comando a levetta e comando levetta + presa schuko



Le nuove placche Smart New Style **Smart⁴⁴**

Nelle seguenti conformazioni



NEW STYLE 44
ENGLAND STYLE 44

Claudio Romano – Product Manager



La serie New Style e England Style del

SISTEMA 44

Design



Placche in grado di valorizzare con stile qualsiasi ambiente.

Particolare attenzione alla scelta dei materiali.

Corian[©]

NEW STYLE 44







ENGLAND STYLE 44





La serie New Style e England Style del **SISTEMA 44**

Nelle seguenti conformazioni



NEW STYLE 44
ENGLAND STYLE 44


Claudio Romano – Product Manager



La serie New Style e England Style del **SISTEMA 44**



**Placche in grado di valorizzare
con stile qualsiasi ambiente.**



NEW STYLE 44

ENGLAND STYLE 44

**Particolare attenzione alla
scelta dei materiali.**

Legno



La serie AVE Touch del SISTEMA44



- ✓ INTERRUTTORE 230V
- ✓ INTERRUTTORE 12V
- ✓ INTERRUTTORE "2 FILI"
- ✓ PULSANTE
- ✓ DIMMER
- ✓ COMMUTATORE
- ✓ COMANDO MULTI-TOUCH 12 E 230V
- ✓ PULSANTE CHIAMATA FUORI PORTA
- ✓ SEGNALAZIONE LUMINOSA

COMANDI TOUCH MODULARI PER
IMPIANTI ELETTRICI TRADIZIONALI

VERSIONE «SOTTO PLACCA»





La serie AVE Touch del SISTEMA44

Placche di finitura in vetro e alluminio, materiali nobili proposti in diverse varianti cromatiche.



Vetro – Touch


4 Colorazioni – Bianco, nero, oro e grigio

LED frontale per una corretta identificazione del punto di comando




Alluminio – Touch

2 Colorazioni – alluminio naturale e antracite



Tocco/sfioro-serigrafia: il comando AVE Touch funziona a sfioramento o piccolo contatto

Tecnologia e Design sono le caratterizzano il punto luce touch



1 mod.

2 mod.

3 mod.

4 mod.

7 mod.



La nuova collezione di placche Pills

Design

Design ricercato e caratterizzato da una forma leggera e armoniosa

Innovative gemme luminose



AVE Whitek 44 vince l'European Product Design Award


Un riconoscimento internazionale che attesta l'innovazione e l'eccellenza nel design, confermando AVE come protagonista del settore elettrico.

Architect *Simi* Simone Micheli




La nuova collezione di placche Pills

Dedicate alla
Gestione
Alberghiera



Angoli
arrotondati



Placche **PILLS Smart** in Corian
dallo spessore ultra sottile


4mm

Gemma illuminata
dal comando

Finitura opaca



Installabili solo sul
supporto SMART





Le nuove placche **Smart** ^{Touch44}

Design

Innovazione

Perfetta armonia estetica tra punto luce e punto presa.



Con LED di individuazione punto di accensione



Disponibile anche in versione per presa a scomparsa



Le nuove placche **Smart** ^{Touch44}



PLACCHE TOUCH


La listella si illumina a seconda del posizionamento dei comandi touch.

Formato 3 moduli (fino a 6 comandi) e 4 moduli (fino a 7 comandi)

Listella disponibile nel colore grigio Tekla e bianco Domus.



- B Bianco Domus
- TO Tortora
- GTK Grigio Tekla
- AS Acciaio spazzolato
- AA Antracite
- BO Bianco opaco





La serie AVE Touch del SISTEMA44



Placca di finitura in tecnopolimero, ideale per soluzioni semplici e dal look giovane e attuale.


Led frontale per una corretta identificazione del punto di comando



Tocco: il comando AVE Touch funziona con un piccolo contatto

Disponibili in 17 colorazioni e finiture

Tecnopolimero - Gamma colori






Lampada di emergenza **SISTEMA 44**

**INSTALLABILE IN SCATOLE DA INCASSO DA
7 MODULI O IN SCATOLE DA 4 MODULI**



Flusso luminoso 90lumen

Autonomia 2 ore



COMPATIBILITÀ CON PLACCHE STANDARD 7 MODULI:

✓ **VIMAR EIKON & VIMAR PLANA**

✓ **BTICINO LIVINGLIGHT, BTICINO LIVING INTERNATIONAL & LIGHT**





Prese monoblocco del SISTEMA 44

Innovazione



- ✓ 4 combinazioni installabili nella scatola a tre moduli.
- ✓ Velocità di installazione con unico cablaggio
- ✓ Utilizzo di tutte le prese contemporaneamente.
- ✓ Installabili in qualsiasi punto della casa, anche in impianti esistenti in quanto coperti per il 92% dalle scatole a tre moduli.
- ✓ USB tipo A e tipo C, il presente e il futuro.
- ✓ Disponibile con e senza USB



-50%
tempo di LAVORO



Gamma di contenitori **SISTEMA44**



**Contenitori autoportanti IP40 per mini-canali
Disponibili da 1 a 6 moduli**

Soluzione ideale in assenza di tubazioni sottotraccia:
perfetta per uffici e scuole grazie all'estetica coordinata
con la serie civile Domus 100.



Gamma di contenitori **SISTEMA44**



Contenitori autoportanti IP55 per tubo

Sistema di bloccaggio dello sportello aperto
OPENBLOCK
Locking system of the door open

- ✓ Sede per inserimento dita molto ampia per facilitare l'apertura
- ✓ Sede per vite di bloccaggio antiapertura
- ✓ Wide opening for fingers to ease opening
- ✓ Seat for anti-opening block screw

Angolo apertura sportello oltre 160°
Opening angle of the lid over 160°



- Autoportanti (non necessitano dell'armatura portafrutti)
- Versioni a 1, 2, 3, 4, 6, 8 moduli
- Colore RAL 7035 e RAL 9010 Domus



Gamma di contenitori **SISTEMA44**



Contenitori autoportanti IP40 per tubo

- Autoportanti (non necessitano dell'armatura portafrutti)
- Versioni a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 moduli
- Colore RAL 7035 o RAL 9010 Colore Domus





Gamma di contenitori IP 66 **SISTEMA44**

Innovazione



Accessorio per chiusura
con lucchetto



Presse illuminabile per un'immediata
verifica della presenza della rete



Rimozione frutti
dal lato posteriore

PRIMI NELLA REALIZZAZIONE E VENDITA DI UN CONTENITORE DA ESTERNO IN GRADO DI GARANTIRE IL GRADO DI PROTEZIONE IP66 ANCHE CON SPINA INSERITA



Scatole, contenitori e centralini

Un'ampia gamma, caratterizzata da soluzioni performanti per soddisfare qualunque esigenza installativa.







Scatole portafrutti 3x4

Innovazione

L'INNOVAZIONE EQUIVALE AD UN RISPARMIO DI TEMPO



IN DUE SEMPLICI
MOSSE PASSI
DA 3 A 4 MODULI



SENZA OPERE
MURARIE !!



-50%
tempo di LAVORO




Scatole portafrutti 3x4



Scatole adatta per pareti leggere di diverse tipologie.
Predisponi e posa il tuo impianto in tutta sicurezza.




Installazione dal retro della parete.



Blocca tubo




Con apposito distanziale.





Scatole per pareti leggere

**Scatole adatta per pareti leggere di diverse tipologie.
Installazione dal fronte della parete**





Scatole portafrutti 3x4

Innovazione

La rivoluzionaria scatola 3x4 per pareti in muratura.

Passaggio da 3 a 4 moduli, senza la necessità di nessuna opera muraria.






-50%
tempo di LAVORO



Scatole portafrutti

La classica scatola per pareti in muratura.

VERSIONE DA 2 A 7 MODULI



Coperchi paramalta, in plastica e cartone



Novità: espansori - accoppiatori

Innovazione

NOVITA' 2025



ESPANSORI PER SCATOLA IN MURATURA


3 - 4 moduli (25ESPC) – 3 moduli (25ESPL)

25ESPC

25ESPL


Ganci per accoppiamento

NEW



Prefratture predisposte per
inserimento tubi

NEW



Espansore per lato corto

Espansore per lato lungo



Novità: espansori - accoppiatori

Innovazione

Accoppiamento delle scatole

ORIZZONTALE

25ESPC

PER SCATOLA 2503MG-2504 3-4 moduli (25ESPC)



Distanza delle scatole progettata per adattarsi alle placche di tutti i produttori, garantendo uniformità in tutta la casa.





Novità: espansori - accoppiatori

Innovazione

Accoppiamento delle scatole

25ESPL

VERTICALE

PER SCATOLA 2503MG 3M (25ESPL)

Installazione veloce e semplificata: elimina
l'uso dei tubi di collegamento.

Installazione veloce ed efficiente: tempi
ridotti fino al 70%.






Novità: espansori - accoppiatori

Innovazione

Accoppiamento delle scatole

BATTERIA



**Tutte le scatole sempre collegate per
qualsiasi necessità**

**Uniformità della distanza per tutta la
casa**



Novità: espansori - accoppiatori

Innovazione

Espansori - sfruttare al massimo lo spazio interno al muro spazio a disposizione per qualsiasi collegamento

Ragnetti domotici
Partitori TV

Collegamenti con morsetti





Novità: espansori - accoppiatori

❖ **Installatore – spazio a disposizione per qualsiasi collegamento**

Nessuna perdita di tempo per allineare supporti e placche

Scatole sempre collegate

Velocità installativa, non servono i tubi di collegamento

❖ **Velocità installativa, no perdita di tempo ridotto il tempo del 70%**

Installatore – fidelizzazione delle imprese

❖ **Cliente finale – perfetto allineamento dei punti prese e luce**



Novità: espansori - accoppiatori

RISULTATO FINALE





Scatole portafrutti

**Scatola per installazione filo muro.
Soluzioni a tua disposizione anche
per i Clienti più esigenti**



Questo è il risultato finale






Gancio metallico sostitutivo

Innovazione

**GANCI METALLICI DI RICAMBIO PER SCATOLE
PORTA FRUTTI 3 E 4 MODULI**




**GRAZIE AI GANCI METALLICI 25GS OGGI NON È PIÙ UN PROBLEMA
RIPRISTINARE LE SCATOLE DOPO LA ROTTURA DELL'ASOLA !**




Scatole di derivazione

Scatole adatta per pareti leggere di diverse tipologie.

Multifunzione, scatola **DERIVAZIONE** & **CENTRALINI**



Disponibili sia nella versione con installazione dal retro della parete sia dal fronte.





Scatole di derivazione

Scatole per pareti in muratura.

Multifunzione, scatola

DERIVAZIONE O PER CENTRALINI





Scatole di derivazione da parete

IP44 & IP66

Sia a pareti lisce che con passacavi



SD6501
Ø 65x35mm

SD8002
Ø 80x40mm

SD8803
LHP 80x80x45mm

SDL1004
LHP 100x100x50mm

SDL1205
LHP 120x80x50mm

SDL1506
LHP 150x110x70mm

SD1907
LHP 190x140x70mm

SDL2408
LHP 240x190x90mm

SD1907
LHP 190x140x70mm

SDL2408
LHP 240x190x90mm

SD1506
LHP 150x110x70mm

SD3409
LHP 350x230x100mm

SD3409
LHP 350x230x100mm



Gamma di quadri da parete IP40



Portello simmetrico e reversibile
apertura fino a 180°

Disponibili da 6 a 72 moduli DIN





Gamma di quadri da parete IP65

Telaio DIN unico estraibile

Disponibili da 6 a 72 moduli DIN



Quadri IP65, non solo interruttori automatici magnetotermici ma anche una gamma completa di apparecchi DIN dedicati alla domotica.

Guarnizione siliconica per il mantenimento del grado IP65
Gasket for IP65 degree protection

Apertura del portello fino a 180°
Door panel opening up to 180°



Cod. Q6572
72 moduli DIN (4 x 18)
72 DIN modules (4x18)

Cod. Q6554
54 moduli DIN (3 x 18)
54 DIN modules (3x18)

Q6536
36 moduli DIN (3 x 12)
36 DIN modules (3x12)

Cod. Q6524
24 moduli DIN (2 x 12)
24 DIN modules (2x12)

Cod. Q6512
12 moduli DIN
12 DIN modules

Cod. Q6508
8 moduli DIN
8 DIN modules

Cod. Q6506
6 moduli DIN
6 DIN modules



Centralini da incasso IP40

Versioni da 8, 12, 24 e 36 moduli DIN. Nelle 4 colorazioni con portello fumé e versione con portello cieco bianco, da 8, 12, 24 e 36 moduli DIN.





Torrette filo pavimento

Versioni:

44/45TFP1: 12 MODULI SISTEMA44

44/45TFP1N:

44/45TFP2: 24 MODULI SISTEMA 44

44/45TFP2N:

VERSIONE CON COPERCHIO IN ACCIAIO INOX



**USCITA CAVI
SICURA**



**SGANCIO COPERCHIO
REVERSIBILE**



GARANZIA & TUTELA

Affidabilità



AVE offre ben 5 anni di garanzia su ogni apparecchio, ad ulteriore riprova dell'affidabilità dei suoi prodotti e dell'attenzione che da sempre rivolge verso i propri clienti e partner.



AVE tutela la tua professionalità! Tutti i prodotti AVE sono riservati ai distributori ed installatori di materiale elettrico e non sono presenti all'interno delle catene BRICO e GDO.



Software di personalizzazione delle placche



Link: avexclusive.ave.it

Arrivederci!



*In arrivo nei prossimi mesi
tante novità*

Non lasciatevele scappare