



Stampa palmare avanzata di etichette

**Stampante per etichette BMP61 &
BradyPrinter M611**

Informazioni su Brady



Una volta che avrai sperimentato la collaborazione con Brady, resterai indissolubilmente legato alla nostra azienda (proprio come le nostre etichette sono inseparabili da ciò che identificano) perché Brady è uno dei leader mondiali specializzati nel campo dell'identificazione e dell'etichettatura.

Innovazione

Brady continua a migliorare. Abbiamo molti clienti in tutti i settori e cerchiamo di anticipare le loro esigenze continuando a investire nella ricerca di soluzioni sempre più performanti. Sviluppando concetti più efficienti e intuitivi per l'utilizzatore, offriamo alle nostre migliaia di clienti il meglio attualmente disponibile sul mercato.

Forza

Noi di Brady riteniamo che la nostra forza maggiore sia rappresentata dall'ampia gamma di soluzioni di identificazione e sicurezza che siamo in grado di offrire ai nostri clienti, che si tratti dell'etichettatura dei più piccoli componenti o della segnaletica completa per un intero magazzino. Siamo inoltre orgogliosi di offrire molti prodotti e servizi, dalle stampanti, gli scanner e i software ai contratti di assistenza e la formazione in loco, necessario completamento di ogni attività di identificazione. Senza dimenticare la nostra vasta rete di distributori specializzati, sempre in grado di offrirti una soluzione personalizzata che risponda alle tue specifiche esigenze.

Fiducia

Da quasi un secolo, il nome Brady è associato alla qualità, all'affidabilità e alla stabilità. Esigiamo il massimo per i tuoi prodotti e servizi perché sappiamo meglio di chiunque altro quanto sia importante un'identificazione corretta e affidabile. L'identificazione potrebbe sembrare un piccolo dettaglio, ma ogni professionista sa che questo genere di dettagli è fondamentale per qualunque azienda.

Informazione

Disponiamo altresì di rivenditori specializzati nella tua zona, in grado di rispondere a ogni domanda sull'identificazione e l'etichettatura che riguardi specificamente la tua attività, che saranno lieti di proporti tutte le alternative e le soluzioni possibili senza alcun impegno da parte tua.

Microsoft è un marchio commerciale di Microsoft Corporation, Bluetooth è un marchio commerciale di Bluetooth Sig, Inc., Android è un marchio commerciale di Google Inc.



I prodotti Brady sono venduti a condizione che l'acquirente possa provarne l'utilizzo effettivo e determinarne l'utilità per i propri scopi. Brady garantisce all'acquirente che i prodotti Brady sono esenti da difetti di materiale e di lavorazione, ma limita i propri obblighi di garanzia alla sostituzione del prodotto che secondo il giudizio di Brady presenta difetti al momento dell'acquisto.

La garanzia non si estende a eventuali persone che abbiano acquisito il prodotto dall'acquirente e sostituisce qualsiasi altra garanzia, comprese le garanzie di capacità di vendita, commerciabilità o idoneità per gli scopi previsti, e sostituisce anche qualsiasi altro obbligo o responsabilità da parte di Brady.

In nessun caso Brady sarà ritenuta responsabile per perdite, danni, costi o danni indiretti di qualunque natura che possano derivare dall'uso, o dal non uso, di prodotti Brady.

Stampante per etichette BMP61 & BradyPrinter M611

I “Vantaggio Brady”

Quando si tratta di identificazione, sicurezza e rispetto delle norme, la collaborazione con Brady offre un vantaggio evidente. Poniamo i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Il nostro obiettivo è offrire loro un’esperienza impareggiabile. Diamo incessantemente il massimo per garantire prestazioni ed eccellenza: nei nostri prodotti, nei nostri servizi, con il nostro personale.

I nostri prodotti e le nostre soluzioni assicurano prestazioni che gli altri semplicemente non sono in grado di eguagliare. Il nostro personale opera sempre in modo da superare le aspettative dei clienti, e la nostra attenzione e il nostro rigore sono tutti tesi a garantire loro prestazioni affidabili e costanti nel tempo.

In breve, Brady è l’azienda a cui affidarsi quando ciò che più conta sono le prestazioni.

Per ulteriori informazioni sul “Vantaggio Brady”, visitare il sito www.bradyeurope.com

Sommario

4	Presentazione della BMP61
5	Presentazione della BradyPrinter M611
6	BMP61 in sintesi
7	La BradyPrinter M611 in sintesi
8	Applicazioni
10	Vantaggi dell’etichettatura
11	Che cos’è un’etichetta professionale?
12	Etichette
13	Nastri
14	Proprietà prestazionali
15	Dimensioni di carattere e libreria di simboli
16	Identificazione di impianti elettrici, comunicazione voce/dati
33	Identificazione industriale e generale
37	Identificazione di componentistica elettronica
41	Identificazione di laboratorio
49	Indice generale dei materiali
54	Software per BMP61
55	Software per la BradyPrinter M611
56	Specifiche della stampante per etichette BMP61
57	Specifiche della BradyPrinter M611
58	Stampante BMP61, kit e accessori
59	Stampante BradyPrinter M611 e accessori



BMP61
LABEL PRINTER



BradyPrinter M611
MOBILE LABEL PRINTER

Prestazioni straordinarie come le tue

Elettricisti, tecnici della comunicazione dati e costruttori di quadri possono contare sulla stampante per etichette BMP61 per identificare fili, cavi e componenti in maniera rapida ed efficiente.

La stampante per etichette BMP61 sarà il tuo compagno fidato nell'identificazione, sempre e comunque.



Robusta e affidabile

- A prova di caduta con protezioni angolari in gomma
- Ampio alloggiamento per il caricamento dei materiali in modo da renderne più rapide le sostituzioni
- Cartucce con tecnologia SmartCell per permettere la calibratura automatica
- Ampio touchscreen a colori con indicatori a schermo: verifica facilmente la cartuccia di etichette installata e le etichette rimanenti. Rivedi velocemente l'etichetta sul display prima di stampare per evitare errori
- Velocità di stampa di 33,8 mm al secondo: per non dover aspettare l'etichetta che ti serve
- Batteria NiMH ricaricabile per una maggiore autonomia
- Garanzia di 2 anni



Materiali ad alte prestazioni e qualità di stampa eccellente

- 600 consumabili + etichette custom: non accontentarti di una soluzione di ripiego. Scegli tra le 600 combinazioni di etichette (tubetti, etichette autolaminanti, ecc.) e nastri inchiostriati disponibili, oppure chiedi a Brady di sviluppare etichette custom che rispondano alle tue esigenze!
- Gestisce etichette prefustellate, in rotoli continui e custom larghe fino a 50,80 mm – anche in formato bulk
- Digitazione intuitiva grazie alle tastiere AZERTY/QWERTY/QWERTZ/CYRILLIC
- Qualità di stampa a 300 dpi



Versatilità nella gestione dei dati

- Funzione liste USB: leggi i fogli di calcolo direttamente dalla memoria USB esterna e integra i dati nelle etichette pronte per la stampa
- Disponibile in versione Wi-Fi – compatibile con app mobili: crea o carica i modelli di etichette con lo smartphone e inviali alla stampante
- Porte USB 2.0 (tipo A e B) per copiare lunghe liste di modelli di etichette
- Funziona con il software di etichettatura LabelMark, le app mobili di Brady e Brady Workstation

Con la stampante per etichette BMP61 potrai realizzare moltissime etichette di identificazione perfette.



BMP61
LABEL PRINTER

[Fotografa o fai clic sul codice QR](#)



Partecipa all'evoluzione dell'identificazione più intelligente

La stampante mobile BradyPrinter M611 introduce un nuovo capitolo nell'evoluzione costante dell'identificazione. Progetta facilmente le etichette più complesse ovunque usando solo il tuo smartphone e l'app gratuita Etichette express di Brady prima di stamparle su affidabili materiali di tipo industriale con la stampante mobile M611.



Per ulteriori informazioni sull'app Etichette express app, consulta pagina 55.

Progetta qualsiasi etichetta complessa ovunque con un telefono

Installando la nostra app Etichette express, puoi progettare facilmente etichette complesse con codici 1D e 2D e codici a barre, serializzare, utilizzare una vasta libreria di immagini, nonché includere testo, stampa dell'orario e persino dati dal cloud. L'app Etichette express offre le funzionalità più complete per la progettazione di etichette attualmente disponibili per uno smartphone e comprende procedure guidate che permettono di creare velocemente specifiche etichette di identificazione.




Accessibile ovunque

I progetti di etichette possono essere inviati alla BradyPrinter M611 dall'app Etichette express installata su uno smartphone via Wi-Fi o Bluetooth per la stampa immediata. Possono inoltre essere inviati e ricevuti da computer dell'ufficio in modo che tu non debba progettare ogni volta un'etichetta da zero. È sufficiente che tu acceda ai progetti esistenti, li modifichi e li stampi per annullare la distanza tra te e l'ufficio. Le etichette progettate con qualsiasi app della piattaforma Brady Workstation sono compatibili con l'app Etichette express fornita con la BradyPrinter M611.



Stampa etichette affidabili

La stampante mobile BradyPrinter M611 è compatibile con l'ampia gamma di materiali affidabili da noi appositamente pensata per le applicazioni industriali. In grado di resistere a temperature estreme, fuoco, sostanze chimiche, solventi, combustibili, umidità o sporco, questi materiali sono studiati per restare attaccati e leggibili nelle condizioni più difficili. Sono disponibili sotto forma di tipi di etichette professionali, tra cui etichette wire wrap, etichette autolaminanti, etichette a bandiera, targhette, cartellini e varie etichette per componenti come le etichette spessorate di alta qualità simile a quella delle targhe di identificazione.




BradyPrinter M611
MOBILE LABEL PRINTER

Fotografa o fai clic sul codice QR



Ampio touchscreen a colori con indicatori:



Ampia apertura del coperchio e comodo alloggiamento per introdurre ed estrarre facilmente i consumabili

Taglierina manuale

Stampa nitida con testina di stampa da 300 dpi

Etichette prefustellate, in rotoli continui o custom larghe fino a 50,80 mm

WIFI opzionale (installato in fabbrica, soltanto su alcuni modelli)

Calibratura automatica delle etichette con tecnologia SmartCell

Batteria NiMH ricaricabile o trasformatore CA (fornito)

Cinturino


Protezioni angolari in gomma

Tastiera AZERTY/QWERTY/QWERTZ/CYRILLIC

**2 ANNI
DI GARANZIA**



App Etichette express per Brady Workstation



Facile caricamento
dei consumabili con
opzione rotolo bulk

Batteria interna a ioni di litio
ricaricabile e trasformatore CA
(fornito)

Etichette prefustellate, in
rotoli continui o custom
larghe fino a 50,80 mm

Taglierina automatica

Cavo USB e porte USB 2.0
(tipi A e B)

Stampa nitida
con testina
di stampa da
300 dpi

Robuste protezioni
angolari

Formattazione automatica
delle etichette con tecnologia
SmartCell


Display
touchscreen a
colori da 73x55mm

Wi-Fi e Bluetooth

2 ANNI DI GARANZIA

Identificazione di impianti elettrici, comunicazione voce/dati

Marcatura di fili e cavi per cavi dati a doppino intrecciato (UTP, FTP...), cavi in fibra ottica, conduttori, cavi di computer, fili e cavi di impianti elettrici, cavi di alimentazione e messa a terra, cavi di trasmissione dell'energia...



Etichette a bandiera



Targhette



Etichette autolaminanti



Tubetti




Etichette wrap around

Marcatura di componenti per patch panel, quadri di comando, blocchi a incastro, morsettiere, centralini, pannelli frontali...



Etichette sezionatore



Etichette blocco a incastro



Targhe incise

Identificazione industriale e generale

Marcatura di cespiti e componenti da utilizzare su qualsiasi tipo di superficie (liscia, irregolare, ruvida, a bassa energia superficiale...).



Etichette per dati di targa e targhe di identificazione




Etichette sovrallaminate



Etichette prestampate

Identificazione di componenti elettronici

Marcatura di schede a circuiti stampati per l'identificazione di schede a circuiti stampati (anche dissipative statiche), schede a circuiti stampati con tecnologia SMT – Top/Bottom...



Etichette per componenti elettronici

Marcatura di componenti per relè, solenoidi, foro passante – bottom, foro passante – top...



Etichette a elevata resistenza termica



Etichette per identificazione di sicurezza

Identificazione di laboratorio

Identificazione a fini di tracciabilità dei campioni per la tracciabilità dei campioni nei laboratori di istologia: per evitare errori diagnostici, utilizza la tecnologia dei codici a barre.



Etichette per pipette e astine



Etichette per fiale e provette




Etichette per provette coniche e grandi

Identificazione dei processi cui sono sottoposti i campioni a supporto dell'analisi microscopica di cellule e tessuti nei laboratori clinici e di patologia.



Etichette per centrifughe, provette Eppendorf e PCR



Etichette per vetrini

Identificazione a fini di conservazione dei campioni a supporto della raccolta e della manipolazione di campioni quali campioni di sangue, campioni criogenici, ecc.



Etichette per contenitori criogenici



Etichette per piastre a pozzetti

Identificazione di laboratorio Lean per contrassegnare materiali in generale.



Etichette per flaconi, muffole e capsule

Hai mai perso tempo per capire dove vanno i vari cavi?

Etichette professionali resistenti, che rimangono leggibili e attaccate anche in condizioni difficili, sono estremamente importanti per organizzare e far funzionare in maniera efficiente cavi e componenti di alimentazione, rete, voce e dati.

L'identificazione professionale di fili, cavi e componenti ti permette di:

- riconoscere immediatamente che cosa va controllato durante le procedure di ricerca e risoluzione dei guasti
- contrassegnare con chiarezza gli elementi per i successivi interventi di
- ampliamento e manutenzione
- mantenere traccia della cronologia degli interventi, della durata e del fornitore
- aggiungere avvertenze e precauzioni di sicurezza

Chiediti quanto tempo o denaro sprechi cercando di rintracciare un cavo, un filo o un componente difettoso non identificato.


Chiediti quanto velocemente aumenta la pressione quando sono in gioco macchinari, linee di produzione, server e servizi.

In tutti questi casi, un'etichettatura professionale ha un valore inestimabile.




Le caratteristiche, la resistenza, le capacità e la durata di un'etichetta professionale sono garantite dalla combinazione tra liner, adesivo, substrato e rivestimento.

- 1** Il rivestimento conferisce all'etichetta il colore e la finitura, riceve la stampa e aumenta la resistenza ad agenti atmosferici, fiamme, sostanze chimiche o calore.
- 2** Il substrato conferisce all'etichetta la forma e assicura le proprietà di rottura, come la resistenza e la flessibilità, e le proprietà fisiche, come la resistenza alle temperature e alle sostanze chimiche.
- 3** L'adesivo fissa l'etichetta a un tipo di superficie scelto e garantisce la resistenza a una serie di condizioni ambientali.
- 4** Il liner è un supporto molto sottile che rilascia l'etichetta autoadesiva.



Quale etichetta è più adatta alle tue esigenze?

Per scegliere l'etichetta Brady ottimale per la tua applicazione, richiedi la guida all'identificazione appositamente dedicata al settore dell'impiantistica elettrica e della comunicazione voce/dati su: www.bradyeurope.com/cableID.



Cerchiamo continuamente di migliorare e ampliare la gamma di etichette disponibili; è pertanto opportuno verificare regolarmente se sono disponibili aggiornamenti del firmware in modo da poter utilizzare sempre gli ultimi materiali introdotti.

Materiale Brady	
B-109	Targhetta in polietilene
B-145	Targhetta in polietilene
B-321	Tubetto in poliolefina termoretraibile
B-342	Tubetto in poliolefina termoretraibile
B-345	Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature
B-362	Vinile metallizzato antimanomissione
B-390	Inserito rigido
B-403	Carta
B-412	Targhetta in polipropilene
B-422	Poliestere
B-422/B-966B	Poliestere
B-423	Poliestere
B-424	Carta
B-424/B-966B	Carta con sovralaminazione in poliestere
B-425A	Polipropilene
B-427	Vinile autolaminante
B-428	Poliestere metallizzato
B-428/B-966	Poliestere metallizzato con sovralaminazione in poliestere
B-430	Poliestere
B-432	Poliestere
B-435	Poliestere metallizzato
B-437	Fluoruro di polivinile
B-439	Vinile
B-459	Poliestere
B-461	Poliestere autolaminante
B-473	Poliestere dissipativo statico
B-483A	Poliestere

Materiale Brady	
B-486B	Poliestere metallizzato
B-488	Poliestere
B-489A	Poliestere
B-490	Poliestere Freezerbondz™
B-498	Tessuto in vinile
B-499	Tessuto in nylon
B-642	Fluoruro di polivinile
B-717	Poliimmide
B-718	Poliimmide
B-719	Poliimmide
B-724	Poliimmide
B-727	Poliimmide
B-7351	Vinile antimanomissione
B-7425	Polipropilene
B-7546	Poliestere antimanomissione
B-7551	Poliestere
B-7576	Poliestere metallizzato antimanomissione
B-7593	Poliestere laminato con polietilene espanso
B-7597	Targhetta in polietilene
B-7598	Targhetta in poliestere
B-7599	Targhetta in polietilene
B-7643	Poliuretano polietere termoplastico
B-7644	Targhetta in polipropilene con sovralaminazione in poliestere
B-7645	Targhetta in polipropilene con sovralaminazione in poliestere
B-7696	Targhetta in vinile
B-7697	Poliestere

Confezione bulk per stampa di grandi quantitativi

Per la stampa su etichette bulk servono l'alimentatore e la bobina SmartCell forniti nella confezione dei consumabili bulk.



Richiedi un'etichetta personalizzata che risponde perfettamente alle tue esigenze!

- forme e dimensioni
- personalizzate colori
- personalizzati materiali personalizzati con resistenza
- specifica stampa o layout personalizzato

www.bradyeurope.com/customlabels

Tutti i materiali nelle stampanti funzionano con una serie di nastri M61 facilmente installabili. Si consiglia di inserire il nastro prima di caricare i consumabili.



Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza (m)	Note / Dettagli
M61-R4310	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente ad agenti atmosferici, sostanze chimiche e macchie serie R4300 per BMP61/M611
M61-R4410-BL	Blu	50,80	22,80	Nastro blu resistente a graffi, calore elevato e solventi serie R4400 per BMP61/M611
M61-R4410-RD	Rosso	50,80	22,80	Nastro rosso resistente a graffi, calore elevato e solventi serie R4400 per BMP61/M611
M61-R4410-WT	Bianco	50,80	22,80	Nastro bianco resistente a graffi, calore elevato e solventi serie R4400 per BMP61/M611
M61-R6010	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente a solventi, graffi e calore elevato serie R6000 per BMP61/M611
M61-R6210	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente a sostanze chimiche, calore, macchie e graffi serie R6200 per BMP61/M611
M61-R6410	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente ad abrasione e sostanze chimiche serie R6400 per BMP61/M611
M61-R6610	Nero	50,80	22,80	Nastro nero resistente ad attrito e solventi serie R6600 per BMP61/M611
M61-R6710-WT	Bianco	50,80	22,80	Nastro bianco resistente a sostanze chimiche serie R6700 per BMP61/M611
M61-R6810-WT	Bianco	50,80	22,80	Nastro bianco resistente a sbavature, graffi e solventi serie R6800 per BMP61/M611

Tecnologia SmartCell



Grazie alla tecnologia SmartCell incorporata nei nastri e nei rotoli di etichette, le stampanti sono in grado di formattare automaticamente l'etichetta e posizionare perfettamente gli oggetti senza bisogno di interventi da parte dell'utente. Se etichette e nastri non sono compatibili, lo schermo visualizza un messaggio di errore.



Icone delle prestazioni del prodotto

L'introduzione da parte di Brady di una serie di icone descrittive delle prestazioni di ciascun materiale fornisce immediatamente ai clienti informazioni sugli attributi di ogni tipo di etichetta. Le icone ti aiutano a individuare facilmente il prodotto con le caratteristiche prestazionali che rispondono alle tue esigenze.



Ti servono ulteriori informazioni?

Sul sito www.bradyeurope.com/tds sono disponibili schede tecniche complete per tutta la gamma di etichette di identificazione affidabili proposte da Brady. Ogni etichetta può essere trovata facilmente digitando il B-numero corrispondente. I B-numeri relativi alla tua stampante sono riportati a pagina 49-53 di questa brochure.



Proprietà e marchi materiali

Proprietà e marchi materiali							
		Etichette Work-Horse	MetaLabel Series	ToughBond Series	Defender Series	CleanLift Series	UltraTemp Series
	Resistenza all'abrasione	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dissipazione elettrostatica	✓	-	-	-	-	✓
	Resistenza a carburante/olio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Elevata resistenza termica	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Resistenza alle basse temperature	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Rimovibilità	-	-	-	-	✓	-
	Resistenza a solventi/sostanze chimiche	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Indicazione di manomissione	-	-	-	✓	-	-
	Adesivo ultra-aggressivo	-	✓	✓	-	-	-

Applicazioni raccomandate

Applicazioni raccomandate							
	Etichette Work-Horse	MetaLabel Series	ToughBond Series	Defender Series	CleanLift Series	UltraTemp Series	
	UL/CSA	✓	✓	✓	✓	✓	
	Identificazione di macchinari/ componenti	✓	✓	✓	✓	-	
	Codifica a barre/codifica dati	✓	✓	✓	-	✓	
	Tracciabilità scorte	✓	-	✓	-	✓	-
	Tracciabilità risorse	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Targa di identificazione	✓	✓	✓	-	✓	-
	Identificazione generale	✓	-	✓	-	✓	-
	Pellicola sovrallaminata	✓	-	✓	-	✓	-
Adesivo ultra-aggressivo	-	✓	✓	-	-	-	
Identificazione schede circuiti stampati/ alta temperatura	✓	-	-	-	✓	✓	
Indicazione di manomissione	-	-	-	✓	-	-	
DoD UID*	-	-	✓	-	-	✓	

*Il programma di identificazione univoco del Dipartimento della difesa americano (DoD UID) è il metodo di tracciabilità delle risorse utilizzato per gestire le scorte nella catena di fornitura della difesa.

Dimensioni di carattere variabili

Le dimensioni di carattere vanno da 4 a 174 punti.

La massima dimensione di carattere disponibile dipende da fattori quali la dimensione dell'etichetta, il numero di caratteri, il numero di righe e le dimensioni di carattere delle altre righe.

Point Size	Print Sample
4	ABC 12345
6	ABC 12345
7	ABC 12345
9	ABC 12345
10	ABC 12345
14	ABC 12345
16	ABC 12345
20	ABC 12345
26	ABC 12345
32	ABC 12345
40	ABC 12345
45	ABC 1234
51	ABC 123
55	ABC 123
60	ABC 123
65	ABC 12
70	ABC 12
76	AB 12
102	AB 12



Le informazioni riportate su questa pagina sono specifiche per la BMP61. Per la M611, caratteri e simboli sono nell'app Etichette express. **Per ulteriori informazioni sull'app Etichette express, consulta pagina 55.**


Tipi di codice a barre



- Codici 39 e 128
- Altri codici a barre supportati

Libreria di simboli

- Simboli elettrici e comunicazione dati standard
- Più di 500 tipi di grafica integrati
- Data/ora integrate



Freccie



Comunicazione dati



Impianti elettrici




Esci




Incendio



Primo soccorso



GHS



Impianti elettrici residenziali



Internazionali



Obbligo




Imballaggi



Divieto



Informazioni pubbliche



Avvertimento






WHMIS
... e molto altro



Marcatura fili e cavi

Tubetti termorestringenti PermaSleeve

- Questi tubetti termorestringenti sono il meglio che possa esistere per la marcatura, la protezione, la durabilità e l'estetica.
- La capacità di termorestringersi rapidamente consente di risparmiare tempo e denaro durante l'installazione.





Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-321: Poliolefina termoretraibile											
	PTS-0.45-350-321	2:1	Bianco	11,43	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.95-350-321	2:1	Bianco	24,13	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-1.90-350-321	2:1	Bianco	48,26	8,89	8,89	1,91	4,06	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.45-500-321	2:1	Bianco	11,43	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.95-500-321	2:1	Bianco	24,13	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-1.90-500-321	2:1	Bianco	48,26	12,70	12,70	4,06	5,97	500	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.95-750-321	2:1	Bianco	24,13	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-1.90-750-321	2:1	Bianco	48,26	19,05	19,05	8,51	9,91	250	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-0.95-1000-321	2:1	Bianco	24,13	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
	PTS-1.90-1000-321	2:1	Bianco	48,26	25,40	25,40	9,53	13,72	250	M61-R6210	M611, BMP61, BMP71
B-342: Poliolefina termoretraibile											
	BM71-94-1-342-2	3:1	Bianco	12,70	4,60	-	0,58	2,03	5000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342-2	3:1	Bianco	22,22	4,60	-	0,58	2,03	5000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-1-342	3:1	Bianco	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-1-342YL	3:1	Giallo	25,78	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342	3:1	Bianco	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-94-175-342YL	3:1	Giallo	44,83	4,60	-	0,58	2,03	2500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-WT-2	3:1	Bianco	12,89	4,62	12,70	0,58	2,03	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-OR	3:1	Arancione	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-WT	3:1	Bianco	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-BL	3:1	Blu	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-YL	3:1	Giallo	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-RD	3:1	Rosso	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-1-GR	3:1	Verde	25,78	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-OR	3:1	Arancione	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-WT	3:1	Bianco	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-BL	3:1	Blu	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-175-YL	3:1	Giallo	44,83	4,62	12,70	0,58	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-094-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	4,62	12,70	0,58	2,03	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-WT-2	3:1	Bianco	12,89	5,96	19,05	1,17	2,79	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-WT-3	3:1	Bianco	14,94	5,96	19,05	1,17	2,79	300	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-BL	3:1	Blu	25,78	5,96	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-WT	3:1	Bianco	25,78	5,99	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-YL	3:1	Giallo	25,78	5,99	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-BK	3:1	Nero	25,78	5,99	19,05	1,17	2,79	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-1-RD	3:1	Rosso	25,78	5,99	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-OR	3:1	Arancione	44,83	5,99	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-WT	3:1	Bianco	44,83	5,99	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-YL	3:1	Giallo	44,83	5,99	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-175-GR	3:1	Verde	44,83	5,99	19,05	1,17	2,79	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	5,99	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	5,99	19,05	1,17	2,79	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-125-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	5,99	19,05	1,17	2,79	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342-2	3:1	Bianco	12,70	6,00	-	1,17	2,79	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342-3	3:1	Bianco	14,94	6,00	-	1,17	2,79	3000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342-2	3:1	Bianco	22,22	6,00	-	1,17	2,79	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342	3:1	Bianco	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-1-342-YL	3:1	Giallo	25,78	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342	3:1	Bianco	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	BM71-125-175-342YL	3:1	Giallo	44,83	6,00	-	1,17	2,79	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
	PSPT-187-1-WT-3	3:1	Bianco	8,59	8,50	19,05	1,57	3,81	300	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-187-175-342-4	3:1	Bianco	11,21	8,50	-	1,57	3,81	4000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. I codici prodotto che terminano con "R" indicano che il tubetto è ruotato sul liner.

>>

Marcatura fili e cavi

Tubetti termorestringenti PermaSleeve (continua)



Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
V	PSPT-187-175-WT-4	3:1	Bianco	11,21	8,50	19,05	1,57	3,81	400	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-1-342-2	3:1	Bianco	12,70	8,50	-	1,57	3,81	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-WT-2	3:1	Bianco	12,89	8,50	19,05	1,57	3,81	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342-3	3:1	Bianco	14,94	8,50	-	1,57	3,81	3000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-WT-3	3:1	Bianco	14,94	8,50	19,05	1,57	3,81	300	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342-2	3:1	Bianco	22,22	8,50	-	1,57	3,81	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-WT-2	3:1	Bianco	22,42	8,50	19,05	1,57	3,81	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-WT	3:1	Bianco	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-1-342	3:1	Bianco	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-BL	3:1	Blu	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-YL	3:1	Giallo	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-1-342-YL	3:1	Giallo	25,78	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-BK	3:1	Nero	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-RD	3:1	Rosso	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-GR	3:1	Verde	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-1-VT	3:1	Violet	25,78	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-OR	3:1	Arancione	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342OR	3:1	Arancione	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-WT	3:1	Bianco	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342	3:1	Bianco	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-YL	3:1	Giallo	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342YL	3:1	Giallo	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-BK	3:1	Nero	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-RD	3:1	Rosso	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-187-175-342RD	3:1	Rosso	44,83	8,50	-	1,57	3,81	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-187-175-GR	3:1	Verde	44,83	8,50	19,05	1,57	3,81	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
Ø	PSPT-187-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
Ø	PSPT-187-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
Ø	PSPT-187-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	8,50	19,05	1,57	3,81	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-WT-2	3:1	Bianco	12,89	11,15	22,22	2,39	5,46	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-WT-3	3:1	Bianco	14,94	11,15	22,22	2,39	5,46	300	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-YL-2	3:1	Giallo	22,42	11,15	22,22	2,39	5,46	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-OR	3:1	Arancione	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-WT	3:1	Bianco	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-342	3:1	Bianco	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-YL	3:1	Giallo	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-1-342-YL	3:1	Giallo	25,78	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-BK	3:1	Nero	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-PK	3:1	Rosa	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-1-RD	3:1	Rosso	25,78	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-OR	3:1	Arancione	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-WT	3:1	Bianco	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342	3:1	Bianco	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-YL	3:1	Giallo	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342YL	3:1	Giallo	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-RD	3:1	Rosso	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-250-175-342RD	3:1	Rosso	44,83	11,15	-	2,39	5,46	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-250-175-GR	3:1	Verde	44,83	11,15	22,22	2,39	5,46	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
Ø	PSPT-250-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
Ø	PSPT-250-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
Ø	PSPT-250-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	11,15	22,22	2,39	5,46	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-WT-2	3:1	Bianco	12,89	16,38	25,40	3,18	8,13	200	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-OR	3:1	Arancione	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-WT	3:1	Bianco	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-BL	3:1	Blu	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. I codici prodotto che terminano con "R" indicano che il tubetto è ruotato sul liner.


>>



Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Marchatura fili e cavi

Tubetti termorestringenti PermaSleeve (continua)




Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
V	PSPT-375-1-YL	3:1	Giallo	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-GY	3:1	Grigio	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-1-RD	3:1	Rosso	25,78	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-OR	3:1	Arancione	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-WT	3:1	Bianco	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-BL	3:1	Blu	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-YL	3:1	Giallo	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-PK	3:1	Rosa	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-RD	3:1	Rosso	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-375-175-GR	3:1	Verde	44,83	16,38	25,40	3,18	8,13	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-375-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-375-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-375-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	16,38	25,40	3,18	8,13	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342-2	3:1	Bianco	12,70	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342-2	3:1	Bianco	22,22	16,40	-	3,18	8,13	2000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342	3:1	Bianco	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-1-342-YL	3:1	Giallo	25,78	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342	3:1	Bianco	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-375-175-342YL	3:1	Giallo	44,83	16,40	-	3,18	8,13	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342Y3	3:1	Giallo	14,94	21,60	-	4,75	11,43	3000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-342	3:1	Bianco	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-1-342YL	3:1	Giallo	25,78	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342	3:1	Bianco	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342YL	3:1	Giallo	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-500-175-342RD	3:1	Rosso	44,83	21,60	-	4,75	11,43	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-OR	3:1	Arancione	25,78	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-WT	3:1	Bianco	25,78	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-1-YL	3:1	Giallo	25,78	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-WT	3:1	Bianco	44,83	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BL	3:1	Blu	44,83	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-YL	3:1	Giallo	44,83	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BR	3:1	Marrone	44,83	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-BK	3:1	Nero	44,83	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-RD	3:1	Rosso	44,83	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-500-175-GR	3:1	Verde	44,83	21,62	31,75	4,75	11,43	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-500-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	21,62	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-500-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	21,62	31,75	4,75	11,43	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-500-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	21,62	31,75	4,75	11,43	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-750-1-WT	3:1	Bianco	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-750-1-YL	3:1	Giallo	25,78	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-750-175-WT	3:1	Bianco	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-750-175-YL	3:1	Giallo	44,83	31,80	41,27	6,35	17,78	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-750-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-750-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-750-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	31,80	41,27	6,35	17,78	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-1-WT	3:1	Bianco	25,78	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-1-YL	3:1	Giallo	25,78	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-OR	3:1	Arancione	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-WT	3:1	Bianco	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	BM71-1000-175-342	3:1	Bianco	44,83	42,16	-	9,53	24,13	500	M61-R4300	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-BL	3:1	Blu	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-YL	3:1	Giallo	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-GY	3:1	Grigio	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-BR	3:1	Marrone	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-BK	3:1	Nero	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-PK	3:1	Rosa	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-RD	3:1	Rosso	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-GR	3:1	Verde	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
V	PSPT-1000-175-VT	3:1	Violet	44,83	42,16	50,80	9,53	24,13	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-1000-2-WT-R	3:1	Bianco	50,80	42,16	50,80	9,53	24,13	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-1000-2-YL-R	3:1	Giallo	50,80	42,16	50,80	9,53	24,13	70	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
O	PSPT-1000-2-BK-R	3:1	Nero	50,80	42,16	50,80	9,53	24,13	70	M61-R6710-WT	M611, BMP61, BMP71

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. I codici prodotto che terminano con "R" indicano che il tubetto è ruotato sul liner.

>>

Marcatura fili e cavi

Tubetti termorestringenti PermaSleeve (continua)




Disegno	Codice prodotto	Rapporto di Restringimento	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Tubetti per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-345: Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature											
V	PSHT-094-1-WT	2:1	Bianco	25,78	4,62	12,70	0,79	2,03	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-094-1-YL	2:1	Giallo	25,78	4,62	12,70	0,79	2,03	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-094-175-WT	2:1	Bianco	44,83	4,62	12,70	0,79	2,03	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-094-175-YL	2:1	Giallo	44,83	4,62	12,70	0,79	2,03	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-WT	2:1	Bianco	25,78	5,99	19,05	1,60	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-BL	2:1	Blu	25,78	5,99	19,05	1,60	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-YL	2:1	Giallo	25,78	5,99	19,05	1,60	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-BK	2:1	Nero	25,78	5,99	19,05	1,60	2,79	100	M61-R4410-WT	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-1-PK	2:1	Rosa	25,78	5,99	19,05	1,60	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-WT	2:1	Bianco	44,83	5,99	19,05	1,60	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-BL	2:1	Blu	44,83	5,99	19,05	1,60	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-125-175-YL	2:1	Giallo	44,83	5,99	19,05	1,60	2,79	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-1-WT	2:1	Bianco	25,78	8,50	19,05	2,40	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-1-YL	2:1	Giallo	25,78	8,50	19,05	2,40	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-WT	2:1	Bianco	44,83	8,50	19,05	2,40	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-BL	2:1	Blu	44,83	8,50	19,05	2,40	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-187-175-YL	2:1	Giallo	44,83	8,50	19,05	2,40	3,81	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-250-1-WT	2:1	Bianco	25,80	11,20	22,23	3,18	5,46	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-250-1-YL	2:1	Giallo	25,80	11,20	22,23	3,18	5,46	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-250-175-WT	2:1	Bianco	44,80	11,20	22,23	3,18	5,46	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-250-175-YL	2:1	Giallo	44,80	11,20	22,23	3,18	5,46	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-375-1-WT	2:1	Bianco	25,78	16,38	25,40	4,75	8,10	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-375-1-YL	2:1	Giallo	25,78	16,38	25,40	4,75	8,10	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-WT	2:1	Bianco	44,83	16,38	25,40	4,75	8,10	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-375-175-YL	2:1	Giallo	44,83	16,38	25,40	4,75	8,10	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-WT	2:1	Bianco	25,78	21,62	31,75	6,35	11,43	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-500-1-YL	2:1	Giallo	25,78	21,62	31,75	6,35	11,43	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-WT	2:1	Bianco	44,83	21,62	31,75	6,35	11,43	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-500-175-YL	2:1	Giallo	44,83	21,62	31,75	6,35	11,43	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-WT	2:1	Bianco	25,78	31,80	41,27	9,53	17,78	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-750-1-YL	2:1	Giallo	25,78	31,80	41,27	9,53	17,78	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-WT	2:1	Bianco	44,83	31,80	41,27	9,53	17,78	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-750-175-YL	2:1	Giallo	44,83	31,80	41,27	9,53	17,78	100	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-WT	2:1	Bianco	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-1-YL	2:1	Giallo	25,78	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-WT	2:1	Bianco	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71
V	PSHT-1000-175-YL	2:1	Giallo	44,83	42,16	50,80	11,43	24,13	50	M61-R6610	M611, BMP61, BMP71

Applica facilmente e velocemente tubetti per cavi affidabili




I tubetti sono una soluzione robusta e affidabile per identificare i cavi. Tuttavia, applicare un tubetto non è sempre facile, soprattutto quando si vogliono identificare cavi sottili con tubetti minuscoli. Grazie al nostro applicatore di tubetti portatile QuickSleeve, applicare i tubetti diventa molto più facile e veloce. Per ulteriori informazioni, visita www.bradyeurope.com/QuickSleeve




Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Marcatura fili e cavi



Etichette autolaminanti

- Presenta una zona non stampabile trasparente che si avvolge attorno al cavo e funge da pellicola per il testo stampato.
- Garantisce una resistenza superiore ad abrasione, sporco, oli, solventi e acqua.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-427: Vinile autolaminante												
	PTL-10-427	Bianco/trasparente	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-10-427-YL	Giallo/Trasparente	6,35	19,05	6,35	9,53	9,53	2,00	3,00	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427	Bianco/trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-YL	Giallo/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-OR	Arancione/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-GN	Verde/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-GY	Grigio/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-PL	Violetto/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-BL	Blu/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-BR	Marrone/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-28-427-RD	Rosso/Trasparente	6,35	38,10	6,35	12,70	9,53	4,00	8,10	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-11-427	Bianco/trasparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-11-427-YL	Giallo/Trasparente	12,70	19,05	12,70	9,53	15,87	2,70	3,03	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-11-427	Trasparente/bianco	12,70	19,05	12,70	9,53	15,88	2,00	3,00	5000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-17-427	Bianco/trasparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-17-427-YL	Giallo/Trasparente	12,70	25,40	12,70	9,53	15,87	3,00	5,05	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-17-427	Trasparente/bianco	12,70	25,40	12,70	9,53	15,88	2,70	5,10	5000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-102-427	Bianco/trasparente	12,70	31,75	12,70	9,53	34,93	3,40	7,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427	Bianco/trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-YL	Giallo/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-OR	Arancione/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-GN	Verde/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-GY	Grigio/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-PL	Violetto/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-BL	Blu/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-BR	Marrone/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-29-427-RD	Rosso/Trasparente	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-29-427	Trasparente/bianco	12,70	38,10	12,70	12,70	15,88	4,00	8,10	5000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-18-427	Bianco/trasparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-18-427-YL	Giallo/Trasparente	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-18-427	Trasparente/bianco	19,05	25,40	19,05	9,53	22,23	2,70	5,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427	Bianco/trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-YL	Giallo/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-GN	Verde/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-GY	Grigio/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-PL	Violetto/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-BL	Blu/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-BR	Marrone/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-RD	Rosso/Trasparente	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-30-427	Trasparente/bianco	19,05	38,10	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-96-427	Bianco/trasparente	25,40	19,05	25,40	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427	Bianco/trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *I codici prodotto che terminano con "AW" indicano le etichette completamente bianche senza zone trasparenti.

>>

Applica la zona stampata sul cavo.

Avvolgi la parte trasparente attorno al cavo coprendo la zona stampata.

Una volta applicata, la pellicola sovrallaminata trasparente protegge la legenda in modo permanente.

Etichette autolaminanti (continua)

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
	PTL-19-427-YL	Giallo/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-OR	Arancione/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-GR	Verde/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-GY	Grigio/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-PL	Violetto/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-BL	Blu/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-BR	Marrone/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-19-427-RD	Rosso/Trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	3,00	5,05	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-19-427	Trasparente/bianco	25,40	25,40	25,40	9,53	28,58	2,70	5,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-103-427	Bianco/trasparente	25,40	31,75	25,40	12,70	34,93	3,40	6,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427	Bianco/trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-YL	Giallo/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-OR	Arancione/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-GR	Verde/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-GY	Grigio/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-PL	Violetto/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-BL	Blu/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-BR	Marrone/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-427-RD	Rosso/Trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-31-427	Trasparente/bianco	25,40	38,10	25,40	12,70	28,58	4,00	8,10	2500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427	Bianco/trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-YL	Giallo/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-OR	Arancione/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-GN	Verde/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-GY	Grigio/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-PL	Violetto/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-BL	Blu/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-BR	Marrone/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-427-RD	Rosso/Trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-21-427	Trasparente/bianco	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	14,20	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-75-427	Bianco/trasparente	25,40	66,68	25,40	25,40	69,85	7,10	13,10	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-64-427	Bianco/trasparente	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-64-427	Trasparente/bianco	25,40	85,73	25,40	28,58	88,90	9,10	18,20	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427	Bianco/trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-YL	Giallo/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-OR	Arancione/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-GR	Verde/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-GY	Grigio/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-PL	Violetto/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-BL	Blu/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-BR	Marrone/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-23-427-RD	Rosso/Trasparente	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-23-427	Trasparente/bianco	25,40	101,60	25,40	25,40	104,78	10,80	24,30	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-105-427-AW	Bianco	27,94	6,35	27,94	6,35	9,53	-	-	750	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-106-427	Bianco/trasparente	38,10	**	12,70	-	-	4,00	8,10	1	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427-OR	Arancione/Trasparente	38,10	19,05	19,05	12,70	22,23	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-30-427AW	Bianco	38,10	19,05	38,10	19,05	22,23	4,00	8,00	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-104-427	Bianco/trasparente	38,10	25,40	38,10	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427	Bianco/trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-YL	Giallo/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-OR	Arancione/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-GN	Verde/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-GY	Grigio/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-PL	Violetto/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-BL	Blu/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-BR	Marrone/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-32-427-RD	Rosso/Trasparente	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-32-427	Trasparente/bianco	38,10	38,10	38,10	12,70	41,28	4,00	8,10	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *I codici prodotto che terminano con "AW" indicano le etichette completamente bianche senza zone trasparenti.


**PTL-106-427: materiale in rotoli continui, lunghezza 15,24 m.

>>

Marcatura fili e cavi



Etichette autolaminanti (continua)




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
	PTL-33-427	Bianco/trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-YL	Giallo/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-OR	Arancione/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-GN	Verde/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-GY	Grigio/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-PL	Violetto/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-BL	Blu/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-BR	Marrone/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-33-427-RD	Rosso/Trasparente	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-109-427	Bianco/trasparente	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	12,12	20,20	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-33-427	Trasparente/bianco	38,10	101,60	38,10	25,40	104,78	10,80	24,30	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-109-427	Trasparente/bianco	38,10	101,60	38,10	38,10	104,78	10,80	20,20	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427	Bianco/trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-YL	Giallo/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-OR	Arancione/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-GN	Verde/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-GY	Grigio/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-PL	Violetto/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-BL	Blu/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-BR	Marrone/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-34-427-RD	Rosso/Trasparente	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	50	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-34-427	Trasparente/bianco	38,10	152,40	38,10	38,10	155,58	16,20	36,40	500	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-87-427	Bianco/trasparente	44,45	25,40	44,45	9,53	28,57	2,70	5,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-88-427	Bianco/trasparente	44,45	38,10	44,45	12,70	41,27	4,00	8,10	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-78-427-AW	Bianco	48,26	25,40	48,26	25,40	28,58	-	-	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-66-427	Bianco/trasparente	49,28	80,00	49,28	25,40	83,57	8,50	17,40	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-107-427	Bianco/trasparente	50,80	38,10	50,80	12,70	53,97	4,00	8,10	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	BM71-107-427	Trasparente/bianco	50,80	38,10	50,80	12,70	53,98	4,00	8,10	1000	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-74-427	Bianco/trasparente	55,88	12,70	12,70	19,05	60,33	5,90	11,70	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
B-642: Fluoruro di polivinile												
	PTL-19-642	Bianco/trasparente	25,40	25,40	25,40	9,53	28,57	2,70	2,03	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-31-642	Bianco/trasparente	25,40	38,10	25,40	12,70	41,27	4,00	2,03	250	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71
	PTL-21-642	Bianco/trasparente	25,40	63,50	25,40	19,05	66,68	6,70	2,03	100	M61-R4310	M611, BMP61, BMP71

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk. *I codici prodotto che terminano con "AW" indicano le etichette completamente bianche senza zone trasparenti.

Marcatura fili e cavi

Etichette Wrap Around

- Queste resistenti etichette wrap around in tessuto sono disponibili con un adesivo che consente di rimuoverle senza lasciare residui e riapplicarle ove necessario (B-498) oppure con un adesivo permanente (B-437, B-499).
- Per ottenere un risultato ideale e duraturo, con questi materiali si consiglia una sovrapposizione di 3 mm.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-437: Fluoruro di polivinile										
▲	PTL-9-437	Bianco	16,51	5,08	-	8,25	4,29	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-437	Bianco	19,05	6,35	-	9,53	5,10	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-437	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	PTLCM-41-437-WT	Bianco	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	PTLCM-41-437-YL	Giallo	38,10	-	15,24	-	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-437	Bianco	38,10	12,70	-	15,87	11,16	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-498: Tessuto in vinile										
▲	PTL-10-498	Bianco	6,35	19,05	-	22,22	5,11	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-498	Bianco	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-498	Bianco	12,70	-	9,10	-	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-498	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-11-498	Bianco	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-11-498	Bianco	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-18-498	Bianco	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-498	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-498	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-18-498	Bianco	25,40	19,05	-	22,23	6,06	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-498	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-19-498	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	6,06	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-498	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	7,12	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-21-498	Bianco	25,40	63,50	-	66,67	19,25	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-33-498	Bianco	38,10	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-498	Bianco	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-29-498	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	9,10	5000	R6200	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-34-498	Bianco	38,10	152,40	-	155,57	47,53	50	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-498	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-498	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-498	Bianco	38,10	38,10	-	41,27	11,17	250	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-498	Bianco	38,10	6,35	-	9,53	11,17	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
B-499: Tessuto in nylon										
▲	PTL-16-499	Bianco	9,53	25,40	-	28,57	7,13	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-499	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	3,09	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-11-499	Bianco	12,70	19,05	-	22,22	5,11	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-11-499	Bianco	19,05	12,70	-	15,88	4,55	5000	R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-18-499	Bianco	19,05	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-84-499	Bianco	22,86	12,70	-	15,87	-	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-499	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	31,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-499	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	7,13	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-21-499	Bianco	25,40	63,50	-	66,67	-	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-499	Bianco	38,10	12,70	-	15,87	11,17	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-499	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	11,16	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-499	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	11,17	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-499	Bianco	38,10	6,35	-	9,53	11,17	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-499	Bianco	48,26	25,40	-	28,57	-	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-81-499	Bianco	48,26	6,35	-	9,53	14,40	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.




Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Marcatura fili e cavi



Etichette/etichette a bandiera per fibra ottica

- Queste etichette a bandiera per fibra ottica consentono di stampare informazioni più leggibili su cavi di piccolo diametro consentendoti di manipolare e vedere le etichette senza toccare i cavi.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-425A: Polipropilene									
	PTLFP-01-425	Bianco	30,00	20,00	10,00	23,28	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTLFT-01-425	Bianco	30,00	20,00	10,00	43,39	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611



Marcatori per cavi in plastica RAPIDO

- Targhetta in polietilene giallo rivestito adatta alla marcatura permanente di cavi di dispositivi elettrici e impianti in fibra.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Max. righe di testo	Max. caratteri per riga	Ripetizione verticale D (mm)	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-7599: Targhetta in polietilene												
	BM71R-1-7599-YL	Giallo	22,90	5,20	1	11	8,38	0,25	1,50	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-2-7599-YL	Giallo	23,00	5,20	1	8	8,38	0,75	2,60	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-3-7599-YL	Giallo	25,00	5,70	2	7	8,89	1,25	3,30	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-4-7599-YL	Giallo	26,00	7,00	2	7	10,82	1,75	4,60	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71R-5-7599-YL	Giallo	41,00	11,00	3	17	14,20	2,25	7,50	2500	R6200	BMP61, BMP71, M611

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.



Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Marcatura fili e cavi

Targhetta per cavi senza alogeni B-7643

- Questi marcatori per cavi sono realizzati in materiale poliuretano senza alogeni.
- I marcatori sono resistenti, inalterabili e con un grado elevatissimo di permanenza della marcatura pressoché in qualsiasi ambiente.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-7643: Poliuretano polietere termoplastico								
◇	BM71-10x60-7643-OR	Arancione	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-OR	Arancione	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-WT	Bianco	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-WT	Bianco	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x60-7643-WT	Bianco	10,00	60,00	65,09	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x75-7643-WT	Bianco	10,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-BL	Blu	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-BL	Blu	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-YL	Giallo	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-YL	Giallo	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x60-7643-YL	Giallo	10,00	60,00	65,09	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x75-7643-YL	Giallo	10,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-BK	Nero	10,00	60,00	65,09	250	R4400	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-BK	Nero	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-RD	Rosso	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-RD	Rosso	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-7643-GN	Verde	10,00	60,00	65,09	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-7643-GN	Verde	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-OR	Arancione	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-WT	Bianco	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-15x75-7643-WT	Bianco	15,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-BL	Blu	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-YL	Giallo	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-15x75-7643-YL	Giallo	15,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-BK	Nero	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-RD	Rosso	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-7643-GN	Verde	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-OR	Arancione	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-OR	Arancione	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-WT	Bianco	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-WT	Bianco	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-BL	Blu	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-BL	Blu	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-YL	Giallo	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-YL	Giallo	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-BK	Nero	25,00	75,00	80,43	250	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-BK	Nero	25,00	75,00	80,43	50	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-RD	Rosso	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-RD	Rosso	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-7643-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-7643-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Marcatori per cavi antistrappo

- Questi marcatori per cavi estremamente resistenti allo strappo sono utilizzabili per moltissime applicazioni, tra cui fasci cavo, apparecchiature stoccate e attrezzature.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-109: Targhetta in polietilene										
⊕	PTL-60-109	Bianco	12,00	50,00	12,00	33,00	50,00	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	BM71-60-109	Bianco	12,00	50,00	12,00	33,00	50,17	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	PTL-12-109	Bianco	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	BM71-12-109	Bianco	19,05	76,20	17,78	52,07	76,20	1000	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	PTL-12-109-YL	Giallo	19,05	76,20	-	-	76,20	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊕	PTL-36-109	Bianco	44,45	28,58	-	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Marcatura fili e cavi



Targhetta per cavi in poliestere B-7598

La targhetta in poliestere B-7598 è un prodotto per l'identificazione generale di cavi esposti a condizioni estreme. È necessario utilizzare una fascetta per fissarla a cavi di vario diametro. Le applicazioni più comuni di questa targhetta per cavi sono:

- Identificazione di cavi multiconduttore
- Identificazione di cavi di ripetitori di segnale
- Identificazione generale di cavi per comunicazione voce e dati
- Identificazione generale di cavi quando la massima resistenza è un requisito fondamentale


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-7598: Targhetta in poliestere								
◇	BM71-10x60-B7598-SV	Argento	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-SV	Argento	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-WT	Bianco	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-WT	Bianco	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x60-B7598-WT	Bianco	10,00	60,00	65,09	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x75-B7598-WT	Bianco	10,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-BL	Blu	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-BL	Blu	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-YL	Giallo	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-YL	Giallo	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x60-B7598-YL	Giallo	10,00	60,00	65,09	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-10x75-B7598-YL	Giallo	10,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-BK	Nero	10,00	60,00	65,09	500	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-BK	Nero	10,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-RD	Rosso	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-RD	Rosso	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x60-B7598-GN	Verde	10,00	60,00	65,09	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-10x75-B7598-GN	Verde	10,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-SV	Argento	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-WT	Bianco	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-15x75-B7598-WT	Bianco	15,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-BL	Blu	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-YL	Giallo	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-15x75-B7598-YL	Giallo	15,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-BK	Nero	15,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-RD	Rosso	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-15x75-B7598-GN	Verde	15,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-SV	Argento	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-SV	Argento	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-WT	Bianco	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-WT	Bianco	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-BL	Blu	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-BL	Blu	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-YL	Giallo	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-YL	Giallo	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-BK	Nero	25,00	75,00	80,43	250	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-BK	Nero	25,00	75,00	80,43	100	R4400-WT	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-RD	Rosso	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-RD	Rosso	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	BM71-25x75-B7598-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◇	M61-25x75-B7598-GN	Verde	25,00	75,00	80,43	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Marcatura fili e cavi

Targhetta rigida in polietilene B-145

- utilizzabile per identificare cavi multiconduttore, scorte di magazzino, attrezzature, lockout, avvisi di sicurezza, interventi di riparazione e lavori in corso
- prevede un foro prestampato per fissarla facilmente
- non adesiva
- estremamente resistente allo strappo
- in versione standard e ignifuga (FR)
- disponibile in colore argento, 2 formati, con finitura opaca
- può essere offerta in cartucce (100) e bulk (1.000)



Disegno	Codice prodotto	Materiale	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Etichette per fila	Quantità	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
	M61-144-145FR-GY	Targhetta in polietilene	Grigio	19,30	30,63	1	100	R6200	M611, BMP61
	M61-144-145-GY	Targhetta in polietilene	Grigio	19,30	30,63	1	100	R6200	M611, BMP61
	BM61-144-145FR-GY	Targhetta in polietilene	Grigio	19,30	30,63	1	1000	R6200	M611, BMP61
	BM61-144-145-GY	Targhetta in polietilene	Grigio	19,30	30,63	1	1000	R6200	M611, BMP61
	M61-145-145FR-GY	Targhetta in polietilene	Grigio	25,40	44,45	1	100	R6200	M611, BMP61
	M61-145-145-GY	Targhetta in polietilene	Grigio	25,40	44,45	1	100	R6200	M611, BMP61
	BM61-145-145FR-GY	Targhetta in polietilene	Grigio	25,40	44,45	1	1000	R6200	M611, BMP61
	BM61-145-145-GY	Targhetta in polietilene	Grigio	25,40	44,45	1	1000	R6200	M611, BMP61

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.



Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49–53.

Marcatura fili e cavi



Portamarcatori per cavi LAMINAT

- I portamarcatori LAMINAT sono forniti con una striscia per laminare le etichette con testo.
- I porta-marcatori sono fissati su cavi e fili con due fermacavi per garantire un'identificazione permanente.
- I portamarcatori LAMINAT sono utilizzabili per l'identificazione di qualunque cavo ogniqualvolta è fondamentale che la legenda sia permanente.



Sollevare in parte la pellicola protettiva.



Posizionare l'etichetta al centro lasciando attorno lo spazio necessario per poterla sigillare sui quattro lati.




Sigillare il porta-marcatore facendo scorrere un dito sulla pellicola in modo da applicarla e, nel contempo, rimuovere il liner in silicone.



Inserire sempre i fermacavi dall'alto, ripiegando in tal modo il portamarcatore LAMINAT lungo il cavo.


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Larghezza sovralamina C (mm)	Altezza sovralamina D (mm)	Etichette / nastri consigliata	Imballo
B-7644: Targhetta in polipropilene con sovralaminazione in poliestere								
○	LC-65X13-B7644-0.1	Giallo	65,00	13,00	42,50	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
○	LC-71X9-B7644-0.1	Giallo	71,00	9,00	45,00	9,00	PTLTL-5-430/6 mm	100
○	LC-103X15-B7644-0.1	Giallo	103,00	15,00	55,00	15,00	PTLTL-6-430/6 mm	100
○	LC-128X15-B7644-0.1	Giallo	128,00	15,00	80,00	15,00	PTLTL-1-430/9 mm	100



Targhette LAMINAT

- Le targhette LAMINAT (targhette Manila) sono ideali per l'identificazione di materiale in ambienti difficili, tra cui valvole, strumenti, motori e altri componenti industriali.


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Larghezza sovralamina C (mm)	Altezza sovralamina D (mm)	Etichette / nastri consigliata	Imballo
B-7645: Targhetta in polipropilene con sovralaminazione in poliestere								
▼	LT-59X25-B7645-0.05	Giallo	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50
▼	LT-59X25-B7645-WR-0.05	Giallo	59,00	25,00	43,00	25,00	PTLTL-4-430	50



Etichette consigliate per portamarcatori per cavi LAMINAT

- Etichette in poliestere trasparenti appositamente studiate per i portamarcatori per cavi LAMINAT.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ulteriori informazioni	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-430: Poliestere								
▲	PTLTL-6-430	Trasparente	11,00	49,00	Usare con LC-103x15-B7644	150	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLTL-1-430	Trasparente	11,00	74,00	Usare con LC-128x150-B7644	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLTL-4-430	Trasparente	37,00	21,00	Usare con LT-59x25-B7645	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLTL-5-430	Trasparente	39,00	5,00	Usare con LC-65x13-B7644 e/o LC-71x9-B7644	300	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Fascette colorate in nylon

- Perfette per applicazioni con codice colore.



Codice prodotto	Colore	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Quantità
196283	Nero	3,50	200,00	100
196311	Naturale	3,50	200,00	100
196352	Giallo	3,50	200,00	100
196349	Blu	3,60	200,00	100
196350	Verde	3,60	200,00	100
196351	Rosso	3,60	200,00	100



Marchatura fili e cavi

Inserti DuraSleeve

- Gli inserti stampabili DuraSleeve di Brady creano una legenda resistente.
- Targhette e inserti si inseriscono facilmente nei relativi supporti trasparenti.
- La legenda può essere sostituita prima di collegare il cavo o dopo.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-390: Polipropilene								
	PTDS-15-390	Bianco	15,00	4,14	4,14	300	R6000HF, R6600	BMP61, BMP71, M611
	BPTDS-15-390	Bianco	15,00	4,14	-	3000	R6000HF, R6600	BMP61, BMP71, M611
	PTDS-30-390	Bianco	30,00	4,14	4,14	300	R6000HF, R6600	BMP61, BMP71, M611
	BPTDS-30-390	Bianco	30,00	4,14	-	3000	R6000HF, R6600	BMP61, BMP71, M611
B-7597: Polietilene								
	PTDSU-10-7597	Bianco	10,00	4,20	4,20	1500	R4300	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-10-7597-YL	Giallo	10,00	4,20	4,20	1500	R6000	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-15-7597	Bianco	15,00	4,20	4,20	1500	R4300	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-15-7597-YL	Giallo	15,00	4,20	4,20	1500	R6000	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-30-7597	Bianco	30,00	4,10	4,10	1500	R4300	BMP61, BMP71, M611
	PTDSU-30-7597-YL	Giallo	30,00	4,10	4,10	1500	R6000	BMP61, BMP71, M611
B-7696: Vinile								
	BM71D-1-7696	Bianco	10,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-1-7696-YL	Giallo	10,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-12x4,4-7696	Bianco	12,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-2-7696	Bianco	12,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-2-7696-YL	Giallo	12,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-16x4,4-7696	Bianco	16,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-16x4,4-7696-YL	Giallo	16,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-3-7696	Bianco	16,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-3-7696-YL	Giallo	16,00	4,40	7,56	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-23x4,4-7696	Bianco	23,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-4-7696	Bianco	23,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-4-7696-YL	Giallo	23,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-30x4,4-7696	Bianco	30,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLRDS-30x4,4-7696-YL	Giallo	30,00	4,40	7,56	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-5-7696	Bianco	30,00	4,40	7,56	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	BM71D-5-7696-YL	Giallo	30,00	4,40	7,56	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Portainseri DuraSleeve

I portainseri DuraSleeve sono prodotti in PVC trasparente. La particolare forma del portainseri consente di adattarlo a cavi di vari diametri. Sono disponibili diversi formati di portainseri per cavi con diametri esterni da 1,30 mm a 15 mm.

- Range di temperatura: Da -40 °C a 60 °C
- Materiale: PVC

Rivolgiti al tuo rappresentante Brady locale per identificare e selezionare il portainseri più appropriato alla tua specifica applicazione.





Marcatura di componenti e attrezzature



EPREP: etichette sostitutive di targhe incise

- Le etichette EPREP di Brady sono etichette innovative, appositamente pensate per sostituire targhe incise e tracciate per l'identificazione di componenti elettrici, quadri elettrici, pulsanti, patch panel, ecc.



Rotolo Modulo con-



tinuo Rotolo bulk



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro foro C (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Layout	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-7593: Poliestere laminato con polietilene espanso										
▲	BM61E-06-7593-SV	Argento	15,00	45,00	-	68,26	450	Rotolo bulk	M61-R6010	M611; BMP61
▲	BM61E-06-7593-WT	Bianco	15,00	45,00	-	68,26	450	Rotolo bulk	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-06-7593-YL	Giallo	15,00	45,00	-	68,26	300	Modulo continuo	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-06-7593-BK	Nero	15,00	45,00	-	68,26	300	Modulo continuo	M61-R4410-WT	M611; BMP61
▲	M61EP-06-7593-RD	Rosso	15,00	45,00	-	68,26	300	Modulo continuo	M61-R4410-WT	M611; BMP61
▲	M61EP-07-7593-SV	Argento	18,00	35,00	-	45,00	300	Modulo continuo	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-07-7593-WT	Bianco	18,00	35,00	-	45,00	300	Modulo continuo	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-07-7593-YL	Giallo	18,00	35,00	-	45,00	300	Modulo continuo	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-07-7593-BK	Nero	18,00	35,00	-	45,00	300	Modulo continuo	M61-R4410-WT	M611; BMP61
▲	M61EP-08-7593-SV	Argento	19,00	48,00	-	71,00	300	Modulo continuo	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-08-7593-WT	Bianco	19,00	48,00	-	71,00	300	Modulo continuo	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-08-7593-YL	Giallo	19,00	48,00	-	71,00	300	Modulo continuo	M61-R6010	M611; BMP61
▲	M61EP-08-7593-BK	Nero	19,00	48,00	-	71,00	300	Modulo continuo	M61-R4410-WT	M611; BMP61
▲	PTLEP-09-7593-WT	Bianco	25,00	75,00	-	78,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-09-7593-YL	Giallo	25,00	75,00	-	78,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-10-7593-WT	Bianco	25,00	100,00	-	103,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-10-7593-YL	Giallo	25,00	100,00	-	103,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-SV	Argento	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-WT	Bianco	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-YL	Giallo	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-BK	Nero	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-RD	Rosso	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-01-7593-GR	Verde	27,00	8,00	-	11,17	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-SV	Argento	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-WT	Bianco	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-YL	Giallo	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-BK	Nero	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-RD	Rosso	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-02-7593-GR	Verde	27,00	12,50	-	15,67	250	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-SV	Argento	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-WT	Bianco	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-YL	Giallo	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-BK	Nero	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-03-7593-RD	Rosso	27,00	15,00	-	18,17	150	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-SV	Argento	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-WT	Bianco	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-YL	Giallo	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-BK	Nero	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-04-7593-RD	Rosso	27,00	18,00	-	21,17	150	Rotolo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-SV	Argento	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-WT	Bianco	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-YL	Giallo	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-BK	Nero	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-RD	Rosso	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
▲	PTLEP-05-7593-GR	Verde	30,00	40,00	24,00	43,17	100	Modulo continuo	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Marcatura di componenti e attrezzature

Marcatori per morsettiere


- Marcatore in tessuto di vinile riposizionabile con resistente adesivo per una tenuta eccellente, ma facilmente rimovibile e riapplicabile.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-498: Tessuto in vinile							
	PTLTB-498-240	Bianco	6,09	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	M61C-240-498	Bianco	6,10	9,14	1	M61-R6210	BMP61, M611
	PTLTB-498-318	Bianco	8,08	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	M61C-318-498	Bianco	8,08	9,14	1	M61-R6210	BMP61, M611
	PTLTB-498-375	Bianco	9,53	9,14	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	M61C-375-498	Bianco	9,53	9,14	1	M61-R6210	BMP61, M611



Marcatura generale di componenti elettrici

- Marcatore in tessuto di nylon con resistente adesivo per una tenuta eccellente in ambienti difficili.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Max. caratteri per riga	Max. righe di testo	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-498: Tessuto in vinile												
	BM71C-240-498	Bianco	6,10	-	83,80	-	-	-	-	1	M61-R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71C-318-498	Bianco	8,08	-	83,80	-	-	-	-	1	M61-R6200	BMP61, BMP71, M611
	BM71C-375-498	Bianco	9,53	-	83,80	-	-	-	-	1	M61-R6200	BMP61, BMP71, M611
B-499: Tessuto in nylon												
	PTL-82-499	Bianco	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-83-499	Bianco	-	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-83-499-YL	Giallo	-	-	-	12,70	15,87	11	1	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-82-499-YL	Giallo	-	-	-	9,53	12,70	8	3	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-67-499-YL	Giallo	15,00	9,00	-	-	12,17	-	2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	BPTL-67-499-YL	Giallo	15,00	9,00	-	-	12,17	-	2	7500	M61-R4310	BMP61, M611
	PTL-153-499-YL	Giallo	16,00	5,00	-	-	8,17	-	1	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
	PTL-47-499-YL	Giallo	20,00	8,00	-	-	11,17	-	2	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.




Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Marcatura di componenti



Etichette per stazioni di lavoro

- Un'intera gamma di materiali durevoli e resistenti per etichettare la tua stazione di lavoro.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-412: Targhetta in polipropilene								
	PTL-40-412	Bianco	49,23	9,53	12,70	750	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	BM71-40-412	Bianco	49,23	9,53	9,53	5000	R6200	BMP61, BMP71, M611
B-422: Poliestere								
	PTL-39-422	Bianco	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-44-422	Bianco	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-422	Bianco	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-422	Bianco	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-422	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-29-422	Bianco	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-430: Poliestere								
	PTL-71-430	Trasparente	8,89	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-39-430	Trasparente	9,53	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-430	Trasparente	12,70	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-44-430	Trasparente	12,70	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-17-430	Trasparente	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-16-430	Trasparente	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-45-430	Trasparente	38,10	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-29-430	Trasparente	38,10	12,70	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.



Etichette per patch panel

- Crea un'etichetta per patch panel serializzata e perfettamente formattata per le tue apparecchiature.
- Etichetta porte, jack e prese con etichette autoadesive o strisce inseribili.


Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-412: Targhetta in polipropilene									
	PTL-55-412	Bianco	5,84	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-56-412	Bianco	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-57-412	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-58-412	Bianco	13,59	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
	PTL-59-412	Bianco	19,94	-	15,24	-	1	M61-R6210	BMP61, BMP71, M611
B-422: Poliestere									
	PTL-39-422	Bianco	9,53	15,24	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-7-422	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTB-8-422	Bianco	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-46-422	Bianco	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-428: Poliestere metallizzato									
	M61C-500-428	Argento	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	M611; BMP61
B-430: Poliestere									
	PTL-7-430	Trasparente	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	M61C-375-430	Trasparente	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
	PTL-39-430	Trasparente	9,53	15,24	15,24	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-46-430	Trasparente	9,53	8,00	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	M61C-500-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
B-432: Poliestere									
	PTL-10-432	Trasparente	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTL-8-432	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7551: Poliestere									
	PTLTB-5-7551	Trasparente	4,50	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
	PTLTB-8-7551	Trasparente	8,00	-	15,00	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Marcatura di risorse e componenti

Identificazione di rack, quadri e comunicazione dati generale

- Materiali resistenti con adesivo permanente in diversi formati per identificare rack, alloggiamenti, telai, slot e altri componenti per la comunicazione voce/dati.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422: Poliestere									
▲	BM71-20-422	Bianco	25,40	50,80	-	53,98	1000	R6000HF	M611, BMP61, BMP71
▲	PTL-20-422	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	M61C-375-422	Bianco	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
○	M61C-475-422	Bianco	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
○	PTL-8-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	M61C-500-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
○	M61C-625-422	Bianco	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
○	PTL-42-422	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
B-423: Poliestere									
▲	PTL-10-423	Bianco	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
▲	M61-30-423	Bianco	38,10	19,05	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
▲	M61-52-423	Bianco	48,26	15,24	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	M61C-500-423	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
B-428: Poliestere metallizzato									
○	M61C-500-428	Argento	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	M611; BMP61
B-430: Poliestere									
▲	M61-22-430	Trasparente	25,40	76,20	-	-	100	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
▲	PTL-28-430	Trasparente	38,10	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
▲	M61-30-430	Trasparente	38,10	19,05	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
▲	M61-78-430	Trasparente	48,26	25,40	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
▲	M61-37-430	Trasparente	48,26	76,20	-	-	100	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
▲	M61-52-430	Trasparente	48,26	15,24	-	-	250	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	M61C-375-430	Trasparente	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
○	PTL-8-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	M61C-500-430	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
○	PTL-42-430	Trasparente	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	PTL-43-430	Trasparente	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
B-432: Poliestere									
▲	PTL-11-432	Trasparente	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	PTL-101-432	Trasparente	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	PTL-8-432	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	PTL-42-432	Trasparente	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	PTL-43-432	Trasparente	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
B-483: Poliestere									
○	PTL-101-483	Bianco	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	M61C-500-483	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
○	PTL-42-483	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71
○	PTL-43-483	Bianco	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611, BMP61, BMP71


I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.

Etichette in carta

- Scelta economica per l'identificazione generale light duty.
- Finitura bianca e rivestimento opaco.
- Contrasto eccellente e resistenza alle macchie per la stampa di codici a barre.

Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-424: Carta								
▲	PTL-80-424	Bianco	22,86	19,05	22,22	250	M61-R4310	M611, BMP61
▲	PTL-22-424	Bianco	25,40	76,20	79,37	100	M61-R4310	M611, BMP61
▲	BM71-20-424	Bianco	25,40	50,80	53,98	1000	R4300	M611, BMP61
▲	PTL-37-424	Bianco	48,26	76,20	79,37	100	M61-R4310	M611, BMP61
▲	PTL-38-424	Bianco	48,26	101,60	104,77	100	M61-R4310	M611, BMP61
▲	PTL-20-424	Bianco	50,80	25,40	28,57	100	M61-R4310	M611, BMP61

I codici prodotto che iniziano con "B" indicano rotoli bulk.







i Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Marcatura di risorse e componenti

Etichette per dati di targa e targhe di identificazione

- Scegli tra i vari materiali con adesivi aggressivi utilizzabili per applicazioni commerciali/industriali, tra cui superfici ruvide e a bassa energia superficiale.







Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422: Poliestere									
⊙	M61C-375-422	Bianco	9,52	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
∞	PTL-46-422	Bianco	9,53	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-475-422	Bianco	12,06	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
∞	PTL-8-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-500-422	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
⊙	M61C-625-422	Bianco	15,88	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
∞	PTL-42-422	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-422	Bianco	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Poliestere									
▲	BM71-19-423	Bianco	25,40	25,40	-	28,58	2500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-423-BK	Bianco con bordo nero 1,6 mm	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-500-423	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	M611; BMP61
B-428: Poliestere metallizzato									
▲	PTL-15-428	Argento	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-428	Argento	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-22-428	Argento	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-17-428	Argento	25,40	12,70	-	15,88	5000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-20-428	Argento	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R4300	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-428-BK	Argento con bordo nero 1,60 mm	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-26-428	Argento	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-428	Argento	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-428	Argento	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-428	Argento	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-428	Argento	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-428	Argento	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
⊙	M61C-500-428	Argento	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	M611; BMP61
B-432: Poliestere									
▲	PTL-10-432	Trasparente	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-11-432	Trasparente	19,05	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-432	Trasparente	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-101-432	Trasparente	6,35	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-432	Trasparente	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-432	Trasparente	25,40	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-432	Trasparente	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-435: Poliestere metallizzato									
▲	PTL-16-435	Argento	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-435	Argento	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-435	Argento	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-435	Argento	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-435	Argento	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-435	Argento	38,10	38,10	-	3,17	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-435	Argento	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-435	Argento	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-435	Argento	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-435	Argento	48,26	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

>>

Marcatore di risorse e componenti

Etichette per dati di targa e targhe di identificazione (continua)



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-483: Poliestere									
▲	PTL-61-483	Bianco	12,70	50,80	-	53,97	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-62-483	Bianco	19,05	101,60	-	104,77	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-63-483	Bianco	19,05	203,20	-	206,37	50	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-483	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-483	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-483	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-483	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-483-BK	Bianco con bordo nero 1,6 mm	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-65-483	Bianco	34,93	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-483	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-483	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-483	Bianco	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-483	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-483	Bianco	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-483	Bianco	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-483	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-483	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-100-483	Bianco	33,02	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-486B: Poliestere metallizzato									
▲	PTL-16-486	Argento	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-486	Argento	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-486	Argento	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-24-486-BK	Argento con bordo nero 1,60 mm	28,70	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-486	Argento	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-486	Argento	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-486	Argento	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-486	Argento	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-486	Argento	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-486	Argento	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-486	Argento	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-486	Argento	48,26	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-489A: Poliestere									
▲	PTL-16-489	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-489	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-489	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-489	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-489	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-489	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-489	Bianco	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-489	Bianco	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-489	Bianco	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-489	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-101-489	Bianco	6,35	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-489	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-489	Bianco	25,40	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-100-489	Bianco	33,02	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-489	Bianco	48,26	-	15,24	-	1	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-499: Tessuto in nylon									
▲	PTL-81-499	Bianco	48,26	6,35	-	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-499	Bianco	48,26	25,40	-	28,57	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611




Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Marchatura di risorse e componenti



Etichette PermaShield

- Queste etichette sono fornite con una pellicola sovrallaminata separata da applicare sull'etichetta stampata.
- L'etichetta resta chiara e di facile lettura, anche negli ambienti più difficili.
- La pellicola sovrallaminata si sovrappone e ricopre l'etichetta sui quattro lati.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Larghezza sovrallamina (mm)	Altezza sovrallamina (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422/B-966B: Poliestere										
◆	PTPSL-17-422	Bianco	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-20-422	Bianco	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-26-422	Bianco	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-50-422	Bianco	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-424/B-966B: Carta con sovrallaminazione in poliestere										
◆	PTPSL-17-424	Bianco	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-20-424	Bianco	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-428/B-966B: Poliestere metallizzato con sovrallaminazione in poliestere										
◆	PTPSL-17-428	Argento	25,40	12,70	31,75	19,05	28,57	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-20-428	Argento	50,80	25,40	57,15	31,75	53,97	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-26-428	Argento	69,85	31,75	76,20	38,10	73,02	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
◆	PTPSL-50-428	Argento	76,20	41,91	82,55	48,26	79,37	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611



Etichette prestampate

- Etichette stampabili con intestazioni prestampate consentono ai clienti di stampare varie informazioni assieme a titoli molto visibili.



Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Testo	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422: Poliestere								
PTL-35-422-PROP	Nero su bianco	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Poliestere								
PTL-30-423-INSP	Nero su bianco	19,05	38,10	41,27	INSPECTED BY	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
PTL-30-423-CALI	Verde su bianco	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
PTL-30-423-TEST	Verde su bianco	19,05	38,10	41,27	TESTED	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
PTL-35-423-PROP	Nero su bianco	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-428: Poliestere metallizzato								
PTL-30-428-CALI	Verde su argento	19,05	38,10	41,27	CALIBRATION	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
PTL-35-428-PROP	Nero su argento	41,40	19,05	22,22	PROPERTY TAG	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-473: Poliestere dissipativo statico								
PTLSL-17-473	Nero su giallo e bianco	25,40	12,70	15,87	STATIC SENSITIVE (EIA Std. 471 & MIL Std. 129J symbols)	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611


Marchatura di risorse e componenti

Identificazione industriale generale

- Il vinile pieghevole ben si adatta a superfici lisce o irregolari come pareti, porte, pannelli, scaffalature e attrezzature. Eccellente resistenza a oli, detergenti, sporco, grasso e molti solventi.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-439: Vinile							
∞	PTL-8-439-OR	Arancione	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439	Bianco	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-BL	Blu	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-YL	Giallo	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-BK	Nero	12,70	15,24	1	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-RD	Rosso	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-439-GN	Verde	12,70	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-OR	Arancione	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439	Bianco	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-BL	Blu	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-YL	Giallo	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-BK	Nero	25,40	15,24	1	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-RD	Rosso	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-42-439-GR	Verde	25,40	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-OR	Arancione	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439	Bianco	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-BL	Blu	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-YL	Giallo	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-BK	Nero	48,26	15,24	1	M61-R4410-WT	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-RD	Rosso	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-43-439-GR	Verde	48,26	15,24	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Marchatura di componenti

Etichette per identificazione di sicurezza


- Il nastro antimanomissione si distrugge in microscopici frammenti se si tenta di rimuoverlo, rendendo qualsiasi tentativo di rimozione dell'etichetta molto difficile e dispendioso in termini di tempo.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-362: Vinile metallizzato antimanomissione								
▲	PTL-17-362	Argento	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-362	Argento	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-362	Argento	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-362	Argento	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7351: Vinile antimanomissione								
▲	PTL-17-7351	Bianco	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-7351	Bianco	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-351	Bianco	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-7351	Bianco	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7546: Poliestere antimanomissione								
▲	PTL-17-7546	Bianco	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-7546	Bianco	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-7546	Bianco	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-7576: Poliestere metallizzato antimanomissione								
▲	PTL-17-7576	Argento	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-7576	Argento	38,10	25,40	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-7576	Argento	48,26	76,20	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-7576	Argento	50,80	25,40	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611



Tabella di riferimento processo materiale-scheda circuiti



	Tecnologia con fori		Tecnologia a montaggio superficiale (SMT)	
	Top	Bottom	Top o bottom	Post-processo
B-717, B-718, B-719, B-724, B-727	Si	Si	Si	Si
B-422, B-423, B-430, B-437, B-459, B-473, B-488	Si*	No	No	Si


*A temperature estremamente elevate, si raccomanda il collaudo di questi materiali.

Marcatura di schede a circuiti stampati



Etichette in poliestere

- Vari tipi di materiali in poliestere estremamente resistenti per relè, solenoidi, schede a circuiti stampati, componenti elettronici e molto altro.





Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-422: Poliestere									
⚡	PTL-39-422	Bianco	9,53	15,24	-	-	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-5-422	Bianco	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-44-422	Bianco	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-422	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-422	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-22-422	Bianco	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-422	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-422	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-422	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-422	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-422	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-422	Bianco	38,10	38,10	-	41,28	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-45-422	Bianco	38,10	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-422	Bianco	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-422	Bianco	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-422	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-423: Poliestere									
▲	PTL-1-423	Bianco	6,35	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-423	Bianco	9,53	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-423	Bianco	10,16	10,16	-	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-5-423	Bianco	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-423	Bianco	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-423	Bianco	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-7-423	Bianco	12,70	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-423	Bianco	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-423	Bianco	22,86	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-423	Bianco	25,40	4,75	-	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-423	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-423	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-423	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-19-423	Bianco	25,40	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-22-423	Bianco	25,40	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-23-423	Bianco	25,40	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-17-423	Bianco	25,40	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-20-423	Bianco	25,40	50,80	-	53,98	1000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

>>




Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Etichette in poliestere (continua)




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
▲	BM71-16-423	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-25-423	Bianco	31,75	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-26-423	Bianco	31,75	69,85	-	73,02	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-27-423	Bianco	38,10	3,18	-	6,35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-423	Bianco	38,10	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-423	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-31-423	Bianco	38,10	25,40	-	28,57	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-32-423	Bianco	38,10	38,10	-	41,27	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	BM71-29-423	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	5000	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-37-423	Bianco	48,26	76,20	-	79,37	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-38-423	Bianco	48,26	101,60	-	104,77	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-423	Bianco	50,80	6,35	-	9,53	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-423	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
∞	PTL-8-423	Bianco	12,70	-	15,24	-	1	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-430: Poliestere									
▲	PTL-71-430	Trasparente	8,89	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-7-430	Trasparente	12,70	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-430	Trasparente	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-44-430	Trasparente	12,70	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-437: Fluoruro di polivinile									
▲	PTL-10-437	Bianco	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-15-437	Bianco	25,40	6,99	-	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-29-437	Bianco	38,10	12,70	-	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-459: Poliestere									
▲	PTL-29-459	Bianco	38,10	12,70	-	15,88	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-30-459	Bianco	38,10	19,05	-	22,22	250	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-20-459	Bianco	50,80	25,40	-	28,57	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-473: Poliestere dissipativo statico									
▲	PTL-1-473	Bianco	6,35	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-5-473	Bianco	12,70	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-473	Bianco	12,70	6,99	-	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-473	Bianco	16,51	5,08	-	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-473	Bianco	19,05	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-473	Bianco	25,40	9,53	-	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-473	Bianco	25,40	12,70	-	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-473	Bianco	38,10	6,35	-	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-488: Poliestere									
▲	PTL-80-488	Bianco	19,05	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-97-488	Bianco	22,86	22,86	-	26,03	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-81-488	Bianco	48,26	6,35	-	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-78-488	Bianco	48,26	25,40	-	28,58	250	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611

Marcatura di schede a circuiti stampati



Etichette in poliimmide

- Vari tipi di materiali in poliimmide estremamente resistenti per relè, solenoidi, schede a circuiti stampati e componenti elettronici.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Ripetizione verticale D (mm)	Etichette per rotolo	Nastro di stampa raccomandato	Per stampante/i
B-717: Poliimmide								
▲	PTL-1-717	Bianco	6,35	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-717	Bianco	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-717	Bianco	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-717	Bianco	19,05	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-717	Bianco	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-25-717	Bianco	31,75	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-27-717	Bianco	38,10	3,18	6,35	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-717	Bianco	38,10	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-717	Bianco	50,80	6,35	9,53	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-718: Poliimmide								
▲	PTL-1-718	Bianco	6,35	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-718	Bianco	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-718	Bianco	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-718	Bianco	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-718	Bianco	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-718	Bianco	19,05	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-718	Bianco	22,86	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-718	Bianco	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-718	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-718	Bianco	38,10	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-719: Poliimmide								
▲	PTL-4-719	Bianco	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-719	Bianco	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-719	Bianco	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-719	Bianco	19,05	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-719	Bianco	22,86	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-719	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-719	Bianco	25,40	12,70	15,87	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-719	Bianco	38,10	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
B-724: Poliimmide								
▲	PTL-1-724	Ambra	6,35	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-724	Ambra	9,53	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-724	Ambra	10,16	10,16	13,33	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-724	Ambra	12,70	6,99	10,16	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-724	Ambra	16,51	5,08	8,25	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-724	Ambra	19,05	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-724	Ambra	22,86	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-724	Ambra	25,40	9,53	12,70	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-17-724	Ambra	25,40	12,70	15,87	500	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-25-724	Ambra	31,75	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-27-724	Ambra	38,10	3,18	6,35	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-724	Ambra	38,10	6,35	9,53	750	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-724	Ambra	50,80	6,35	9,53	100	M61-R4310	BMP61, BMP71, M611
B-727: Poliimmide								
▲	PTL-1-727	Bianco	6,35	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-3-727	Bianco	9,53	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-4-727	Bianco	10,16	10,16	13,33	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-6-727	Bianco	12,70	6,99	10,16	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-9-727	Bianco	16,51	5,08	8,25	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-10-727	Bianco	19,05	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-13-727	Bianco	22,86	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-14-727	Bianco	25,40	4,75	7,92	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-16-727	Bianco	25,40	9,53	12,70	500	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-28-727	Bianco	38,10	6,35	9,53	750	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611
▲	PTL-2-727	Bianco	50,80	6,35	9,53	100	M61-R6010	BMP61, BMP71, M611

Identificazione a fini di tracciabilità dei campioni

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile

Etichette per pipette e astine

- Brady propone un'ampia gamma di etichette studiate per adattarsi alle superfici ridotte di pipette e astine in grado di resistere a una conservazione a lungo termine.



I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della pipetta e alla larghezza dell'etichetta.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,25 ml											
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-GY	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-PL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-BR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	PTL-19-427-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-427	F N S	25,40	25,40	-	25,40	9,53	BM71-19-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
▲	B-427	F N	27,94	6,35	-	27,94	6,35	PTL-105-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
0,50 ml											
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-GY	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-PL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-BR	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	BM71-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	1000

*AW = Completamente bianco/senza zone trasparenti.







Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Identificazione a fini di tracciabilità dei campioni



Etichette per fiale/provette

- Le etichette per fiale e provette proposte da Brady sono studiate per sopportare solventi di laboratorio particolarmente aggressivi come lo xilene, l'etanolo, l'alcol e il dimetilsolfossido (DMSO), garantendo che l'identificazione del campione sia sempre leggibile e non sbiadisca, scolorisca o si distacchi.



Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 - 0,7 ml												
▲	B-498	F	R	19,05	12,70	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
0,5 ml												
▶	B-427	F N S		25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml												
✕	B-499	F N A		-	-	9,53	-	-	PTL-82-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	B-499	F N A		-	-	9,53	-	-	PTL-82-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	B-499	F A		25,40	9,53	-	9,53	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	B-7425	F N A H		25,40	9,53	-	9,53	25,40	M61-98-7425	M611; BMP61	M61-R6400	500
1,0 - 2,0 ml												
✕	B-499	F N A		-	-	12,70	-	-	PTL-83-499-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
✕	B-499	F N A		-	-	12,70	-	-	PTL-83-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml												
▲	B-499	F N A		22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F	R	25,40	19,05	-	-	-	BM71-18-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	2500
▶	B-461	F N A H S L		25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S		25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-461	F N A H S L		25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-461	F N A H S L		25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
▲	B-490	F N H L		48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
12,0 - 24,0 ml												
▶	B-461	F N A H S L		19,05	95,25	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-498	F	R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
15,0 ml												
▲	B-7425	F N A H		38,10	25,40	-	38,10	25,40	M61-31-7425	M611; BMP61	M61-R6400	250
▲	B-7425	F N A H		48,25	38,10	-	48,30	38,10	M61-121-7425	M611; BMP61	M61-R6400	100


F Congelatore
N Azoto liquido
A Autoclave
H Bagnomaria (100 °C)
S Etichetta autolaminante
L Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
R Rimovibile

Identificazione a fini di tracciabilità dei campioni

Etichette per provette coniche/grandi

- Brady propone diverse etichette per l'identificazione dei campioni che sono ideali per contrassegnare provette coniche. Facili da manipolare, queste etichette sono molto flessibili e si avvolgono facilmente attorno a contenitori curvi. La tua etichetta di identificazione di un campione resterà perfettamente aderente e leggibile anche se il campione viene congelato, conservato in azoto liquido o riscaldato in autoclave.

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile



I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 ml											
	B-427	F N S	25,40	63,50	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
1,0 - 8,0 ml											
	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
1,5 ml											
	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
12,0 - 24,0 ml											
	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
	B-498	F	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	B-498	F	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
14,0 - 15,0 ml											
	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
50,0 ml											
	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
	B-427	F N S	19,05	38,10	-	19,05	12,70	BM71-30-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
	B-498	F	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
	B-427	F N S	25,40	38,10	-	25,40	12,70	BM71-31-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	2500
	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1000
	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-498	F	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100

*AW = Completamente bianco/senza zone trasparenti.



Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.


Identificazione dei processi cui sono sottoposti i campioni



Etichette per centrifughe/ microcentrifughe

- Brady offre un'ampia gamma di etichette per centrifughe, provette Eppendorf e processi PCR.
- Quando si applica un'etichetta autolaminante, per garantire la massima adesione si raccomanda di non toccare il lato adesivo dell'etichetta avvolgendola attorno a una fiala o una provetta.

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile



Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,2 ml												
▶	B-461	F N A H S L	4,75	38,10	-	-	4,75	17,78	PTL-108-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
0,5 ml												
▶	B-427	F N S	25,40	63,50	-	-	25,40	19,05	PTL-21-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,5 - 0,7 ml												
▲	B-499	F N A	9,53	25,40	-	-	-	-	PTL-16-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	9,53	25,40	-	-	-	-	PTL-16-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▶	B-461	F N A H S L	9,53	45,72	-	-	9,53	19,05	PTL-73-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	12,70	19,05	-	-	-	-	PTL-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▶	B-461	F N A H S L	12,70	45,72	-	-	12,70	19,05	PTL-72-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	5000
▲	B-498	F R	19,05	12,70	-	-	-	-	BM71-11-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▲	B-490	F N H L	31,75	9,53	-	-	-	-	PTL-112-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
0,5 - 2,0 ml												
▶	B-461	F N A H S L	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▶	B-427	F N S	12,70	55,88	-	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml												
✖	B-499	F A	25,40	9,53	-	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml												
▶	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▶	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
✖	B-499	F A	22,86	12,70	-	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250




Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Identificazione dei processi cui sono sottoposti i campioni

Etichette per vetrini

- Brady propone etichette specificamente studiate per identificare i vetrini e resistere all'esposizione a sostanze chimiche aggressive durante il processo di colorazione. Le etichette garantiscono ottime prestazioni nel processo di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina e assicurano una resistenza superiore alle sostanze chimiche utile anche in altri contesti di laboratorio.


F Congelatore
N Azoto liquido
A Autoclave
H Bagnomaria (100 °C)
S Etichetta autolaminante
L Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
R Rimovibile



Le etichette sono classificate in base alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.



Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
▲	B-488	F A	19,05	22,86	PTL-80-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-488	F A	22,86	22,86	PTL-97-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250



Identificazione a fini di conservazione dei campioni

Fiale e provette criogeniche

- Brady propone un'ampia gamma di etichette specificamente studiate per identificare campioni di laboratorio destinati alla conservazione criogenica. Le etichette, applicabili a campioni a temperatura ambiente o già congelati, vanno leggermente sovrapposte. L'etichetta resta leggibile e perfettamente aderente al contenitore del campione per tutto il processo, anche se esposta a calore estremo o sostanze chimiche come il dimetilsolfossido (DMSO), lo xilene e l'etanolo, garantendo un'identificazione sicura del campione nelle condizioni di laboratorio più aggressive.



Le etichette sono classificate in base alle dimensioni della fiala/provetta e alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.


Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Diametro C (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
0,5 - 0,7 ml											
▲	B-499	F N A	12,70	19,05	-	-	-	PTL-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-499	F N A	19,05	12,70	-	-	-	BM71-11-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4300	5000
0,5 - 2,0 ml											
▷	B-461	F N A H S L	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	B-427	F N S	12,70	55,88	-	12,70	19,05	PTL-74-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
0,6 - 1,5 ml											
✖	B-499	F A	25,40	9,53	9,53	-	-	PTL-98-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
1,0 - 8,0 ml											
▷	B-461	F N A H S L	15,24	41,28	-	15,24	25,40	PTL-76-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▷	B-461	F N A H S L	15,24	66,68	-	15,24	25,40	PTL-86-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
✖	B-499	F A	22,86	12,70	12,70	-	-	PTL-117-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▷	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	B-427	F N S	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-427	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	PTL-75-461-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▷	B-461	F N A H S L	25,40	66,68	-	25,40	25,40	BM71-75-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	1000
▲	B-490	F N H L	41,28	15,24	-	-	-	PTL-76-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-490	F N H L	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
12,0 - 24,0 ml											
▷	B-461	F N A H S L	19,05	95,25	-	19,05	25,40	PTL-79-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-498	F	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-498	F	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▷	B-461	F N A H S L	38,10	88,90	-	38,10	31,75	PTL-77-461	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

Identificazione a fini di conservazione dei campioni



Etichette per piastre a pozzetti

- Quando è richiesta la tracciabilità completa di tutti i prelievi di campioni, Brady dispone della soluzione ideale per l'identificazione di piastre. Le nostre etichette per piastre a pozzetti garantiscono una chiara visione dei dati e dei codici a barre per la maggior parte degli ambienti di laboratorio.



- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile

Le etichette sono classificate in base alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	BM71-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	5000
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	250
▲	B-499	F N A	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-498	F R	38,10	25,40	-	-	-	PTL-31-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	6,35	-	-	-	PTL-81-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	B-499	F N A	48,26	6,35	-	48,26	6,35	PTL-81-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	750
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-423	F A	50,80	6,35	-	-	-	PTL-2-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100


*AW = Completamente bianco/senza zone trasparenti.

Identificazione di laboratorio Lean

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile

Flaconi/muffole e capsule

- Le etichette proposte da Brady per flaconi, muffole e capsule sono flessibili e facili da manipolare. Ciò permette di applicarle su contenitori curvi e restare perfettamente aderenti e leggibili, anche dopo il congelamento o il contatto con azoto liquido e calore.



Le etichette sono classificate in base alla larghezza dell'etichetta.

I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale Brady	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Altezza B (mm)	Lunghezza B (m)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
∞	B-430	F A H	12,70	-	15,24	12,70	152,40	PTL-8-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-498	F R	12,70	12,70	-	-	-	PTL-7-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-423	F A H	12,70	12,70	-	-	-	BM71-7-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	5000
▲	B-499	F N A	12,70	12,70	-	12,70	12,70	PTL-7-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-432	F A	19,05	12,70	-	-	-	PTL-11-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-499	F N A	22,86	12,70	-	-	-	PTL-84-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-OR	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-YL	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
∞	B-439	F	25,40	-	15,24	-	-	PTL-42-439-RD	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	1
▲	B-423	F A	25,40	4,75	-	-	-	PTL-14-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-423	F A	25,40	6,99	-	-	-	PTL-15-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	750
▲	B-432	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-432	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-423	F A	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-430	F A H	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-430	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	500
▲	B-7351	F	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	500
▲	B-498	F R	25,40	12,70	-	-	-	PTL-17-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-423	F A H	25,40	50,80	-	-	-	BM71-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	1000
▲	B-423	F A	25,40	76,20	-	-	-	PTL-22-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-499	F N A	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	500
▲	B-498	F R	38,10	12,70	-	-	-	PTL-29-498	BMP61, BMP71, M611	M61-R6210	500
▲	B-499	F N A	38,10	19,05	-	-	-	PTL-30-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	38,10	19,05	-	38,10	19,05	PTL-30-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-490	F N H L	38,10	98,43	-	-	-	PTL-114-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100
▲	B-488	F A	48,26	25,40	-	-	-	PTL-78-488	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-427	F N	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-427-AW*	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-499	F N A	48,26	25,40	-	48,26	25,40	PTL-78-499	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	250
▲	B-7351	F	48,26	76,20	-	-	-	PTL-37-351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	B-423	F A	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-423	BMP61, BMP71, M611	M61-R6610	100
▲	B-7351	F	50,80	25,40	-	-	-	PTL-20-7351	BMP61, BMP71, M611	M61-R6010	100
▲	B-490	F N H L	55,88	38,10	-	-	-	PTL-113-490	BMP61, BMP71, M611	M61-R4310	100

*AW = Completamente bianco/senza zone trasparenti.




Per un indice dettagliato dei materiali, consulta pagina 49-53.

Identificazione di laboratorio Lean

- F** Congelatore
- N** Azoto liquido
- A** Autoclave
- H** Bagnomaria (100 °C)
- S** Etichetta autolaminante
- L** Etichetta a basso profilo (estremamente sottile)
- R** Rimovibile

Etichette solubili in acqua

L'etichetta di carta solubile in acqua B-403 è autoadesiva ed estremamente facile da applicare. Messa a contatto con l'acqua calda, l'etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo. L'etichetta solubile in acqua aderisce perfettamente alla maggior parte delle superfici, tra cui vetro, acciaio inossidabile, alluminio, plastica, ecc. L'etichetta è pertanto un'eccellente soluzione per identificare a breve termine contenitori, casse e articoli in vetro riducendo al minimo la produzione di rifiuti.



I colori dello sfondo nella colonna relativa al codice prodotto rappresentano il colore del materiale.

Disegno	Materiale	Caratteristiche particolari	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Codice prodotto	Per stampante/i	Nastro di stampa raccomandato	Etichette per rotolo
	B-403		19,05	15,25	M61C-750-403	M611; BMP61, M611	R6400	1
	B-403		38,10	15,25	M61C-1500-403	M611; BMP61, M611	R6400	1

Questa sezione consente di reperire velocemente i materiali Brady elencati nel presente catalogo, indicandone le principali caratteristiche, le applicazioni e la conformità alle varie norme, ove del caso.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e le prestazioni dei vari materiali, consultare la scheda tecnica del materiale all'indirizzo www.bradyeurope.com/tds.

Materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Proprietà prestazionali	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.			
B-109	Targhetta in polietilene	Opaco	Bianco	-40 °C	49 °C	  	Materiale per targhetta in polietilene bianco con finitura opaca. Eccellente targhetta multiuso per l'identificazione di cavi multiconduttore, scorte di magazzino, avvertenze di sicurezza in caso di riparazione e prodotti in corso di lavorazione. Buona resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'umidità e leggibilità dopo l'esposizione a solventi.	–
B-145	Targhetta in polietilene	Opaco	Grigio	-40 °C	100 °C			–
B-321	Tubetto in poliolefina termoretraibile	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	  	Termorestringente; eccellente resistenza a olio e solventi. Il rivestimento, molto ricettivo all'inchiostro, garantisce una leggibilità permanente. Applicazioni che richiedono tubetti stampabili al computer.	È conforme ai requisiti di MIL-M-81531; MIL-STD-202, metodo 215J
B-342	Tubetto in poliolefina termoretraibile	Opaco	Bianco	-55 °C	130.6 °C		Tubetto per la marcatura di cavi con rapporto di restringimento 3:1 che aderisce perfettamente ai cavi identificandoli e proteggendoli. Resistente allo sbiadimento e ignifugo. Disponibile anche in giallo e nero.	UL Recognised secondo UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
B-345	Tubetto in fluoruro di polivinilidene termoretraibile per alte temperature	Opaco	Bianco	-70 °C	130.6 °C		Tubetto per la marcatura di cavi con rapporto di restringimento 2:1 appositamente studiato per applicazioni di degassificazione a vuoto spinto e alte temperature. Questi tubetti termorestringenti per la marcatura di cavi sono realizzati in PVDF irradiato per alte temperature. Disponibili anche in nero.	NASA SP-R-0022A Prestazioni di degassificazione; SAE-AMS-DTL-23053/18 (classe 2); SAE-AS-81531, MIL-STD-202G, metodo 215K
B-362	Vinile metallizzato antimanomissione	Lucido	Argento	-70 °C	80 °C		Studiato per frammentarsi facilmente per mostrare i segni di un'eventuale manomissione del prodotto e impedire che l'etichetta possa essere rimossa intera. Prestare attenzione nella rimozione dal liner perché il materiale è fragile.	–
B-390	Inserito rigido	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C		Studiato per essere stampato e applicato su un cavo utilizzando il porta-marcatore di Brady in PVC trasparente estruso.	Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-403	Carta	Opaco	Bianco	-40 °C	78 °C			–
B-412	Targhetta in polipropilene	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C		Materiale per targhetta in polipropilene bianco con finitura opaca. Garantisce grande leggibilità della stampa e notevole resistenza alla trazione.	–
B-422	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C		Studiato per resistere all'esposizione ai solventi. Utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciabilità di risorse e scorte di magazzino.	UL Recognised; CSA Accepted
B-422/B-966B	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C		Fornito con pellicola sovrallaminata separata sul liner sotto l'etichetta in modo da consentire di stampare prima l'etichetta.	–
B-423	Poliestere	Lucido	Bianco	-70 °C	110 °C		Largamente utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciabilità di risorse e scorte di magazzino.	Omologato da UL; accettato da AGA & CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-424	Carta	Opaco	Bianco	-40 °C	50 °C			–



Per ulteriori informazioni sulle icone delle prestazioni dei nostri prodotti, consulta pagina 14.



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Resistenza
all'abrasione



Dissipazione
elettrostatica



Resistenza a
carburante/olio



Elevata
resistenza
termica



Resistenza
alle basse
temperature



Rimovibilità



Resistenza a
solventi/sostanze
chimiche



Indicazione di
manomissione



Adesivo
ultra-
aggressivo

Materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Proprietà prestazionali	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.			
B-424/B-966B	Carta con sovrallaminazione in poliestere	Lucido	Bianco				Fornito con pellicola sovrallaminata separata sul liner sotto l'etichetta in modo da consentire di stampare prima l'etichetta.	–
 B-425A	Polipropilene	Opaco	Bianco	-70 °C	80 °C	  	Materiale in polipropilene bianco con finitura opaca scrivibile o stampabile a trasferimento termico. Eccellenti prestazioni di stampa e resistenza a solventi; non consigliato per l'uso prolungato in esterni.	UL Recognised; CSA Accepted; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-427	Vinile autolaminante	Opaco	Bianco/trasparente	-40 °C	60 °C		Materiale autolaminante stampabile a trasferimento termico. Queste etichette hanno una zona stampabile con una "coda trasparente che si avvolge attorno al marcatore. La "coda funge da pellicola sovrallaminata per proteggere la stampa. Resistenza superiore ad abrasione, solventi, acqua, olio e sporco. Disponibile anche in grigio, marrone, verde, giallo, blu, rosso, viola, arancione	Riconosciuto da UL secondo lo standard di etichettatura e marcatura UL969 se stampato con nastri Brady serie R4300 e R6200. Per i dettagli specifici, consultare il file UL MH17154. I clienti di Brady dovranno specificare al momento dell'ordine se intendono acquistare etichette B-427 riconosciute da UL. Brady vende sia etichette B-427 riconosciute da UL sia etichette non omologate, a seconda delle esigenze del cliente.
 B-428	Poliestere metallizzato	Opaco	Argento	-70 °C	120 °C	  	Poliestere metallizzato stampabile a trasferimento termico, con finitura opaca. Resiste ai solventi e alle variazioni di temperatura. Eccellente per targhe seriali e di identificazione, con finitura metallizzata e qualità dei dati di targa.	UL Recognised; CSA Accepted; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-428/B-966	Poliestere metallizzato con sovrallaminazione in poliestere	Lucido	Argento	-70 °C	120 °C		Etichetta in poliestere metallizzato fornita con pellicola sovrallaminata separata da applicare sull'etichetta dopo la stampa. In questo modo, l'etichetta resta chiara e di facile lettura, anche negli ambienti più difficili. La pellicola sovrallaminata è un poliestere trasparente (B-966B) che si estende al di fuori dell'etichetta su ogni lato una volta applicata.	–
 B-430	Poliestere	Lucido	Trasparente	-70 °C	100 °C	  	Materiale in poliestere ad alte prestazioni traslucido con finitura lucida. Stampabile a trasferimento termico.	UL Recognised; CSA Accepted
B-432	Poliestere	Lucido	Trasparente	-40 °C	100 °C			UL Recognised; CSA Accepted
 B-435	Poliestere metallizzato	Lucido	Argento	-40 °C	90 °C	  	Il poliestere metallizzato stampabile resiste a numerosi solventi e temperature variabili. Ideale per targhe seriali e di identificazione, con finitura metallizzata e qualità dei dati di targa.	UL Recognised; CSA Accepted
B-437	Fluoruro di polivinile	Opaco	Bianco	-70 °C	135 °C	  	Materiale per etichette in polivinilfluoruro con finitura opaca. Utilizzabile per applicazioni di identificazione di fili e cavi che richiedono proprietà autoestinguenti. Questo materiale utilizza un adesivo per applicazioni heavy duty ed è disponibile in formato prefustellato e rotolo continuo. Eccellente resistenza ad acqua, olio e altri liquidi comuni. Disponibile anche in giallo.	Secondo specifiche MIL-M-87958 per l'identificazione e la marcatura per fili o cavi con adesivo sensibile alla pressione



Per ulteriori informazioni sulle icone delle prestazioni dei nostri prodotti, consulta pagina 14.



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Resistenza
all'abrasione



Dissipazione
elettrostatica



Resistenza a
carburante/olio



Elevata
resistenza
termica



Resistenza
alle basse
temperature



Rimovibilità



Resistenza a
solventi/sostanze
chimiche



Indicazione di
manomissione



Adesivo
ultra-
aggressivo

Materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Proprietà prestazionali	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità	
				Min.	Max.				
	B-439	Vinile	Lucido	Bianco	-70 °C	80 °C	  	Materiale in vinile colorato per stampa a trasferimento termico. Ideale per targhe di identificazione, identificazione di prodotti finiti ed etichettatura generica. Disponibile anche in nero, blu, verde, arancione, viola, argento e giallo.	—
	B-459	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C	     	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco con finitura opaca. Studiato per applicazioni come la parte superiore di schede a circuiti stampati e targhe di identificazione che utilizzano codici alfanumerici, codici a barre e grafica di alta qualità/densità.	UL Recognised; CSA Accepted
	B-461	Poliestere autolaminante	Opaco	Bianco/trasparente	-196 °C	110 °C		Adesivo permanente; idoneo per applicazioni con azoto liquido se il materiale viene avvolto su se stesso, come nell'autolaminazione; scrivibile. Il limite di temperatura aumenta a 121 °C se utilizzato in processi in autoclave	—
	B-473	Poliestere dissipativo statico	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C	     	Poliestere bianco con finitura lucida utilizzato per l'etichettatura post-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	UL Recognised; CSA Accepted: è conforme ai valori di resistività superficiale che rientrano nell'intervallo raccomandato per i materiali di imballaggio a dissipazione elettrostatica definiti nello standard ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 ⁴ e 10 ¹¹ ohm)
	B-483	Poliestere	Lucido	Bianco	-40 °C	120 °C	     	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco con finitura lucida e adesivo aggressivo appositamente studiato per superfici verniciate a polvere.	UL Recognised; CSA Accepted
	B-486B	Poliestere metallizzato	Opaco	Argento	-40 °C	120 °C		Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere metallizzato, ideale per l'etichettatura di prodotti per interni, la tracciabilità dei cestipi e l'identificazione generale su superfici molto irregolari.	UL Recognised; CSA Accepted
	B-488	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	145 °C	     	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco, simile al B-423, ma con finitura opaca. Largamente utilizzato per l'identificazione di componenti, la codifica a barre e la tracciabilità di risorse e scorte di magazzino.	UL Recognised; CSA Accepted
	B-489A	Poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C	     	Materiale stampabile a trasferimento termico in poliestere bianco, simile al B-483, ma con finitura opaca. Adesivo aggressivo appositamente studiato per superfici verniciate a polvere.	UL Recognised; CSA Accepted
	B-490	Poliestere Freezerbondz™	Opaco	Bianco	-196 °C	130 °C		Applicabile su superfici congelate tra cui vetro e polipropilene conservati in azoto liquido, tranne tappi di fiale. Il materiale deve sovrapporsi leggermente.	—
	B-498	Tessuto in vinile	Semiopaco	Bianco	-40 °C	80 °C	     	Etichette in tessuto di vinile bianco con finitura lucida. L'adesivo e il rinforzo in tessuto garantiscono un'eccellente tenuta, pur permettendo di riposizionare e rimuovere l'etichetta senza lasciare residui.	UL Recognised
	B-499	Tessuto in nylon	Opaco	Bianco	-40 °C	90 °C		Materiale in tessuto di nylon con finitura opaca. L'adesivo consente l'etichettatura in ambienti con alta o bassa temperatura, olio e sporco. Disponibili anche in giallo.	Riconosciuto da UL; accettato da CSA; senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) Approvazioni solo per il materiale bianco
	B-642	Fluoruro di polivinile	Opaco	Bianco/trasparente	-70 °C	120 °C	     	Applicazioni che richiedono un'identificazione autoestinguente. Marcatura autolaminante di fili, cavi e fiale da laboratorio. Eccellente resistenza ad abrasione e sbavature.	—
	B-717	Poliimide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	     	Materiale in poliimide bianco, con finitura lucida e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiati per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	UL Recognised; è conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 ⁴ e 10 ¹¹ ohm); è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K

Materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Proprietà prestazionali	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.			
 B-718	Poliimide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	      	Materiale in poliimide bianco, a basso profilo (spessore 1 mil), con finitura lucida e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	UL Recognised; è conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 ⁴ e 10 ¹¹ ohm); è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K
 B-719	Poliimide	Opaco	Bianco	-70 °C	300 °C	      	Materiale in poliimide bianco, con finitura opaca e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi. Valori di resistività superficiale rientranti nella gamma consigliata per i materiali di imballaggio ESD dissipativi.	UL Recognised; è conforme ai requisiti per i materiali di imballaggio elettrostatico-dissipativi secondo ANSI/ESD S541-2008 (tra 10 ⁴ e 10 ¹¹ ohm); è conforme ai requisiti prestazionali di MIL-STD-202G, metodo 215K
 B-724	Poliimide	Opaco	Ambra	-70 °C	300 °C	      	Materiale in poliimide ambra, con finitura opaca e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi.	MIL -STD-202G, comunicazione 12, metodo 215K; è conforme ai requisiti di SAE AS81531 Marcatura di materiali isolanti elettrici
 B-727	Poliimide	Lucido	Bianco	-70 °C	300 °C	      	Materiale in poliimide bianco, con finitura lucida e adesivo ultrasensibile. Utilizzato per l'etichettatura pre-processo di schede a circuiti stampati e componenti elettronici. Studiato per l'uso con protocolli di lavaggio e detergenti chimici molto aggressivi.	UL Recognised; Conforme alle prestazioni richieste da MIL -STD-202G, Notice 12, Method 215K; privo di Dibutilina e Dioctilina.
 B-7351	Vinile antimanomissione	Satinato	Bianco	-40 °C	80 °C	      	Materiale per targhette in vinile bianco con finitura opaca. Il materiale antimanomissione si frammenta per mostrare i segni di un'eventuale manomissione e impedire che l'etichetta possa essere rimossa integralmente.	—
B-7425	Polipropilene	Opaco	Nero su bianco	-80 °C	70 °C		Materiale in polipropilene bianco. Ideale l'identificazione di laboratorio, ad esempio fiale, provette per centrifuga e provette per test. Per l'uso in congelatore o azoto liquido, l'etichetta B-7425 deve essere applicata prima del congelamento.	—
 B-7546	Poliestere antimanomissione	Lucido	Bianco	-20 °C	100 °C	      	Etichette in poliestere bianco con finitura lucida. Lascia un'impronta "VJOTA" sulla superficie. L'adesivo non permette il riposizionamento per evitare che l'etichetta sia riutilizzata.	UL Recognised; CSA Accepted
B-7551	Poliestere	Opaco	Trasparente	-20 °C	70 °C			—
 B-7576	Poliestere metallizzato antimanomissione	Opaco	Argento	-70 °C	100 °C	      	Materiale in poliestere metallizzato con finitura opaca. Lascia un'impronta "VJOTA" sulla superficie quando viene rimossa; il motivo compare anche sulla parte superiore dell'etichetta per evitare che venga riutilizzata.	UL Recognised
B-7593	Poliestere laminato con polietilene espanso	Lucido	Bianco	-40 °C	100 °C	      	Etichette spessorate per quadri stampabili a trasferimento termico. Studiate per realizzare quadri con legende in modo rapido, spendendo meno e senza alcuna difficoltà. Utilizzabili per componenti elettrici, armadi elettrici, pulsanti, patch panel e qualunque altra applicazione si possa immaginare. Il materiale è utilizzabile anche per targhe seriali e di identificazione con codici alfanumerici che richiedono la qualità dei dati di targa. Disponibile anche in nero, verde, argento e giallo	—
B-7597	Targhetta in polietilene	Opaco	Bianco	-40 °C	100 °C		Etichette in polietilene. Resistono allo strappo; il rivestimento resiste all'abrasione e alle sbavature. Materiale senza alogeni. Disponibili anche in giallo.	Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815)
B-7598	Targhetta in poliestere	Lucido	Bianco, Giallo, Rosso, Verde, Argento, Nero, Blu	-40 °C	100 °C			Le parti in dotazione in bianco, nero o argento sono alogene libere secondo IEC 61249-2-21 (2003-11)
B-7599	Targhetta in polietilene	Opaco	Giallo	-40 °C	50 °C		Materiale per etichette in polietilene bianco. I tubetti per la marcatura Rapido™ sono veloci e facili da applicare. È sufficiente schiacciare i bordi del materiale l'uno contro l'altro, introdurre il cavo nei fori e tirarlo per liberare il marcatore.	—

Materiale Brady	Materiale	Finitura	Colore	Temperatura		Proprietà prestazionali	Proprietà e applicazioni	Approvazioni/conformità
				Min.	Max.			
B-7643	Poliuretano polietere termoplastico	Opaco	Bianco	-40 °C	90 °C			Alogeni secondo IEC 61249-2-21 (2003-11), adesione: SAE-AS81531, ignifugo, MIL-STD-202G
B-7644	Targhetta in polipropilene con sovrallaminazione in poliestere	Lucido	Giallo	-70 °C	150 °C		Supporto laminato per l'identificazione di cavi con striscia per laminare l'etichetta di testo. Il supporto va fissato con 2 fermacavi direttamente su fili e cavi.	—
B-7645	Targhetta in polipropilene con sovrallaminazione in poliestere	Lucido	Giallo	-70 °C	150 °C		Targhette autoadesive per l'identificazione di materiale in ambienti difficili, tra cui valvole, strumenti, motori e altri componenti industriali. Le targhette Laminat™ possono essere fornite con anello di rinforzo in acciaio inossidabile.	—
B-7696	Targhetta in vinile	Lucido	Bianco	-40 °C	70 °C		Gli inserti stampabili DuraSleeve® di Brady creano una legenda resistente. La costruzione rigida del sistema per la marcatura di cavi DuraSleeve consente di ottenere inserti che possono essere facilmente introdotti in un supporto trasparente. La legenda può essere sostituita prima di collegare il cavo o dopo. Disponibili anche in giallo.	UL94V0
B-7697	Targhetta in poliestere	Opaco	Bianco	-40 °C	120 °C			—



Per ulteriori informazioni sulle icone delle prestazioni dei nostri prodotti, consulta pagina 14.



WorkHorse™
Labels



MetaLabel™
Series



ToughBond™
Series



Defender™
Series



CleanLift™
Series



UltraTemp™
Series



Resistenza
all'abrasione



Dissipazione
elettrostatica



Resistenza a
carburante/olio



Elevata
resistenza
termica



Resistenza
alle basse
temperature



Rimovibilità



Resistenza a
solventi/sostanze
chimiche



Indicazione di
manomissione



Adesivo
ultra-
aggressivo

Progetta qualsiasi etichetta con le app di Brady Workstation



Brady Workstation offre intuitive app professionali che permettono di progettare segnaletica di sicurezza ed etichette di alta qualità per cavi e prodotti. Progettare etichette diventa più facile, veloce e rapidamente adattabile alle nuove normative in materia di etichettatura grazie agli aggiornamenti centralizzati.

Scegli le app che ti servono

È sufficiente scegliere le app che ti servono, scaricare la versione di prova valida per 30 giorni e acquistare il prodotto se lo reputi soddisfacente.



Provala oggi stesso! Scopri Brady Workstation su www.bradyeurope.com/workstation o scarica la piattaforma da workstation.bradvid.com.



Suite Design di Base per Brady Workstation

Metti tutto il tuo personale in condizione di lavorare in maniera veloce ed efficiente su tutti i computer che vuoi con questo software gratuito per la creazione di etichette! Disporrai di funzionalità di progettazione di base, formattazione, grafica e librerie di codici a barre semplici per creare etichette come un professionista!

La Suite Design di Base è fornita gratuitamente con ogni stampante. È sufficiente scaricarla. **Workstation.BradylD.com/Free**



Suite Identificazione Prodotti e Fili per Brady Workstation

Identifica velocemente i tuoi prodotti e fili con etichette testuali o grafiche personalizzate, utilizzando dati importati o serializzati. **Workstation.BradyID.com/ProductandWire**

App Print Partner Mobile e Text Label

La robusta BMP61 portatile è anche disponibile in versione Wi-Fi compatibile con le app mobili di Brady. Crea o invia modelli di etichette dallo smartphone alla stampante per realizzare etichette al volo in maniera estremamente rapida e semplice.



App Text Label di Brady*

- Immetti il numero della cartuccia di etichette presente nella stampante BMP61
- Digita il testo
- Stampa



App Print Partner di Brady*

- Scarica un modello di etichetta esistente dalle tue mail in arrivo o da qualunque sistema di archiviazione
- Compila i campi di dati predefiniti con lo smartphone
- Stampa

*Occorre la stampante per etichette BMP61 versione Wi-Fi


App Etichette express per Brady Workstation

Stampa sempre e ovunque

Dimentica i giorni in cui perdevi tempo a fare la spola tra l'ufficio e il luogo di lavoro per procurarti le nuove etichette necessarie per ogni progetto di identificazione. La stampante mobile BradyPrinter M611 assieme al software Brady Workstation è la soluzione di stampa in grado di colmare tale distanza. Grazie a questa combinazione tra software mobile e connettività di stampa mobile, sei libero di trasferire i dati dall'ufficio al luogo di lavoro in modo che i tuoi tecnici dispongano di tutto il necessario per completare il loro incarico. Una volta conclusa l'operazione, affidati alle alte prestazioni dei materiali Brady per un'identificazione durevole.



Provalo oggi! Scopri le app mobili Brady Workstation su www.bradyeurope.com/BradyWorkstationMobile



Il tuo one-stop shop per la stampa mobile

L'app Etichette express per Brady Workstation rende la stampa mobile comoda e semplice. Questo software progettato in maniera intuitiva integra la tecnologia touchscreen per creare etichette in maniera rapida e facile, anche grazie alla possibilità di ridimensionarle con un semplice tocco e a una tastiera nativa per una digitazione più naturale. Per rendere la creazione di etichette ancora più comoda, l'app ha funzioni di salvataggio automatico, strumenti che aiutano a immettere facilmente i dati nell'etichetta e intuitivi strumenti di modifica per procedere rapidamente nella realizzazione di ogni progetto di etichettatura.

Installando la nostra app Etichette express, puoi progettare facilmente etichette complesse con codici 1D e 2D e codici a barre, serializzare, utilizzare una vasta libreria di immagini, nonché includere testo, stampa dell'orario e persino dati dal cloud. L'app Etichette express offre le funzionalità più complete per la progettazione di etichette attualmente disponibili per uno smartphone e comprende procedure guidate che permettono di creare velocemente specifiche etichette di identificazione.



Scarica l'app gratuita da Apple App Store o Google Play (cerca "Etichette express Brady")



Apple App Store



Google Play

Specifiche della stampante BMP61

STAMPANTE	
Descrizione	Stampante per etichette BMP61
Include	La stampante viene spedita in una borsa rigida con cavo USB, la guida all'installazione, una batteria, un trasformatore, il CD con il driver, il CD prodotto, un cinturino, un rotolo di PTL-19-423 e un nastro M61-R6010
Applicazioni	Marcatura di fili e cavi; identificazione industriale e generale; identificazione di risorse; identificazione di morsettiere; identificazione voce e dati; identificazione con targhe; identificazione di patch panel; marcatura di componenti elettrici; marcatura di componenti e quadri di comando; identificazione di componenti e schede a circuiti stampati
Velocità di stampa (mm/s)	33,8
Memoria interna	512 MB di memoria FLASH e 512 MB di RAM
Taglierina	Taglio manuale Tra le etichette o alla fine dell'operazione di stampa
Tastiera	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, Cirillico
Capacità colore	Monocolore
Lingue supportate	Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Tedesco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Turco
Portatile	Sì
Peso (kg)	1,5
Dimensione L x P x H (mm)	107 x 106 x 328
Lunghezza del testo	fino a 1,2 metri
Temperatura operativa	5°C - 40°C
Umidità operativa	10%-90% (senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-30° a 60° C
Umidità di stoccaggio	10%-90% (senza condensa)
Garanzia	2 anni

MATERIALI SUPPORTATI	
Materiali supportati	Più di 600 materiali standard: rotolo continuo, fustellati e rotoli di etichette bulk, nastri ed etichette custom
Formato	Nastri, rotoli e rotoli in confezione bulk
Etichette continue o fustellate	Etichette continue e fustellate
Etichette custom	Sì
Smart Cell	Sì
Dimensioni dell'etichetta	Vari formati da 6,4 mm a 50,8 mm
Larghezza max etichetta (mm)	50,80 mm
Larghezza min. etichetta (mm)	6,4 mm
Altezza min. dell'etichetta (mm)	5,99
Larghezza max del liner (mm)	57
Larghezza min. del liner (mm)	20,62
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	750 etichette al giorno

ALIMENTAZIONE	
Auto-spegnimento	Sì
Tipo di alimentazione	Batteria NiMH ricaricabile
Alimentazione	Trasformatore CA Batteria ricaricabile

DISPLAY	
Display	Touchscreen a colori
Risoluzione del display	320 x 240 px

TIPI DI CARATTERE/GRAFICA/SIMBOLI	
Max. righe di testo	25
Dimensione del testo	4 - 174 pt
Font incorporati	Brady Alpine Brady Fixed Width
Simboli incorporati	450 simboli inclusi
Codici a barre	Sì
Codici a barre	Codici 39 e 128, altri via software

FUNZIONI DI STAMPA	
Serializzazione	Compresenze e associazioni
Risoluzione (DPI)	300

SOFTWARE E CONNETTIVITÀ	
Opzioni di connettività	USB 2.0, USB Flash Drive, WIFI opzionale (installata in fabbrica)
Compatibilità software	Brady Workstation, Brady Mobile Apps, LabelMark

CONFORMITÀ	
Approvazioni/conformità	UL; cUL; CE; RoHS; EAC



BMP61 LABEL PRINTER

For videos and more information,
scan or click the QR code.



STAMPANTE

Descrizione	Stampante per etichette M611 – Unione Europea
Include	La stampante è fornita in una scatola di cartone con cavo USB, guida rapida, cavo di alimentazione CA, chiavetta USB contenente informazioni sul prodotto e driver per Windows, cinturino, Suite Design di base per Brady Workstation, rotolo di PTL-97-488 e nastro M61-R4310
Applicazioni	Marcatore di fili e cavi; identificazione industriale e generale; identificazione di risorse; identificazione di morsettiere; identificazione voce e dati; identificazione con targhe; identificazione di patch panel; marcatura di componenti elettrici; marcatura di componenti e quadri di comando; identificazione di componenti e schede a circuiti stampati
Velocità di stampa (mm/s)	33,8
Memoria interna	256 MB di memoria flash; 512 MB di RAM
Taglierina	Taglierina automatica
Tastiera	Nessuna
Capacità colore	Monocolore
Lingue supportate	Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, Finlandese, Francese, Tedesco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Turco
Portatile	Sì
Peso (kg)	1,6
Dimensione L x P x H (mm)	113 x 279 x 115
Lunghezza del testo	fino a 1,2 metri
Temperatura operativa	5°C - 40°C
Umidità operativa	10%-90% (senza condensa)
Calibrazione	Automatizzato tramite chip
Garanzia	2 anni

MATERIALI SUPPORTATI

Materiali supportati	800+ etichette standard: rotoli continui, rotoli di etichette bulk e prefustellate, rotoli ed etichette custom.
Supporti compatibili	BM71-(bulk), M71-, M61C-, M61-, PSPT-, PTDSU-, PTDS-, PSHT-, PTL-, PTS-, BM61-(bulk), BM61D-, BM61C-, BM61E-, PTLEP-
Formato	Nastro e rotolo separati (anche rotoli bulk)
Etichette continue o fustellate	Etichette continue e fustellate
Etichette custom	Sì
Smart Cell	Sì
Dimensioni dell'etichetta	Vari formati da 6,4 mm a 50,8 mm
Larghezza max etichetta (mm)	50,80 mm
Larghezza min. etichetta (mm)	6,4 mm
Altezza min. dell'etichetta (mm)	5,99
Larghezza max del liner (mm)	57
Larghezza min. del liner (mm)	20,62
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	750 etichette al giorno



Per ulteriori informazioni sull'app Etichette express, consulta pagina 55.

ALIMENTAZIONE

Auto-spegnimento	Sì
Tipo di alimentazione	Batteria a ioni di litio ricaricabile
Alimentazione	Trasformatore CA Batteria ricaricabile

DISPLAY

Display	Touchscreen LCD a colori
Indicatori a schermo	Autonomia residua batteria Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell'etichetta Consumabile rimanente Stato Bluetooth Messaggi di errore WiFi
Risoluzione del display	320 x 240 px

TIPI DI CARATTERE/GRAFICA/SIMBOLI

Font incorporati	Vedi Brady Workstation
Codici a barre	Sì
Codici a barre	Codice 39 e 128, altro via software

FUNZIONI DI STAMPA

Risoluzione (DPI)	300
-------------------	-----

SOFTWARE E CONNETTIVITÀ

Opzioni di connettività	Bluetooth, USB, WiFi
Compatibilità software	App mobile Etichette express per Brady Workstation

CONFORMITÀ

Approvazioni/conformità	CE 2014/53/EU RED, 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMCD, 2011/65/EU, RoHS, UL 60950-1 2nd Edition, EN \ IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, EN \ IEC 62368-1:2014, WEEE
-------------------------	--



BradyPrinter M611

MOBILE LABEL PRINTER

Per video e ulteriori informazioni, esegui la scansione o fai clic sul codice QR.



Stampanti



Codice prodotto	Codice	Descrizione
BMP61-QWERTZ-EU-W	146224	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTZ – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-W	146226	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore USA – 120 V – Wifi
BMP61-QWERTY-EU-W	146227	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61	146229	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore USA – 120 V
BMP61-QWERTY-EU	146230	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore UE – 220 V
BMP61-AZERTY-EU-W	146231	Stampante per etichette BMP61 con tastiera AZERTY – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-QWERTZ-EU	148637	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTZ – alimentatore UE – 220 V
BMP61-AZERTY-EU	148638	Stampante per etichette BMP61 con tastiera AZERTY – alimentatore UE – 220 V
BMP61-QWERTY-UK	196453	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore GB – 240 V
BMP61-QWERTY-UK-W	196454	Stampante per etichette BMP61 con tastiera QWERTY – alimentatore GB – 240 V – Wifi
BMP61-CYRILLIC-W	196467	Stampante per etichette BMP61 con tastiera CYRILLIC – alimentatore UE – 220 V – Wifi
BMP61-AZ-EU-W-PWID	198632	Stampante per etichette BMP61 – AZERTY con wifi e Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-AZ-EU-PWID	198633	Stampante per etichette BMP61 – AZERTY con Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-CYR-W-PWID	198634	Stampante per etichette BMP61 – CYRILLIC con Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-QY-EU-W-PWID	198635	Stampante per etichette BMP61 – QWERTY Unione europea con wifi e Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-QY-EU-PWID	198636	Stampante per etichette BMP61 – QWERTY Unione europea con Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-QY-UK-W-PWID	198637	Stampante per etichette BMP61 – QWERTY Regno Unito con wifi e Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-QY-UK-PWID	198638	Stampante per etichette BMP61 – QWERTY Regno Unito con Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-QY-US-W-PWID	198639	Stampante per etichette BMP61 – QWERTY Stati Uniti con wifi e Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-QY-US-PWID	198640	Stampante per etichette BMP61 – QWERTY Stati Uniti con Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-QZ-EU-W-PWID	198641	Stampante per etichette BMP61 – QWERTZ Unione europea con wifi e Suite PWID per Brady Workstation
BMP61-QZ-EU-PWID	198642	Stampante per etichette BMP61 – QWERTZ Unione europea con Suite PWID per Brady Workstation



La Suite Design di Base è fornita gratuitamente con ogni stampante. È sufficiente scaricarla. Workstation.BradyID.com/Free



Identifica velocemente i tuoi prodotti e fili con etichette testuali o grafiche personalizzate, utilizzando dati importati o serializzati. Workstation.BradyID.com/ProductandWire

Kit stampante

Questi kit stampante BMP61 sono stati creati per chi opera nel campo dell'impiantistica elettrica e della comunicazione voce/dati. I kit, dal prezzo particolarmente interessante, sono forniti in una comoda custodia rigida contenente la stampante portatile, le etichette, la batteria e gli accessori.

Codice prodotto	Codice	Descrizione
BMP61-AZ-ELEC*	198660	Stampante per etichette BMP61 – Kit per impiantistica elettrica – AZERTY con wifi
BMP61-CYR-W-ELEC*	198662	Stampante per etichette BMP61 – Kit per impiantistica elettrica – CYRILLIC con wifi
BMP61-QY-UK-ELEC*	198666	Stampante per etichette BMP61 – Kit per impiantistica elettrica – QWERTY Regno Unito con wifi
BMP61-QY-EU-ELEC*	198664	Stampante per etichette BMP61 – Kit per impiantistica elettrica – QWERTY Unione europea con wifi
BMP61-QZ-EU-ELEC*	198668	Stampante per etichette BMP61 – Kit per impiantistica elettrica – QWERTZ con wifi
BMP61-AZ-DATA**	198659	Stampante per etichette BMP61 – Kit per telecomunicazioni – AZERTY con wifi
BMP61-CYR-W-DATA**	198661	Stampante per etichette BMP61 – Kit per telecomunicazioni – CYRILLIC con wifi
BMP61-QY-UK-DATA**	198665	Stampante per etichette BMP61 – Kit per telecomunicazioni – QWERTY Regno Unito con wifi
BMP61-QY-EU-DATA**	198663	Stampante per etichette BMP61 – Kit per telecomunicazioni – QWERTY Unione europea con wifi
BMP61-QZ-EU-DATA**	198667	Stampante per etichette BMP61 – Kit per telecomunicazioni – QWERTZ con wifi

*La stampante è fornita in una confezione rigida contenente: cavo USB, guida rapida, batteria, trasformatore CA, CD con driver, CD prodotto, cinturino, accessorio magnetico, Suite identificazione prodotti e fili per Brady Workstation, rotolo di PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499 e PSPT-187-1-YL, nastro M61-R4310 e M61-R6010. **La stampante è fornita in una custodia rigida cavo USB, guida rapida, batteria, trasformatore CA, CD driver, CD prodotto, cinturino, Suite identificazione prodotti e fili per Brady Workstation, rotolo di PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422 e PTL-12-109, nastro M61-R4310 e M61-R6010.

Accessori



Accessorio magnetico



Cinturino



Codice	Descrizione
710612	Alimentatore AC - EU 220V
710613	Alimentatore AC - UK 240V
114883	Alimentatore AC - USA 120V
133255	Batteria NiMH ricaricabile
103788	Cavo USB
146233	Cinturino per BMP61
146220	Custodia rigida per BMP61
018556	Kit di pulizia
146221	Magnete per BMP61

Stampanti

Codice prodotto	Codice	Descrizione
M611-UK-BT-W	199973	Stampante per etichette M611 – Regno Unito
M611-UK-PWIDS	199975	Stampante per etichette M611 – Regno Unito con Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation
M611-AM-BT-W	149569	Stampante per etichette M611 – Stati Uniti
M611-US-PWIDS	199976	Stampante per etichette M611 – Stati Uniti con Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation
M611-EU-BT-W	149570	Stampante per etichette M611 – Unione Europea
M611-EU-PWIDS	199974	Stampante per etichette M611 – Unione Europea con Suite Identificazione prodotti e fili per Brady Workstation



La Suite Design di Base è fornita gratuitamente con ogni stampante. È sufficiente scaricarla. Workstation.BradyID.com/Free



Identifica velocemente i tuoi prodotti e fili con etichette testuali o grafiche personalizzate, utilizzando dati importati o serializzati. Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Per ulteriori informazioni sull'app Etichette express, consulta pagina 55.

Accessori

Codice	Descrizione
710612	Alimentatore AC - EU 220V
710613	Alimentatore AC - UK 240V
114883	Alimentatore AC - USA 120V
149568	Borsa da trasporto per M611
146233	Cinturino per BMP61
149567	Custodia rigida per M611
018556	Kit di pulizia
149566	Magnete per M611



Magnete



Custodia rigida



Custodia per trasporto



Africa

Randburg, Sudafrica
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zeel, Belgio
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danimarca

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Europa centrale e orientale

Bratislava, Slovacchia
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Francia

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Germania, Austria e Svizzera

Egelsbach, Germania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Italia

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Medio Oriente

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norvegia

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Regno Unito e Irlanda

Banbury, Regno Unito
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Romania

Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Russia

Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spagna e Portogallo

Madrid, Spagna
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Svezia, Finlandia, Stati Baltici

Kista, Svezia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turchia

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Ungheria

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

La nostra missione è identificare e proteggere persone, prodotti e beni



Per contribuire al controllo dell'impatto ambientale, Brady limita il numero di ristampe della sua documentazione.

Le versioni aggiornate possono essere scaricate da www.bradyeurope.com.



Cerca: EUR-M-835-IT



Y4273406

Il vostro distributore

03/12/2020