



Marcatura manuale

per cavi e componenti

Segnafili Ademark



Ademark è un sistema di siglatura che consente di eseguire tutte le marcature ed identificazioni necessarie in un quadro elettrico in modo uniforme e rapido. I segnafili Ademark sono unificati e possono essere inseriti in vari tipi di tubetti e targhette.

Segnafili Ademark

Temperatura di esercizio	-30 to +80°C
Materiale	PVC
Autoestinguenza	UL94V0

Segnafilo Ademark P3

I Segnafili Ademark sono componibili: una sola serie di numeri e lettere per comporre qualsiasi contrassegnatura. Applicati su strisce adesive si staccano con rapidità e si infilano nei tubetti. I segnafili sono ovali con alette di tenuta.

Le strisce sono composte da:

- 25 Segnafili – larghezza 3 mm
- M.O.Q 1,000 pezzi

Marcatura: Nero su bianco, Nero su Giallo, Colorati 0-9, A-Z, a-z, + - / . = ~ Δ Y Terra, International colour code



Codice	Colore	Legenda
Segnafili Ademark P3		
ST3W00	Bianco	0
ST3W01	Bianco	1
ST3W02	Bianco	2
ST3W03	Bianco	3
ST3W04	Bianco	4
ST3W05	Bianco	5
ST3W06	Bianco	6
ST3W07	Bianco	7
ST3W08	Bianco	8
ST3W09	Bianco	9
ST3WLA	Bianco	A
ST3WLB	Bianco	B
ST3WLC	Bianco	C
ST3WLD	Bianco	D
ST3WLE	Bianco	E
ST3WLF	Bianco	F
ST3WLG	Bianco	G
ST3WLH	Bianco	H
ST3WLI	Bianco	I
ST3WLJ	Bianco	J
ST3WLK	Bianco	K
ST3WLL	Bianco	L
ST3WLM	Bianco	M
ST3WLN	Bianco	N
ST3WLP	Bianco	P
ST3WLQ	Bianco	Q
ST3WLR	Bianco	R
ST3WLS	Bianco	S
ST3WLT	Bianco	T
ST3WLU	Bianco	U
ST3WLV	Bianco	V
ST3WLW	Bianco	W
ST3WLX	Bianco	X
ST3WLY	Bianco	Y
ST3WLZ	Bianco	Z
ST3WSA	Bianco	CA
ST3WSB	Bianco	/
ST3WSC	Bianco	,
ST3WSD	Bianco	:
ST3WSE	Bianco	=
ST3WSH	Bianco	Terra
ST3WSM	Bianco	-
ST3WSP	Bianco	+
ST3WST	Bianco	.
ST3WSX	Bianco	*
ST3WWW	Bianco	Colore

Codice	Colore	Legenda
Segnafili Ademark P3		
ST3Y00	Giallo	0
ST3Y01	Giallo	1
ST3Y02	Giallo	2
ST3Y03	Giallo	3
ST3Y04	Giallo	4
ST3Y05	Giallo	5
ST3Y06	Giallo	6
ST3Y07	Giallo	7
ST3Y08	Giallo	8
ST3Y09	Giallo	9
ST3YLA	Giallo	A
ST3YLB	Giallo	B
ST3YLC	Giallo	C
ST3YLD	Giallo	D
ST3YLE	Giallo	E
ST3YLF	Giallo	F
ST3YLG	Giallo	G
ST3YLH	Giallo	H
ST3YLI	Giallo	I
ST3YLJ	Giallo	J
ST3YLK	Giallo	K
ST3YLL	Giallo	L
ST3YLM	Giallo	M
ST3YLN	Giallo	N
ST3YLP	Giallo	P
ST3YLQ	Giallo	Q
ST3YLR	Giallo	R
ST3YLS	Giallo	S
ST3YLT	Giallo	T
ST3YLU	Giallo	U
ST3YLV	Giallo	V
ST3YLW	Giallo	W
ST3Y LX	Giallo	X
ST3YLY	Giallo	Y
ST3YLZ	Giallo	Z
ST3YSB	Giallo	/
ST3YSH	Giallo	Terra
ST3YSM	Giallo	-
ST3YSP	Giallo	+
ST3YST	Giallo	.
ST3YSX	Giallo	*
ST3YYY	Giallo	Colore

Codice	Colore	Legenda
Segnafili Ademark P3		
ST3BBB	Marrone	na
ST3GGG	Grigio	Colore
ST3I00	Nero	0
ST3I01	Marrone	1
ST3I02	Rosso	2
ST3I03	Arancione	3
ST3I04	Giallo	4
ST3I05	Verde	5
ST3I06	Blu	6
ST3I07	Viola	7
ST3I08	Grigio	8
ST3III	Viola	Colore
ST3LLL	Blu	Colore
ST3NNN	Black	Colore
ST3OOO	Arancione	Colore
ST3RRR	Rosso	Colore
ST3VVV	Verde	Colore


Segnafile Ademark P2.3

I Segnafile Ademark sono componibili: una sola serie di numeri e lettere per comporre qualsiasi contrassegno. Applicati su strisce adesive si staccano con rapidità e si infilano nei tubetti. I segnafile sono ovali con alette di tenuta.

Le strisce sono composte da:

- 30 segnafile – larghezza mm 2.3
- M.O.Q 1,000 pezzi

Marcatura: Nero su bianco, Nero su Giallo, Colorati 0-9, A-Z, a-z, + -/ = ~ Δ Y Terra, International colour code



Codice	Colore	Legenda
Segnafile Ademark P2.3		
ST2W00	Bianco	0
ST2W01	Bianco	1
ST2W02	Bianco	2
ST2W03	Bianco	3
ST2W04	Bianco	4
ST2W05	Bianco	5
ST2W06	Bianco	6
ST2W07	Bianco	7
ST2W08	Bianco	8
ST2W09	Bianco	9
ST2WLA	Bianco	A
ST2WLB	Bianco	B
ST2WLC	Bianco	C
ST2WLD	Bianco	D
ST2WLE	Bianco	E
ST2WLF	Bianco	F
ST2WLG	Bianco	G
ST2WLH	Bianco	H
ST2WLI	Bianco	I
ST2WLJ	Bianco	J
ST2WLK	Bianco	K
ST2WLL	Bianco	L
ST2WLM	Bianco	M
ST2WLN	Bianco	N
ST2WLP	Bianco	P
ST2WLQ	Bianco	Q
ST2WLR	Bianco	R
ST2WLS	Bianco	S
ST2WLT	Bianco	T
ST2WLU	Bianco	U
ST2WLV	Bianco	V
ST2WLW	Bianco	W
ST2WLX	Bianco	X
ST2WLY	Bianco	Y
ST2WLZ	Bianco	Z
ST2WSA	Bianco	CA
ST2WSB	Bianco	/
ST2WSE	Bianco	=
ST2WSF	Bianco	delta
ST2WSH	Bianco	Terra
ST2WSL	Bianco	<-
ST2WSM	Bianco	-
ST2WSP	Bianco	+
ST2WSR	Bianco	->
ST2WST	Bianco	.
ST2WWW	Bianco	Colore

Codice	Colore	Legenda
Segnafile Ademark P2.3		
ST2Y00	Giallo	0
ST2Y01	Giallo	1
ST2Y02	Giallo	2
ST2Y03	Giallo	3
ST2Y04	Giallo	4
ST2Y05	Giallo	5
ST2Y06	Giallo	6
ST2Y07	Giallo	7
ST2Y08	Giallo	8
ST2Y09	Giallo	9
ST2YLA	Giallo	A
ST2YLB	Giallo	B
ST2YLC	Giallo	C
ST2YLD	Giallo	D
ST2YLE	Giallo	E
ST2YLF	Giallo	F
ST2YLG	Giallo	G
ST2YLH	Giallo	H
ST2YLI	Giallo	I
ST2YLJ	Giallo	J
ST2YLK	Giallo	K
ST2YLL	Giallo	L
ST2YLM	Giallo	M
ST2YLN	Giallo	N
ST2YLP	Giallo	P
ST2YLQ	Giallo	Q
ST2YLR	Giallo	R
ST2YLS	Giallo	S
ST2YLT	Giallo	T
ST2YLU	Giallo	U
ST2YLV	Giallo	V
ST2YLW	Giallo	W
ST2Y LX	Giallo	X
ST2YLY	Giallo	Y
ST2YLZ	Giallo	Z
ST2YSB	Giallo	/
ST2YSD	Giallo	:
ST2YSE	Giallo	=
ST2YSH	Giallo	Terra
ST2YSL	Giallo	<-
ST2YSM	Giallo	-
ST2YSP	Giallo	+
ST2YST	Giallo	.
ST2YSX	Giallo	*
ST2YYY	Giallo	Colore

Codice	Colore	Legenda
Segnafile Ademark P2.3		
ST2BBB	Marrone	Colore
ST2GGG	Grigio	Colore
ST2I00	Nero	0
ST2I01	Marrone	1
ST2I02	Rosso	2
ST2I03	Arancione	3
ST2I05	Verde	5
ST2I06	Blu	6
ST2I07	Viola	7
ST2I08	Grigio	8
ST2III	Viola	Colore
ST2LLL	Blu	Colore
ST2NNN	Nero	Colore
ST2OOO	Arancione	Colore
ST2RRR	Rosso	Colore
ST2VVV	Verde	Colore

Attrezzo Ademark

In metallo brunito appositamente sagomato per comporre il contrassegno ed inserirlo nel tubetto. Si infila l'anellino con l'attrezzo leggermente angolato e lo si stacca piegando l'attrezzo verso l'operatore.

Codice	Descrizione	Quantità
SAT15R	Lunghezza 15 mm, impugnatura ricoperta in plastica	1
SAUN15	Uncino Ademark-Unimark	1



TUBETTI ADEMARK



► Possono essere usati con segnafile Ademark, Unimark, Targhette ACS, inserti marcafile rigidi

Tubetti Ademark

I tubetti Ademark sono in PVC trasparente. La particolare sagoma del tubetto permette di adattarli a cavi di vario diametro riducendo al minimo le scorte di magazzino. Solo sette modelli di tubetto per cavi da 1.3 a 24 mm.

Tubetti Ademark	
Temperatura di esercizio	-50° to + 80°c
Materiale	PVC
Autoestinguenza	UL94V0



Modello	Diametro Esterno mm	Sezione approx cavo mm ²
Modello 0	Diametro esterno cavo mm 1.3-2.0	0.22-0.5
Modello 1	Diametro esterno cavo mm 1.8-2.5	0.5-1.5
Modello 2	Diametro esterno cavo mm 2.5-4.0	0.75-2.5
Modello 3	Diametro esterno cavo 4-6.5	2.5-6.0
Modello 4	Diametro esterno cavo mm 6-10	10-35
Modello 5	Diametro esterno cavo mm 9-15	25-70
Modello 6	Diametro esterno cavo mm 15-24	35-120

Tubetto lunghezza mm 10

Codice	Mod.	Diametro esterno (mm)	Sezione cavo mm ²	Q.tà	M.O.Q.
SA0010	0x10	1.3 - 2.0	0.22 - 0.5	1000	2000
	1x10	1.8 - 2.5	0.5 - 1.5	1000	2000
SA0210	2x10	2.5 - 4.0	0.75 - 2.5	1000	2000
SA0310	3x10	4.0 - 6.5	2.5 - 6.0	1000	1000
SA0410	4x10	6.0 - 10.0	10.0 - 35.0	1000	1000
SA0510	5x10	9.0 - 15.0	25.0 - 70.0	1000	1000
SA0610	6x10	15.0 - 24.0	35.0 - 120.0	1000	500

Tubetto lunghezza mm 12

Codice	Mod.	Diametro esterno (mm)	Sezione cavo mm ²	Qty.à	M.O.Q.
SA0012	0x12	1.3 - 2.0	0.22 - 0.5	1000	2000
SA0112	1x12	1.8 - 2.5	0.5 - 1.5	1000	2000
SA0212	2x12	2.5 - 4.0	0.75 - 2.5	1000	2000
SA0312	3x12	4.0 - 6.5	2.5 - 6.0	1000	1000
SA0412	4x12	6.0 - 10.0	10.0 - 35.0	1000	1000
SA0512	5x12	9.0 - 15.0	25.0 - 70.0	1000	1000
SA0612	6x12	15.0 - 24.0	35.0 - 120.0	1000	500



Tubetto lunghezza mm 16

Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
SA0016	0x16	1000	2000
SA0116	1x16	1000	2000
SA0216	2x16	1000	2000
SA0316	3x16	1000	1000
SA0416	4x16	1000	1000
SA0516	5x16	1000	750
SA0616	6x16	1000	500

Tubetto lunghezza mm 18

Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
SA0018	0x18	1000	2000
SA0118	1x18	1000	2000
SA0218	2x18	1000	2000
SA0318	3x18	1000	1000
SA0418	4x18	1000	1000
SA0518	5x18	1000	750
SA0618	6x18	1000	500

Tubetto lunghezza mm 23

Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
SA0023	0x23	1000	2000
SA0123	1x23	1000	2000
SA0223	2x23	1000	2000
SA0323	3x23	1000	1000
SA0423	4x23	1000	1000
SA0523	5x23	1000	500
SA0623	6x23	1000	500

Tubetto lunghezza mm 30


Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
SA0030	0x30	1000	1000
SA0130	1x30	1000	1500
SA0230	2x30	1000	1000
SA0330	3x30	1000	1000
SA0430	4x40	1000	500
SA0530	5x30	1000	500
SA0630	6x30	1000	200

Tubetti in matassa

Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
SA00MT	0	100	50
SA01MT	1	100	50
SA02MT	2	100	50
SA03MT	3	100	50
SA04MT	4	100	50
SA05MT	5	100	25
SA06MT	6	100	25

Tubetti Ademark

Halogen Free



► Possono essere usati con segnafile Ademark, Unimark, Targhette ACS , inserti marcafile rigidi

Tubetti Ademark HF

La particolare sagoma del tubetto permette di adattarli a cavi di vario diametro riducendo al minimo le scorte di magazzino. Solo sette modelli di tubetto per cavi da 1.3 a 24 mm.

Tubetti Ademark HF

Temperatura di esercizio -40 to +80°C

Materiale EVA ESCORENE

Modello	Diametro Esterno mm	Sezione approx. cavo mm ²
Model 0	external diam. of cable mm 1.3-2.0	0.22-0.5
Model 1	external diam. of cable mm 1.8-2.5	0.5-1.5
Model 2	external diam. of cable mm 2.5-4.0	0.75-2.5
Model 3	external diam. of cable mm 4-6.5	2.5-6.0
Model 4	external diam. of cable mm 6-10	10-35



Tubetto lunghezza mm 12

Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
ES0012	0x12	1000	2000
ES0112	1x12	1000	2000
ES0212	2x12	1000	2000
ES0312	3x12	1000	1000
ES0412	4x12	1000	1000

Tubetto lunghezza mm 18

Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
ES0018	0x18	1000	2000
ES0118	1x18	1000	2000
ES0218	2x18	1000	2000
ES0318	3x18	1000	1000
ES0418	4x18	1000	1000


Tubetto lunghezza mm 23

Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
ES0023	0x23	1000	2000
ES0123	1x23	1000	2000
ES0223	2x23	1000	1000
ES0323	3x23	1000	1000
ES0423	4x23	1000	500

Tubetto lunghezza mm 30

Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
ES0030	0x30	1000	1000
ES0130	1x30	1000	1500
ES0230	2x30	1000	1000
ES0330	3x30	1000	1000
ES0430	4x30	1000	500

Tubetti Clip-Lock e Adesivi



Tubetti Clip-Lock

Per la marcatura di cavi già cablati. Si applicano sul cavo e si bloccano con la chiusura a scatto. Adatto a segnafile Ademark e targhette ACS tipo 4x23.

Tubetti Clip-Lock per segnafile e targhette ACS rigide 4X23

Codice	Mod.	Perc cavi Diam. min/max (mm)	Qt.à	M.O.Q.
CLIP01	1x23	1.7 - 3.00	1000	1000
CLIP02	2x23	2.5 - 3.5	1000	1000
CLIP03	3x23	3.3 - 4.8	1000	1000
CLIP04	4x23	4.2 - 5.6	1000	1000
CLIP05	5x23	5.0 - 7.0	1000	1000

Materiale: elastomero termoplastico (TPE), UL94 class
HB Temperatura di esercizio: -30 + 80°C,
Colore: trasparente.

Targhette Adesive

Le targhette adesive Ademark sono realizzate in PVC rigido di colore bianco con una parte trasparente. Consentono la siglatura di strumenti, componenti etc.



Targhette Adesive per segnafile Ademark e targhette rigide ACS

Codice	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Qt.à	M.O.Q.
SATA12	12	9	1000	1000
SATA16	16	9	1000	1000
SATA18	18	9	1000	1000
SATA22	22	9	1000	1000
SATA25	25	9	1000	1000

Su richiesta: lunghezze speciali SATASP

Targhette Clip-Binario Targhette fascettabili



Targhette clip

Realizzate in PVC rigido di colore grigio con una tasca portanumeri trasparente.

Le targhette si agganciano direttamente su telereuttori Siemens e sull'apposito binario in qualsiasi punto consentendo una marcatura chiara per componenti che siano affiancati tra di loro.

Binario forato o adesivo, coperchi di chiusura

Binario realizzato in PVC rigido forato o con base adesiva. Coperchi in PVC rigido trasparente. Dimensioni binario: altezza 6.5 mm profondità mm 11

Tubetti fascettabili

Tubetti fascettabili in PVC trasparente, da usare con fascette FL (largh fino a 4.8 mm) Permettono la marcatura di cavi, fasci di cavi guaine, tubi etc.



Targhette Clip per segnafile Ademark e targhette ACS: 4X12, 4X18, 4X23

Codice	Mod.	Qt.à	M.O.Q.
SABI1A	Binario Adesivo - 100 cm	100	50
SABI1F	Binario forato - 100 cm	100	50
SABIAD	Binario adesivo - 50 cm	100	50
SABIC1	Coperchio - 100 cm	100	50
SABIC5	Coperchio - 50 cm	100	50
SABIPO	Binario forato- 50cm	100	50
SATC00	Dimensione 9x20mm	1000	1000

Binario

Temperatura di esercizio	-30 to +80°C
Materiale	PVC
Autoestinguenza	UL94V0

Tubetti fascettabili

Temperatura di esercizio	-30 to +60°C
Materiale	PVC
Autoestinguenza	UL94V0

Per segnafile Ademark e targhette Acs: 4X12, 4X18, 4X23

Codice	Descrizione	Qt.à	M.O.Q.
SA0916	Modello 9 - Lunghezza 16mm	1000	2000
SA09MT	Modello 9 - matassa 100m	100	100
SA1018	Modello 10 - Lunghezza 18mm (1 fascetta)	1000	1000
SA1023	Modello 10 - lunghezza 23mm (1 fascetta)	1000	1000
SA1028	Modello 10 - Lunghezza 28mm (1 fascetta)	1000	1000
SA1032	Modello 10 - Lunghezza 32mm (2 fascette)	1000	1000
SA1036	Modello 10 - Lunghezza 36mm (2 fascette)	1000	1000
SA1047	Modello 10 - Lunghezza 47mm (2 fascette)	1000	1000

Tubetto per fascette Modello 11

Codice	Descrizione	Qt.à
SA1121	Lunghezza 1mm per targhetta ACS 9x20mm (SA920N) 1 fascetta	1000
SA1135	Lunghezza 36mm per targhetta ACS 9x35mm (SA935N) 2 fascette	1000

Identificazione manuale

Anelli Catena

Anelli in PVC speciale, molto elastici, semitagliati a formare una catenella dalla quale verranno staccati uno ad uno. Ogni anello è pronto all'istante, mai capovolto, mai mescolato con altri, mai perduto.

Elastici

Ogni misura si adatta a cavi di vario diametro.

A catenella - Non si disperdono, si presentano sempre orientati, si applicano velocemente presentandosi sempre nel corretto orientamento

Economici - Basso costo, tempi di applicazione minimi

Minimo ingombro - applicati direttamente sul cavo senza tubetto.

Facile uso - Rocchetti 1000/500 pezzi, riducono al minimo scarti di lavorazione e scorte di magazzino.

Anelli numerici Catena

Pretagliati, bianchi con marcatura nera, gialli con marcatura nera a richiesta. Numeri, Lettere, Simboli: + - / . = ~ Terra o colorati. International colour code.

- Diametro interno: 0.8mm
- Quantità: 1000
- M.O.Q: 5000

Anelli Catena	Confezione
Per diam. da 0.8 a 3 mm	5 rocchetti da 1,000 pezzi
Per diam. da 3.5 a 4.5 mm	5 rocchetti da 500 pezzi
Per diam. 6 mm	4 rocchetti da 500 pezzi



Codice	Colore	Legenda
AC08NB	Marrone	Colore
AC08NG	Grigio	Colore
AC08NI	Viola	Colore
AC08NL	Blu	Colore
AC08NN	Nero	Colore
AC08NO	Arancione	Colore
AC08NR	Rosso	Colore
AC08NV	Verde	Colore
AC08NW	Bianco	Colore
AC08NY	Giallo	Colore
AC08WB	Bianco	/
AC08WM	Bianco	-
AC08WP	Bianco	+
AC08YM	Giallo	-
AC08YP	Giallo	+
AC0I08	Nero	0
AC0W08	Bianco	0
AC0Y08	Giallo	0
AC1I08	Marrone	1
AC1W08	Bianco	1
AC1Y08	Giallo	1
AC2I08	Rosso	8
AC2W08	Bianco	2
AC2Y08	Giallo	2
AC3I08	Arancione	3
AC3W08	Bianco	3
AC3Y08	Giallo	3
AC4W08	Bianco	4
AC4Y08	Giallo	4
AC5I08	Verde	5
AC5W08	Bianco	5
AC5Y08	Giallo	5

Codice	Colore	Legenda
AC6I08	Blu	6
AC6W08	Bianco	6
AC6Y08	Giallo	6
AC7I08	Viola	7
AC7W08	Bianco	7
AC7Y08	Giallo	7
AC8I08	Grey	8
AC8W08	Bianco	8
AC8Y08	Giallo	8
AC9W08	Bianco	9
AC9Y08	Giallo	9
ACAW08	Bianco	A
ACAY08	Giallo	A
ACBW08	Bianco	B
ACBY08	Giallo	B
ACCW08	Bianco	C
ACCY08	Giallo	C
ACDP08	Rosa	D
ACDW08	Bianco	D
ACDY08	Giallo	D
ACEW08	Bianco	E
ACEY08	Giallo	E
ACFW08	Bianco	F
ACFY08	Giallo	F
ACGW08	Bianco	G
ACGY08	Giallo	G
ACHW08	Bianco	H
ACHY08	Giallo	H
ACIW08	Bianco	I
ACIY08	Giallo	I
ACJW08	Bianco	J
ACJY08	Giallo	J

Codice	Colore	Legenda
ACKW08	Bianco	K
ACKY08	Giallo	K
ACLW08	Bianco	L
ACLY08	Giallo	L
ACMW08	Bianco	M
ACMY08	Giallo	M
ACNW08	Bianco	N
ACNY08	Giallo	N
ACPW08	Bianco	P
ACPY08	Giallo	P
ACQW08	Bianco	Q
ACQY08	Giallo	Q
ACRW08	Bianco	R
ACRY08	Giallo	R
ACSW08	Bianco	S
ACSY08	Giallo	S
ACTW08	Bianco	T
ACTY08	Giallo	T
ACUW08	Bianco	U
ACUY08	Giallo	U
ACVW08	Bianco	V
ACVY08	Giallo	V
ACWW08	Bianco	W
ACWY08	Giallo	W
ACXW08	Bianco	X
ACXY08	Giallo	X
ACYW08	Bianco	Y
ACYY08	Giallo	Y
ACZW08	Bianco	Z
ACZY08	Giallo	Z

Anelli numerici Catena

Pretagliati, bianchi con marcatura nera, gialli con marcatura nera a richiesta. Numeri, Lettere, Simboli: + - / . = ~ Terra o colorati. International colour code.

- Diametro interno: 1.5mm
- Quantità: 1000
- M.O.Q: 5000



Codice	Colore	Legenda
AC0I15	Nero	0
AC0W15	Bianco	0
AC0Y15	Giallo	0
AC15NB	Marrone	colore
AC15NG	Grigio	colore
AC15NI	Viola	colore
AC15NL	Blu	colore
AC15NN	Nero	colore
AC15NO	Arancione	colore
AC15NP	Rosa	colore
AC15NR	Rosso	colore
AC15NV	Verde	colore
AC15NW	Bianco	colore
AC15NY	Giallo	colore
AC15WB	Bianco	/
AC15WH	Bianco	terra
AC15WM	Bianco	-
AC15WP	Bianco	+
AC15WT	Bianco	.
AC15YB	Giallo	/
AC15YH	Giallo	terra
AC15YM	Giallo	-
AC15YP	Giallo	+
AC15YT	Giallo	.
AC1I15	Marrone	1
AC1W15	Bianco	1
AC1Y15	Giallo	1
AC2I15	Rosso	colore
AC2W15	Bianco	2
AC2Y15	Giallo	2
AC3I15	Arancione	3
AC3W15	Bianco	3
AC3Y15	Giallo	3

Codice	Colore	Legenda
AC4W15	Bianco	4
AC4Y15	Giallo	4
AC5I15	Verde	5
AC5W15	Bianco	5
AC5Y15	Giallo	5
AC6I15	Blu	6
AC6W15	Bianco	6
AC6Y15	Giallo	6
AC7I15	Viola	7
AC7W15	Bianco	7
AC7Y15	Giallo	7
AC8I15	Grigio	8
AC8W15	Bianco	8
AC8Y15	Giallo	8
AC9W15	Bianco	9
AC9Y15	Giallo	9
ACAW15	Bianco	A
ACAY15	Giallo	A
ACBW15	Bianco	B
ACBY15	Giallo	B
ACCW15	Bianco	C
ACCY15	Giallo	C
ACDW15	Bianco	D
ACDY15	Giallo	D
ACEW15	Bianco	E
ACEY15	Giallo	E
ACFW15	Bianco	F
ACFY15	Giallo	F
ACGW15	Bianco	G
ACGY15	Giallo	G
ACHW15	Bianco	H
ACHY15	Giallo	H
ACIW15	Bianco	I

Codice	Colore	Legenda
ACIY15	Giallo	I
ACJW15	Bianco	J
ACJY15	Giallo	J
ACKW15	Bianco	K
ACKY15	Giallo	K
ACLW15	Bianco	L
ACLY15	Giallo	L
ACMW15	Bianco	M
ACMY15	Giallo	M
ACNW15	Bianco	N
ACNY15	Giallo	N
ACPW15	Bianco	P
ACPY15	Giallo	P
ACQW15	Bianco	Q
ACQY15	Giallo	Q
ACRW15	Bianco	R
ACRY15	Giallo	R
ACSW15	Bianco	S
ACSY15	Giallo	S
ACTW15	Bianco	T
ACTY15	Giallo	T
ACUW15	Bianco	U
ACUY15	Giallo	U
ACVW15	Bianco	V
ACVY15	Giallo	V
ACWW15	Bianco	W
ACWY15	Giallo	W
ACXW15	Bianco	X
ACXY15	Giallo	X
ACYW15	Bianco	Y
ACYY15	Giallo	Y
ACZW15	Bianco	Z
ACZY15	Giallo	Z

Anelli numerici Catena

Pretagliati, bianchi con marcatura nera, gialli con marcatura nera a richiesta. Numeri, Lettere, Simboli: + - / . = ~ Terra o colorati. International colour code.

- Diametro interno: 2.0mm
- Quantità: 1000
- M.O.Q: 5000



Codice	Colore	Legenda
AC0I20	Nero	0
AC0W20	Bianco	0
AC0Y20	Giallo	0
AC1I20	Marrone	1
AC1W20	Bianco	1
AC1Y20	Giallo	1
AC20NB	Marrone	Colore
AC20NG	Grigio	Colore
AC20NI	Viola	Colore
AC20NL	Blu	Colore
AC20NN	Nero	Colore
AC20NO	Arancione	Colore
AC20NR	Rosso	Colore
AC20NV	Verde	Colore
AC20NW	Bianco	Colore
AC20NY	Giallo	Colore
AC20WB	Bianco	/
AC20WH	Bianco	terra
AC20WM	Bianco	-
AC20WP	Bianco	+
AC20WT	Bianco	.
AC20YB	Giallo	/
AC20YH	Giallo	terra
AC20YM	Giallo	-
AC20YP	Giallo	+
AC20YT	Giallo	.
AC2I20	Rosso	Colore
AC2W20	Bianco	2
AC2Y20	Giallo	2
AC3I20	Orange	3
AC3W20	Bianco	3
AC3Y20	Giallo	3
AC4W20	Bianco	4
AC4Y20	Giallo	4

Codice	Colore	Legenda
AC5I20	Verde	5
AC5W20	Bianco	5
AC5Y20	Giallo	5
AC6I20	Blu	6
AC6W20	Bianco	6
AC6Y20	Giallo	6
AC7I20	Viola	7
AC7W20	Bianco	7
AC7Y20	Giallo	7
AC8I20	Grigio	8
AC8W20	Bianco	8
AC8Y20	Giallo	8
AC9W20	Bianco	9
AC9Y20	Giallo	9
ACAW20	Bianco	A
ACAY20	Giallo	A
ACBP20	Rosa	B
ACBW20	Bianco	B
ACBY20	Giallo	B
ACCP20	Rosa	C
ACCW20	Bianco	C
ACCY20	Giallo	C
ACDW20	Bianco	D
ACDY20	Giallo	D
ACEW20	Bianco	E
ACEY20	Giallo	E
ACFW20	Bianco	F
ACFY20	Giallo	F
ACGW20	Bianco	G
ACGY20	Giallo	G
ACHW20	Bianco	H
ACHY20	Giallo	H
ACIW20	Bianco	I
ACIY20	Giallo	I

Codice	Colore	Legenda
ACJW20	Bianco	J
ACJY20	Giallo	J
ACKW20	Bianco	K
ACKY20	Giallo	K
ACLW20	Bianco	L
ACLY20	Giallo	L
ACMW20	Bianco	M
ACMY20	Giallo	M
ACNW20	Bianco	N
ACNY20	Giallo	N
ACPW20	Bianco	P
ACPY20	Giallo	P
ACQW20	Bianco	Q
ACQY20	Giallo	Q
ACRW20	Bianco	R
ACRY20	Giallo	R
ACSW20	Bianco	S
ACSY20	Giallo	S
ACTW20	Bianco	T
ACTY20	Giallo	T
ACUW20	Bianco	U
ACUY20	Giallo	U
ACVW20	Bianco	V
ACVY20	Giallo	V
ACWW20	Bianco	W
ACWY20	Giallo	W
ACXW20	Bianco	X
ACXY20	Giallo	X
ACYW20	Bianco	Y
ACYY20	Giallo	Y
ACZW20	Bianco	Z
ACZY20	Giallo	Z

Anelli numerici Catena

Pretagliati, bianchi con marcatura nera, gialli con marcatura nera a richiesta. Numeri, Lettere, Simboli: + - / . = ~ Terra o colorati. International colour code.

- Diametro interno: 3.0mm
- Quantità: 1000
- M.O.Q: 5000



Codice	Colore	Legenda
AC0I30	Nero	0
AC0W30	Bianco	0
AC0Y30	Giallo	0
AC1I30	Marrone	1
AC1W30	Bianco	1
AC1Y30	Giallo	1
AC2I30	Rosso	Colore
AC2W30	Bianco	2
AC2Y30	Giallo	2
AC30NB	Marrone	Colore
AC30NG	Grigio	Colore
AC30NI	Viola	Colore
AC30NL	Blu	Colore
AC30NN	Nero	Colore
AC30NO	Arancione	Colore
AC30NR	Rosso	Colore
AC30NV	Verde	Colore
AC30NW	Bianco	Colore
AC30NY	Giallo	Colore
AC30WA	Bianco	-
AC30WB	Bianco	/
AC30WC	Bianco	C.A.
AC30WH	Bianco	terra
AC30WM	Bianco	-
AC30WP	Bianco	+
AC30WT	Bianco	.
AC30YB	Giallo	/
AC30YH	Giallo	terra
AC30YM	Giallo	-
AC30YP	Giallo	+
AC30YT	Giallo	.
AC3I30	Arancione	3
AC3W30	Bianco	3
AC3Y30	Giallo	3
AC4W30	Bianco	4

Codice	Colore	Legenda
AC4Y30	Giallo	4
AC5I30	Verde	5
AC5W30	Bianco	5
AC5Y30	Giallo	5
AC6I30	Blu	6
AC6W30	Bianco	6
AC6Y30	Giallo	6
AC7I30	Viola	7
AC7W30	Bianco	7
AC7Y30	Giallo	7
AC8I30	Grigio	8
AC8W30	Bianco	8
AC8Y30	Giallo	8
AC9W30	Bianco	9
AC9Y30	Giallo	9
ACAW30	Bianco	A
ACAY30	Giallo	A
ACBW30	Bianco	B
ACBY30	Giallo	B
ACCW30	Bianco	C
ACCY30	Giallo	C
ACDW30	Bianco	D
ACDY30	Giallo	D
ACEW30	Bianco	E
ACEY30	Giallo	E
ACFW30	Bianco	F
ACFY30	Giallo	F
ACGW30	Bianco	G
ACGY30	Giallo	G
ACHW30	Bianco	H
ACHY30	Giallo	H
ACIW30	Bianco	I
ACIY30	Giallo	I
ACJW30	Bianco	J
ACJY30	Giallo	J

Codice	Colore	Legenda
ACKW30	Bianco	K
ACKY30	Giallo	K
ACLW30	Bianco	L
ACLY30	Giallo	L
ACMW30	Bianco	M
ACMY30	Giallo	M
ACNW30	Bianco	N
ACNY30	Giallo	N
ACPW30	Bianco	P
ACPY30	Giallo	P
ACQW30	Bianco	Q
ACQY30	Giallo	Q
ACRW30	Bianco	R
ACRY30	Giallo	R
ACSW30	Bianco	S
ACSY30	Giallo	S
ACTW30	Bianco	T
ACTY30	Giallo	T
ACU130	Bianco	U1
ACUW30	Bianco	U
ACUY30	Giallo	U
ACV130	Bianco	V1
ACVW30	Bianco	V
ACVY30	Giallo	V
ACW130	Bianco	W1
ACWW30	Bianco	W
ACWY30	Giallo	W
ACXW30	Bianco	X
ACXY30	Giallo	X
ACYW30	Bianco	Y
ACYY30	Giallo	Y
ACZW30	Bianco	Z
ACZY30	Giallo	Z

Anelli numerici Catena

Pretagliati, bianchi con marcatura nera, gialli con marcatura nera a richiesta. Numeri, Lettere, Simboli: + - / . = ~ Terra o colorati. International colour code.

- Diametro interno: 3.5mm
- Quantità: 1000
- M.O.Q: 2500



Codice	Colore	Legenda
AC0I35	Nero	0
AC1I35	Marrone	1
AC2I35	Rosso	Colore
AC35NB	Marrone	Colore
AC35NG	Grigio	Colore
AC35NI	Viola	Colore
AC35NL	Blu	Colore
AC35NN	Nero	Colore
AC35NO	Arancione	Colore
AC35NR	Rosso	Colore
AC35NV	Verde	Colore
AC35NW	Bianco	Colore
AC35NY	Giallo	Colore
AC35WB	Bianco	/
AC35WH	Bianco	terra
AC35WM	Bianco	-
AC35WP	Bianco	+
AC35WT	Bianco	.
AC35YB	Giallo	/
AC35YH	Giallo	terra
AC35YM	Giallo	-
AC35YP	Giallo	+

Codice	Colore	Legenda
AC35YT	Giallo	.
AC3I35	Arancione	3
AC5I35	Verde	5
AC6I35	Blu	6
AC7I35	Viola	7
AC8I35	Grigio	8
ACHW35	Bianco	H
ACHY35	Giallo	H
ACIW35	Bianco	I
ACIY35	Giallo	I
ACJW35	Bianco	J
ACJY35	Giallo	J
ACKW35	Bianco	K
ACKY35	Giallo	K
ACLW35	Bianco	L
ACLY35	Giallo	L
ACMW35	Bianco	M
ACMY35	Giallo	M
ACNW35	Bianco	N
ACNY35	Giallo	N
ACPW35	Bianco	P
ACPY35	Giallo	P

Order	Colore	Legenda
ACQW35	Bianco	Q
ACQY35	Giallo	Q
ACRW35	Bianco	R
ACRY35	Giallo	R
ACSW35	Bianco	S
ACSY35	Giallo	S
ACTR35	Rosso	T
ACTW35	Bianco	T
ACTY35	Giallo	T
ACUW35	Bianco	U
ACUY35	Giallo	U
ACVW35	Bianco	V
ACVY35	Giallo	V
ACWW35	Bianco	W
ACWY35	Giallo	W
ACXW35	Bianco	X
ACXY35	Giallo	X
ACYW35	Bianco	Y
ACYY35	Giallo	Y
ACZW35	Bianco	Z
ACZY35	Giallo	Z

Anelli numerici Catena

Pretagliati, bianchi con marcatura nera, gialli con marcatura nera a richiesta. Numeri, Lettere, Simboli: + - / . = ~ Terra o colorati. International colour code.

- Diametro interno: 4.5mm
- Quantità: 1000
- M.O.Q: 2500



Codice	Colore	Legenda
AC0I45	Nero	0
AC0W45	Bianco	0
AC0Y45	Giallo	0
AC1I45	Marrone	1
AC1W45	Bianco	1
AC1Y45	Giallo	1
AC2I45	Rosso	Colore
AC2W45	Bianco	2
AC2Y45	Giallo	2
AC3I45	Arancione	3
AC3W45	Bianco	3
AC3Y45	Giallo	3
AC45NB	Marrone	Colore
AC45NG	Grigio	Colore
AC45NI	Viola	Colore
AC45NL	Blu	Colore
AC45NN	Nero	Colore
AC45NO	Arancione	Colore
AC45NR	Rosso	Colore
AC45NV	Verde	Colore
AC45NW	Bianco	Colore
AC45NY	Giallo	Colore
AC45WB	Bianco	/
AC45WH	Bianco	terra
AC45WM	Bianco	-
AC45WP	Bianco	+
AC45WT	Bianco	.
AC45YB	Giallo	/
AC45YH	Giallo	terra
AC45YM	Giallo	-
AC45YP	Giallo	+
AC45YT	Giallo	.
AC4W45	Bianco	4
AC4Y45	Giallo	4
AC5I45	Verde	5

Codice	Colore	Legenda
AC5W45	Bianco	5
AC5Y45	Giallo	5
AC6I45	Blu	6
AC6W45	Bianco	6
AC6Y45	Giallo	6
AC7I45	Viola	7
AC7W45	Bianco	7
AC7Y45	Giallo	7
AC8I45	Grey	8
AC8W45	Bianco	8
AC8Y45	Giallo	8
AC9W45	Bianco	9
AC9Y45	Giallo	9
ACAW45	Bianco	A
ACAY45	Giallo	A
ACBW45	Bianco	B
ACBY45	Giallo	B
ACCW45	Bianco	C
ACCY45	Giallo	C
ACDW45	Bianco	D
ACDY45	Giallo	D
ACEW45	Bianco	E
ACEY45	Giallo	E
ACFW45	Bianco	F
ACFY45	Giallo	F
ACGW45	Bianco	G
ACGY45	Giallo	G
ACHW45	Bianco	H
ACHY45	Giallo	H
ACIW45	Bianco	I
ACIY45	Giallo	I
ACJW45	Bianco	J
ACJY45	Giallo	J
ACKW45	Bianco	K
ACKY45	Giallo	K

Codice	Colore	Legenda
ACLW45	Bianco	L
ACLY45	Giallo	L
ACMW45	Bianco	M
ACMY45	Giallo	M
ACNW45	Bianco	N
ACNY45	Giallo	N
ACPW45	Bianco	P
ACPY45	Giallo	P
ACQW45	Bianco	Q
ACQY45	Giallo	Q
ACRW45	Bianco	R
ACRY45	Giallo	R
ACSW45	Bianco	S
ACSY45	Giallo	S
ACTW45	Bianco	T
ACTY45	Giallo	T
ACUW45	Bianco	U
ACUY45	Giallo	U
ACVW45	Bianco	V
ACVY45	Giallo	V
ACWW45	Bianco	W
ACWY45	Giallo	W
ACXW45	Bianco	X
ACXY45	Giallo	X
ACYW45	Bianco	Y
ACY45	Giallo	Y
ACZW45	Bianco	Z
ACZY45	Giallo	Z
ACXY30	Giallo	X
ACYW30	Bianco	Y
ACY30	Giallo	Y
ACZW30	Bianco	Z
ACZY30	Giallo	Z

Anelli numerici Catena

Pretagliati, bianchi con marcatura nera, gialli con marcatura nera a richiesta. Numeri, Lettere, Simboli: + - / . = ~ Terra o colorati. International colour code.

- Diametro interno: 6.0mm
- Quantità: 1000
- M.O.Q: 2000



Codice	Colore	Legenda
AC0I60	Nero	0
AC0W60	Bianco	0
AC0Y60	Giallo	0
AC1I60	Marrone	1
AC1W60	Bianco	1
AC1Y60	Giallo	1
AC2I60	Rosso	Colore
AC2W60	Bianco	2
AC2Y60	Giallo	2
AC3I60	Arancione	3
AC3W60	Bianco	3
AC3Y60	Giallo	3
AC4W60	Bianco	4
AC4Y60	Giallo	4
AC5I60	Verde	5
AC5W60	Bianco	5
AC5Y60	Giallo	5
AC60NB	Marrone	Colore
AC60NG	Grigio	Colore
AC60NI	Viola	Colore
AC60NL	Blu	Colore
AC60NN	Nero	Colore
AC60NO	Arancione	Colore
AC60NR	Rosso	Colore
AC60NV	Verde	Colore
AC60NW	Bianco	Colore
AC60NY	Giallo	Colore
AC60WB	Bianco	/
AC60WH	Bianco	terra
AC60WM	Bianco	-
AC60WP	Bianco	+
AC60WT	Bianco	.
AC60YB	Giallo	/
AC60YH	Giallo	terra
AC60YM	Giallo	-

Codice	Colore	Legenda
AC60YP	Giallo	+
AC60YT	Giallo	.
AC6I60	Blu	6
AC6W60	Bianco	6
AC6Y60	Giallo	6
AC7I60	Viola	7
AC7W60	Bianco	7
AC7Y60	Giallo	7
AC8I60	Grigio	8
AC8W60	Bianco	8
AC8Y60	Giallo	8
AC9W60	Bianco	9
AC9Y60	Giallo	9
ACAW60	Bianco	A
ACAY60	Giallo	A
ACBW60	Bianco	B
ACBY60	Giallo	B
ACCW60	Bianco	C
ACCY60	Giallo	C
ACDW60	Bianco	D
ACDY60	Giallo	D
ACEW60	Bianco	E
ACEY60	Giallo	E
ACFW60	Bianco	F
ACFY60	Giallo	F
ACGW60	Bianco	G
ACGY60	Giallo	G
ACHW60	Bianco	H
ACHY60	Giallo	H
ACIW60	Bianco	I
ACIY60	Giallo	I
ACJW60	Bianco	J
ACJY60	Giallo	J
ACKW60	Bianco	K
ACKY60	Giallo	K

Codice	Colore	Legenda
ACLW60	Bianco	L
ACLY60	Giallo	L
ACMW60	Bianco	M
ACMY60	Giallo	M
ACNW60	Bianco	N
ACNY60	Giallo	N
ACPW60	Bianco	P
ACPY60	Giallo	P
ACQW60	Bianco	Q
ACQY60	Giallo	Q
ACRW60	Bianco	R
ACRY60	Giallo	R
ACSW60	Bianco	S
ACSY60	Giallo	S
ACTW60	Bianco	T
ACTY60	Giallo	T
ACUW60	Bianco	U
ACUY60	Giallo	U
ACVW60	Bianco	V
ACVY60	Giallo	V
ACWW60	Bianco	W
ACWY60	Giallo	W
ACXW60	Bianco	X
ACXY60	Giallo	X
ACYW60	Bianco	Y
ACY60	Giallo	Y
ACZW60	Bianco	Z
ACZY60	Giallo	Z
ACXY30	Giallo	X
ACYW30	Bianco	Y
ACY30	Giallo	Y
ACZW30	Bianco	Z
ACZY30	Giallo	Z

Identificazione Manuale

Anelli Index - Anelli elastici - Segnafilo gialli tipo "Z"

ANELLI INDEX

Componibili. Si infilano a mano. Indelebili non si sporcano, non si staccano e non ruotano sul cavo. Bianchi marcati in nero. Colorati su richiesta.

Materiale: PVC.

Marcature:

- numeri da 0 a 9
- lettere maiuscole
- Simboli convenzionali: + - Terra
- Quantità: 1000 pezzi
- M.O.Q: 2000

Anelli Index diam. disponibili (mm): 2 e 2.5 - 3 e 3.5 - 4 e 4.5 - 5 e 5.5 - 6 - 7 - 8




Codice	Colore	Legenda	Diametro interno (mm)
AIBB60	Blu	Colore	6
AIBL80	Blu	Colore	8
AILA20	Bianco	A	2
AILA30	Bianco	A	3
AILA60	Bianco	A	6
AILA80	Bianco	A	8
AILB20	Bianco	B	2
AILB60	Bianco	B	6
AILB80	Bianco	B	8
AILC20	Bianco	C	2
AILC30	Bianco	C	3
AILC60	Bianco	C	6
AILC80	Bianco	C	8
AILD20	Bianco	D	2
AILD30	Bianco	D	3
AILD60	Bianco	D	6
AILD80	Bianco	D	8
AILE20	Bianco	E	2
AILE80	Bianco	E	8
AILF20	Bianco	F	2
AILF30	Bianco	F	3
AILF80	Bianco	F	8
AILG20	Bianco	G	2
AILG30	Bianco	G	3
AILG80	Bianco	G	8
AILH80	Bianco	H	8
AILI30	Bianco	I	3
AILI80	Bianco	I	8
AILJ80	Bianco	J	8
AILK80	Bianco	K	8
AILL30	Bianco	L	3
AILM30	Bianco	M	3
AILM80	Bianco	M	8
AILN30	Bianco	N	3
AILN80	Bianco	N	8
AILO30	Bianco	O	3
AILP30	Bianco	P	3
AILP60	Bianco	P	6
AILP80	Bianco	P	8
AILQ80	Bianco	Q	8
AILR30	Bianco	R	3
AILR80	Bianco	R	8
AILS30	Bianco	S	3
AILS80	Bianco	S	8
AILT30	Bianco	T	3
AILT80	Bianco	T	8
AILU30	Bianco	U	3
AILU80	Bianco	U	8
AILV25	Bianco	V	2.5
AILV60	Bianco	V	6
AILV80	Bianco	V	8
AILW80	Bianco	W	8
AILX80	Bianco	X	8
AILY80	Bianco	Y	8
AILZ80	Bianco	Z	8
AIN020	Bianco	0	2
AIN025	Bianco	0	2.5
AIN060	Bianco	0	6
AIN070	Bianco	0	7
AIN080	Bianco	0	8
AIN120	Bianco	1	2

Codice	Colore	Legenda	Diametro interno (mm)
AIN125	Bianco	1	2.5
AIN130	Bianco	1	3
AIN155	Bianco	1	5.5
AIN160	Bianco	1	6
AIN170	Bianco	1	7
AIN180	Bianco	1	8
AIN220	Bianco	2	2
AIN225	Bianco	2	2.5
AIN230	Bianco	2	3
AIN255	Bianco	2	5.5
AIN260	Bianco	2	6
AIN270	Bianco	2	7
AIN280	Bianco	2	8
AIN320	Bianco	3	2
AIN325	Bianco	3	2.5
AIN330	Bianco	3	3
AIN360	Bianco	3	6
AIN370	Bianco	3	7
AIN380	Bianco	3	8
AIN420	Bianco	4	2
AIN425	Bianco	4	2.5
AIN430	Bianco	4	3
AIN455	Bianco	4	5.5
AIN460	Bianco	4	6
AIN470	Bianco	4	7
AIN480	Bianco	4	8
AIN520	Bianco	5	2
AIN525	Bianco	5	2.5
AIN530	Bianco	5	3
AIN555	Bianco	5	5.5
AIN560	Bianco	5	6
AIN570	Bianco	5	7
AIN580	Bianco	5	8
AIN620	Bianco	6	2
AIN625	Bianco	6	2.5
AIN630	Bianco	6	3
AIN655	Bianco	6	5.5
AIN660	Bianco	6	6
AIN670	Bianco	6	7
AIN680	Bianco	6	8
AIN720	Bianco	7	2
AIN725	Bianco	7	2.5
AIN730	Bianco	7	3
AIN755	Bianco	7	5.5
AIN760	Bianco	7	6
AIN770	Bianco	7	7
AIN780	Bianco	7	8
AIN820	Bianco	8	2
AIN825	Bianco	8	2.5
AIN830	Bianco	8	3
AIN855	Bianco	8	5.5
AIN860	Bianco	8	6
AIN870	Bianco	8	7
AIN880	Bianco	8	8
AIN920	Bianco	9	2
AIN925	Bianco	9	2.5
AIN930	Bianco	9	3
AIN955	Bianco	9	5.5
AIN960	Bianco	9	6
AIN970	Bianco	9	7
AIN980	Bianco	9	8



ANELLI ELASTICI

L'elasticità del materiale consente di montare gli "Anelli Elastici" su cavi di vario diametro. L'applicazione si effettua a mano o con le apposite pinze.



Materiale: PVC elastico bianco. Marcature: numeri 0 a 9, lettere maiuscole, simboli convenzionali: + - Terra. Pinze a becchi: tipo G

Minimo: 2,000 anelli per diametro e marcatura

- Quantità: 1000
- M.O.Q: 2000

Anelli Elastici	Confezionamento
Larghezza 4 mm - da diam. 2 a diam. 5.5 mm	1,000 pezzi fino a diam. 4.5 mm
Larghezza 6 mm - da diam. 5 a diam. 8 mm	500 pezzi fino a diam. 6 mm

Anelli Elastici diam. disponibili (mm): 9 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20

Codice	Legenda	Diametro interno (mm)	Per cavi diam. min/ max (mm)
AELA09	A	9	6-9
AELA11	A	11	8-11
AELA13	A	13	8-13
AELB09	B	9	6-9
AELB11	B	11	8-11
AELB13	B	13	8-13
AELC09	C	9	6-9
AELC11	C	11	8-11
AELD09	C	9	6-9
AELD11	D	11	8-11
AELN13	N	13	8-13
AELR09	R	9	6-9
AELU15	U	15	8-15
AELV09	V	9	6-9
AELV15	V	15	8-15
AELW09	W	9	6-9
AELW15	W	15	8-15
AEN009	0	9	6-9
AEN011	0	11	8-11
AEN013	0	13	8-13
AEN109	1	9	6-9
AEN111	1	11	8-11
AEN113	1	13	8-13
AEN115	1	15	8-15
AEN118	1	18	10-18
AEN209	2	9	6-9
AEN211	2	11	8-11

Codice	Legenda	Diametro Interno (mm)	Per cavi diam. min/ max (mm)
AEN213	2	13	8-13
AEN215	2	15	8-15
AEN218	2	18	10-18
AEN309	3		
AEN311	3		
AEN313	3		
AEN318	3		
AEN409	4	9	6-9
AEN411	4	11	8-11
AEN413	4	13	8-13
AEN418	4	18	10-18
AEN509	5	9	6-9
AEN511	5	11	8-11
AEN513	5	13	8-13
AEN609	6	9	6-9
AEN611	6	11	8-11
AEN613	6	13	8-13
AEN709	7	9	6-9
AEN711	7	11	8-11
AEN713	7	13	8-13
AEN809	8	9	6-9
AEN811	8	11	8-11
AEN813	8	13	8-13
AEN909	9	9	6-9
AEN911	9	11	8-11
AEN913	9	13	8-13

Anelli Elastici	Confezionamento
Larghezza 6 mm - a diam. 9 mm	1,000 pezzi fino a diam. 13 mm
Larghezza 8 mm - da diam. 11 a diam. 15 mm	500 pezzi fino a diam. 20 mm
Larghezza 10 mm - da diam. 18 a diam. 20 mm	



MARCAFILI GIALLI TIPO “Z”

Anelli marcafili gialli in PVC flessibile. Hanno una sagoma particolare per cui ogni misura di anello si adatta a cavi di vario diametro. Sono tagliati a Z; si incastrano fra loro allineando la scritta composta.
Materiale: PVC flessibile giallo.
Marcature:

- Numeri 0 a 9
- Lettere A - Z,
- Simboli + - Terra.
- Confezione: rocchetti
- Quantità: 1000
- M.O.Q: 2000



Codice	Colore	Legenda	Mod.	Per cavi diam. min/max (mm)
MZ0GLA	Giallo	A	0	1.8-2.7
MZ0GLB	Giallo	B	0	1.8-2.7
MZ0GLC	Giallo	C	0	1.8-2.7
MZ0GLD	Giallo	D	0	1.8-2.7
MZ0GLE	Giallo	E	0	1.8-2.7
MZ0GLF	Giallo	F	0	1.8-2.7
MZ0GLG	Giallo	G	0	1.8-2.7
MZ0GLH	Giallo	H	0	1.8-2.7
MZ0GLI	Giallo	I	0	1.8-2.7
MZ0GLJ	Giallo	J	0	1.8-2.7
MZ0GLK	Giallo	K	0	1.8-2.7
MZ0GLL	Giallo	L	0	1.8-2.7
MZ0GLM	Giallo	M	0	1.8-2.7
MZ0GLN	Giallo	N	0	1.8-2.7
MZ0GLO	Giallo	O	0	1.8-2.7
MZ0GLP	Giallo	P	0	1.8-2.7
MZ0GLQ	Giallo	Q	0	1.8-2.7
MZ0GLR	Giallo	R	0	1.8-2.7
MZ0GLS	Giallo	S	0	1.8-2.7
MZ0GLT	Giallo	T	0	1.8-2.7
MZ0GLU	Giallo	U	0	1.8-2.7
MZ0GLV	Giallo	V	0	1.8-2.7
MZ0GLW	Giallo	W	0	1.8-2.7
MZ0GLX	Giallo	X	0	1.8-2.7
MZ0GLY	Giallo	Y	0	1.8-2.7
MZ0GLZ	Giallo	Z	0	1.8-2.7
MZ0GN0	Giallo	0	0	1.8-2.7
MZ0GN1	Giallo	1	0	1.8-2.7
MZ0GN2	Giallo	2	0	1.8-2.7
MZ0GN3	Giallo	3	0	1.8-2.7
MZ0GN4	Giallo	4	0	1.8-2.7
MZ0GN5	Giallo	5	0	1.8-2.7
MZ0GN6	Giallo	6	0	1.8-2.7
MZ0GN7	Giallo	7	0	1.8-2.7
MZ0GN8	Giallo	8	0	1.8-2.7
MZ0GN9	Giallo	9	0	1.8-2.7
MZ0GSB	Giallo	/	0	1.8-2.7
MZ0GSH	Giallo	terra	0	1.8-2.7
MZ0GSM	Giallo	-	0	1.8-2.7
MZ0GSP	Giallo	+	0	1.8-2.7
MZ1GLA	Giallo	A	1	2.2-3.5
MZ1GLB	Giallo	B	1	2.2-3.5
MZ1GLC	Giallo	C	1	2.2-3.5
MZ1GLD	Giallo	D	1	2.2-3.5
MZ1GLE	Giallo	E	1	2.2-3.5
MZ1GLF	Giallo	F	1	2.2-3.5
MZ1GLG	Giallo	G	1	2.2-3.5
MZ1GLH	Giallo	H	1	2.2-3.5
MZ1GLI	Giallo	I	1	2.2-3.5
MZ1GLJ	Giallo	J	1	2.2-3.5
MZ1GLK	Giallo	K	1	2.2-3.5
MZ1GLL	Giallo	L	1	2.2-3.5

Codice	Colore	Legenda	Mod.	Per cavi diam. min/max (mm)
MZ1GLM	Giallo	M	1	2.2-3.5
MZ1GLN	Giallo	N	1	2.2-3.5
MZ1GLO	Giallo	O	1	2.2-3.5
MZ1GLP	Giallo	P	1	2.2-3.5
MZ1GLQ	Giallo	Q	1	2.2-3.5
MZ1GLR	Giallo	R	1	2.2-3.5
MZ1GLS	Giallo	S	1	2.2-3.5
MZ1GLT	Giallo	T	1	2.2-3.5
MZ1GLU	Giallo	U	1	2.2-3.5
MZ1GLV	Giallo	V	1	2.2-3.5
MZ1GLW	Giallo	W	1	2.2-3.5
MZ1GLX	Giallo	X	1	2.2-3.5
MZ1GLY	Giallo	Y	1	2.2-3.5
MZ1GLZ	Giallo	Z	1	2.2-3.5
MZ1GN0	Giallo	0	1	2.2-3.5
MZ1GN1	Giallo	1	1	2.2-3.5
MZ1GN2	Giallo	2	1	2.2-3.5
MZ1GN3	Giallo	3	1	2.2-3.5
MZ1GN4	Giallo	4	1	2.2-3.5
MZ1GN5	Giallo	5	1	2.2-3.5
MZ1GN6	Giallo	6	1	2.2-3.5
MZ1GN7	Giallo	7	1	2.2-3.5
MZ1GN8	Giallo	8	1	2.2-3.5
MZ1GN9	Giallo	9	1	2.2-3.5
MZ1GSB	Giallo	/	1	2.2-3.5
MZ1GSH	Giallo	terra	1	2.2-3.5
MZ1GSM	Giallo	-	1	2.2-3.5
MZ1GSP	Giallo	+	1	2.2-3.5
MZ2GLA	Giallo	A	2	2.5-4.1
MZ2GLB	Giallo	B	2	2.5-4.1
MZ2GLC	Giallo	C	2	2.5-4.1
MZ2GLD	Giallo	D	2	2.5-4.1
MZ2GLE	Giallo	E	2	2.5-4.1
MZ2GLF	Giallo	F	2	2.5-4.1
MZ2GLG	Giallo	G	2	2.5-4.1
MZ2GLH	Giallo	H	2	2.5-4.1
MZ2GLI	Giallo	I	2	2.5-4.1
MZ2GLJ	Giallo	J	2	2.5-4.1
MZ2GLK	Giallo	K	2	2.5-4.1
MZ2GLL	Giallo	L	2	2.5-4.1
MZ2GLM	Giallo	M	2	2.5-4.1
MZ2GLN	Giallo	N	2	2.5-4.1
MZ2GLO	Giallo	O	2	2.5-4.1
MZ2GLP	Giallo	P	2	2.5-4.1
MZ2GLQ	Giallo	Q	2	2.5-4.1
MZ2GLR	Giallo	R	2	2.5-4.1
MZ2GLS	Giallo	S	2	2.5-4.1
MZ2GLT	Giallo	T	2	2.5-4.1
MZ2GLU	Giallo	U	2	2.5-4.1
MZ2GLV	Giallo	V	2	2.5-4.1
MZ2GLW	Giallo	W	2	2.5-4.1
MZ2GLX	Giallo	X	2	2.5-4.1




Codice	Colore	Legenda	Mod.	Per cavi diam. min/max (mm)
MZ2GLY	Giallo	Y	2	2.5-4.1
MZ2GLZ	Giallo	Z	2	2.5-4.1
MZ2GN0	Giallo	0	2	2.5-4.1
MZ2GN1	Giallo	1	2	2.5-4.1
MZ2GN2	Giallo	2	2	2.5-4.1
MZ2GN3	Giallo	3	2	2.5-4.1
MZ2GN4	Giallo	4	2	2.5-4.1
MZ2GN5	Giallo	5	2	2.5-4.1
MZ2GN6	Giallo	6	2	2.5-4.1
MZ2GN7	Giallo	7	2	2.5-4.1
MZ2GN8	Giallo	8	2	2.5-4.1
MZ2GN9	Giallo	9	2	2.5-4.1
MZ2GSB	Giallo	/	2	2.5-4.1
MZ2GSH	Giallo	ground	2	2.5-4.1
MZ2GSM	Giallo	-	2	2.5-4.1
MZ2GSP	Giallo	+	2	2.5-4.1
MZ3GLA	Giallo	A	3	3.2-5
MZ3GLB	Giallo	B	3	3.2-5
MZ3GLC	Giallo	C	3	3.2-5
MZ3GLD	Giallo	D	3	3.2-5
MZ3GLE	Giallo	E	3	3.2-5
MZ3GLF	Giallo	F	3	3.2-5
MZ3GLG	Giallo	G	3	3.2-5
MZ3GLH	Giallo	H	3	3.2-5
MZ3GLI	Giallo	I	3	3.2-5
MZ3GLJ	Giallo	J	3	3.2-5
MZ3GLK	Giallo	K	3	3.2-5
MZ3GLL	Giallo	L	3	3.2-5
MZ3GLM	Giallo	M	3	3.2-5
MZ3GLN	Giallo	N	3	3.2-5
MZ3GLO	Giallo	O	3	3.2-5
MZ3GLP	Giallo	P	3	3.2-5
MZ3GLQ	Giallo	Q	3	3.2-5
MZ3GLR	Giallo	R	3	3.2-5
MZ3GLS	Giallo	S	3	3.2-5
MZ3GLT	Giallo	T	3	3.2-5
MZ3GLU	Giallo	U	3	3.2-5
MZ3GLV	Giallo	V	3	3.2-5
MZ3GLW	Giallo	W	3	3.2-5
MZ3GLX	Giallo	X	3	3.2-5
MZ3GLY	Giallo	Y	3	3.2-5
MZ3GLZ	Giallo	Z	3	3.2-5
MZ3GN0	Giallo	0	3	3.2-5
MZ3GN1	Giallo	1	3	3.2-5
MZ3GN2	Giallo	2	3	3.2-5
MZ3GN3	Giallo	3	3	3.2-5
MZ3GN4	Giallo	4	3	3.2-5
MZ3GN5	Giallo	5	3	3.2-5
MZ3GN6	Giallo	6	3	3.2-5
MZ3GN7	Giallo	7	3	3.2-5
MZ3GN8	Giallo	8	3	3.2-5
MZ3GN9	Giallo	9	3	3.2-5
MZ3GSB	Giallo	/	3	3.2-5
MZ3GSH	Giallo	terra	3	3.2-5
MZ3GSM	Giallo	-	3	3.2-5
MZ3GSP	Giallo	+	3	3.2-5
MZ4GLA	Giallo	A	4	4.3-7
MZ4GLB	Giallo	B	4	4.3-7
MZ4GLC	Giallo	C	4	4.3-7
MZ4GLD	Giallo	D	4	4.3-7
MZ4GLE	Giallo	E	4	4.3-7
MZ4GLF	Giallo	F	4	4.3-7
MZ4GLG	Giallo	G	4	4.3-7
MZ4GLH	Giallo	H	4	4.3-7
MZ4GLI	Giallo	I	4	4.3-7
MZ4GLJ	Giallo	J	4	4.3-7
MZ4GLK	Giallo	K	4	4.3-7
MZ4GLL	Giallo	L	4	4.3-7

Codice	Colore	Legenda	Mod.	Per cavi diam. min/max (mm)
MZ4GLM	Giallo	M	4	4.3-7
MZ4GLN	Giallo	N	4	4.3-7
MZ4GLO	Giallo	O	4	4.3-7
MZ4GLP	Giallo	P	4	4.3-7
MZ4GLQ	Giallo	Q	4	4.3-7
MZ4GLR	Giallo	R	4	4.3-7
MZ4GLS	Giallo	S	4	4.3-7
MZ4GLT	Giallo	T	4	4.3-7
MZ4GLU	Giallo	U	4	4.3-7
MZ4GLV	Giallo	V	4	4.3-7
MZ4GLW	Giallo	W	4	4.3-7
MZ4GLX	Giallo	X	4	4.3-7
MZ4GLY	Giallo	Y	4	4.3-7
MZ4GLZ	Giallo	Z	4	4.3-7
MZ4GN0	Giallo	0	4	4.3-7
MZ4GN1	Giallo	1	4	4.3-7
MZ4GN2	Giallo	2	4	4.3-7
MZ4GN3	Giallo	3	4	4.3-7
MZ4GN4	Giallo	4	4	4.3-7
MZ4GN5	Giallo	5	4	4.3-7
MZ4GN6	Giallo	6	4	4.3-7
MZ4GN7	Giallo	7	4	4.3-7
MZ4GN8	Giallo	8	4	4.3-7
MZ4GN9	Giallo	9	4	4.3-7
MZ4GSB	Giallo	/	4	4.3-7
MZ4GSH	Giallo	ground	4	4.3-7
MZ4GSM	Giallo	-	4	4.3-7
MZ4GSP	Giallo	+	4	4.3-7
MZ5GLA	Giallo	A	5	6.8-12
MZ5GLB	Giallo	B	5	6.8-12
MZ5GLC	Giallo	C	5	6.8-12
MZ5GLD	Giallo	D	5	6.8-12
MZ5GLE	Giallo	E	5	6.8-12
MZ5GLF	Giallo	F	5	6.8-12
MZ5GLG	Giallo	G	5	6.8-12
MZ5GLH	Giallo	H	5	6.8-12
MZ5GLI	Giallo	I	5	6.8-12
MZ5GLJ	Giallo	J	5	6.8-12
MZ5GLK	Giallo	K	5	6.8-12
MZ5GLL	Giallo	L	5	6.8-12
MZ5GLM	Giallo	M	5	6.8-12
MZ5GLN	Giallo	N	5	6.8-12
MZ5GLO	Giallo	O	5	6.8-12
MZ5GLP	Giallo	P	5	6.8-12
MZ5GLQ	Giallo	Q	5	6.8-12
MZ5GLR	Giallo	R	5	6.8-12
MZ5GLS	Giallo	S	5	6.8-12
MZ5GLT	Giallo	T	5	6.8-12
MZ5GLU	Giallo	U	5	6.8-12
MZ5GLV	Giallo	V	5	6.8-12
MZ5GLW	Giallo	W	5	6.8-12
MZ5GLX	Giallo	X	5	6.8-12
MZ5GLY	Giallo	Y	5	6.8-12
MZ5GLZ	Giallo	Z	5	6.8-12
MZ5GN0	Giallo	0	5	6.8-12
MZ5GN1	Giallo	1	5	6.8-12
MZ5GN2	Giallo	2	5	6.8-12
MZ5GN3	Giallo	3	5	6.8-12
MZ5GN4	Giallo	4	5	6.8-12
MZ5GN5	Giallo	5	5	6.8-12
MZ5GN6	Giallo	6	5	6.8-12
MZ5GN7	Giallo	7	5	6.8-12
MZ5GN8	Giallo	8	5	6.8-12
MZ5GN9	Giallo	9	5	6.8-12
MZ5GSB	Giallo	/	5	6.8-12
MZ5GSH	Giallo	terra	5	6.8-12
MZ5GSM	Giallo	-	5	6.8-12
MZ5GSP	Giallo	+	5	6.8-12

Identificazione Manuale

Anelli segnafile aperti - MOD3




ANELLI SEGNAFILO APERTI

Possono essere applicati su cavi già collegati
Materiale: Poliammide 6.6

Temperatura di esercizio: da -30°C a +70°C

- Quantità: 1000
- M.O.Q: 500



	Tipo D1	Tipo D2	Tipo D3	QT.A/scatolaBOX
Sezione cavo mm2	0.5-1.5	1.5 - 2.5	4 - 6	500 pz numeri
				200 pz lettere e simboli

Codice	Descrizione	Colore	Legenda	Sezione cavo mm²
WC0ID1	Serie MOD3 D1	Bianco	0	0.5-1.5
WC0ID2	Serie MOD3 D2	Bianco	0	1.5-2.5
WC0ID3	Serie MOD3 D3	Bianco	0	4-6
WC1ID1	Serie MOD3 D1	Marrone	1	0.5-1.5
WC1ID2	Serie MOD3 D2	Marrone	1	1.5-2.5
WC1ID3	Serie MOD3 D3	Marrone	1	4-6
WC2ID1	Serie MOD3 D1	Rosso	2	0.5-1.5
WC2ID2	Serie MOD3 D2	Rosso	2	1.5-2.5
WC2ID3	Serie MOD3 D3	Rosso	2	4-6
WC3ID1	Serie MOD3 D1	Giallo	3	0.5-1.5
WC3ID2	Serie MOD3 D2	Giallo	3	1.5-2.5
WC3ID3	Serie MOD3 D3	Giallo	3	4-6
WC4ID1	Serie MOD3 D1	Arancione	4	0.5-1.5
WC4ID2	Serie MOD3 D2	Arancione	4	1.5-2.5
WC4ID3	Serie MOD3 D3	Arancione	4	4-6
WC5ID1	Serie MOD3 D1	Verde	5	0.5-1.5
WC5ID2	Serie MOD3 D2	Verde	5	1.5-2.5
WC5ID3	Serie MOD3 D3	Verde	5	4-6
WC6ID1	Serie MOD3 D1	Purple	6	0.5-1.5
WC6ID2	Serie MOD3 D2	Purple	6	1.5-2.5
WC6ID3	Serie MOD3 D3	Purple	6	4-6
WC7ID1	Serie MOD3 D1	Blu	7	0.5-1.5
WC7ID2	Serie MOD3 D2	Blu	7	1.5-2.5
WC7ID3	Serie MOD3 D3	Blu	7	4-6
WC8ID1	Serie MOD3 D1	Grigio	8	0.5-1.5
WC8ID2	Serie MOD3 D2	Grigio	8	1.5-2.5
WC8ID3	Serie MOD3 D3	Grigio	8	4-6
WC9ID1	Serie MOD3 D1	Bianco	9	0.5-1.5
WC9ID2	Serie MOD3 D2	Bianco	9	1.5-2.5
WC9ID3	Serie MOD3 D3	Bianco	9	4-6

ANELLI SEGNAFILO APERTI

Possono essere applicati su cavi già collegati

Materiale: Poliammide 6.6

Temperatura di esercizio: da -30°C a +70°C

- Quantità: 1000
- M.O.Q: 200



Codice	Descrizione	Legenda	Sezione cavo mm²
WCLAD1	Serie MOD3 D1	A	0.5-1.5
WCLAD2	Serie MOD3 D2	A	1.5-2.5
WCLAD3	Serie MOD3 D3	A	4-6
WCLBD1	Serie MOD3 D1	B	0.5-1.5
WCLBD2	Serie MOD3 D2	B	1.5-2.5
WCLBD3	Serie MOD3 D3	B	4-6
WCLCD1	Serie MOD3 D1	C	0.5-1.5
WCLCD2	Serie MOD3 D2	C	1.5-2.5
WCLCD3	Serie MOD3 D3	C	4-6
WCLDD1	Serie MOD3 D1	D	0.5-1.5
WCLDD2	Serie MOD3 D2	D	1.5-2.5
WCLDD3	Serie MOD3 D3	D	4-6
WCLEDD1	Serie MOD3 D1	E	0.5-1.5
WCLEDD2	Serie MOD3 D2	E	1.5-2.5
WCLEDD3	Serie MOD3 D3	E	4-6
WCLFD1	Serie MOD3 D1	F	0.5-1.5
WCLFD2	Serie MOD3 D2	F	1.5-2.5
WCLFD3	Serie MOD3 D3	F	4-6
WCLGD1	Serie MOD3 D1	G	0.5-1.5
WCLGD2	Serie MOD3 D2	G	1.5-2.5
WCLGD3	Serie MOD3 D3	G	4-6
WCLHD1	Serie MOD3 D1	H	0.5-1.5
WCLHD2	Serie MOD3 D2	H	1.5-2.5
WCLHD3	Serie MOD3 D3	H	4-6
WCLID1	Serie MOD3 D1	I	0.5-1.5
WCLID2	Serie MOD3 D2	I	1.5-2.5
WCLID3	Serie MOD3 D3	I	4-6
WCLJD1	Serie MOD3 D1	J	0.5-1.5
WCLJD2	Serie MOD3 D2	J	1.5-2.5
WCLJD3	Serie MOD3 D3	J	4-6
WCLKD1	Serie MOD3 D1	K	0.5-1.5
WCLKD2	Serie MOD3 D2	K	1.5-2.5
WCLKD3	Serie MOD3 D3	K	4-6
WCLLD1	Serie MOD3 D1	L	0.5-1.5
WCLLD2	Serie MOD3 D2	L	1.5-2.5
WCLLD3	Serie MOD3 D3	L	4-6
WCLMD1	Serie MOD3 D1	M	0.5-1.5
WCLMD2	Serie MOD3 D2	M	1.5-2.5
WCLMD3	Serie MOD3 D3	M	4-6

Order reference	Descrizione	Legenda	Sezione cavo mm²
WCLND1	Serie MOD3 D1	N	0.5-1.5
WCLND2	Serie MOD3 D2	N	1.5-2.5
WCLND3	Serie MOD3 D3	N	4-6
WCLOD1	Serie MOD3 D1	O	0.5-1.5
WCLOD2	Serie MOD3 D2	O	1.5-2.5
WCLOD3	Serie MOD3 D3	O	4-6
WCLPD1	Serie MOD3 D1	P	0.5-1.5
WCLPD2	Serie MOD3 D2	P	1.5-2.5
WCLPD3	Serie MOD3 D3	P	4-6
WCLQD1	Serie MOD3 D1	Q	0.5-1.5
WCLQD2	Serie MOD3 D2	Q	1.5-2.5
WCLQD3	Serie MOD3 D3	Q	4-6
WCLRD1	Serie MOD3 D1	R	0.5-1.5
WCLRD2	Serie MOD3 D2	R	1.5-2.5
WCLRD3	Serie MOD3 D3	R	4-6
WCLSD1	Serie MOD3 D1	S	0.5-1.5
WCLSD2	Serie MOD3 D2	S	1.5-2.5
WCLSD3	Serie MOD3 D3	S	4-6
WCLTD1	Serie MOD3 D1	T	0.5-1.5
WCLTD2	Serie MOD3 D2	T	1.5-2.5
WCLTD3	Serie MOD3 D3	T	4-6
WCLUD1	Serie MOD3 D1	U	0.5-1.5
WCLUD2	Serie MOD3 D2	U	1.5-2.5
WCLUD3	Serie MOD3 D3	U	4-6
WCLVD1	Serie MOD3 D1	V	0.5-1.5
WCLVD2	Serie MOD3 D2	V	1.5-2.5
WCLVD3	Serie MOD3 D3	V	4-6
WCLWD1	Serie MOD3 D1	W	0.5-1.5
WCLWD2	Serie MOD3 D2	W	1.5-2.5
WCLWD3	Serie MOD3 D3	W	4-6
WCLXD1	Serie MOD3 D1	X	0.5-1.5
WCLXD2	Serie MOD3 D2	X	1.5-2.5
WCLXD3	Serie MOD3 D3	X	4-6
WCLYD1	Serie MOD3 D1	Y	0.5-1.5
WCLYD2	Serie MOD3 D2	Y	1.5-2.5
WCLYD3	Serie MOD3 D3	Y	4-6
WCLZD1	Serie MOD3 D1	Z	0.5-1.5
WCLZD2	Serie MOD3 D2	Z	1.5-2.5
WCLZD3	Serie MOD3 D3	Z	4-6

Codice	Legenda
WCMPD1	Mp
WCMPD2	Mp
WCMPD3	Mp
WCSAD1	(
WCSAD2	(
WCSAD3	(
WCSBD1	/
WCSBD2	/
WCSBD3	/
WCSFD1	.
WCSFD2	.

Codice	Legenda
WCSFD3	.
WCSGD1	*
WCSGD2	*
WCSGD3	*
WCSMD1	-
WCSMD2	-
WCSMD3	-
WCSPD1	+
WCSPD2	+
WCSPD3	+

Identificazione Manuale


Segnafile Unimark Manicotti Neoprene

Segnafile Unimark

Anelli ovali, semitagliati avvolti su rocchetto.
Bianchi con segno nero. Gialli con segno nero.
Colorati bianco, rosso, verde, nero, giallo, blu, marrone, rosa, grigio, arancione e viola.

Numeri 0-9, Lettere A-Z, Simboli + - / . = ~
terra Numeri doppi: 10 - 99 (lunghezza mm 6)
Numeri e sigle a 3,4,5 cifre (lunghezza mm 15)

- Quantità: 1000
- M.O.Q: 1000



► **Da usare con
tubetti Ademark
da pag. 4 a pag. 9**

Attrezzo Unimark SAT15R - SAT30R

Dim. cm. 2.5 x 12.5 con impugnatura in
plastica per comporre il contrassegno ed
inserirlo nel tubetto. Uncino Unimark
SAUN15 per estrarre il contrassegno in caso
di modifiche



Codice	Colore	Legenda
SUCW00	Bianco	0
SUCW01	Bianco	1
SUCW02	Bianco	2
SUCW03	Bianco	3
SUCW04	Bianco	4
SUCW05	Bianco	5
SUCW06	Bianco	6
SUCW07	Bianco	7
SUCW08	Bianco	8
SUCW09	Bianco	9
SUCWLA	Bianco	A
SUCWLB	Bianco	B
SUCWLC	Bianco	C
SUCWLD	Bianco	D
SUCWLE	Bianco	E
SUCWLF	Bianco	F
SUCWLG	Bianco	G
SUCWLH	Bianco	H
SUCWLI	Bianco	I
SUCWLJ	Bianco	J
SUCWLK	Bianco	K
SUCWLL	Bianco	L
SUCWLM	Bianco	M
SUCWLN	Bianco	N
SUCWLP	Bianco	P
SUCWLQ	Bianco	Q
SUCWLR	Bianco	R
SUCWLS	Bianco	S
SUCWLT	Bianco	T
SUCWLU	Bianco	U
SUCWLV	Bianco	V
SUCWLW	Bianco	W
SUCWLX	Bianco	X
SUCWLY	Bianco	Y
SUCWLZ	Bianco	Z
SUCWSB	Bianco	/
SUCWSH	Bianco	terra
SUCWSM	Bianco	-
SUCWSP	Bianco	+
SUCWST	Bianco	.
SUCWSX	Bianco	*
SUCWWW	White	colore

Codice	Colore	Legenda
SUCBBB	Marrone	Neutral
SUCGGG	Grigio	Neutral
SUCIII	Viola	Neutral
SUCLLL	Blu	Neutral
SUCNNN	Nero	Neutral
SUCOOO	Arancione	Neutral
SUCRRR	Rosso	Neutral
SUCVVV	Verde	Neutral
SUCY00	Giallo	0
SUCY01	Giallo	1
SUCY02	Giallo	2
SUCY03	Giallo	3
SUCY04	Giallo	4
SUCY05	Giallo	5
SUCY06	Giallo	6
SUCY07	Giallo	7
SUCY08	Giallo	8
SUCY09	Giallo	9
SUCYLA	Giallo	A
SUCYLB	Giallo	B
SUCYLC	Giallo	C
SUCYLD	Giallo	D
SUCYLE	Giallo	E
SUCYLF	Giallo	F
SUCYLG	Giallo	G
SUCYLH	Giallo	H
SUCYLI	Giallo	I
SUCYLJ	Giallo	J
SUCYLK	Giallo	K
SUCYLL	Giallo	L
SUCYLM	Giallo	M
SUCYLN	Giallo	N
SUCYLP	Giallo	P
SUCYLQ	Giallo	Q
SUCYLR	Giallo	R
SUCYLS	Giallo	S
SUCYLT	Giallo	T
SUCYLU	Giallo	U
SUCYLV	Giallo	V
SUCYLW	Giallo	W
SUCYLX	Giallo	X
SUCYLY	Giallo	Y
SUCYLZ	Giallo	Z
SUCYSB	Giallo	/
SUCYSH	Giallo	terra
SUCYSM	Giallo	-
SUCYSP	Giallo	+
SUCYST	Yellow	.
SUCYYY	Yellow	colore

Identificazione Manuale

Manicotti Neoprene



Manicotti Neoprene

Manicotti elastici in neoprene nero per isolamento e protezione. vengono applicati con le apposite pinze a becchi che dilatano il manicotto prima del montaggio. Colore nero standard.

- Quantità: 1000



Codice	Diametro interno (mm)	Spessore parete	M.O.Q.
MNT010	n.a.	n.a.	1000
MNTB05	n.a.	n.a.	500
MNTG05	n.a.	n.a.	500
MNTI00	1.25x20	0.5	1000
MNTI01	1.75x20	0.5	1000
MNTI02	3x25	0.6	1000
MNTI03	5x25	0.7	1000
MNTI04	7.50x30	0.8	1000
MNTI05	10x35	1	500
MNTI08	12x50	1	500
MNTI09	14x50	1	500
MNTI10	17x50	1	500
MNTI1B	2.5x20	0.5	1000
MNTR05	10x35	1	500

*Colorati (solo su richiesta) bianco, rosso, verde, marrone, viola, arancione, giallo, grigio, blu. Lunghezze e stampe su richiesta.

Pinze a 3 becchi

Per dilatare anelli e manicotti elastici.



DESCRIZIONE	CODICE	Quantità
Tipo KS per tipo 0 - 1 - 1 bis (2 noses)	MNPITS	1
Tipo KD per tipo 1 - 2 - 3	MNPITD	1
Tipo KK per tipo 2 - 3 - 4 - 5	MNPITK	1
Tipo KG per tipo 5 - 8 - 9 - 10	MNPITG	1

Identificazione Manuale

Targhette identificazione - Targhette per fascette



TARGHETTE IDENTIFICAZIONE

In PVC bianco e satinato scrittura diretta con pennarelli indelebili. Stampati sulle due facce come in figura (inglese o italiano).

Dimensioni mm 100 x 40

Confezione da 50 pezzi

Codice	Descrizione	Largh. (mm)	Quantità	M.O.Q
SA4074	Pennarello indelebile		1	1
TIDENT	Il PVC bianco satinato per siglatura cavi e fasci cavi	40	100	50

TARGHETTE PER FASCETTE

Codice	Larghezza (mm)	Fori
TI2616	16	2
TI4020	20	6
TI6025	25	4
TI6050	50	4

Targhette scrivibili in plastica.

Per fascette larghezza max. 4.8 mm

- Quantità: 1000
- M.O.Q: 1000



Africa

Randburg, South Africa
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgium
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Central & Eastern Europe

Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denmark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

France

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Germany, Austria & Switzerland

Egelsbach, Germany
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Hungary

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italy

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Middle East FZE

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norway

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Romania

Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Russia

Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spain & Portugal

Madrid, Spain
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Sweden, Finland, Baltic states

Kista, Sweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turkey

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

UK & Ireland

Banbury, UK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

We identify and protect people, products and premises.



To help minimise our impact on the environment,
Brady limits its number of reprints.

Updated versions are always available for
download on www.bradyeurope.com.



Search for: EUR-M-097-IT

Your distributor

04/03/2020