



Stampanti per etichette robuste e affidabili,
pensate per resistere alle condizioni di
cantieri più difficili

Stampante per etichette M210/Stampante per etichette M211

L'etichettatrice più affidabile del mondo, ora ottimizzata per la mobilità

Principali applicazioni



Fili e cavi

Tubetti, etichette autolaminanti, etichette wrap around per fili e cavi, etichette a bandiera, marcatori per cavi




Comunicazione dati

Etichette autolaminanti, etichette a bandiera, etichette per patch-panel, etichette per pannelli frontali



Impiantistica elettrica

Tubetti, etichette autolaminanti, etichette wrap around per fili e cavi, marcatori per cavi, etichette a bandiera ed etichette spessorate



Lean/5S

Etichette per rack, indicatori e contenitori di parti



Identificazione generale

Marcatori direzionali, etichette per attrezzature

Caratteristiche uniche

- Stampa etichette con l'app Etichette Brady express, per iOS e Android
- Sopporta cadute da 1,8 m e impatti fino a 115 kg con un grado di resistenza a urti e vibrazioni secondo lo standard militare MIL-STD-810G metodo 5.16.6 SA4.6.5
- Batteria con tecnologia avanzata per un'autonomia che duri tutto il giorno; stampa 300 etichette con una carica completa
- 11 guide alla creazione di etichette, 22 simbologie di codici a barre, 85 caratteri, 31 lingue e oltre 1.400 simboli
- Importa dati da fogli di calcolo e permette il salvataggio e la condivisione delle etichette
- Ben 12 consumabili esclusivi in più di 90 cartucce contenenti etichette prefustellate o in rotolo continuo larghe da 6,4 mm a 19,1 mm

Capacità di stampa

Velocità: Stampa fino a 100 etichette/giorno a una velocità di 15,2 mm al secondo

Qualità: Risoluzione di stampa 203 dpi

Accessori opzionali

- Magnete applicabile per la creazione di etichette a mani libere
- Valigette da trasporto rigide e morbide per proteggere la stampante e riporre ordinatamente gli accessori
- Clip da cintura per il trasporto a mani libere
- Power brick per ricaricare la stampante per etichette, lo smartphone o il tablet

Kit disponibili

Kit stampante e accessori

I prodotti più diffusi (etichette in vinile autolaminanti, tubetti termorestringenti, etichette wrap around per fili e cavi, materiale a strappo stampabile BradyGrip ed etichette in vinile per interni/esterni) in cartucce sigillate contenenti consumabili prefustellati o in rotolo continuo



Robusta etichettatrice industriale studiata per sopportare perfettamente condizioni difficili in qualsiasi luogo di lavoro

Clip da cintura per il trasporto a mani libere



Maggiore produttività giornaliera grazie alla possibilità di stampare fino a 300 etichette con una sola ricarica completa della batteria

Connessione Bluetooth veloce e affidabile

► Creazione di etichette, a portata di dito.

Scegli la soluzione mobile e usufruisci di tutte le opzioni offerte dall'app Etichette Brady express.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



L'etichettatrice intelligente e resistente per qualsiasi cantiere

Principali applicazioni



Fili e cavi

Tubetti, etichette autolaminanti, etichette wrap around per fili e cavi, etichette a bandiera, marcatori per cavi



Comunicazione dati

Etichette autolaminanti, etichette a bandiera, etichette per patch-panel, etichette per pannelli frontali



Impiantistica elettrica

Tubetti, etichette autolaminanti, etichette wrap around per fili e cavi, marcatori per cavi, etichette a bandiera ed etichette spessorate



Lean/5S

Etichette per rack, indicatori e contenitori di parti



Identificazione generale

Marcatori direzionali, etichette per attrezzature

Caratteristiche uniche

- Etichette formattate automaticamente con 11 guide precaricate per creare etichette con rapidità e precisione
- Grado di resistenza a urti e vibrazioni secondo lo standard militare MIL-STD-810G metodo 5.16.6 SA4.6.5; test di caduta per resistere alle condizioni di cantiere più difficili
- Tasto di scelta rapida e menu di facile accesso per creare rapidamente etichette, simboli integrati e capacità di memorizzare 12 file di etichette fino a 2 MB
- Capacità di creare codici UPC, DataMatrix e QR
- Indicatore di consumabile integrato per tenere traccia della quantità rimasta nella cartuccia
- Più di 90 cartucce compatibili facili da caricare, contenenti etichette prefustellate e in rotolo continuo larghe da 6,4 mm a 19,1 mm

Capacità di stampa

Velocità: Stampa fino a 100 etichette/giorno a una velocità di 15,2 mm al secondo

Qualità: Risoluzione di stampa 203 dpi

Accessori opzionali

- Accessorio multifunzione con magnete heavy duty, supporto retrattile e torcia
- Magnete applicabile per la creazione di etichette a mani libere
- Batteria a ioni di litio ricaricabile
- Valigette da trasporto rigide e morbide per proteggere la stampante e riporre ordinatamente gli accessori




Kit disponibili

Kit stampante e accessori



In che modo le etichette prefustellate cambiano la vita?

- Viene stampata tutta l'etichetta riducendo al minimo lo spreco di spazio sull'etichetta
- Rispetto al taglio delle etichette in rotolo continuo, gli angoli sono arrotondati
- Le dimensioni delle etichette sono sempre le stesse




	Fili e cavi	Impiantistica elettrica e comunicazione dati	Laboratori	Identificazione generale	Disponibili etichette prefustellate
B-342 I tubetti termorestringenti PermaSleeve® rappresentano una soluzione per la marcatura di cavi che abbina rapidità, semplicità d'uso e permanenza per creare un'identificazione durevole di alta qualità.	★	★			
B-403 L'etichetta in carta idrosolubile è autoadesiva ed estremamente facile da applicare. Messa a contatto con l'acqua calda, l'etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo. Riduce il lavoro necessario per rimuovere le etichette, riduce la manutenzione di filtri e scarichi e permette di rietichettare facilmente articoli riutilizzabili in molti settori.			★	★	
B-414 L'identificazione di cavi e fili non è più un problema: grazie alla collaborazione tra Brady e VELCRO® Brand, ecco il nuovo BradyGrip™, un esclusivo materiale a strappo stampabile immediatamente pronto all'uso che può essere applicato, riposizionato o rimosso.		★		★	
B-423 Poliestere bianco lucido con adesivo permanente. Utilizzabile per l'identificazione di componenti, l'etichettatura con codici a barre, le targhe e l'identificazione di pannelli solari.		★		★	✓
B-427 L'etichetta autolaminante di Brady ha una zona stampabile e una pellicola laminata autoadesiva traslucida che si avvolge attorno al cavo.	★	★	★		✓
B-430 Poliestere bianco opaco con adesivo permanente. Utilizzabile per targhe seriali e di identificazione con codici alfanumerici, codici a barre, simboli grafici e loghi che richiedono la qualità dei dati di targa.		★	★	★	
B-461 Poliestere autolaminante stampabile ad alte prestazioni per laboratori. La costruzione ultra-sottile evita inceppamenti in portaprovette e centrifughe. Prodotto idoneo per azoto liquido se si avvolge il materiale su se stesso.			★	★	
B-488 Poliestere bianco opaco resistente ai solventi con adesivo permanente.		★	★	★	
B-499 Tessuto di nylon in strisce strette continue per morsettiere. La modalità morsettiera della stampante consente una spaziatura specificata dall'utente.	★	★	★	★	✓
B-581 Il film in vinile riposizionabile (B-581) è un prodotto molto lucido, flessibile e resistente, ideale per la marcatura in interni/esterni quando è richiesto un frequente riposizionamento.				★	
B-595 Il vinile B-595 aderisce ad articoli difficili con bassa energia superficiale, tra cui: Tubazioni in PVC, custodie per attrezzature stampate per soffiaggio, plastica ABS, superfici verniciate a polvere e attrezzature in plastica riciclata. Il consumabile B-595 aderisce anche perfettamente alle superfici molto irregolari come muri in blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno con finitura irregolare, plastica ruvida, tubazioni ruvide e con rivestimento in carta.		★	★	★	
B-7425 Polipropilene B-7425: consumabile bianco economico, resistente a sostanze chimiche e alte temperature.			★	★	

Identificazione di apparecchiature di comunicazione, voce e dati



Etichette a bandiera per fili e cavi



Etichette per punch block e patch panel



Marcatori per cavi autolaminanti



Vinile in rotolo continuo




Tubetti per fili e cavi PermaSleeve



Materiale a strappo stampabile BradyGrip

Identificazione di materiale elettrico



Marcatori per morsettiere



Etichette per quadri elettrici e quadri di comando

Identificazione di impianti e sicurezza



Etichette per impianti e sicurezza per interni/esterni



Identificazione di magazzini




Etichette industriali per uso generale



Etichette per fili e cavi in vinile autolaminanti (B-427)

Le etichette hanno un'area trasparente non stampabile che si avvolge intorno all'area di stampa per proteggere il testo. Il vinile garantisce una resistenza superiore a solventi, olio, grasso, sporco e acqua.

Intervallo di temperatura: da -40 °C a 70 °C. UL Recognised.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Altezza B (mm)	Area scrivibile PW (mm)	Area scrivibile PH (mm)	Etichette per rotolo	Max. Diametro cavo (mm)
B-427: Vinile autolaminante									
	M21-11-427	Nero su bianco	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
	M21-18-427	Nero su bianco	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
	M21-750-427	Nero su bianco, trasparente	19,05	4,30 m	–	9,53	–	1	3,00
	M21-1000-427	Nero su bianco, trasparente	25,40	4,30 m	–	9,53	–	1	5,10
	M21-1250-427	Nero su bianco, trasparente	31,75	4,30 m	–	12,70	–	1	5,70
	M21-1500-427	Nero su bianco, trasparente	38,10	4,30 m	–	12,70	–	1	8,10



Etichette per fili e cavi in tessuto di nylon (B-499)

Le etichette si avvolgono intorno a fili e cavi e sono molto flessibili, per cui si adattano perfettamente anche a superfici molto curve. In modalità marcafilo, il testo viene ripetuto automaticamente sull'etichetta. Queste etichette sono anche utilizzabili per l'etichettatura a bandiera in modalità etichetta a bandiera. Le etichette prefustellate permettono di avere sempre etichette delle stesse dimensioni.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo
B-499: Tessuto in nylon						
	M21-375-499	Nero su bianco	9,53	4,88 m	–	1
	M21-500-499	Nero su bianco	12,70	4,88 m	–	1
	M21-750-499	Nero su bianco	19,05	4,88 m	–	1
	M21-11-499	Nero su bianco	19,05	–	12,70	140
	M21-131-499	Nero su bianco	25,40	–	12,70	121
	M21-18-499	Nero su bianco	25,40	–	19,05	121
	M21-136-499	Nero su bianco	38,10	–	19,05	91
	M21-137-499	Nero su bianco	50,80	–	19,05	73



Materiale a strappo stampabile BradyGrip (B-414)

Il materiale a strappo stampabile BradyGrip è una soluzione di identificazione unica nel suo genere che può essere stampata e applicata facilmente su qualsiasi fascio di cavi. Il rivestimento uncinato permette di riposizionarlo o rimuoverlo agevolmente, senza bisogno di costosi interventi in caso di riposizionamento o modifiche. Basta stampare e applicare, facile come bere un bicchier d'acqua.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Gamma di dimensioni di Velcro® One-Wrap® raccomandate per l'uso con BradyGrip™ (mm)	Etichette per rotolo
B-414: Poliestere						
	M21-250-414	Nero su bianco	6,35	3,048 m	10 a 13	1
	M21-500-414	Nero su bianco	12,70	3,048 m	13 a 16	1
	M21-750-414	Nero su bianco	19,05	3,048 m	20 a 50	1

Tubetti marcafilo termorestringenti PermaSleeve PS (B-342)

I tubetti di qualità industriale/militare offrono il massimo in termini di durata del marcatore, permanenza e aspetto estetico. Questi marcatori termorestringenti 3:1 si adattano perfettamente a fili e cavi e sono resistenti allo sbiadimento e ritardanti di fiamma. Intervallo di temperatura: da -55 °C a 135 °C. RoHS Compliant e UL Recognised.

Conforme alle specifiche:

SSAE-AS-23053/5



SAE-AS-81531

Testato secondo:

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202




Disegno	Codice prodotto	Colore	Altezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo	Min. Diametro cavo (mm)	Max. Diametro cavo (mm)
B-342: Poliolefina termoretraibile							
⊙	M21-125-C-342	Nero su bianco	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Nero su bianco	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Nero su bianco	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Nero su bianco	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342-YL	Nero su giallo	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Nero su giallo	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Nero su giallo	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Nero su giallo	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13

Strisce adesive per patch panel (B-499 e B-595)

Questo consumabile in rotolo continuo per l'identificazione di porte può avere una spaziatura specificata dall'utente se usato in modalità patch panel.



- Tessuto di nylon permanente B-499: consumabile durevole di qualità industriale pensato per adattarsi a superfici curve o piane.
- Vinile permanente B-595: molto flessibile, adatto a superfici ruvide e per esterni. Offre un'eccellente resistenza a oli, detersivi, sporco, grasso e molti solventi.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
B-499: Tessuto in nylon					
⊙	M21-375-499	Nero su bianco	9,53	4,88 m	1
⊙	M21-500-499	Nero su bianco	12,70	4,88 m	1
B-595: Vinile					
⊙	M21-375-595-WT	Nero su bianco	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Nero su bianco	12,70	6,40 m	1

Strisce adesive per morsettiere (B-499)

Tessuto di nylon in strisce strette continue per morsettiere. La modalità morsettiera della stampante consente una spaziatura specificata dall'utente.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
B-499: Tessuto in nylon					
⊙	M21-375-499-TB	Nero su bianco	9,53	4,88 m	1
⊙	M21-500-499-TB	Nero su bianco	12,70	4,88 m	1



Etichette in poliestere per marcatura all'interno di quadri e identificazione generale (B-423, B-430 e B-488)

- B-423: poliestere bianco lucido con adesivo permanente.
- B-430: poliestere chiaro lucido con adesivo permanente.
- B-488: poliestere bianco opaco resistente ai solventi con adesivo permanente.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Altezza B (mm)	Etichette per rotolo
B-423: Poliestere						
⊙	M21-250-423	Nero su bianco	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-423	Nero su bianco	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-423	Nero su bianco	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-423	Nero su bianco	19,05	6,40 m	–	1
▲	M21-7-423	Nero su bianco	19,05	–	12,70	140
▲	M21-17-423	Nero su bianco	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-423	Nero su bianco	25,40	–	19,05	121
▲	M21-30-423	Nero su bianco	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-423	Nero su bianco	50,80	–	19,05	73
B-430: Poliestere						
⊙	M21-250-430-WT-CL	Bianco su trasparente	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Bianco su trasparente	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Bianco su trasparente	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Bianco su trasparente	19,05	6,40 m	–	1
⊙	M21-250-430	Nero su trasparente	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430	Nero su trasparente	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430	Nero su trasparente	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430	Nero su trasparente	19,05	6,40 m	–	1
B-488: Poliestere						
⊙	M21-375-488	Nero su bianco	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-488	Nero su bianco	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-488	Nero su bianco	19,05	6,40 m	–	1



Vinile riposizionabile (B-581)

La scelta migliore per la marcatura di interni in cui è necessario un riposizionamento frequente, per esempio sugli scaffali. Lo speciale adesivo consente una facile rimozione dell'etichetta per una successiva riapplicazione, anche ripetuta.




Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza del rotolo (m)	Etichette per rotolo
B-581: Vinile					
⊙	M21-500-581-WT	Nero su bianco	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-581-WT	Nero su bianco	19,05	6,40 m	1

Etichette in vinile per interni ed esterni per impianti, sicurezza e Lean/5S (B-595)

Vinile in rotolo continuo ideale per etichette Lean/5S, marcatura di tubazioni, identificazione di attrezzature e aree di produzione. Il prodotto offre un'eccellente resistenza a oli, detergenti, sporco, grasso e molti solventi. Adesivo permanente, molto flessibile, adatto a superfici ruvide e per esterni.

- Durata media in esterni 8-10 anni*
- Intervallo di temperatura: da -40 °C a 82 °C.



Disegno	Codice prodotto	Colore	Larghezza A (mm)	Lunghezza B (m)	Etichette per rotolo
B-595: Vinile					
⊙	M21-375-595-BL	Bianco su blu	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BL	Bianco su blu	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BL	Bianco su blu	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BR	Bianco su marrone	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BR	Bianco su marrone	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BR	Bianco su marrone	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BK	Bianco su nero	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BK	Bianco su nero	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BK	Bianco su nero	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-RD	Bianco su rosso	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-RD	Bianco su rosso	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-RD	Bianco su rosso	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GN	Bianco su verde	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GN	Bianco su verde	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GN	Bianco su verde	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-PL	Bianco su viola	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-PL	Bianco su viola	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-PL	Bianco su viola	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-OR	Nero su arancione	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-OR	Nero su arancione	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-OR	Nero su arancione	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-WT	Nero su bianco	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-WT	Nero su bianco	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Nero su bianco	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-WT	Nero su bianco	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-YL	Nero su giallo	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-YL	Nero su giallo	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-YL	Nero su giallo	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-YL	Nero su giallo	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GY	Nero su grigio	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GY	Nero su grigio	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GY	Nero su grigio	19,05	6,40 m	1

* Le aspettative medie di durata in esterni del prodotto dipendono dalla definizione di deterioramento dell'utente, dalle condizioni climatiche, dalle tecniche di montaggio e dal colore del materiale. La durata in esterni stimata tra gli 8 e i 10 anni riguarda soltanto le etichette in vinile; la durata del nastro può variare.

Stampante per etichette M211

Codice	Descrizione
170381	Stampante M211 - EMEA

La stampante è fornita in confezione di cartone con cartuccia di etichette M21-750-499, cavo di alimentazione CA munito di spina europea, britannica e americana e guida rapida per l'utente.

Kit M211

Codice	Descrizione
170390	Kit M211 EMEA

Il kit, fornito in valigetta rigida, contiene una stampante M211, una cartuccia di etichette M21-750-499, una guida rapida per l'utente, un cavo di alimentazione CA munito di spina europea, britannica e americana, una clip da cintura e un power bank.



Accessori

Codice	Descrizione
170385	Clip da cintura M211
170386	Valigetta rigida M211
170387	Powerbank M211
170388	Trasformatore a muro CA M211 EMEA
170425	Magnete M211



Specifiche della stampante

Specifiche	
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione (DPI)	203
Velocità di stampa (mm/s)	15,24
Capacità colore	Monocolore
Etichette continue o fustellate	Continue e fustellate
Max larghezza etichetta (mm)	19,05
Lunghezza max. (mm)	914,40
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	100
Stampa stand alone (separata dal PC)	Periferica
Opzioni di connettività	Bluetooth® 5 bassa energia (classe II)
Compatibilità software	L'app mobile Etichette Brady express*
Cellulari e tablet supportati	Dispositivi Android con Android OS 5+ iPhone 5S o versione successiva con iOS 10+
Codici a barre	Oltre 20 tipi di codice a barre disponibili, tra cui QR e Datamatrix, usando l'app Etichette Brady express.
Simboli incorporati	Oltre 1.400 simboli suddivisi in 18 categorie disponibili nell'app Etichette Brady express.
Proprietà fisiche	
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Peso (kg)	0,54
Indicatori a schermo	Gli indicatori LED mostrano lo stato di connessione, l'autonomia residua della batteria e gli eventuali messaggi di errore.
Taglierina	Taglierina automatica Con dispositivo di trattenuta dell'etichetta
Garanzia	2 anni
Lunghezza del testo	Resistente a cadute da 1,8 metri Resistente a schiacciamenti di 115 kg Resistente agli urti secondo standard militari (MIL-STD-810G)



* Scarica l'app mobile Etichette Brady express:
www.bradyeu/software/express-labels-mobile

Stampante per etichette M210

Codice	Descrizione
152260	Stampante per etichette M210 - confezione di cartone
152262	Stampante per etichette M210 - confezione di cartone - RUSS

La stampante viene fornita in confezione di cartone con guida rapida per l'utente e una cartuccia di etichette M21-750-499.

Starter kit M210

Codice	Descrizione
311307	Kit stampante M210 EU
311310	Kit stampante M210 RUSS
311308	Kit stampante M210 UK
311309	Kit stampante M210 US

Il kit, fornito in valigetta rigida, contiene la stampante M210, una batteria a ioni di litio, un cavo di alimentazione e una cartuccia di etichette M21-750-499

Kit per applicazioni M210

Codice	Descrizione
311311	Kit M210 per impiantistica elettrica EU
311317	Kit M210 per impiantistica elettrica Russ
311312	Kit M210 per impiantistica elettrica UK
311313	Kit M210 per impiantistica elettrica US
311314	Kit M210 per telecomunicazioni EU
311318	Kit M210 per telecomunicazioni Russ
311315	Kit M210 per telecomunicazioni UK
311316	Kit M210 per telecomunicazioni US

Kit impiantistica elettrica: Il kit, fornito in valigetta rigida, contiene la stampante M210, una batteria a ioni di litio, un cavo di alimentazione, una cartuccia di etichette M21-1000-427, M21-750-595-YL e M21-750-499

Kit telecomunicazioni: Il kit, fornito in valigetta rigida, contiene la stampante M210, una batteria a ioni di litio, un cavo di alimentazione, una cartuccia di etichette M21-1250-427, M21-250-423 e M21-750-499



Accessori

Codice	Descrizione
110416	Trasformatore CA – Europa 220 V
110417	Trasformatore CA – UK 240 V
110937	Trasformatore CA – USA 110 V
150617	Borsa morbida protettiva per stampanti portatili - M210
170385	Clip da cintura - M210
170420	Batteria a ioni di litio - M210
170421	Valigetta rigida - M210
170424	Accessorio multifunzione - M210*
170425	Magnete - M210

* L'accessorio multifunzione è costituito da un magnete, una torcia, un supporto, un passante per cintura e una fascia strap. Utilizza 2 batterie AAA (non fornite).



Specifiche della stampante

Specifiche	
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Risoluzione (DPI)	203
Velocità di stampa (mm/s)	10,00
Capacità colore	Monocolore
Etichette continue o fustellate	Continue e fustellate
Max larghezza etichetta (mm)	19,05
Lunghezza max. (mm)	914,40
Utilizzo/nr. etichette raccomandate al giorno	100
Stampa stand alone (separata dal PC)	Stand alone
Opzioni di connettività	Nessuna
Connessione per PC	No
Codici a barre	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Categorie di simboli	Frecce, Comunicazione dati, Impianti elettrici, Impianti elettrici residenziali, Varie, Avvertenza
Proprietà fisiche	
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Peso (kg)	0,75
Tastiera	ABC
Display	Schermo LCD monocromatico
Taglierina	Azionamento manuale con una sola mano Taglio verticale Con dispositivo di trattenuta dell'etichetta
Garanzia	2 anni



**Africa**

Randburg, Sudafrica
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgio
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danimarca

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Europa centrale e orientale

Bratislava, Slovacchia
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Francia

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Germania, Austria e Svizzera

Egelsbach, Germania
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Italia

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Medio Oriente

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norvegia

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Regno Unito e Irlanda

Banbury, Regno Unito
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Spagna e Portogallo

Madrid, Spagna
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Svezia, Finlandia, Stati Baltici

Kista, Svezia
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turchia

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Ungheria

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

La nostra missione è identificare e proteggere
persone, prodotti e beni



Per contribuire al controllo dell'impatto ambientale,
Brady limita il numero di ristampe della sua
documentazione.

Le versioni aggiornate possono essere scaricate da
www.bradycorp.com



Cerca: EUR-M-244-IT

Il vostro distributore