



PHILIPS

LED lamps



Provare a indovinare o
sapere come fare?

Catalogo lampade LED
professionali
Trimestre 3 / 2017

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

2017
Novembre

Perché scegliere Philips per le lampade LED

Una **luce LED** per ogni esigenza, dal **leader mondiale** dell'illuminazione

MIGLIOR prodotto

Le nostre lampade garantiscono:

- **Qualità luminosa senza uguali**
Grazie alla qualità e all'affidabilità che ci hanno reso leader del settore, le nostre lampade mantengono l'emissione e la qualità della luce per tutta la durata garantita di 50.000 ore.
- **Facilità di installazione**
Compatibilità con la maggior parte dei dimmer e dei trasformatori per un'installazione semplice, mantenendo le specifiche complete e le durate indicate per il costo totale minimo di impianto.
- **Ottima regolazione del flusso**
per qualsiasi ambiente nel quale si desideri creare un'atmosfera rilassante e confortevole, offriamo lampade che erogano una luce più calda e accogliente. L'innovativo design del driver garantisce la compatibilità con un'ampia gamma di dimmer.

MIGLIOR partner

Stretta collaborazione con Philips prima, durante e dopo i progetti:

"Sono riusciti a soddisfare alla perfezione le nostre esigenze. Hanno mostrato molta attenzione e dedizione nei nostri confronti..."

Consulenza tecnica e assistenza clienti intensiva:

"Risposte rapide e competenti alle domande"

La stretta collaborazione con i rivenditori locali all'ingrosso è stato uno degli elementi chiave per assicurare la disponibilità del prodotto con precisione e puntualità:

"Philips è disponibile a offrire diverse modalità di consegna"

MIGLIOR portfolio

Philips offre la lampada giusta per ogni applicazione.

I nostri tubi LED offrono il massimo in termini di qualità dell'illuminazione e compatibilità. SceneSwitch consente di modificare le impostazioni della luce senza cambiare le lampade e i LED, con un piacevole effetto di regolazione del flusso, offrono le tonalità calde delle lampade tradizionali.

Politica di garanzia UE delle lampade LED Philips

tubi LED	Anni	Ore totali di garanzia
MASTER	5	43.800
CorePro	3	20.000

Lampade LED sostitutive HID	Anni	Ore totali di garanzia
TrueForce	5	21.900
CorePro	3	20.000

Lampade LED	Anni	Ore totali di garanzia
MASTER	5	20.000
MASTER Value	5	20.000
CorePro	2	8.000
Classic LED	2	8.000

Nota:

Per consultare l'elenco completo di compatibilità dei dimmer e trasformatori, visitare:

<http://www.lighting.philips.com/main/products/ledlamps>

Per consultare il documento della garanzia, visitare

<http://www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty.html>

Contenuto

4

Nuovi prodotti

12

Tubi LED



16

PLC e PLL

18

Lampade spot



28

Lampade speciali

30

Lampade goccia



38

**Lampade
sfera e oliva**

45

**Sostituzione
HID**



Nuovi prodotti

MASTER LEDtube T5 InstantFit HF HE

MASTER LED tube T5 Instant Fit HF HE



600/1.200/1.500 mm

- Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore
- Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto ai tubi tradizionali fluorescenti.
- “Tecnologia InstantFit: il” modo più rapido e semplice di aggiornare gli apparecchi d’illuminazione esistenti con la tecnologia LED
- Processo di installazione sicuro al 100%

MASTER LEDtube T8 food

MASTER LEDtube T8 food



900/1.200/1.500 mm

1.200 mm

- Distribuzione spettrale ottimizzata per accentuare le tonalità rosso intenso come quelle della carne
- Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore
- Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto ai tubi tradizionali fluorescenti
- La soluzione facile e rapida per passare alla tecnologia LED
- Processo di installazione sicuro al 100%

CorePro PLL e PLC

CorePro LED PLL



4P sostitutiva PLL HF 36 W
830/840/865

- Migliori performances e costo operativo inferiore rispetto alle lampade PLC convenzionali con efficienza energetica fino a 111 lm/w.
- Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto alle lampade tradizionali
- Semplice sostituzione lampada con lampada

CorePro LED PLC



PLC 6,5 W
2 e 4 pin
830/840

PLC 9 W
4 pin
830/840

PLC 8,5 W
2 pin
830/840

- Possibilità di riutilizzare l'attrezzatura esistente senza particolari modifiche grazie al formato PLL e PLC simile
- Il modo più rapido e semplice per aggiornare gli apparecchi per illuminazione esistenti con la tecnologia LED
- Una nuova versione PLL che si presenta come una valida alternativa alle tradizionali 36 W

MASTER LED spot LV Expert Color

- Crea un'atmosfera calda e confortevole
- I complementi di arredo, i mobili e i tessuti risaltano meglio
- Soluzione retrofit estremamente semplice per un uso più efficiente e sostenibile

MASTER LED spot LV Expert Color



35 W D
24/36/60D
927/930/940



43 W D
24/36D
927/930/940



MASTER LED spot PAR

Classic PAR 20



50 W
25/40D
DIM
827/830/840

PAR30S/L



75 W
25 D
DIM
827/830/840

PAR38



60 W
25D
ND
827



100 W
25D
DIM
827

- Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampade alogene
- Retrofit e compatibilità con gli apparecchi esistenti ad attacco E27
- Minori costi di manutenzione

MASTER VALUE LED spot

MASTER VLE LED spot MV



80 W
36D
830/840/865

600 lm
120D
830/840/865

- La prima lampada spot in vetro CRI90 DimTone sul mercato
- DimTone: quanto più viene attenuata la luce, tanto più calda diventa
- Sostituzione perfetta delle lampade GU10 tradizionali vietate a partire da settembre 2016, come stabilito dalla direttiva ErP.
- Il modo migliore per ricreare l'atmosfera delle lampade spot alogene

MASTER VLE LED spot LV



35 W
36/60D
827/830/840

50 W
36/60D
827/830/840

- Ampia compatibilità con i trasformatori
- Retrofit con lampade alogene MR16 a bassa tensione ad attacco GU5.3
- L'assenza di raggi UV o di fasci freddi (no IR) la rende adatta all'illuminazione di oggetti sensibili al calore (alimenti, materiali organici, dipinti e così via).

CorePro LED spot

CorePro LED spot MV



25 W	35 W	50 W	65 W
36D	36D	36D	36D
827/830/840	827/830/840	827/830/ 840/865	830

- Luce bianca calda
- fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione

CorePro LED spot LV

MR11



20 W	35 W	50 W	20 W ND
36D	36D	36D	24D
827	827/840	827/830/840	827

- fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione
- Ampia compatibilità con i trasformatori

CorePro Specials LED spot

LED spot
linear - R7S



60 W – 78 mm
ND
830/840



120 W – 118 mm
D
830/840

G9



25 W
ND
827/830



35 W
ND
827/830

- Luce bianca
- Risparmio energetico fino all'90% rispetto alle lampade alogene standard
- Minori costi di manutenzione
- Fascio altamente mirato per un'ampiezza chiara e definita

MASTER LED bulb

MASTER DIMTONE
bulb CRI90



40/60 W DT FR
E27
927

Classic filament DIMTONE bulbs



40/60 W DT CL
E27
827



60 W DT CL
E27
827

MASTER DIMTONE Candle



25 W DT CL
827

- Aggiornamento diretto (retrofit) semplice e ideale per le applicazioni di illuminazione generale
- Design esclusivo e un effetto luce che simula la qualità della luce delle lampade a incandescenza
- Fino al 80% di risparmio energetico rispetto alle lampade tradizionali a incandescenza

Classic LED bulb

Classic Filament Bulb ND



40 W/60 W
ND E27
8840/865

75 W/100 W
ND E27
827/840/865

Classic Spiral Filament Gold Coated ND



14 W ND
Gold A60



25 W ND
Gold ST64



25 W ND
Gold G93

Disponibile
da ottobre
2017

- Circa il 90% di risparmio energetico
- Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice delle lampade tradizionali classiche

CorePro LED bulb

CorePro Bulb Non-DIM



120 W FR A67
2700/4000/6500



150 W FR A80
2700/4000/6500

CorePro Candle & Luster Non-DIM



60 W ND
FR E14/E27 P48, E14
B38/827/840/865



- Grazie a un design sobrio ed elegante, questa lampadina è la sostituta ideale delle lampade a incandescenza opache.
- Fino all'80% di risparmio energetico
- Minori costi di manutenzione

Lampade sfera e oliva classiche

Classic Frosted Candle & Luster Non-DIM



25 W/40 W ND
B35/P45/BA35
E14/E27 827

Classic Filament Gold Coated Dimm



35 W Dim
Gold B35/P45/BA35
E14/E27

- Circa il 90% di risparmio energetico
- Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice delle lampade tradizionali classiche

Sostituzione **HID**

TrueForce High-bay – HPI/SON/HPL



88 W
60/120D
CRI 80 4.000 K

- InstantFit – nessuna necessità di sostituire il supporto
- Ritorno rapido dell'investimento – da 1 a 2 anni
- Installazione semplice – necessaria solo la sostituzione diretta della lampadina
- Sostenibilità – basso consumo energetico
- Maggiore comfort e sicurezza

TrueForce SOX



36 W D
740 FR
CRI 70 4.000 K

- Aggiornamento immediato e facilità di installazione: processo più breve e maggiore sicurezza negli interventi in altezza.
- Ottimo ritorno dell'investimento (<2 anni) e un risparmio energetico fino al 65% rispetto ai sistemi convenzionali esistenti
- Investimento iniziale ridotto

Tubi LED

MASTER LED

I tubi Philips MASTER LED offrono un'installazione sicura al 100% e con zero problemi, grazie alla semplice sostituzione 1:1. Disponiamo della gamma più ampia sul mercato, con tubi standard da 1.200 e 1.500 mm e versioni speciali da 600, 900 e 1.800 mm. Ogni modello sostituisce un diverso tubo fluorescente, garantendo una luce ottimale per ogni applicazione.



I nostri tubi EM/Mains e InstantFit HF **si inseriscono perfettamente negli apparecchi esistenti**. La nostra gamma InstantFit offre performance ottimali con ancora più reattori (gli elenchi per le versioni InstantFit 600, 1.200 e 1.500 mm vengono regolarmente aggiornati). Sfruttando la più recente tecnologia innovativa InstantFit, i tubi Philips Master LED ora offrono la funzione di regolazione del flusso per combinazioni definite di tubo e reattore.

Consultare il sito www.philips.com/ledtube per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei reattori.



G5

MASTER LEDtube T5



HF



Tipo prodotto	Potenza	Flusso luminoso	Alimentazione	Regolabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temperatura colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC 1 pz (C)*
MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Ore				8718696
600 mm HE 8 W 830 T5 NUOVO	8	1000	HF	No	No	200	83	3000	50,000	A+	MLT514830	€ 35,00	74323200
600 mm HE 8 W 840 T5 NUOVO	8	1050	HF	No	No	200	83	4000	50,000	A+	MLT514840	€ 35,00	74325600
600 mm HE 8 W 865 T5 NUOVO	8	1050	HF	No	No	200	83	6500	50,000	A+	MLT514865	€ 35,00	74327000
1200 mm HE 16,5 W 830 T5 NUOVO	16.5	2300	HF	No	No	200	83	3000	50,000	A+	MLT528830	€ 52,00	74329400
1200 mm HE 16,5 W 840 T5 NUOVO	16.5	2500	HF	No	No	200	83	4000	50,000	A++	MLT528840	€ 52,00	74331700
1200 mm HE 16,5 W 865 T5 NUOVO	16.5	2500	HF	No	No	200	83	6500	50,000	A++	MLT528865	€ 52,00	74333100
1500 mm HE 20 W 830 T5 NUOVO	20	2800	HF	No	No	200	83	3000	50,000	A+	MLT535830	€ 56,00	74335500
1500 mm HE 20 W 840 T5 NUOVO	20	3000	HF	No	No	200	83	4000	50,000	A++	MLT535840	€ 56,00	74337900
1500 mm HE 20 W 865 T5 NUOVO	20	3000	HF	No	No	200	83	6500	50,000	A++	MLT535865	€ 56,00	74339300
1500mm UO 36W 830 T5 Instant Fit	36	5200	HF	No	No	160	80	3000	50,000	A++	MLT580830	€ 80,00	70599500
1500mm UO 36W 840 T5 Instant Fit	36	5600	HF	No	No	160	80	4000	50,000	A++	MLT580840	€ 80,00	70603900
1500mm UO 36W 865 T5 Instant Fit	36	5600	HF	No	No	160	80	3000	50,000	A++	MLT580865	€ 80,00	70605300
1500mm HO 26W 830 T5 Instant Fit	26	3700	HF	No	No	160	83	4000	50,000	A+	MLT549830	€ 75,00	68552500
1500mm HO 26W 840 T5 Instant Fit	26	3900	HF	No	No	160	83	3000	50,000	A++	MLT549840	€ 75,00	68554900
1500mm HO 26W 865 T5 Instant Fit	26	3900	HF	No	No	160	83	4000	50,000	A++	MLT549865	€ 75,00	68556300
1200mm HO 26W 830 T5 Instant Fit	26	3700	HF	No	No	160	80	3000	50,000	A+	MLT554830	€ 65,00	70527800
1200mm HO 26W 840 T5 Instant Fit	26	3900	HF	No	No	160	80	4000	50,000	A++	MLT554840	€ 65,00	70529200
1200mm HO 26W 865 T5 Instant Fit	26	3900	HF	No	No	160	80	3000	50,000	A++	MLT554865	€ 65,00	70531500



G13

MASTER LEDtube T8 food



Tipo prodotto		LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Dimmerabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC 1 pz (C)*
1	MASTER LEDtube (EM)	W	lm	lm/W			°		K	Ore				8718696
	1.200 mm 12 W 833 T8 food	12	1000	EM	No	Si	160	83	3300	50,000	A+	MLTVAL1200MEAT	€ 65,00	76393300
	1.500 mm 20 W 833 T8 food	20	1680	EM	No	Si	160	83	3300	50,000	A+	MLTVAL1500MEAT	€ 75,00	76395700
	900 mm 8,5 W 833 T8 food	8,5	750	EM	No	Si	160	83	3300	50,000	A+	MLTVAL900MEAT	€ 60,00	76391900
2	MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Ore				8718696
	1.200 mm 16,5 W 833 T8 food	16,5	1000	HF	No	Si	160	83	3300	50,000	B	MLTVAL1200MEATHF	€ 83,00	56616900



G13

MASTER LEDtube T8 High Output



Tipo prodotto		LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Dimmerabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC 1 pz (C)*
1	MASTER LEDtube (EM)	W	lm	lm/W			°		K	Ore				8718696
	600mm HO 8W 830 T8	8	1000	EM/Mains	No	Si	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL18830	€ 20,00	69747400
	600mm HO 8W 840 T8	8	1050	EM/Mains	No	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL18840	€ 20,00	69749800
	600 mm HO 8 W 865 T8	8	1050	EM/Mains	No	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL18865	€ 20,00	69751100
	900mm HO 12W 840 T8	12	1575	EM/Mains	No	Si	160	83	4000	50,000	A+	MLTVAL30840HO	€ 28,80	68708600
	900mm HO 12W 865 T8	12	1575	EM/Mains	No	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL30865HO	€ 28,80	68710900
	1200mm HO 14W 830 T8	14	2000	EM/Mains	No	Si	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL36830HO	€ 40,00	68718500
	1200mm HO 14W 840 T8	14	2100	EM/Mains	No	Si	160	83	4000	50,000	A+	MLTVAL36840HO	€ 40,00	68720800
	1200mm HO 14W 865 T8	14	2100	EM/Mains	No	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865HO	€ 40,00	68722200
	1500mm HO 20W 830 T8	20	2900	EM/Mains	No	Si	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL58830HO	€ 44,00	68712300
	1500mm HO 20W 840 T8	20	3100	EM/Mains	No	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840HO	€ 44,00	68714700
	1500mm HO 20W 865 T8	20	3100	EM/Mains	No	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865HO	€ 44,00	68716100
2	MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Ore				8718696
	600mm 10.5W 830 T8 Instant Fit	10.5	1000	HF	Si	Si	160	83	3000	50,000	A+	MLTVAL18830HF	€ 28,00	5965900
	600mm 10.5W 840 T8 Instant Fit	10.5	1050	HF	Si	Si	160	83	4000	50,000	A+	MLTVAL18840HF	€ 28,00	5967300
	600mm 10.5W 865 T8 Instant Fit	10.5	1050	HF	Si	Si	160	83	6500	50,000	A+	MLTVAL18865HF	€ 28,00	5969700
	1200mm HO 14W 830 T8 Instant Fit	14	2000	HF	Si	Si	160	83	3000	50,000	A+	MLTVAL36830HOHF	€ 43,00	68752900
	1200mm HO 14W 840 T8 Instant Fit	14	2100	HF	Si	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL36840HOHF	€ 43,00	68748200
	1200 mm HO 14 W 865 T8 Instant Fit	14	2100	HF	Si	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865HOHF	€ 43,00	68750500
	1500mm HO 20W 830 T8 Instant Fit	20	2900	HF	Si	Si	160	83	3000	50,000	A+	MLTVAL58830HOHF	€ 58,00	68758100
	1500mm HO 20W 840 T8 Instant Fit	20	3100	HF	Si	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840HOHF	€ 58,00	68754300
	1500mm HO 20W 865 T8 Instant Fit	20	3100	HF	Si	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865HOHF	€ 58,00	68756700

MASTER LED tube T8 Ultra Output



Tipo prodotto		LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Dimmerabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commer- ciale	Prezzo	EOC 1 pz (C)*	
1	Ultra Efficiency	W	lm	lm/W			°		K	Ore				8718696	
	1200mm UE 14.5W 840 T8	NUOVO	14,5	2500	EM/Mains	No	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL36840UE	€ 51,00	73150500
	1200mm UE 14.5W 865 T8	NUOVO	14,5	2500	EM/Mains	No	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865UE	€ 51,00	73152900
	1500mm UE 21.5W 840 T8	NUOVO	21,5	3700	EM/Mains	No	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840UE	€ 57,00	73154300
	1500mm UE 21.5W 865 T8	NUOVO	21,5	3700	EM/Mains	No	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865UE	€ 57,00	73156700
2	Universale	W	lm	lm/W			°		K	Ore				8718696	
	1.200 mm UO 16 W 830 T8 Universal	NUOVO	16	2300	EM/HF/Mains	Si	Si	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL36830UOUN	€ 63,00	72853600
	1.200 mm UO 16 W 840 T8 Universal	NUOVO	16	2500	EM/HF/Mains	Si	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL36840UOUN	€ 63,00	70537700
	1.200 mm UO 16 W 865 T8 Universal	NUOVO	16	2500	EM/HF/Mains	Si	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865UOUN	€ 63,00	70539100
	1.500 mm UO 24 W 830 T8 Universal	NUOVO	24	3400	EM/HF/Mains	Si	Si	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL58830UOUN	€ 70,00	72851200
	1.500 mm UO 24 W 840 T8 Universal	NUOVO	24	3700	EM/HF/Mains	Si	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840UOUN	€ 70,00	70533900
	1.500 mm UO 24 W 865 T8 Universal	NUOVO	24	3700	EM/HF/Mains	Si	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865UOUN	€ 70,00	70535300
3	MASTER LEDtube (EM)	W	lm	lm/W			°		K	Ore				8718696	
	1200mm UO 16W 830 T8		16	2300	EM/Mains	No	Si	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL36830UO	€ 43,00	68736900
	1200mm UO 16W 840 T8		16	2500	EM/Mains	No	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL36840UO	€ 43,00	68738300
	1200mm UO 16W 865 T8		16	2500	EM/Mains	No	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865UO	€ 43,00	68740600
	1500mm UO 24W 830 T8		24	3400	EM/Mains	No	Si	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL58830UO	€ 51,00	68742000
	1500mm UO 24W 840 T8		24	3700	EM/Mains	No	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840UO	€ 51,00	68744400
	1.500 mm UO 24 W 865 T8		24	3700	EM/Mains	No	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865UO	€ 51,00	68746800
4	MASTER LEDtube (HF)	W	lm	lm/W			°		K	Ore				8718696	
	1200mm UO 16W 830 T8 Instant Fit		16	2300	HF	Si	Si	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL36830UOHF	€ 50,00	68800700
	1200mm UO 16W 840 T8 Instant Fit		16	2500	HF	Si	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL36840UOHF	€ 50,00	68796300
	1200mm UO 16W 865 T8 Instant Fit		16	2500	HF	Si	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL36865UOHF	€ 50,00	68798700
	1500mm UO 24W 830 T8 Instant Fit		24	3500	HF	Si	Si	160	83	3000	50,000	A++	MLTVAL58830UOHF	€ 63,00	68806900
	1.500 mm UO 24 W 840 T8 Instant fit		24	3700	HF	Si	Si	160	83	4000	50,000	A++	MLTVAL58840UOHF	€ 63,00	68802100
	1.500 mm UO 24 W 865 T8 Instant fit		24	3700	HF	Si	Si	160	83	6500	50,000	A++	MLTVAL58865UOHF	€ 63,00	68804500



Dimmer per tubo LED: consultare il sito www.philips.com/ledtube per le informazioni più recenti sulla nostra gamma InstantFit LEDtube e sulla compatibilità dei reattori per la regolazione del flusso.



Starter di protezione

Tipo prodotto	EOC 10 pz (l)	 DIMENSIONI
Accessorio	8718291	
Starter EMP	72928000	



Consultare il sito www.philips.com/ledtube per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei reattori.

* Regolazione del flusso di un tubo LED: consultare il sito www.philips.com/ledtube per le informazioni più recenti sulla nostra gamma InstantFit LED tube e sulla compatibilità dei reattori per la regolazione del flusso.

CorePro LED tube T8

I Tubi CorePro LED offrono ancora più valore. Grazie al nuovo corpo in vetro, offrono un angolo del fascio ampio a 240° per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni. Inoltre, abbiamo migliorato il consumo energetico da 80 a 100 lm/W per renderli ancora più efficienti. Concepiti come semplice sostituzione retrofit, i tubi CorePro LED da 600 mm e 1.200 mm offrono un basso consumo energetico con risparmi immediati. Sono ideali per le applicazioni standard che richiedono una soluzione conveniente.



G13

CorePro LED tube T8



Tipo prodotto	LED	Flusso luminoso	Alimentazione	Dimmerabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC 1 pz (C)*
1 CorePro LEDtube (EM)*	W	lm	lm/W		°		K	Ore				8718696
600mm 8W 840 T8	8	800	EM/Mains	No	240	80	4000	30,000	A+	CORE18840	€ 10,36	71103300
600mm 8W 865 T8	8	800	EM/Mains	No	240	80	6500	30,000	A+	CORE18865	€ 10,36	71105700
1200mm 16W 840 T8	14,5	1600	EM/Mains	No	240	80	4000	30,000	A+	CORE36840	€ 15,26	71107100
1200mm 16W 865 T8	14,5	1600	EM/Mains	No	240	80	6500	30,000	A+	CORE36865	€ 15,26	71109500
1500mm 20W 840 T8	20	2200	EM/Mains	No	240	80	4000	30,000	A+	CORE58840	€ 17,00	71091300
1500mm 20W 865 T8	20	2200	EM/Mains	No	240	80	6500	30,000	A+	CORE58865	€ 17,00	71095100
2 CorePro LED tube (HF)	W	lm	lm/W		°		K	Ore				8718696
600mm 9W840 T8 G InstantFit	9	800	HF	No	240	80	4000	30,000	A	CORE18840HF	€ 15,50	65217600
600mm 9W865 T8 G InstantFit	9	800	HF	No	240	80	6500	30,000	A	CORE18865HF	€ 15,50	65219000
1200mm 15W 840 T8 G InstantFit	15	1600	HF	No	240	83	4000	30,000	A+	CORE36840HF	€ 20,00	58127800
1200mm 15W 865 T8 G InstantFit	15	1600	HF	No	240	83	6500	30,000	A+	CORE36865HF	€ 20,00	58129200
1500mm 20W 840 T8 G InstantFit	20	2000	HF	No	240	83	4000	30,000	A+	CORE58840HF	€ 24,00	59203800
1500mm 20W 865 T8 G InstantFit	20	2000	HF	No	240	83	6500	30,000	A+	CORE58865HF	€ 24,00	59205200

*) incl. EMP



Starter di protezione

Tipo prodotto	EOC 10 pz (l)
Accessorio	8718291
Starter EMP	72928000



DIMENSIONI



Consultare il sito www.philips.com/ledtube per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei reattori.

* Regolazione del flusso di un tubo LED: consultare il sito www.philips.com/ledtube per le informazioni più recenti sulla nostra gamma InstantFit LED tube e sulla compatibilità dei reattori per la regolazione del flusso.

LED PLC / PLL

CorePro LED PLC

L'illuminazione verso il basso nelle aree comuni di passaggio rappresenta un costo elevato per molti edifici. CorePro LED PLC è una lampada LED PLC retrofit che offre incredibili risparmi energetici per tutta la durata di 30.000 ore e richiede meno manutenzione e assistenza. Così potrai ridurre i tuoi costi d'illuminazione grazie all'efficienza energetica delle tue lampade LED.

- Fino al 60% di efficienza in più rispetto alle lampade fluorescenti PLC, con una conseguente riduzione dei costi energetici.
- Durata fino a 30.000 ore, con conseguente riduzione dei costi di manutenzione.
- Impiego di plastica infrangibile anziché vetro.
- Facile aggiornamento degli apparecchi downlight tradizionali esistenti.
- Possibilità di riutilizzare l'apparecchio esistente senza particolari modifiche, grazie al formato PLC simile.
- Accensione immediata al 100%.
- Assenza di sfarfallio o effetto stroboscopico.



CorePro LED PLC



Tipo prodotto	LED	Flusso luminoso	Funzionamento	Dimmerabile	Attacco terminale rotabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CorePro LED PLC	W	lm	lm/W			°		K		Ore				8718696
4,5 W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM	No	Sì	120	80	3000	10	30,000	A+	PLCLED2P13830	€ 13,50	70659600
4,5 W 840 2P G24D-1	4,5	500	EM	No	Sì	120	80	4000	10	30,000	A+	PLCLED2P13840	€ 13,50	70661900
6.5W 830 2P G24d-2	6,5	650	EM	No	Sì	120	83	3000	10	30,000	A+	PLCLED2P18830	€ 13,86	54127200
6.5W 840 2P G24d-2	6,5	700	EM	No	Sì	120	83	4000	10	30,000	A+	PLCLED2P18840	€ 13,86	54129600
8.5W 830 2P G24d-3	8,5	950	EM	No	Sì	120	83	3000	10	30,000	A+	PLCLED2P26830	€ 16,34	54123400
8.5W 840 2P G24d-3	8,5	1000	EM	No	Sì	120	83	4000	10	30,000	A+	PLCLED2P26840	€ 16,34	54125800
4,5 W 830 2P G24Q-1	4,5	475	HF	No	Sì	120	80	3000	10	30,000	A+	PLCLED4P13830	€ 13,50	70663300
4,5 W 840 2P G24Q-1	4,5	500	HF	No	Sì	120	80	4000	10	30,000	A+	PLCLED4P13840	€ 13,50	70665700
6.5W 830 4P G24q-2	6,5	650	HF	No	Sì	120	83	3000	10	30,000	A+	PLCLED4P18830	€ 15,02	54119700
6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	HF	No	Sì	120	83	4000	10	30,000	A+	PLCLED4P18840	€ 15,02	54121000
9W 830 4P G24q-3	9	950	HF	No	Sì	120	83	3000	10	30,000	A+	PLCLED4P26830	€ 16,34	54115900
9W 840 4P G24q-3	9	1000	HF	No	Sì	120	83	4000	10	30,000	A+	PLCLED4P26840	€ 16,34	54117300

CorePro LED PLL

La nuova generazione di illuminazione con tubi PLL LED a risparmio energetico

Philips CorePro LED PLL è la soluzione ideale per il rinnovamento delle lampade e degli apparecchi a proiezione di luce verso il basso e offre un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. Integra una sorgente luminosa a LED in un dispositivo fluorescente tradizionale in grado di garantire uno straordinario risparmio energetico per tutto il ciclo di vita pari al doppio delle alternative fluorescenti

- Costo operativo ridotto grazie al consumo energetico inferiore rispetto alle lampade PLL convenzionali
- Costo di manutenzione inferiore grazie alla durata di 2-3 volte maggiore rispetto alle lampade tradizionali
- Semplice sostituzione lampada con lampada
- Possibilità di riutilizzare l'apparecchio esistente senza particolari modifiche, grazie al formato PLL simile
- Il modo più rapido e semplice per aggiornare gli apparecchi d'illuminazione esistenti con la tecnologia LED



CorePro LED PLL



Tipo prodotto		LED	Flusso luminoso	Funzionamento	Dimmerabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CorePro LED PLL (HF)		W	lm	lm/W		°		K		Ore				
16,5 W 830 4P 2G11	NUOVO	16.5	2000	HF	No	160	83	3000	10	30,000	A+	PLLED4P36830	€ 29,00	73966200
16,5 W 840 4P 2G11	NUOVO	16.5	2100	HF	No	160	83	4000	10	30,000	A+	PLLED4P36840	€ 29,00	73974700
16,5 W 865 4P 2G11	NUOVO	16.5	2100	HF	No	160	83	6500	10	30,000	A+	PLLED4P36865	€ 29,00	73976100



Consultare il sito www.philips.com/ledtube per le informazioni più recenti sulla compatibilità dei reattori LED PLC 4P.

Lampade Spot

MASTER ExpertColor MV

Crea meravigliose esperienze con la luce

Abbina il colore al tuo umore

Ora puoi riprodurre il vero spettro cromatico delle lampade alogene per rendere l'ambiente più brillante, vivace ed energizzante. La perfetta saturazione del colore (CRI97) e uno spettro del rosso migliorato producono una luce più calda e ricca e rossi vividi, creando un ambiente estremamente confortevole.

Regola l'intensità della luce al livello esatto

È disponibile il dimming avanzato (inferiore al 5%) per ottenere il preciso livello di luminosità richiesto

e una compatibilità dei dimmer migliorata. La luce non presenta alcun effetto di sfarfallio e risulta uniforme e costante per una visione straordinariamente confortevole.

Semplicità di sostituzione

Questi retrofit 1:1 all'insegna della praticità rendono la sostituzione della lampada un'operazione molto semplice. Grazie alla durata di vita di 40.000 ore e al ridotto deterioramento dell'emissione luminosa, la gamma ExpertColor è un'eccellente soluzione per le applicazioni professionali che richiedono un ciclo di vita prolungato.

MASTER LEDspot ExpertColor MV



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				
MASTER LEDspot MV															8718696
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	3,9	35	265	68	Si	700	25D	97	2700	10	40,000	A+	MLGU103592725X	€ 17,80	70749400
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3,9	35	280	72	Si	750	25D	97	3000	10	40,000	A+	MLGU103593025X	€ 17,80	70751700
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	3,9	35	300	77	Si	800	25D	97	4000	10	40,000	A+	MLGU103594025X	€ 17,80	70753100
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	3,9	35	265	68	Si	540	36D	97	2700	10	40,000	A+	MLGU103592736X	€ 17,80	70755500
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3,9	35	280	72	Si	560	36D	97	3000	10	40,000	A+	MLGU103593036X	€ 17,80	70757900
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	3,9	35	300	77	Si	600	36D	97	4000	10	40,000	A+	MLGU103594036X	€ 17,80	70759300
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	5,5	50	355	65	Si	1000	25D	97	2700	10	40,000	A+	MLGU105092725X	€ 20,20	70761600
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	5,5	50	375	68	Si	1000	25D	97	3000	10	40,000	A+	MLGU105093025X	€ 20,20	70763000
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	5,5	50	400	73	Si	1050	25D	97	4000	10	40,000	A+	MLGU105094025X	€ 20,20	70765400
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	5,5	50	355	65	Si	800	36D	97	2700	10	40,000	A+	MLGU105092736X	€ 20,20	70767800
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	5,5	50	375	68	Si	800	36D	97	3000	10	40,000	A+	MLGU105093036X	€ 20,20	70769200
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	5,5	50	400	73	Si	850	36D	97	4000	10	40,000	A+	MLGU105094036X	€ 20,20	70771500



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.



MASTER ExpertColor LV



GU5.3

MASTER LEDspot ExpertColor LV



Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
MASTER LEDspot LV		W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				8718696
ExpertColor 6,5-35 W MR16 927 60 D	NUOVO	6.5	35	430	61.53	Sì	410	60	97	2700	10	40,000	A	MLGU533592760X	€ 23,40	75751200
ExpertColor 6,5-35 W MR16 927 10D	NUOVO	6.5	35	450	63	Sì	4600	10	97	2700	10	40,000	A	MLGU533592710X	€ 23,40	73871900
ExpertColor 6,5-35 W MR16 930 10D	NUOVO	6.5	35	470	66.15	Sì	5000	10	97	3000	10	40,000	A	MLGU533593010X	€ 23,40	73873300
ExpertColor 6,5-35 W MR16 927 36D	NUOVO	6.5	35	450	64.61	Sì	1300	36	97	2700	10	40,000	A	MLGU533592736X	€ 23,40	73883200
ExpertColor 6,5-35 W MR16 930 36D	NUOVO	6.5	35	470	67.69	Sì	1400	36	97	3000	10	40,000	A+	MLGU533593036X	€ 23,40	73885600
ExpertColor 6,5-35 W MR16 940 36D	NUOVO	6.5	35	490	70.76	Sì	1400	36	97	4000	10	40,000	A+	MLGU533594036X	€ 23,40	73887000
ExpertColor 6,5-35 W MR16 940 10D	NUOVO	6.5	35	490	67.69	Sì	5000	10	97	4000	10	40,000	A+	MLGU533594010X	€ 23,40	73875700
ExpertColor 6,5-35 W MR16 927 24D	NUOVO	6.5	35	450	64.61	Sì	2200	24	97	2700	10	40,000	A	MLGU533592724X	€ 23,40	73877100
ExpertColor 6,5-35 W MR16 930 24D	NUOVO	6.5	35	470	67.69	Sì	2350	24	97	3000	10	40,000	A+	MLGU533593024X	€ 23,40	73879500
ExpertColor 6,5-35 W MR16 940 24D	NUOVO	6.5	35	490	70.76	Sì	2350	24	97	4000	10	40,000	A+	MLGU533594024X	€ 23,40	73881800
ExpertColor 6,5-35 W MR16 930 60D	NUOVO	6.5	35	480	67.69	Sì	440	60	97	3000	10	40,000	A+	MLGU533593060X	€ 23,40	75753600
ExpertColor 6,5-35 W MR16 940 60D	NUOVO	6.5	35	480	67.69	Sì	440	60	97	4000	10	40,000	A+	MLGU533594060X	€ 29,00	75755000
ExpertColor 7,5-43 W MR16 927 24D	NUOVO	7.5	43	490	64.66	Sì	2400	24	92	2700	10	40,000	A	MLGU534392724X	€ 29,00	73538100
ExpertColor 7,5-43 W MR16 930 24D	NUOVO	7.5	43	530	66.66	Sì	2600	24	92	3000	10	40,000	A	MLGU534393024X	€ 29,00	73540400
ExpertColor 7,5-43 W MR16 940 24D	NUOVO	7.5	43	560	69.33	Sì	2800	24	92	4000	10	40,000	A	MLGU534394024X	€ 29,00	73542800
ExpertColor 7,5-43 W MR16 927 36D	NUOVO	7.5	43	490	64.66	Sì	1400	36	92	2700	10	40,000	A	MLGU534392736X	€ 29,00	73544200
ExpertColor 7,5-43 W MR16 930 36D	NUOVO	7.5	43	530	66.66	Sì	1550	36	92	3000	10	40,000	A	MLGU534393036X	€ 29,00	73546600
ExpertColor 7,5-43 W MR16 940 36D	NUOVO	7.5	43	560	69.33	Sì	1650	36	92	4000	10	40,000	A	MLGU534394036X	€ 29,00	73548000

MASTER LED LV MR16

MASTER LEDspot LV MR16



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				8718696
D 8-50 W 827 MR16 24D	8	50	621	78	Si	3100	24	80	2700	10	25,000	A+	MLGU535082724D	€ 29,00	489994
D 8-50 W 830 MR16 24D	8	50	621	78	Si	3250	24	80	3000	10	25,000	A+	MLGU535083024D	€ 29,00	490013
D 8-50 W 840 MR16 24D	8	50	670	84	Si	3350	24	80	4000	10	25,000	A+	MLGU535084024D	€ 29,00	6576335
D 8-50 W 827 MR16 36D	8	50	621	79	Si	1650	36	80	2700	10	25,000	A+	MLGU535082736D	€ 29,00	515365
D 8-50 W 830 MR16 36D	8	50	621	83	Si	1700	36	80	3000	10	25,000	A+	MLGU535083036D	€ 29,00	515389
D 8-50 W 840 MR16 36D	8	50	670	84	Si	1750	36	80	4000	10	25,000	A+	MLGU535084036D	€ 29,00	6576359

MASTER LED LV MR11

La lampada spot MR11 è in grado di valorizzare l'esposizione dei gioielli in argento poichè conferisce un tocco di brillantezza agli articoli esposti.

- Lunga durata di vita
- Ampiezza del fascio ben definita
- Compatibile con la maggior parte dei trasformatori alogeni disponibili in commercio. Esclusivamente adatta ai trasformatori elettronici



MASTER LEDspot LV MR11



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
MASTER LEDspot LV	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				8718696
3.5-20W GU4 2700K 24D	3.5	20	200	57	No	1000	24	80	2700	12	40,000	A+	MLGU43XW24	€ 16,00	41019600

MASTER LED LV AR111

Grazie a un nuovo design elegante, la lampada MASTER LED LV AR111 crea un brillante effetto visivo per le applicazioni negli esercizi commerciali e nelle strutture ricettive come negozi, showroom e gallerie. L'alta qualità della luce permette di riprodurre in modo fedele i reali colori della merce, incluso il rosso. Con un'eccellente indice di resa dei colori CRI90 e R9>50, i colori appaiono vibranti e naturali, valorizzando la merce esposta e rendendola più attraente agli occhi del cliente.

- TransforMax
- Dimmerabile
- Luce di alta qualità
- Design esclusivo delle lenti



red dot award 2016
winner

MASTER LEDspot LV AR111



Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
MASTER LEDspot LV		W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				8718696
1	D 11-50 W 927 AR111 8D	11	50	560	53	Si	7800	8	90	2700	6	40,000	A	MLR111509278	€ 33,20	57833900
	D 11-50 W 930 AR111 8D	11	50	580	53	Si	8000	8	90	3000	6	40,000	A	MLR111509308	€ 33,20	57835300
	D 11-50 W 927 AR111 24D	11	50	560	51	Si	2900	24	90	2700	6	40,000	A	MLR1115092724	€ 33,20	51488700
	D 11-50 W 930 AR111 24D	11	50	580	53	Si	3000	24	90	3000	6	40,000	A	MLR1115093024	€ 33,20	51490000
	D 11-50 W 927 AR111 40D	11	50	550	50	Si	1100	40	90	2700	6	40,000	A	MLR1115092740	€ 33,20	51492400
	D 11-50 W 930 AR111 40D	11	50	570	52	Si	1150	40	90	3000	6	40,000	A	MLR1115093040	€ 33,20	51494800
2	D 15-75 W 927 AR111 24D	15	75	760	50	Si	3900	24	90	2700	6	40,000	A	MLR1117592724	€ 37,60	51496200
	D 15-75 W 930 AR111 24D	15	75	770	51	Si	4000	24	90	3000	6	40,000	A	MLR1117593024	€ 37,60	51498600
	D 15-75 W 940 AR111 24D	15	75	830	55	Si	4100	24	90	4000	6	40,000	A	MLR1117594024	€ 37,60	71834600
	D 15-75 W 927 AR111 40D	15	75	750	50	Si	1400	40	90	2700	6	40,000	A	MLR1117592740	€ 37,60	51500600
	D 15-75 W 930 AR111 40D	15	75	760	50	Si	1450	40	90	3000	6	40,000	A	MLR1117593040	€ 37,60	51502000
	D 15-75 W 940 AR111 40D	15	75	830	55	Si	1500	40	90	4000	6	40,000	A	MLR1117594040	€ 37,60	71836000
3	D 20-100 W 827 AR111 24D	20	100	1180	59	Si	5800	24	80	2700	6	40,000	A	MLR11110082724	€ 50,00	51504400
	D 20-100 W 830 AR111 24D	20	100	1200	60	Si	6000	24	80	3000	6	40,000	A	MLR11110083024	€ 50,00	70743200
	D 20-100 W 840 AR111 24D	20	100	1250	62,5	Si	6100	24	80	4000	6	40,000	A	MLR11110084024	€ 50,00	72532000
	D 20-100 W 827 AR111 40D	20	100	1160	58	Si	2300	40	80	2700	6	40,000	A	MLR11110082740	€ 50,00	70745600
	D 20-100 W 830 AR111 40D	20	100	1180	59	Si	2350	40	80	3000	6	40,000	A	MLR11110083040	€ 50,00	70747000
	D 20-100 W 840 AR111 40D	20	100	1250	62,5	Si	2400	40	80	4000	6	40,000	A	MLR11110084040	€ 50,00	72534400



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

MASTER LED MV PAR

L'alternativa a risparmio energetico per l'illuminazione delle aree pubbliche

Grazie a un design robusto e a un caldo fascio di luce bianca, queste lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione spot e generale nel settore ricettivo. Sono disponibili due versioni: dimmerabile e non dimmerabile. Questo prodotto è particolarmente adatto alle aree pubbliche quali hall, corridoi e scale che devono essere illuminati 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana.

- Risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampade alogene
- Retrofit e compatibilità con gli apparecchi esistenti ad attacco E27
- Minori costi di manutenzione



MASTER LEDspot PAR



Tipo prodotto			LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
MASTER LEDspot PAR			W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				8718696
1	D 6-50 W 827 PAR20 25D	NUOVO	6	50	520	86.66	Si	1500	25	80	2700	6	25,000	A+	MLPAR205083725	€ 21,60	71356300
	D 6-50 W 830 PAR20 25D	NUOVO	6	50	535	89.16	Si	1500	25	80	3000	6	25,000	A+	MLPAR205083025	€ 21,60	71366200
	D 6-50 W 840 PAR20 25D	NUOVO	6	50	555	92.5	Si	1500	25	80	4000	6	25,000	A+	MLPAR205084025	€ 21,60	71368600
	D 6-50 W 827 PAR20 40D	NUOVO	6	50	520	86.66	Si	800	40	80	2700	6	25,000	A+	MLPAR205082740	€ 21,60	71370900
	D 6-50 W 830 PAR20 40D	NUOVO	6	50	535	89.16	Si	800	40	80	3000	6	25,000	A+	MLPAR205083040	€ 21,60	71372300
	D 6-50 W 840 PAR20 40D	NUOVO	6	50	555	92.5	Si	800	40	80	4000	6	25,000	A+	MLPAR205084040	€ 21,60	71374700
2	D 9,5-75 W 827 PAR30S 25D	NUOVO	9.5	75	790	83.15	Si	3500	25	80	2700	6	25,000	A+	MLPAR307582725D	€ 26,00	71380800
	D 9,5-75 W 830 PAR30S 25D	NUOVO	9.5	75	810	85.26	Si	3500	25	80	3000	6	25,000	A+	MLPAR307583025D	€ 26,00	71390700
	D 9,5-75 W 840 PAR30S 25D	NUOVO	9.5	75	880	92.63	Si	3500	25	80	4000	6	25,000	A+	MLPAR307584025D	€ 26,00	71384600
3	D 13-100 W 827 PAR38 25D	NUOVO	13	100	1000	76.92	Si	4000	25	80	2700	6	25,000	A+	MLPAR38100827	€ 40,00	71376100
4	ND 9-60 W 827 PAR38 25D	NUOVO	9	60	850	88.88	No	1800	25	80	2700	6	25,000	A+	MLPAR3860827	€ 37,00	71456000



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

MASTER Value LED MV

Tutti i vantaggi del LED

Grazie a un singolo fascio ottico le lampade spot MASTER Value LED MV di ultima generazione emanano una luce pulita senza ombre con angoli del fascio di 36 e 60 gradi per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione di illuminazione generale e d'accento. Scelta perfetta per la sostituzione delle lampade GU10 tradizionali, non più consentite in base alla direttiva ErP, questa gamma è disponibile in modelli equivalenti da 35 W o da 50 W. Sono disponibili in tre temperature del colore con una durata di 25.000 ore e l'opzione della tecnologia DimTone Main Voltage, grazie alla quale la luce prende calore man mano che viene regolata.

- DimTone: quanto più viene attenuata la luce, tanto più calda diventa
- CRI90
- Regolazione del flusso dalle performance elevate
- Luce di qualità superiore
- Massimo risparmio energetico
- Garantisce la durata di vita prevista in termini di applicazione



MASTER Value LEDspot MV



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
MASTER LEDspot MV Value	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				8718696
DT 3.7-35W GU10 927 36D	3,7	35	260	70	Si	500	36	90	2700	10	35,000	A+	MCLAGU1035927	€ 10,00	70809500
DT 4.5-50W GU10 927 36D	4,9	50	355	72	Si	650	36	90	2700	10	35,000	A+	MCLAGU1050927	€ 12,00	70811800
D 3.7-35 W GU10 927 36D	3,7	35	260	70	Si	500	36	90	2700	10	25,000	A+	MLVGU103592736	€ 12,00	70773900
D 3.7-35 W GU10 930 36D	3,7	35	270	73	Si	500	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU103593036	€ 12,00	70775300
D 3.7-35 W GU10 940 36D	3,7	35	285	77	Si	500	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU103594036	€ 12,00	70777700
D 3.7-35 W GU10 927 60D	3,7	35	260	70	Si	330	36	90	2700	10	25,000	A+	MLVGU103592760	€ 12,00	70779100
D 3.7-35 W GU10 930 60D	3,7	35	270	73	Si	340	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU103593060	€ 12,00	70781400
D 3.7-35 W GU10 940 60D	3,7	35	285	77	Si	350	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU103594060	€ 12,00	70783800
D 4.9-50 W GU10 927 36D	4,9	50	355	72	Si	650	36	90	2700	10	25,000	A+	MLVGU105092736	€ 16,00	707852
D 4.9-50 W GU10 930 36D	4,9	50	365	74	Si	650	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU105093036	€ 16,00	707876
D 4.9-50 W GU10 940 36D	4,9	50	380	78	Si	700	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU105094036	€ 16,00	707890
D 4.9-50 W GU10 927 60D	4,9	50	355	72	Si	400	36	90	2700	10	25,000	A+	MLVGU105092760	€ 16,00	707913
D 4.9-50 W GU10 930 60D	4,9	50	365	74	Si	400	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU105093060	€ 16,00	707937
D 4.9-50 W GU10 940 60D	4,9	50	380	78	Si	400	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU105091060	€ 16,00	707951
D 7-80 W GU10 830 36D	7	80	590	84.28	Si	1200	36	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU108083036	€ 17,00	70797500
D 7-80 W GU10 840 36D	7	80	610	87.14	Si	1200	36	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU108084036	€ 17,00	70799900
D 7-80 W GU10 865 36D	7	80	610	87.14	Si	1200	36	90	6500	10	25,000	A+	MLVGU108086536	€ 17,00	70801900
D 650 lm GU10 830 120D	7	-	650	92.85	Si	-	120	90	3000	10	25,000	A+	MLVGU10830120	€ 18,00	72431600
D 680 lm GU10 840 120D	7	-	680	97.14	Si	-	120	90	4000	10	25,000	A+	MLVGU10840120	€ 18,00	72433000
D 680 lm GU10 865 120D	7	-	680	97.14	Si	-	120	90	6500	10	25,000	A+	MLVGU10865120	€ 18,00	72435400



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

MASTER Value LED LV



GU5.3

MASTER Value LEDspot LV



Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Com-merciale	Prezzo	EOC	
MASTER LEDspot LV Value		W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				8718696	
1	D 5,5-35 W MR16 827 36D	NUOVO	5.5	35	450	81.81	Si	1000	36	80	2700	10	25,000	A+	MLVGU533582736	€ 16,00	70823100
	D 5,5-35 W MR16 830 36D	NUOVO	5.5	35	460	83.63	Si	1000	36	80	3000	10	25,000	A+	MLVGU533583036	€ 16,00	70825500
	D 5,5-35 W MR16 840 36D	NUOVO	5.5	35	490	89.09	Si	1100	36	80	4000	10	25,000	A+	MLVGU533584036	€ 16,00	70827900
	D 5,5-35 W MR16 827 60D	NUOVO	5.5	35	450	81.81	Si	500	60	80	2700	10	25,000	A+	MLVGU533582760	€ 16,00	70829300
	D 5,5-35 W MR16 830 60D	NUOVO	5.5	35	460	83.63	Si	500	60	80	3000	10	25,000	A+	MLVGU533583060	€ 16,00	70831600
	D 5,5-35 W MR16 840 60D	NUOVO	5.5	35	490	89.09	Si	550	60	80	4000	10	25,000	A+	MLVGU533584060	€ 16,00	70833000
2	D 7-50 W MR16 827 36D	NUOVO	7	50	621	88.71	Si	1600	36	80	2700	10	25,000	A+	MLVGU535082736	€ 17,50	70835400
	D 7-50 W MR16 830 36D	NUOVO	7	50	630	90	Si	1700	36	80	3000	10	25,000	A+	MLVGU535083036	€ 17,50	70837800
	D 7-50 W MR16 840 36D	NUOVO	7	50	660	94.28	Si	1800	36	80	4000	10	25,000	A+	MLVGU535084036	€ 17,50	70839200
	MA D 7-50 W MR16 827 60D	NUOVO	7	50	621	88.71	Si	800	60	80	2700	10	25,000	A+	MLVGU535082760	€ 17,50	70841500
	D 7-50 W MR16 830 60D	NUOVO	7	50	630	90	Si	800	60	80	3000	10	25,000	A+	MLVGU535083060	€ 17,50	70843900
	D 7-50 W MR16 840 60D	NUOVO	7	50	660	94.28	Si	850	60	80	4000	10	25,000	A+	MLVGU535084060	€ 17,50	70845300
3	DimTone 6,5-35 W MR16 24D		6.5	35	370	56.92	Si	1800	24D	80	2700	10	25,000	A	MLGU533582724	€ 20,00	442135
	DimTone 6,5-35 W MR16 36D		6.5	35	370	56.92	Si	900	36D	80	2700	10	25,000	A	MLGU533582736	€ 20,00	442159



CorePro LED MV

Il nuovo classico tra gli spot

La versione classica è ora disponibile con la funzionalità DimTone. Maggiore è il livello di regolazione del flusso, più calda è la luce, inoltre queste lampade sono la scelta ideale anche per la lunga durata e il basso consumo energetico.

- Ottiche singole
- Spot in vetro DimTone
- Aspetto familiare sia acceso che spento

Le lampade spot CorePro LED, ora realizzate in vetro, hanno un design elegante e sono iconiche nel loro aspetto conosciuto, sia con la lampada accesa che spenta. Le nostre CorePro LED sono la soluzione ideale per sostituire le lampade alogene in applicazioni di fascia alta, ad esempio nei ristoranti, negli hotel o nelle residenze private. Gli spot in vetro con ottica singola offrono un fascio perfetto, un'emissione luminosa di alta qualità e una buona resa dei colori con indice CRI pari a 80.



GU10

CorePro LED spot MV



Tipo prodotto		LED	Tradizio- nale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmera- bile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commer- ciale	Prezzo	EOC	
		W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore					
1	CorePro LEDspot MV															8718696	
	3,1-25 W GU10 827 36D	NUOVO	3.1	25	215	69.4	No	470	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU102582736	€ 5,00	75209800
	3,1-25 W GU10 830 36D	NUOVO	3.1	25	225	72.6	No	490	36	80	3000	10	15,000	A++	CLAGU102583036	€ 5,00	72829100
	3,1-25 W GU10 840 36D	NUOVO	3.1	25	230	74.2	No	490	36	80	4000	10	15,000	A++	CLAGU102584036	€ 5,00	72831400
	3,5-35 W GU10 827 36D	NUOVO	3.5	35	255	72.9	No	545	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU103582736	€ 5,80	75253100
	3,5-35 W GU10 830 36D	NUOVO	3.5	35	265	75.7	No	565	36	80	3000	10	15,000	A++	CLAGU103583036	€ 5,80	72833800
	3,5-35 W GU10 840 36D	NUOVO	3.5	35	275	78.6	No	590	36	80	4000	10	15,000	A++	CLAGU103584036	€ 5,80	72835200
	4,6-50 W GU10 827 36D	NUOVO	4.6	50	355	77.2	No	700	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU105082736	€ 6,50	75251700
	4,6-50 W GU10 830 36D	NUOVO	4.6	50	370	80.4	No	740	36	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU105083036	€ 6,50	72837600
	4,6-50 W GU10 840 36D	NUOVO	4.6	50	390	84.8	No	770	36	80	4000	10	15,000	A++	CLAGU105084036	€ 6,50	72839000
4,6-50 W GU10 865 36D	NUOVO	4.6	50	390	84.8	No	770	36	80	6500	10	15,000	A++	CLAGU105086536	€ 6,50	72841300	
2	6,5-65 W GU10 830 36D ND	NUOVO	5	65	460	92.0	No	800	36	80	3000	10	15,000	A++	CLAGU106583036	€ 7,20	74385000
	6,5-65 W GU10 840 36D ND	NUOVO	5	65	485	97.0	No	800	36	80	4000	10	15,000	A++	CLAGU106584036	€ 7,20	74387400
	4-35 W GU10 827 36D DIM	NUOVO	4	35	280	70.0	Si	540	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU103582736D	€ 7,50	72133900
	4-35 W GU10 830 36D DIM	NUOVO	4	35	290	72.5	Si	540	36	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU103583036D	€ 7,50	72135300
	5-50 W GU10 827 36D DIM	NUOVO	5	50	395	79.0	Si	710	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU105082736D	€ 8,50	72137700
	5-50 W GU10 830 36D DIM	NUOVO	5	50	405	81.0	Si	710	36	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU105083036D	€ 8,50	72139100
	4-35 W GU10 840 36D DIM	NUOVO	4	35	305	76.3	Si	540	36	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU103584036D	€ 7,50	73022500
	5-50 W GU10 840 36D DIM	NUOVO	5	50	425	85.0	Si	710	36	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU105084036D	€ 8,50	73024900
3	ND 550 lm GU10 830 120D	NUOVO	5	-	550	110.0	No	-	120	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU1070830120	€ 7,80	68688100
	ND 550 lm GU10 840 120D	NUOVO	5	-	550	110.0	No	-	120	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU1070840120	€ 7,80	68690400
	ND 550 lm GU10 865 120D	NUOVO	5	-	550	110.0	No	-	120	80	6500	10	15,000	A+	CLAGU1070865120	€ 7,80	68692800

CorePro LED LV MR16 e MR11

CorePro LED spot è la soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una luce calda simile a quella delle lampade alogene. Queste lampade sono compatibili con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e sono progettate come alternativa per il retrofit degli spot alogeni o a incandescenza.

- Facilità di retrofit
- Possibilità di creare atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda
- Alto risparmio energetico
- Bassa generazione di calore
- Progettazione migliorata della copertura della lente
- Qualità Philips a un prezzo competitivo



GU5.3

CorePro LED spot LV MR16 / MR11



Tipo prodotto			LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CorePro LEDspot LV			W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				8718696
1	ND 3-20 W MR16 827 36D	NUOVO	3	20	230	76.66	No	600	36	80	2700	10	15,000	A++	CLAGU532082736	€ 6,95	71061600
2	ND 5-35 W MR16 827 36D	NUOVO	5	35	345	69	No	650	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU533582736	€ 10,00	71063000
	ND 5-35 W MR16 840 36D	NUOVO	5	35	390	78	No	650	36	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU533584036	€ 10,00	71065400
3	ND 8-50 W MR16 827 36D	NUOVO	8	50	621	77.62	No	1100	36	80	2700	10	15,000	A+	CLAGU535082736	€ 14,00	71067800
	ND 8-50 W MR16 830 36D	NUOVO	8	50	621	77.62	No	1100	36	80	3000	10	15,000	A+	CLAGU535083036	€ 14,00	71069200
	ND 8-50 W MR16 840 36D	NUOVO	8	50	630	78.75	No	1100	36	80	4000	10	15,000	A+	CLAGU535084036	€ 14,00	71089000
4	2,6-20 W 827 MR11 36D	NUOVO	2.6	20	190	63.3	No	400	36	80	2700	12	50,000	A+	COREGU42036	€ 9,50	70868200



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

CorePro LED R

La lampada spot CorePro LED R è la soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una luce calda simile a quella delle lampade alogene.

- Facilità di retrofit
- Lunga durata di vita
- Alto risparmio energetico
- Bassa generazione di calore



E14 E27

CorePro LEDspot R



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Intensità del fascio	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CorePro LEDspot R39	W	W	lm	lm/W		cd	°		K		Ore				8718696
1 ND 2,2-30 W 827 R39 36D	2.2	30	150	68	No	250	36	80	2700	10	15,000	A++	CORER393082736	€ 7,00	58404000
CorePro LEDspot R50															
2 ND 1,7-25 W 827 36D	1.7	25	135	79	No	310	36	80	2700	10	15,000	A++	CORER502582736	€ 7,90	57849000
2 ND 2,9-40 W 827 36D	2.9	40	230	79	No	530	36	80	2700	10	15,000	A++	CORER504082736	€ 8,80	57851300
3 D 5-60 W 827 36D	5	60	320	64	Si	735	36	80	2700	10	15,000	A+	CORER506082736D	€ 9,20	57853700
CorePro LEDspot R63															
4 ND 2,7-40 W 827 36D	2.7	40	210	78	No	450	36	80	2700	10	15,000	A++	CORER634082736	€ 9,20	57859900
5 D 5,7-60 W 827 36D	5.7	60	345	37	Si	600	36	80	2700	10	15,000	A+	CORER634082736D	€ 12,00	58958800
CorePro LED spot R80															
6 ND 3,7-60 W 827 40D	3.7	60	370	97	No	850	40	80	2700	10	15,000	A++	CORER806082740	€ 9,00	58406400
6 ND 7-100 W 827 40D	7	100	667	95	No	1500	40	80	2700	10	15,000	A++	CORER8010082740	€ 10,00	58408800



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

Lampade Speciali

CorePro LEDcapsule

La nostra lampada LEDcapsule offre una luce vivida e brillante simile a quella alogena. È particolarmente adatta alle applicazioni di illuminazione mirata e decorativa.

- Lunga durata di vita
- Luce priva di raggi UV e IR per minore calore e maggiore protezione
- Ideale per l'illuminazione di oggetti sensibili al calore
- Esclusivo effetto brillante



CorePro LED capsule LV / MV



Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CorePro LEDcapsule LV		W	W	lm	lm/W			K		Ore				8718696
1	1,2-10 W G4 830	1.2	10	105	88	No	80	3000	12	15,000	A++	COREG410830	€ 4,50	42228100
2	2-20 W G4 830	2	20	200	91	No	80	3000	12	15,000	A++	COREG420830	€ 6,50	41916800
1	1,2-10 W G4 827	1.2	10	120	120	No	80	2700	12	15,000	A++	COREG410827	€ 4,50	57817900
2	2-20 W G4 827	2	20	200	100	No	80	2700	12	15,000	A++	COREG420827	€ 6,50	57819300
3	2-20 W G4 827 D	2	20	200	100	Si	80	2700	12	15,000	A++	COREG420827D	€ 8,70	57865000
CorePro LEDcapsule MV		W	W	lm	lm/W			K		Ore				8718696
4	2,5-25 W G9 827 D	2.3	25	215	93	Si	80	2700	12	15,000	A++	COREG925827D	€ 8,70	57869800
5	1,9-25 W G9 827 NUOVO	1.9	25	204	107.3	No	80	2700	10	15,000	A++	COREG925827	€ 6,50	71392100
5	1,9-25 W G9 830 NUOVO	1.9	25	210	110.5	No	80	3000	10	15,000	A++	COREG925830	€ 6,50	72423100
6	2,8-35 W G9 827 NUOVO	2.8	35	315	112.5	No	80	2700	10	15,000	A++	COREG935827	€ 8,00	72642600
6	2,8-35 W G9 830 NUOVO	2.8	35	315	112.5	No	80	3000	10	15,000	A++	COREG935830	€ 8,00	72644000

CorePro R7S linear R7S

I prodotti LEDspecialty emanano una luce di elevata qualità e si presentano come il vero sostituto delle lampade alogene (G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per l'illuminazione da scrivania, in hotel e nei ristoranti, ideali per applicazioni decorative e di ambiente. I prodotti LED garantiscono enormi risparmi energetici e riducono i costi di manutenzione senza compromettere la qualità della luce.

- Luce bianca
- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione
- Ampia compatibilità con i trasformatori



CorePro LED linear R7S



Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Angolo del fascio	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
		W	W	lm	lm/W		°		K		Ore				
CorePro LED linear R7S															8718696
1	R7S 117 mm 6,5-60 W 830	6.5	60	806	124	No	300	80	3000	10	20,000	A++	CORER7S60830	€ 13,99	52253000
2	R7S 118mm 14-100W 830 D	14	100	1600	114	Si	300	80	3000	10	15,000	A+	CORER7S100830D	€ 23,00	57879700
2	R7S 118mm 14-100W 840 D	14	100	1800	128	Si	300	80	4000	10	15,000	A++	CORER7S100840D	€ 23,00	57881000
3	D 14-120 W R7S 118 830 NUOVO	14	120	2000	142.8	Si	-	80	3000	10	15,000	A++	CORER7S120830D	€ 27,00	71400300
3	D 14-120 W R7S 118 840 NUOVO	14	120	2000	142.8	Si	-	80	4000	10	15,000	A++	CORER7S120840D	€ 27,00	71406500
4	ND 7,5-60 W R7S 78 mm 830 NUOVO	7.5	60	950	126.6	No	-	80	3000	10	15,000	A++	CORER7S60830C	€ 18,00	71394500
4	ND 7,5-60 W R7S 78 mm 840 NUOVO	7.5	60	1000	133.3	No	-	80	4000	10	15,000	A++	CORER7S60840C	€ 18,00	71396900

Lampade goccia

MASTER LED

La gamma di lampade a goccia MASTER LED offre un effetto di luce calda regolabile ideale per creare un'atmosfera intima e accogliente, rappresentando quindi una soluzione perfetta per le applicazioni di illuminazione generale. Con la funzionalità DimTone, la luce diventa più calda durante la regolazione del flusso, effetto particolarmente adatto alle applicazioni in hotel, ristoranti e bar.

- Philips Classic LED - Pensata per distinguersi
- DimTone: quanto più viene attenuata la luce, tanto più calda diventa
- Regolazione del flusso con performance elevate
- Durata di vita più lunga
- Luce di qualità superiore
- Massimo risparmio energetico

MASTER LED bulb trasparente/smerigliata Dimtone



reddot award 2016
winner



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampadina	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
Lampada a goccia MASTER LED trasparente														
1 DT 6-40W E27 A60 CL	6	40	470	77	Si	A60	80	2200 - 2700	10	25,000	A+	ML40827CL	€ 10,80	48128800
2 DT 8,5-60 W E27 A60 CL	8.5	60	806	95	Si	A60	80	2200 - 2700	10	25,000	A+	ML60827CL	€ 12,51	48132500
MASTER LEDbulb smerigliata														
3 DT 11-75 W A67 E27 827 FR	11	75	1055	96	Si	A67	80	2200 - 2700	10	25,000	A+	ML75827	€ 27,00	55551400
DT 15-100 W A67 E27 827 FR	15	100	1521	101	Si	A67	80	2200 - 2700	10	25,000	A+	ML100827	€ 31,50	55555200
4 DT 5,5-40 W E27 927-922 A60FR NUOVO	5.5	40	470	85.45	Si	A605	90	2200-2700	6	100,000	A+	ML40927DT	€ 10,80	70709800
5 DT 9-60 W E27 927-922 A60 FR NUOVO	9	60	806	89.55	Si	A605+	90	2200-2700	6	100,000	A+	ML60927DT	€ 12,51	70711100

LED classic

LED bulb classic



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampadina	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1 3.5-40W A60 E27 827 CL ND	4	40	470	134	No	A60	80	2700	10	15,000	A++	PHILED40	€ 8,50	57399000
2 ND 3.5-40W ST64 E27 827 CL	4	40	470	118	No	ST64	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDST6440	€ 11,50	57403400
3 ND 6-60W ST64 E27 827 CL	6	60	806	134	No	ST64	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDST6460	€ 12,50	57405800
4 DT 5,5-40 W A60 E27 CL	NUOVO 5,5	40	470	85.45	Sì	A60	80	2200-2700	10	15,000	A+	PHILED40DT	€ 12,50	70968900
5 DT 8-60 W A60 E27 CL	NUOVO 8	60	806	100.7	Sì	A60	80	2200-2700	10	15,000	A+	PHILED60DT	€ 14,50	70972600
6 DT 8-60 W ST64 E27 CL	NUOVO 8	60	806	100.7	Sì	ST64	80	2200-2700	6	15,000	A+	PHILEDST6460DT	€ 19,00	70976400

LED bulb classic globe - gold



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampadina	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CLA LEDglobe	W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1 ND 6-60 W G93 E27 827 CL	6	60	806	134	Sì	G93	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDGL60	€ 12,50	57417100
2 D 7-55W ST64 E27 825 ORO	7	55	720	103	Sì	ST64	80	2500	10	15,000	A+	PHILEDST6455GD	€ 17,50	57571000



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

Classic filament bulbs – Dim e Gold Dim



Tipo prodotto																
		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC	
CLA LEDbulb		W	W	lm	lm/W				K		Ore					8718696
1	D 5,5-40 W A60 E27 827 CL	NUOVO	5,5	40	470	94	Si	A60	80	2700	10	15,000	A+	PHILED40D	€ 10,50	70940500
2	D 8-60 W A60 E27 827 CL	NUOVO	8	60	806	107.4	Si	A60	80	2700	10	15,000	A+	PHILED60D	€ 11,85	70944300
3	D 7.5-48W A60 E27 820 ORO	NUOVO	7.5	48	610	81.33	Si	A60	80	2000	10	15,000	A+	PHILED48GD	€ 16,50	70956600

Classic filament bulbs ND Spiral

Disponibile da ottobre 2017



Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC	
CLA LEDbulb SP		W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696	
1	ND 2,3-14 W E27 GOLD A60CL	NUOVO	2,3	14	125	54.34	No	A60	80	2000	10	15,000	A+	PHILED14G	€ 14,50	74411600
2	ND 5-25 W E27 GOLD ST64 CL	NUOVO	5	25	250	50	No	ST64	80	2000	10	15,000	A	PHILEDST6425G	€ 22,00	74413000
3	ND 5-25 W E27 GOLD G93 CL	NUOVO	5	25	250	50	No	G93	80	2000	10	15,000	A	PHILEDG9325G	€ 25,00	74415400



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

Classic filament bulbs – non Dim 40/60 W



Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC	
CLA LEDbulb		W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696	
1	ND 4-40 W A60 E27 840 CL	NUOVO	4	40	540	115.1	No	A60	80	4000	10	15,000	A++	PHILED40840	€ 8,50	76698900
	ND 4-40 W A60 E27 865 CL	NUOVO	4	40	540	115.1	No	A60	80	6500	10	15,000	A++	PHILED40865	€ 8,50	76700900
2	ND 6-60 W A60 E27 840 CL	NUOVO	7	60	850	115.1	No	A60	80	4000	10	15,000	A++	PHILED60	€ 9,85	76702300
	ND 6-60 W A60 E27 865 CL	NUOVO	7	60	850	115.1	No	A60	80	6500	10	15,000	A++	PHILED60865	€ 9,85	76704700
3	ND 7-60 W E27 WW G93 CL	NUOVO	7	60	806	115.1	No	G93	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDGL60	€ 12,50	74271600
2	ND 6-60W A60 E27 840 CL	NUOVO	7	60	806	115.1	No	A60	80	4000	10	15,000	A++	PHILED60840	€ 9,85	767023

Classic filament bulbs – non Dim 75/100 W



Tipo prodotto			LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
		W	W	lm	lm/W					K		Ore				
CLA LEDbulb			W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1	ND 8-75 W E27 WW A60 CL	NUOVO	8	75	1055	131.8	No	A60	80	2700	10	15,000	A++	PHILED75	€ 14,50	74259400
	ND 8-75 W E27 CW A60 CL	NUOVO	8	75	1055	131.8	No	A60	80	4000	10	15,000	A++	PHILED75840	€ 14,50	74261700
	ND 8-75 W A60 E27 865 CL	NUOVO	8	75	1055	131.8	No	A60	80	6500	10	15,000	A++	PHILED75865	€ 14,50	76706100
2	ND 10-100 W A67 E27 865 CL	NUOVO	10	100	1521	152.1	No	A67	80	6500	10	15,000	A++	PHILED100865	€ 21,00	76708500
	ND 11-100 W E27 WW A67 CL	NUOVO	11	100	1521	138.2	No	A67	80	2700	10	15,000	A++	PHILED100	€ 21,00	74265500
3	ND 11-100 W E27 CW A67 CL	NUOVO	11	100	1521	138.2	No	A67	80	4000	10	15,000	A++	PHILED100840	€ 21,00	74267900
	ND 5-40 W E27 WW A60 FR		5	40	470	94	NO	A60	80	2700	10	15,000	A+	INCALED40	3,33 €	419656
	ND 5-40 W E27 CW A60 FR		5	40	470	94	NO	A60	80	4000	10	15,000	A+	INCALED40840	3,33 €	705513
	ND 5-40 W E27 CDL A60 FR		5	40	470	94	NO	A60	80	6500	10	15,000	A+	INCALED40865	3,33 €	740620
	ND 7-60 W E27 WW A60 FR		7	60	806	115	NO	A60	80	2700	10	15,000	A++	INCALED60	4,00 €	472187
	ND 7-60 W E27 CW A60 FR		7	60	806	115	NO	A60	80	4000	10	15,000	A++	INCALED60840	4,00 €	705438
	ND 7-60 W E27 CDL A60 FR		7	60	806	115	NO	A60	80	6500	10	15,000	A++	INCALED60865	4,00 €	740644
	ND 8.5-75 W E27 WW A60 FR		8.5	75	1055	124	NO	A60	80	2700	10	15,000	A++	INCALED75	5,13 €	705551
	ND 8.5-75 W E27 CW A60 FR		8.5	75	1055	124	NO	A60	80	4000	10	15,000	A++	INCALED75840	5,13 €	705612
	ND 8.5-75 W E27 CDL A60 FR	NUOVO	8.5	75	1055	124	NO	A60	80	6500	10	15,000	A++	INCALED75865	5,13 €	740606
	ND 11.5-100 W E27 WW A67 FR	NUOVO	11.5	100	1521	132	NO	A67	80	2700	10	15,000	A++	INCALED100	8,00 €	739266
	ND 11.5-100 W E27 CW A67 FR	NUOVO	11.5	100	1521	132	NO	A67	80	4000	10	15,000	A++	INCALED100840	8,00 €	739280
	ND 11.5-100 W E27 CDL A67 FR	NUOVO	11.5	100	1521	132	NO	A67	80	6500	10	15,000	A++	INCALED100865	8,00 €	739303

CorePro LED

La lampada a goccia LED conveniente

La lampada a goccia CorePro LED è compatibile con gli apparecchi esistenti con attacco E27 ed è progettata come alternativa per il retrofit delle lampadine a incandescenza. Queste lampade offrono enormi risparmi energetici e riducono al minimo i costi di manutenzione. La lampada goccia CorePro LED è il prodotto ideale per impianti di

illuminazione base. Emana una bella luce e assicura le prestazioni affidabili che ci si aspetta dai prodotti LED a un prezzo conveniente.

- Grazie a un design sobrio ed elegante, questa lampada a goccia è la sostituta ideale delle lampade a incandescenza opache.
- Fino all'80% di risparmio energetico
- Minori costi di manutenzione



CorePro LEDbulb



Tipo prodotto	LED	Tradizio- nale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmera- bile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commer- ciale	Prezzo	EOC
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1 ND 5-40 W A60 E27 840	5	40	470	94	No	A60	80	4000	10	15,000	A+	CORE40840	€ 7,65	57779000
ND 5-40 W A60 E27 865	5	40	470	94	No	A60	80	6500	10	15,000	A+	CORE40865	€ 7,65	57787500
ND 5,5-40 W A60 E27 830	5,5	40	470	85	No	A60	80	3000	10	15,000	A+	CORE40830	€ 7,65	57993000
2 ND 7,5-60 W A60 E27 840	7,5	60	806	107	No	A60	80	4000	10	15,000	A+	CORE60840	€ 7,82	57777600
ND 7,5-60 W A60 E27 865	7,5	60	806	107	No	A60	80	6500	10	15,000	A+	CORE60865	€ 7,82	57785100
ND 8-60 W A60 E27 830	8	60	806	101	No	A60	80	3000	10	15,000	A+	CORE60830	€ 7,82	57771400
3 ND 10-75 W A60 E27 840	10	75	1055	106	No	A60	80	4000	10	15,000	A+	CORE75840	€ 9,35	51032200
ND 10-75 W A60 E27 865	10	75	1055	106	No	A60	80	6500	10	15,000	A+	CORE75865	€ 9,35	49758600
ND 10,5-75 W A60 E27 830	10,5	75	1055	100	No	A60	80	3000	10	15,000	A+	CORE75830	€ 9,35	49752400
ND 13-100 W A60 E27 830	13	100	1521	117	No	A60	80	3000	10	15,000	A+	CORE100830	€ 13,60	57767700
ND 13-100 W A60 E27 840	13	100	1521	117	No	A60	80	4000	10	15,000	A+	CORE100840	€ 13,60	51030800
ND 13-100 W A60 E27 865	13	100	1521	117	No	A60	80	6500	10	15,000	A+	CORE100865	€ 13,60	57781300



CorePro Led bulbs - 120 W - 150 W



Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
Lampada a goccia CorePro LED		W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
ND 18,5-120 W E27 827 A67	NUOVO	18.5	120	2000	108.1	No	A67	80	2700	10	15.000	A+	CORE120	€ 20,00	70167600
ND 18-120 W E27 840 A67	NUOVO	18	120	2000	111.1	No	A67	80	4000	10	15.000	A+	CORE120840	€ 20,00	70169000
ND 18-120 W A67 865 E27	NUOVO	18	120	2000	111.1	No	A67	80	6500	10	15.000	A+	CORE120865	€ 20,00	70171300
ND 23,5-150 W E27 827 A80	NUOVO	22.5	150	2500	111.1	No	A67	80	2700	10	15.000	A+	CORE150	€ 28,00	77035100
ND 23,5-150 W E27 840 A80	NUOVO	20	150	2500	125	No	A67	80	4000	10	15.000	A+	CORE150840	€ 28,00	77037500
ND 23,5-150 W E27 865 A80	NUOVO	20	150	2500	125	No	A67	80	6500	10	15.000	A+	CORE150865	€ 28,00	77039900



CorePro LED bulbs - Dimmerabili



Tipo prodotto		LED	Tradizio- nale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmera- bile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commer- ciale	Prezzo	EOC
CorePro LEDbulb		W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
D 5,5-40 W A60 E27 827	NUOVO	5.5	40	470	85.45	Si	A60	80	2200-2700	10	15,000	A+	CORE40827D	€ 7,65	76266000
D 8,5-60 W A60 E27 827	NUOVO	8.5	60	806	94.82	Si	A60	80	2200-2700	10	15,000	A+	CORE60827D	€ 7,82	76270700
D 11-75 W A60 E27 827	NUOVO	11	75	1055	95.90	Si	A60	80	2200-2700	10	15,000	A+	CORE75827D	€ 9,35	76274500
D 13,5-100 W A67 E27 827	NUOVO	13.5	100	1521	112.6	Si	A67	80	2200-2700	10	15,000	A+	CORE100827D	€ 13,60	76278300



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatore.



CorePro LED bulbs globe/T25 - Non Dim



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Emissione luminosa	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Imballo	Durata	Etichetta Energetica	codice - commerciale	Prezzo	EOC
Lampade a goccia chiara	W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1 ND 9.5-60W G93 E27 827	9.5	60	806	84.8	NO	A60	80	2700	6	15,000	A+	LEDGL10G93	€ 11,00	580646
ND 9.5-100W G93 E27 827	15	100	1521	101.4	NO	A60	80	2700	6	15,000	A+	LEDGL100SM	€ 15,00	580622
ND 18-120W G120 E27 827	18	120	1055	58.6	NO	A60	80	2700	6	15,000	A+	LEDGL120SM	€ 16,70	567609
2 ND 1.7-15W T25 E14 827	1.7	15	136	80	NO	T25	80	2700	10	15,000	A++	LEDT25SM15	€ 6,20	495360



Consultare il sito www.philips.it/corepro per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità con i trasformatori.

LED bulbs

LED classic bulbs



Tipo prodotto	Potenza	Tradizionale	Flusso output	Efficacia	Regolabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Imballo	Durata	Etichetta Energetica	codice - commerciale	Prezzo	EOC
CLA LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1 SSW 60W A60 E27 WW FR	8,5	60	806	94,8	NO	A60	80	2700/2500/2200	4	15,000	A+	LEDSS603STEP	€14,00	588840
1 SSW 60W A60 E27 WW-CW FR	9,5	100	806	84,8	NO	A60	80	2700/4000	4	15,000	A+	LEDSS602STEP	€10,50	598375
2 SSW 40W B38 E14 WW CL	5,5	40	470	85,4	NO	B38	80	2700/2500/2200	4	15,000	A+	LEDSSOL40	€12,00	598474
3 SSW 50W GU10 WW 36D	5	50	345	69	NO	GU10	80	2700/2500/2200	6	15,000	A+	LEDSSSTWIST50	€11,00	598580



Consultare il sito www.philips.it/corepro per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità con i trasformatori.

Philips LED SceneSwitch

Una lampada, tre scenari luminosi

Funziona con l'interruttore che hai già a casa

Da una luce intensa e brillante

▼

Alla luce naturale

▼

A una luce soffusa, calda e accogliente

100% 40% 10%

PHILIPS

innovation you

La luce giusta è tutto

http://www.philips.it/c-m-li/scegli-una-lampadina/topic_pages/sceneswitch.html



PHILIPS

Lampade sfera e oliva

MASTER LEDluster

Grazie al nuovo design rivoluzionario delle lenti, queste lampade **sfera** ora producono una luce più bella e brillante. Il colore avorio si abbina perfettamente agli apparecchi d'illuminazione esistenti.

- Philips Classic LED – Pensata per distinguersi
- DimTone: quanto più viene attenuata la luce, tanto più calda diventa
- Esclusivo design accattivante delle lenti
- Enormi risparmi energetici

MASTER LEDluster DimTone



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
	W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1 DT 4-25W E14 827 P48 CL	4	25	250	63	Sì	P48	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLLUS25827E14	€ 8,10	45378000
2 DT 4-25W E27 827 P48 CL	4	25	250	63	Sì	P48	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLLUS25827	€ 8,10	45380300
1 DT 6-40E E14 827 P48 CL	6	40	470	78	Sì	P48	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLLUS40827E14	€ 9,45	45358200
2 DT 6-40E E27 827 P48 CL	6	40	470	78	Sì	P48	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLLUS40827	€ 9,45	45360500
3 DT 8-60W E14 827 P50 CL	8	60	806	100	Sì	P50	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLLUS60827E14	€ 12,50	45806700

MASTER LEDcandle

Grazie al nuovo design rivoluzionario delle lenti, queste lampade **oliva** ora producono la luce più bella e brillante. Il colore avorio si abbina perfettamente agli apparecchi d'illuminazione esistenti.

- Philips Classic LED – Pensata per distinguersi
- DimTone: quanto più viene attenuata la luce, tanto più calda diventa
- Esclusivo design accattivante delle lenti
- Enormi risparmi energetici



reddot award 2016
winner

MASTER LEDcandle DimTone



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
MASTER LEDcandle	W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1 DT 4-25 W E14 827 B38 CL	4	25	250	65	Sì	B38	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLCAN25827E14	€ 8,10	45368100
2 DT 4-25 W E14 827 BA38 CL	4	25	250	65	Sì	BA38	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLVEN25827E14	€ 8,10	45376600
3 DT 6-40 W E14 827 B38 CL	6	40	470	78	Sì	B38	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLCAN40827E14	€ 9,45	45350600
4 DT 6-40 W E14 827 BA38 CL	6	40	470	78	Sì	BA38	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLVEN40827E14	€ 9,45	45354400
5 DT 8-60W E14 827 B40 CL	8	60	806	100	Sì	B40	80	2700-2200	10	25,000	A+	MLCAN60827E14	€ 12,50	55599600

LED classic



Classic filament luster



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CLA LEDluster	W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1 ND 2-25 W P45 E14 827 CL	2	25	250	125	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS25E14	€ 6,70	57413300
2 ND 2-25 W P45 E27 827 CL	2	25	250	125	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS25	€ 6,70	57415700
3 ND 4-40 W P45 E14 827 CL	4	40	470	118	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS40E14	€ 7,70	58725600
2 ND 4-40 W P45 E27 827 CL	4	40	470	118	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS40	€ 7,70	58727000



E14



Classic filament candle



Tipo prodotto	LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CLA LEDcandle	W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1 ND 2-25 W B35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	B35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDCAN25E14	€ 6,70	57407200
2 ND 2-25 W BA35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	BA35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDVEN25E14	€ 6,70	57409600
3 ND 2-25 W ST35 E14 827 CL	2	25	250	125	No	ST35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDTOR25E14	€ 6,70	57411900
4 ND 4-40 W B35 E14 827 CL	4	40	470	118	No	B35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDCAN40E14	€ 7,70	58729400



E14



E27

Classic filament candles & lusters – Dim Gold



Tipo prodotto		LED	Tradizio- nale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmera- bile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commer- ciale	Prezzo	EOC	
CLA LEDcandle		W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696	
1	D 5-35 W E14 GOLD B35 CL	NUOVO	5	35	410	82	Si	B35	80	2500	10	15,000	A+	PHILEDCAN35E14G	€ 9,00	75084100
2	D 5-35 W E14 GOLD BA35 CL	NUOVO	5	35	410	82	Si	BA35	80	2500	10	15,000	A+	PHILEDVEN35E14G	€ 9,00	75088900
CLA LEDluster		W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696	
3	D 5-35 W E14 GOLD P45 CL	NUOVO	5	35	410	82	Si	P45	80	2500	10	15,000	A+	PHILEDLUS35E14G	€ 9,00	75086500
4	D 5-35 W E27 GOLD P45 CL	NUOVO	5	35	410	82	Si	P45	80	2500	10	15,000	A+	PHILEDLUS35G	€ 9,00	75090200



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

Classic filament candles & lusters - Dim



Tipo prodotto		LED	Tradizio- nale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmera- bile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commer- ciale	Prezzo	EOC	
CLA LEDcandle		W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696	
1	D 2,7-25 W B35 E14 827 CL	NUOVO	2,7	25	250	92.59	Si	B35	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDCAN25E14D	€ 7,70	70980100
2	D 5-40 W B35 E14 827 CL	NUOVO	5	40	470	94	Si	B35	80	2700	10	15,000	A+	PHILEDCAN40E14D	€ 8,70	70982500
3	D 5-40 W BA35 E14 827 CL	NUOVO	5	40	470	94	Si	BA35	80	2700	10	15,000	A+	PHILEDVEN40E14D	€ 8,70	70996200
CLA LEDluster		NUOVO	W	W	lm	lm/W				K		Ore			8718696	
4	D 2,7-25 W P45 E14 827 CL	NUOVO	2,7	25	250	92.59	Si	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS25E14D	€ 7,70	70986300
5	D 2,7-25 W P45 E27 827 CL	NUOVO	2,7	25	250	92.59	Si	P45	80	2700	10	15,000	A++	PHILEDLUS25D	€ 7,70	70988700
6	D 5-40 W P45 E14 827 CL	NUOVO	5	40	470	94	Si	P45	80	2700	10	15,000	A+	PHILEDLUS40E14D	€ 8,70	70990000
7	D 5-40 W P45 E27 827 CL	NUOVO	5	40	470	94	Si	P45	80	2700	10	15,000	A+	PHILEDLUS40D	€ 8,70	70992400

LED classic a vetro smerigliate

Aspetto classico

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LED smerigliate producono una piacevole luce bianca calda decorativa con un risparmio energetico di circa il 90%. Le forme familiari delle lampadine Classic LED smerigliate sono la soluzione ideale per i supporti esistenti.

- Circa il 90% di risparmio energetico
- Durata molto lunga che riduce l'esigenza di sostituzione
- Sostituzione semplice delle lampade tradizionali classiche



Classic filament candles & lusters – non Dim FR



Tipo prodotto			LED	Tradizio- nale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmera- bile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commer- ciale	Prezzo	EOC
CLA LED candle&luster			W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1	ND 2,2-25 W B35 E14 FR	NUOVO	2.2	25	250	113.6	No	B35	80	2700	10	15,000	A++	INCACAN25	€ 4,50	70637400
	ND 4,3-40 W B35 E14 FR	NUOVO	4.3	40	470	109.3	No	B35	80	2700	10	15,000	A++	INCACAN40	€ 4,90	70639800
2	ND 2,2-25 W P45 E14 FR	NUOVO	2.2	25	250	113.6	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	INCALUS25E14	€ 4,90	70641100
	ND 4,3-40 W P45 E27 FR	NUOVO	4.3	40	470	109.3	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	INCALUS40E14	€ 4,90	70643500
3	ND 2,2-25 W P45 E14 FR	NUOVO	2.2	25	250	113.6	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	INCALUS25	€ 4,50	70645900
	ND 4,3-40 W P45 E27 FR	NUOVO	4.3	40	470	109.3	No	P45	80	2700	10	15,000	A++	INCALUS40	€ 4,90	70647300
4	ND 2,2-25 W BA35 E14 FR	NUOVO	2.2	25	250	113.6	No	BA35	80	2700	10	15,000	A++	INCAVEN25	€ 4,50	70649700



CorePro LED sfera

La lampada CorePro LEDluster è progettata per il retrofit delle lampade a incandescenza.

- Non dimmerabile
- Enormi risparmi energetici



E14 E27

CorePro LED luster trasparente/smerigliata



Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CorePro LEDluster		W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1	ND 4-25W E14 827 P45 CL	4	25	250	65	No	P45	80	2700	10	15,000	A+			50759900
2	ND 4-25W E27 827 P45 CL	4	25	250	65	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS25C	€ 5,00	50767400
1	ND 5,5-40 W E14 827 P45 CL	5.5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS40E14C	€ 6,75	45483100
2	ND 5,5-40 W E27 827 P45 CL	5.5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS40C	€ 6,75	50763600
1	ND 5,5-40 W E14 840 P45 CL	5.5	40	520	95	No	P45	80	4000	10	15,000	A+	CORELUS40840C	€ 6,75	54344300
3	ND 4-25W E14 827 P45 FR	4	25	250	65	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS25E14	€ 5,00	78703700
4	ND 4-25W E27 827 P45 FR	4	25	250	65	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS25	€ 5,00	78705100
3	ND 3,5-25 W E14 840 P45 FR	3.5	25	290	83	No	P45	80	4000	10	15,000	A+	CORELUS25840	€ 5,00	54352800
3	ND 5,5-40 W E14 827 P45 FR	5.5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS40E14	€ 6,75	47489100
4	ND 5,5-40 W E27 827 P45 FR	5.5	40	470	85	No	P45	80	2700	10	15,000	A+	CORELUS40	€ 6,75	50765000
3	ND 5,5-40 W E14 840 P45 FR	5.5	40	520	95	No	P45	80	4000	10	15,000	A+	CORELUS40840	€ 6,75	54360300
5	ND 7-60 W E14 840 P48 FR	7	60	830	118.5	No	P48	80	4000	10	15,000	A++	CORELUS60840E14	€ 9,50	70307600
6	ND 7-60 W E27 840 P48 FR	7	60	830	118.5	No	P48	80	4000	10	15,000	A++	CORELUS60840	€ 9,50	70309000
5	ND 7-60 W E14 827 P48 FR	7	60	806	115.1	No	P48	80	2700	10	15,000	A++	CORELUS60E14	€ 9,50	70301400
6	ND 7-60 W E27 827 P48 FR	7	60	806	115.1	No	P48	80	2700	10	15,000	A++	CORELUS60	€ 9,50	70303800
5	ND 7-60 W E14 865 P48 FR	7	60	830	118.5	No	P48	80	6500	10	15,000	A++	CORELUS60865E14	€ 9,50	74687500
5	ND 5,5-40W E14 865 P45 FR	5.5	40	520	95	No	P45	80	6500	10	15,000	A+	CORELUS40865	€ 6,75	74683700

CorePro LED oliva

La lampada CorePro LEDcandle satinata è progettata per il retrofit delle lampade a incandescenza.

- Non dimmerabile
- Trasparente e smerigliata
- Enormi risparmi energetici



E14 E27

CorePro LED candle trasparente/smerigliata



reddot award 2016 winner

Tipo prodotto		LED	Tradizionale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	Forma lampada	CRI	Temp. colore	Confezione	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
CorePro LEDcandle		W	W	lm	lm/W				K		Ore				8718696
1	ND 4-25 W E14 827 B35 CL	4	25	250	65	No	B35	80	2700	10	15,000	A+	CORECAN25E14C	€ 5,00	50757500
1	ND 5,5-40 W E14 827 B35 CL	5.5	40	470	85	No	B35	80	2700	10	15,000	A+	CORECAN40E14C	€ 6,75	45479400
1	ND 5,5-40 W E14 840 B35 CL	5.5	40	520	95	No	B35	80	4000	10	15,000	A+	CORECAN40840C	€ 6,75	54340500
2	ND 4-25W E14 827 B35 FR	4	25	250	65	No	B35	80	2700	10	15,000	A+	CORECAN25	€ 5,00	78701300
2	ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	3.5	25	290	83	No	B35	80	4000	10	15,000	A+	CORECAN25840	€ 5,00	54348100
3	ND 5,5-40 W E14 827 B35 FR	5.5	40	470	85	No	B35	80	2700	10	15,000	A+	CORECAN40	€ 6,75	76238600
3	ND 5,5-40 W E14 840 B35 FR	5.5	40	520	95	No	B35	80	4000	10	15,000	A+	CORECAN40840	€ 6,75	54356600
4	ND 7-60 W E14 827 B38 FR	7	60	806	115.1	No	B38	80	2700	10	15,000	A++	CORECAN60	€ 9,50	70299400
4	ND 7-60 W E14 840 B38 FR	7	60	830	118.5	No	B38	80	4000	10	15,000	A++	CORECAN60840	€ 9,50	70305200
4	ND 7-60 W E14 865 B38 FR	7	60	830	118.5	No	B38	80	6500	10	15,000	A++	CORECAN60865	€ 9,50	74685100
4	ND 5,5-40W E14 865 B35 FR	5.5	40	520	95	No	B35	80	6500	10	15,000	A+	CORECAN40865	€ 6,75	674681300



Consultare il sito www.philips.com/masterledlamps per le informazioni più recenti sulla regolazione del flusso delle lampade MASTER LED e sulla compatibilità dei trasformatori.

Sostituzione HID

TrueForce Urban

Ora è disponibile un'alternativa vantaggiosa in termini di costi per aggiornare in modo semplice l'illuminazione urbana con la tecnologia LED.

Philips TrueForce è la prima sostituzione diretta a offrire esattamente le stesse dimensioni delle sorgenti HPL/HQL da 125 W. Questo garantisce un'adattabilità perfetta agli apparecchi d'illuminazione moderni e tradizionali esistenti. È il modo più semplice per effettuare il passaggio alla tecnologia LED mantenendo l'investimento iniziale ridotto.

- Fino al 75% di risparmio energetico
- Durata affidabile fino a 50.000 ore
- Dimensioni e distribuzione della luce perfette per un retrofit diretto e senza pensieri
- Sostituzione diretta senza cambiare l'attrezzatura
- Emette la luce solo nella direzione di utilizzo grazie all'efficienza ottica
- Gradevole luce bianca con CRI 70



E27

TrueForce Post-top



Tipo prodotto	LED	Tradizio- nale	Flusso luminoso	Efficacia	Dimmera- bile	CRI	Tensione	Corrente in ingresso	Ora di avvio	Durata	Etichetta energetica	Codice Commer- ciale	Prezzo	EOC
TForce LED HPL	W	W	lm	lm/W	No			K		Ore				
ND 48-33W E27 740 CL	33	125	4800	129	No	70	220-240	165	<0,5	50,000	A+	LEDHPL125740CL	€ 142,00	68696600
ND 44-33W E27 740 FR	33	125	4400	114	No	70	220-240	165	<0,5	50,000	A+	LEDHPL125740	€ 142,00	68698000
ND 32-25W E27 740 CL	25	80	3200	120	No	70	220-240	135	<0,5	50,000	A++	LEDHPL80740CL	€ 135,00	68700000
ND 29-25W E27 740 FR	25	80	2900	108	No	70	220-240	135	<0,5	50,000	A++	LEDHPL80740	€ 135,00	68702400

TrueForce SOX per l'illuminazione di strade e autostrade

Presentazione della prima alternativa retrofit diretta per lampade SOX tradizionali. TrueForce LED è la soluzione economica per passare alla tecnologia LED. Di dimensioni uguali alle lampadine SOX, è la sostituzione più immediata per strade e autostrade.

- InstantFit – nessuna necessità di sostituire il supporto
- Ritorno rapido dell'investimento – da 1 a 2 anni
- Installazione semplice – necessaria solo la sostituzione diretta della lampadina
- Sostenibilità – basso consumo energetico
- Maggiore comfort e sicurezza



E40

TrueForce SOX



Tipo prodotto	LED			Flusso luminoso	Efficacia	Dimmerabile	CRI	Durata	Ora di avvio	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
	W	lm	lm/W										
TForce LED SOX	W	lm	lm/W					Ore	s	(Solo UE)			8718696
D 40-31 W B22d 740 FR*	NUOVO 36	4000	129	Si	70	50,000	<0,5	A+	LED SOX31740	€ 102,00	69938600		

TrueForce HIGHBAY per l'illuminazione di industrie e negozi

Ideale per la sostituzione LED di HPI/SON/HPL in presenza di riflettori industriali

Le lampade Philips TrueForce LED Highbay Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali.

La soluzione oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale.

Grazie a un design unico e alla compatibilità, è possibile sostituire direttamente le lampade HID con lampade TrueForce LED senza sostituire i supporti o l'alimentatore.

Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce, creando allo stesso tempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.

- Aggiornamento immediato e facilità di installazione: processo più breve e maggiore sicurezza negli interventi in altezza.
- Ottimo ritorno dell'investimento (<2 anni) e un risparmio energetico fino al 65% rispetto ai sistemi convenzionali esistenti
- Investimento iniziale ridotto



E27

TrueForce Highbay



Tipo prodotto		Potenza	Tradizionale	Temperatura del colore	Efficacia	Dimmerabile	CRI	Emissione dei lumen	Angolo del fascio	Durata	Etichetta energetica	Codice Commerciale	Prezzo	EOC
TForce LED HPI		W	W	lm	lm/W				K	Ore				8718696
ND 110-88 W E40 840 60D	NUOVO	88	250	4000	111	No	80	11,000	60	50,000	A+	LEDHPL25084060	€ 250,00	71378500
ND 110-88 W E40 840 120D	NUOVO	88	250	4000	122	No	80	11,000	120	50,000	A+	LEDHPL250840120	€ 250,00	71382200

